

PRESSEINFORMATION

Der Ergoldsbacher E 58 RS®:

Die attraktive Alternative zum herkömmlichen Flachdach

Sichere Ableitung von Niederschlägen auf flach geneigten Dächern / Reduzierung der erforderlichen Zusatzmaßnahmen bis zu 10 Grad Dachneigung

Neufahrn i. NB, im Januar 2019. Baurechtliche Notwendigkeiten wie vorgegebene Firsthöhen und der Wunsch nach optimaler Nutzung von teurem Wohnraum haben dazu geführt, dass zunehmend flache Dächer das Bild in Wohngebieten prägen. Doch das herkömmliche Flachdach hat im Vergleich zum Steildach mehrere Nachteile. „Unser Ziel war es, Tondachziegel mit steigender Regensicherheit analog zur sinkenden Dachneigung zu entwickeln“, beschreibt Guido Hörer, Gesamtleiter Vertrieb und Marketing bei der ERLUS AG, die Strategie des Unternehmens. Und diese Strategie geht auf: Die Ausführung eines flach geneigten Daches mit dem E 58 RS® vereint optimal alle Vorteile von Steildach und flach geneigtem Dach.

Höchstmögliche Regensicherheit der oberen Dachschicht

Die ausgefeilte technische Formgebung des E 58 RS® schützt das Dach zum Beispiel gegen Schlagregen, während die Unterkonstruktion trocken bleibt. Dafür sorgen die ausgeprägte Profilhöhe der Ringverfaltung, mit dreifachem Kopf- und Seitenfalz, und eine direkte Wasserführung auf dem Ziegel. „Damit ist der E 58 RS® der erste Dachziegel in klassischer Flachdachpfannenoptik am Markt, der sich durch drei Kopf- und Seitenfalze auszeichnet“, so Hörer. Die ERLUS AG setzt seit jeher auf die höchstmögliche

Regensicherheit der oberen Schicht des Daches. „Die obere Hülle des Gebäudes sollte die Funktionsebene bleiben“, beschreibt Hörer die ERLUS Philosophie. „Der Ergoldsbacher E 58 RS® ist die attraktivste Lösung für flach geneigte Dächer auf dem Markt, weil er bis 10 Grad Dachneigung die höchstmögliche Regensicherheit garantiert. Zudem kann unterhalb von 14 Grad Dachneigung, abweichend von den Vorgaben der DD Fachregel, sogar nur eine Zusatzmaßnahme der Klasse 3 vereinbart werden“, ergänzt Hörer. Das spart dem Verarbeiter erheblich Zeit und Kosten. Nicht zuletzt überzeugt der E 58 RS® durch seine leichte Verarbeitung auf dem Dach: Mit einem Gewicht von zirka vier Kilogramm ist er gut mit einer Hand verlegbar.

Moderne Architektur mit den Vorzügen eines Steildaches

Viele Bauherren wünschen sich ein Haus, das einen klaren und puristischen Stil zum Ausdruck bringt. Auf die Sicherheiten, die das Steildach bietet, müssen sie dank dem Ergoldsbacher E 58 RS® jetzt nicht mehr verzichten. Ein Steildach mit Tondachziegeln zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer und eine einfache Verarbeitung aus. Weil Wasser schnell ablaufen kann, ist das Dach regensicher. Das erlaubt eine moderne, nahezu kubische Bauweise, ohne kosten- und wartungsintensive Abdichtarbeiten.

Gut gewappnet für stürmische Zeiten

Der neue E 58 RS® ist ein typischer E 58 von ERLUS. Das zeigt auch seine Form: harmonische Proportion, klare Kanten in der Verfalzung und die elegante Wölbung der Sichtfläche. Damit reiht er sich optisch und technisch nahtlos in die erfolgreiche E 58-Familie ein. So schützen die Tondachziegel der E 58 Reihe das Dach optimal und dauerhaft gegen Wetterextreme, wie große Niederschlagsmengen, starken Windsog oder Hagel. Der E 58 RS® hat zum Beispiel die Hagelwiderstandsklasse 4 – ein Qualitätsmerkmal, das angesichts des

Klimawandels mit immer häufigeren und schwereren Unwettern an Bedeutung gewinnt. Aufgrund ihrer diagonalen, teilweise auch verfalzten Überdeckung im Vierziegeleck erreichen alle Modelle der E 58 Familie eine sehr hohe Windsogsicherheit – und das bei geringem Sturmklammereinsatz. Seit 2011 verfügen alle Modelle zudem serienmäßig über Kerben, in die sich alle ERLUS Universalsturmklammern problemlos einklicken lassen.

Zimmerer-Nationalmannschaft von Holzbau Deutschland unterstützte ERLUS bei den Vorbereitungen für die Messe

Die große E58 RS Dachfläche auf dem ERLUS Messestand von ERLUS wurde am 12.1.2019, vor offiziellem Messebeginn, zusammen mit der Zimmerer-Nationalmannschaft eingedeckt. Die Zimmerer-Nationalmannschaft hat im September 2018 vor der Europameisterschaft in Luxemburg bei ERLUS das Abschlusstraining vor der EM absolviert. ERLUS unterstützte die Mannschaft so bei dieser wichtigen Vorbereitung. „Wir haben uns bei ERLUS sehr wohl gefühlt. Als wir von dem neuen Messestand mit der großen Dachfläche erfahren haben, kam die Idee auf, dass wir diese Fläche zusammen mit ERLUS fertigstellen werden“, so Alexander Bruns, der bei der Europameisterschaft in Luxemburg als Erstplatzierter hervorging.

Fotos:



BU: Dass der neue E 58 RS® ein typischer E 58 ist, zeigt auch seine Form: harmonische Proportion, klare Kanten in der Verfalzung und die elegante Wölbung der Sichtfläche.



BU: Der Ergoldsbacher E 58 RS® verbindet moderne Architektur mit den Vorzügen eines Steildaches.



BU: Schlicht, sachlich und reduziert auf eine klare Formensprache – der kubische Baustil ist auch mit dem Tondachziegel E 58 RS® umsetzbar.



BU: Der E 58 RS[®] ermöglicht durch seine ausgefeilte, technische Formgebung eine sichere Wasserführung auf dem Dach ab einer MDN von 10° bei gleich bei gleichzeitig bewährter E 58-Optik.



BU: Die Ringverfaltung des E 58 RS[®] dreifachem Kopf- und Seitenfalz schützt das Dach optimal und dauerhaft gegen Wetterextreme, wie z.B. große Niederschlagsmengen.

ERLUS auf der BAU 2019



Halle A3 Stand 403

ERLUS – heute:

Die ERLUS AG gehört zu den führenden Herstellern von Dachkeramik und Schornsteinsystemen in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen produziert an den Standorten Neufahrn und Ergoldsbach (Niederbayern) sowie in Teistungen (Thüringen). Die Tondachziegel von ERLUS zeichnen sich vor allem durch Premiumqualität und hochwertiges Design aus. Gleich mehrere Dachziegel erhielten u.a. den begehrten iF Design Award. Die vom Institut Bauen und Umwelt e.V. verliehene Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für die Dachziegelherstellung bestätigt die bereits seit Jahren gelebte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in Entwicklung und Produktion. Neben hochwertiger Dachkeramik und zukunftsorientierten Schornsteinsystemen bietet ERLUS mit Via Vento S zudem ein universelles Lüftungsnetzwerk für Einfamilienhäuser an, welches auch für Passivhäuser bestens geeignet ist.

Für weitere Informationen:

ERLUS AKTIENGESELLSCHAFT

Hauptstrasse 106

84088 Neufahrn i. NB

Telefon: +49 (0)8773 18- 0

Telefax: +49 (0)8773 18- 140

E-Mail: presse@erlus.com

Homepage: www.erlus.com

Engel & Zimmermann AG

Andreas Voelmle / Daniela Borowsky

Unternehmensberatung für Kommunikation

Schloss Fußberg, Am Schlosspark 15, 82131 Gauting

Tel. 089/89 35 63 3

Fax 089/89 39 84 29

E-Mail: info@engel-zimmermann.de