

PRESSEINFORMATION

Der durchgefärbte Universalziegel

Den Ergoldsbacher E 58 SL-D gibt es ab 2020 auch als durchgefärbte Variante. Damit fallen Schnittkanten oder unvermeidliche kleine Lädierungen auf der Baustelle kaum mehr auf. Das spart dem Verarbeiter Zeit und Kosten.

Der Universelle aus der E 58-Familie

Mit der durchgefärbten Variante erweitert ERLUS das E 58 SL Angebot. Dieses vereint alle Vorteile der E 58-Familie in einem wirtschaftlichen Universalziegel für 20 Grad Regeldachneigung und ist mit komplettem Zubehör, inklusive ALU-SYSTEM Zubehör aus einer Hand, erhältlich. Die Form und Größe auf dem Dach des E 58 SL-D entspricht dem bewährten ERLUS E 58 SL und ist wie alle Ziegel der E 58 Familie besonders robust und bruchsicher. Mit einem Verschiebebereich von 30 mm und einem großen Falzspiel ist der E 58 SL-D außerdem extrem verlege-freundlich.

Trotz des mittelgroßen Formats wirkt sein Deckbild klassisch. Durch ein verhaktes Vierziegeleck überzeugt er nicht zuletzt – bereits im nur gering verklammerten Zustand – mit einer außergewöhnlich hohen Windsogsicherheit. Das Vierziegeleck wurde bei dieser Produktvariante unter anderem durch einen zusätzlichen fußseitigen Steg nochmals optimiert, was auch für eine optische Verbesserung sorgt. Besonders eignet sich der Dachziegel für die Sanierung von Dächern mit Dachsteinen aufgrund des Lattweitenbereiches von 32,5 bis 35,5 cm.

Gut geeignet für Dachsanierung

Der Ergoldsbacher E58 SL-D ist ein weiterer Dachziegel, der sehr gut für Dachsanierungen geeignet ist. Der Dachsanierung kommt eine zentrale Bedeutung zur Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung zu. Denn zehn Millionen Dächer in Deutschland sind aktuell schlecht oder gar nicht gedämmt. Zur Steildachsanierung hat der Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V. die Broschüre „Empfehlungen und Standarddetails für die energetische Sanierung von geneigten Dächern“ herausgegeben. Diese Broschüre steht kostenlos zum Download bereit: <http://bit.ly/2P5bmnH>

Bildmaterial:

ERLUS_E58_SL-D



Bildunterschrift:

Der durchgefärbte ERLUS E58 SL-D ist besonders für Dachsanierungen geeignet, Schnittkanten fallen kaum mehr auf.

Foto: ERLUS

BVZ_Broschuere



Bildunterschrift:

Die Broschüre wendet sich an Gebäudeenergieberater, Fachhandwerker und private Bauherren. Hersteller- und produktneutral vergleicht sie insgesamt sieben Sanierungsvarianten des geneigten Daches.

Foto: Bundesverband Ziegel

ERLUS AG heute

Die ERLUS AG gehört zu den führenden Herstellern von Dachkeramik und Schornsteinsystemen in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen produziert an den Standorten Neufahrn und Ergoldsbach (Niederbayern) sowie in Teistungen (Thüringen). Die Tondachziegel von ERLUS zeichnen sich vor allem durch Premiumqualität und hochwertiges Design aus. Gleich mehrere Dachziegel erhielten u.a. den begehrten iF Design Award. Der photokatalytisch aktive Tondachziegel ERLUS Lotus air® wurde in der Kategorie Nachhaltigkeit von BaustoffMarkt und BaustoffWissen als Produkt des Jahres 2020 ausgezeichnet. Die vom Institut Bauen und Umwelt e.V. verliehene Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für die Dachziegelherstellung bestätigt die bereits seit Jahren gelebte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in Entwicklung und Produktion. Neben hochwertiger Dachkeramik und zukunftsorientierten Schornsteinsystemen bietet ERLUS mit Via Vento S zudem ein universelles Lüftungsnetzwerk für Einfamilienhäuser an, welches auch für Passivhäuser bestens geeignet ist.

www.erlus.com



@dach.schornstein.lueftung

Für weitere Informationen:

ERLUS AKTIENGESELLSCHAFT
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn i. NB
Telefon: +49 (0)8773 18- 0
Telefax: +49 (0)8773 18- 113
E-Mail: presse@erlus.com
Homepage: www.erlus.com