

Communiqué de presse

Rénover une toiture en toute simplicité

Neufahrn, octobre 2023 — Lors d'une rénovation de toiture, la qualité irréprochable des tuiles et la mise en œuvre rapide demeurent deux éléments indispensables. Cela permet d'économiser du temps et donc de l'argent. La gamme de tuiles Erlus est particulièrement adaptée à la rénovation. Les tuiles comportent un jeu latéral confortable et un pureau variable. Il existe des modèles teintés dans la masse dont les arêtes de coupe sont discrètes.



Tuile E 58 S

Le fabricant allemand Erlus propose des tuiles de haute qualité pour la rénovation de toitures. Ses températures de cuisson élevées garantissent une qualité frittée, une faible absorption d'eau et des surfaces lisses. Sa technique d'empilage innovante protège de l'eau dans toutes les situations, même dans le cas d'un toit à faible pente. Les emboîtements circulaires assurent un écoulement parfait de l'eau à la surface des tuiles. L'ensemble de la gamme de toitures Erlus est certifiée contre la grêle et même inscrite au registre de la grêle (www.hagelregister.com). Le fabricant propose

également une multitude d'accessoires comme les tuiles de passage de tuyaux de panneaux solaires ou les tuiles crochets de service. Également certifiés contre la grêle, ces accessoires assurent la sécurité au-dessus comme au-dessous du toit. Les crochets anti-tempête Erlus et le calcul de la succion du vent garantissent une protection fiable, même dans des conditions météorologiques extrêmes (<https://www.erlus.com/grele>).



Tuile Scala

Des tuiles au design épuré et de qualité supérieure

La gamme Erlus ne comporte que deux groupes de pureau pour une mise en œuvre facile des tuiles sur le chantier. De nombreux modèles de la gamme disposent d'un pureau variable confortable et permet une adaptation à toutes les configurations de chantier. Le jeu d'emboîtement va de deux centimètres pour la tuile E 58 S à sept centimètres pour la tuile Scala.



Tuile E 58 SL



Tuile E 58 S



Tuile Scala

Il existe un modèle de tuile adapté à chaque forme et taille de toiture. La tuile E 58 S ou la E 58 SL sont par exemple particulièrement adaptées à la rénovation. La tuile E 58 SL-D est teintée dans la masse. La couleur de cuisson gris-brun du tesson d'argile est due à l'ajout de minéraux de haute qualité qui apportent une teinte foncée au tesson céramique. Les arêtes de coupe ou les inévitables épaufrures ne se remarquent ainsi presque plus (<https://www.erlus.com/fr/modeles-de-tuiles>).

À propos d'Erlus

Erlus AG est l'un des principaux fabricants de tuiles en terre cuite et de systèmes de conduits de fumée en Allemagne. Cette PME produit sur les sites de Neufahrn et Ergoldsbach (Basse-Bavière), ainsi qu'à Teistungen (Thuringe). Les tuiles en terre cuite d'Erlus se distinguent avant tout par leur qualité premium et leur design haut de gamme.

www.erlus.com/fr



@dach.schornstein.lueftung

Contact presse :
JMG Communications
Jitka MENCL-GOUDIER
10, rue Bobillot
75013 PARIS
Tel. 01 43 22 47 05
jgoudier@jmgcom.fr

Erlus AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn/NB (Allemagne)
Tél. : + 49 (0) 8773 18 0
M. Dominique Ginez
Directeur Commercial France
Tél. : 06 75 87 55 67
dominique.ginez@erlus.com
www.erlus.com