


# Ergoldsbacher E 58

Détails techniques

FICHE PRODUIT



**ERLUS** 

FABRICATION ALLEMANDE

## Ergoldsbacher E58 – La tuile panne originelle au succès phénoménal

La panne E58 est présente sur le marché depuis 1958. Ce modèle est disponible depuis 6 décennies sans discontinuer et selon des critères de qualité élevés et constants. Les couvreurs apprécient cette tuile universelle qui leur permet à tout moment de recommander des tuiles adaptées pour une modification de toiture ou la construction d'une toiture annexe. Il s'agit d'un modèle classique qui ne se plie à aucune mode avec une fonctionnalité épatante liée à la grande technicité de ses emboîtements.



**Particulièrement robuste  
et résistante à la casse**

**Tuile galbée**  
au rendu classique


**Pente nominale**  
sans écran: 20°

**Pose très confortable**  
Paquets de 4. Pose avec une  
seule main. Pas de tuile à  
soulever lors de la pose de la  
rangée suivante.

**Compatible**  
avec la tuile E58 S







**Gamme complète  
d'accessoires**  
de qualité y compris  
tuiles en aluminium

**Groupe de pureau : 34,0 cm**



## Caractéristiques techniques

Dimensions :	env. 26,0 x 42,0 cm
Pureau moyen :	env. 33,8 – 34,3 cm
Largeur utile :	env. 20,2 cm
Tuiles par m <sup>2</sup> :	env. 14,5 pièces
Poids selon DIN 1055, lattage inclus :	env. 0,55 kN/m <sup>2</sup>
Poids réel au m <sup>2</sup> sans lattage :	env. 45 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de pièces par palette :	256 pièces
Poids de la palette :	env. 790 kg
Paquets de :	4 pièces
Classe de résistance à la grêle :	4
<b>Groupe de pureau :</b>	<b>34,0 cm</b>



\* Dans le cas de faible pente, prévoir une fixation étanche au niveau des trous de clouage de la tuile de rive.

### Distance entre l'axe du faitage et la 1ère latte

X (distance) en mm	avec tuiles de sous-faîtage <sup>1)</sup>										avec tuiles standards <sup>2)</sup>											
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Faîtère n° 15	65	55	50	50	45	45	55	50	40	–	60	70	65	65	55	60	50	55	45	60	–	60
Faîtère ventilée n° 15	75	70	60	60	60	60	50	45	50	50 <sup>2)</sup>	50 <sup>2)</sup>	75	70	65	60	–	–	–	–	–	–	–
Faîtère n° 18	50	45	40	40	30	30	30	35	35	25	25	55	50	45	40	35	30	30	30	25	25	25
Faîtère ventilée n° 19	45	40	35	35	30	30	30	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Faîtère n° 21	45	35	35	35	30	30	30	30	30	–	–	50	45	45	40	30	30	30	–	25	25	15

1) sans cloisir 2) avec cloisir

La mise en oeuvre des tuiles E 58 doit être conforme aux prescriptions du D.T.U. 40.21 (travaux de couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement et à glissement) pour tout chantier réalisé en France.

**Prescriptions de pose ERLUS pour la tuile E 58 et le type de sous-couverture à mettre en oeuvre selon la pente du toit ainsi que les contraintes supplémentaires constatées sur chantier**

d'après la fiche technique sous-toitures, écrans rigides de sous-toiture et écrans souples de sous-toitures de la ZVDH (Fédération Nationale des artisans couvreurs allemands) et d'après les règles de base des couvreurs, pente nominale 20°, pente minimale 10°, selon les avancées technologiques actuelles.

**Contraintes supplémentaires à prendre en compte et à additionner le cas échéant :**

**Utilisation :** Combles aménagés (2 contraintes)

**Construction :** Formes de toitures particulières (par ex. toit en V/papillon); Rampants de grande longueur (> 10 m); Toitures avec de nombreux points singuliers (noues, lucarnes)

**Conditions climatiques :** Situation exposée; Localisation extrême; Zone très enneigée; Zone très exposée au vent

**Installations techniques :** Panneaux solaires intégrés ou en surtoiture; Système de climatisation sur le toit; Installation d'antenne; Système de circulation sur le toit; Fenêtre de toit

**Classes**

**Classe 1:** Membrane étanche à l'eau recouvrant la contrelatte, soudée ou collée

**Classe 2:** Sous-couverture sécurisée à la pluie comme complément d'étanchéité simple posée sous la contrelatte avec traitement consolidé des joints/raccords et étanchéité des clous posés sous la contrelatte

**Classe 3:** Ecran souple ou rigide posé sur un support continu (isolant ou voligeage) avec un traitement consolidé des joints/raccords et étanchéité des clous sous la contrelatte; Ecran souple posé sur support discontinu (sans isolant en contact) avec traitement consolidé des joints/raccords et étanchéité des clous sous la contrelatte

**Classe 4:** Sous-toiture souple ou rigide posée sur support continu (isolant ou voligeage) avec traitement consolidé des joints; Sous-toiture bitumineuse posée sur support continu (isolant ou voligeage) avec chevauchement et clouage des lés; Ecran souple posé sur support discontinu (sans isolant en contact) avec traitement consolidé des joints/raccords





**Classe 5:** Ecran de sous-toiture souple ou rigide posé sur support continu (isolant ou voligeage) avec chevauchement des lés

**Classe 6:** Ecran souple de sous-toiture posé sur support discontinu (sans isolant en contact) avec chevauchement des lés

**Définition du type de sous-couverture à utiliser**

Pente du toit	aucune contrainte supplémentaire*	une contrainte supplémentaire*	deux autres contraintes supplémentaires*	trois autres contraintes supplémentaires*
≥ 20°	Classe 6	Classe 6	Classe 5	Classe 4
de < 20° à ≥ 16°	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
de < 16° à ≥ 12°	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3*
de < 12° à ≥ 10°	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1

\* Les prescriptions supplémentaires figurant dans le tableau sont des prescriptions minimales et se réfèrent au tableau 1 de la fiche technique sous-toitures, écran rigide de sous-toiture, écran souple de sous-toiture. Les panneaux de sous-toiture sont à répertorier d'après la classification de la fiche technique pour les sous-toitures, écrans rigides et écrans souples de sous-toiture. Les contraintes accrues constituent des catégories selon le chapitre 1.1.3. D'autres contraintes accrues peuvent apparaître en raison de la pondération à l'intérieur des catégories selon 1.1.3. Par ex. des conditions climatiques exceptionnelles peuvent donner lieu à d'autres contraintes accrues. Autorisé seulement lorsque le fabricant a testé la sécurité d'emploi des produits utilisés, y compris des accessoires (bandes d'étanchéité, ruban adhésif, mastic d'étanchéité, consolidations de raccords pré-confectionnés, entre autres) dans le cadre d'un contrôle d'étanchéité aux pluies battantes. Dans le cas contraire, il faut choisir la classe supérieure juste au-dessus.



Les schémas CAD sont à l'échelle 1:10 pour les représentations de cette page. Nous recommandons la mise en place d'une bande d'égout.



Rouge naturel



Brun cuivré



Anthracite

Comme toutes les tuiles ERLUS, la tuile **Ergoldsbacher E 58** va bien au-delà des exigences de qualité fixées par la norme DIN EN 1304. De par ses constituants, la tuile ERLUS est un matériau entièrement naturel. Ceci explique que les tuiles diffèrent entre elles au niveau des nuances de couleur.

De même, les dimensions et le poids des tuiles sont des valeurs standards: un certain nombre de variations (prévues par la norme) sont inévitables au moment de la cuisson. C'est pourquoi nous recommandons de contrôler le pureau et la largeur utile moyenne sur chantier.

Les éventuels défauts d'aspect extérieur pouvant résulter de la fabrication et / ou du transport n'influent aucunement sur la fonctionnalité et la qualité de la tuile.

Pour se prémunir des désordres liés au vent il convient de se conformer aux prescriptions définies par la réglementation dans chaque pays.

Comme il existe des réglementations spécifiques de mise en oeuvre dans les différents pays européens, ce sont nos prescriptions de fabricant qui s'appliquent dès lors qu'elles vont au-delà de chacune des normes nationales.



Tuile standard



Tuile de rive gauche



Tuile de rive droite



Tuile double bourrelet <sup>1)</sup>



Tuile sous-faîtière



Tuile sous-faîtière de rive gauche



Tuile sous-faîtière de rive droite



Tuile sous-faîtière double bourrelet



Tuile sous-faîtière à pureau variable <sup>2)</sup>



Tuile sous-faîtière de rive gauche à pureau variable



Tuile sous-faîtière de rive droite à pureau variable



Tuile sous-faîtière à pureau variable ventilée <sup>2) 3)</sup>



Tuile d'appentis



Tuile d'appentis de rive gauche



Tuile d'appentis de rive droite



Tuile d'appentis double bourrelet



Châtière <sup>4)</sup>



Tuile arrête-neige céramique



Rencontre 3 directions pour faîtière n° 15



Faîtière n° 15



Faîtière ventilée n° 15 <sup>5)</sup>



Faîtière n° 18



Faîtière ventilée n° 19 <sup>5)</sup>



Faîtière n° 21



Tuile alu. de ventilation sanitaire <sup>6) 7)</sup>



Tuile alu. de passage de tuyau de panneaux solaires <sup>7) 8)</sup>



Tuile alu. de support de panneaux solaires <sup>7)</sup>



Tuile alu. de passage de mât d'antenne <sup>7)</sup>

- 1) Largeur utile : env. 24,5 cm
- 2) Pureau : env. 15 - 33 cm
- 3) Section de ventilation 9 cm<sup>2</sup>
- 4) Section de ventilation 15,5 cm<sup>2</sup>
- 5) Recommandée pour la ventilation des toitures « tout céramique » jusqu'à 10 ml de longueur de rampant
- 6) Ø 125 mm, section de ventilation 122 cm<sup>2</sup>
- 7) Avec tuile de base
- 8) Ø env. 58 mm

**Autres accessoires disponibles :**

- Tuile alu. de circulation sur le toit
- Tuile alu. avec support pour échelle pare-neige
- Crochets de pannetonnage universels ERLUS (selon DIN EN 14437)
- Clips faîtières


**Vous accédez à la gamme complète des accessoires sur notre site internet : [www.erlus.com/e58/lieferprogramm](http://www.erlus.com/e58/lieferprogramm)**

## ERLUS AG

Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
T 08773 18-0  
F 08773 1849300  
info@erlus.com  
www.erlus.com

## ERLUS FRANCE

Téléphone : 06 75 87 55 67  
FAX : 03 89 71 59 61  
Courriel : info@erlus.com



Le texte du présent prospectus est une traduction de l'allemand. Pour des raisons d'interprétation linguistique, il peut y avoir des différences par rapport au texte d'origine, nous tenons à vous signaler expressément que c'est exclusivement le contenu original en langue allemande qui est juridiquement valable. En cas de doute, c'est toujours la norme DIN EN 1304 qui s'applique.

Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications de formes et de couleurs.

**Ce prospectus correspond à notre édition d'octobre 2019.**

**Information relative aux droits d'auteur** © ERLUS AG 2019. Tous droits réservés. Sauf autorisation préalable de la ERLUS AG, ces documents dont tous les droits d'auteur sont réservés ne doivent pas – même pas partiellement – être reproduits, modifiés ou diffusés sous quelque forme que ce soit ou diffusés à un média quel qu'il soit ou enregistrés dans une base de données ou un autre système de mémorisation de données. Une utilisation sans autorisation préalable est considérée comme violation des dispositions respectives régissant les droits d'auteur.