


SCHORNSTEIN



Preisliste **2021**

ERLUS Schornsteinsysteme –

**Sonstige Systeme**

# INHALT

für alle Brennstoffe (W3G)

\* für Gas, Öl (Überdruckabgasleitung)

Leistungsschornstein **S**  
(raumlufthängig)

Leistungsschornstein mit  
Überdruckabgasleitung **S/SÜ\***

**GESCHOSSHOHE SYSTEME**

für alle Brennstoffe (W3G)

\* für Gas, Öl (Überdruckabgasleitung)

Leistungsschornstein **CI**  
(raumlufthängig)

Leistungsschornstein mit  
Überdruckabgasleitung **CI/BÜ\***

**MONTAGE SYSTEME**

Keramischer  
Deckenanschluss **KDA**

Schornsteinverlängerung **ACEV**

Leichtbauschornstein **LC**

Schornsteinanierung

**WEITERE SYSTEME**

GESCHOSSHOHE SYSTEME

**Leistungsschornstein S** (raumluftabhängig) 6–13

**Leistungsschornstein mit Überdruckabgasleitung S/SÜ** 14–17

MONTAGE SYSTEME

**Leistungsschornstein CI** (raumluftabhängig) 18–25

**Leistungsschornstein mit Überdruckabgasleitung CI/BÜ** 26–29

Grundbausätze – Inhalt 30–31

WEITERE SYSTEME

**Keramischer Deckenanschluss KDA** 32–33

**Schornsteinverlängerung ACEV für Leistungsschornsteine** 34–35

**Leichtbauschornstein LC** 36–37

**ERLUS Edelkeramik® Schornsteinsanierung W3G** 38–43

Verkaufs- und Lieferbedingungen, Zufuhrentgelte 44–46



Unsere raumluftunabhängigen LAF-Premiumschornsteine finden Sie in der Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“. Diese und weitere Preislisten erhalten Sie im Download-Center: [www.erlus.com/preislisten-schornstein](http://www.erlus.com/preislisten-schornstein).

# Systeminformation Leistungsschornstein S + CI

## Systemaufbau

Dreischaliges, feuchteunempfindliches Schornsteinsystem nach Europäisch Technischer Bewertung ETA-11/0271. Technische Grundlage ist der dreischalige Aufbau des ERLUS Leistungsschornsteins mit ERLUS Edelkeramik®-Muffenrohren. Das System ist als geschosshohes System oder Montage System erhältlich.

## Leistungsschornstein S geschosshoch

Die Elemente sind werkseitig vormontiert und biegesteif durch eine integrierte Eckarmierung bewehrt. Sollte es aus statischen Gründen erforderlich sein, so können die Einzelelemente zusätzlich biegesteif miteinander verschraubt werden. Dadurch kann bei einer biegesteifen Verbindung der Gesamtkonstruktion oftmals auf eine zusätzliche Befestigung des Schornsteins im Sparrenbereich verzichtet werden. Der besondere Vorteil der geschosshohen Schornsteinsysteme liegt in der kurzen Bauzeit und in der hohen Funktionssicherheit. Die Schornsteinelemente werden bis zu einer Länge von 7,5 m vorgefertigt. Zur Komplettierung dieser Fertigteile werden die Rauchrohr- und Putztüranschlüsse, sowie die Abdeckplatte werkseitig fertig montiert. Die Anschlüsse der Putztüren und des Rauchrohres sowie die Höhe der Gesamtkonstruktion können – nach den Erfordernissen der Planung – in der Höhe variabel ausgeführt werden. Die abgasabführende Rauchrohrsäule besteht aus dem durchglasierten ERLUS Edelkeramik®-Muffenrohr, mit einer 6 cm hohen Muffe und ist bis zu einem Durchmesser von 25 cm verfügbar.

## Leistungsschornstein CI Montage System

Der besondere Vorteil des ERLUS Leistungsschornsteins liegt in seiner sicheren und schnellen Bauweise. Die abgasführende Rauchrohrsäule besteht aus dem durchglasierten ERLUS Edelkeramik®-Muffenrohr, mit einer 6 cm hohen Muffe. Die Edelkeramik-Muffenrohre sind zur schnelleren und sicheren Verarbeitbarkeit bereits ab Werk mit einer kaschierten Dämmung versehen und können so passgenau in die Mantelsteine hineingesteckt werden. Die Leichtbetonmantelsteine sind plangeschliffen und werden nur noch mit Klebemörtel versetzt.

## Anwendungsbereiche

Der dreischalige ERLUS Leistungsschornstein ist gemäß Bauartzulassung Z-7.4-3522 für raumluftabhängige Öl-, Gas- und Festbrennstofffeuerstätten im Unterdruck geeignet. ERLUS Leistungsschornsteine sind feuchteunempfindlich für alle Brennstoffe (W3G).



## Verbindungstechnik

Die trockene Verbindungstechnik für Edelkeramikrohre, mit einer 6 cm hohen Muffe und einer Gewebedichtung, ist schnell, einfach und sicher. Im Unterdruckbetrieb erspart diese Dichtung die bislang zeitaufwendige Verarbeitung mit Muffenkitt und ermöglicht eine wetterunabhängige Verarbeitung. Für Montage Systeme ist die trockene Verbindungstechnik optional erhältlich.

## Kombinationen mit der ERLUS Überdruckabgasleitung\*

Den Leistungsschornstein gibt es auch in zweizügiger Kombination mit einer ERLUS Überdruckabgasleitung (S/SÜ bzw. CI/BÜ).

### Kondensatrückführung


Die Kondensatrückführung (KRF) kommt bei Überdruckabgasleitungen SÜ und BÜ\* im Durchmesser 8 cm zum Einsatz. Mit ihr erfolgt die Kondensatentsorgung durch das Brennwertgerät. Die Kondensatrückführung ist kostensparend und vereinfacht den Anschluss erheblich, da am Fuß des 8er Zuges kein Kondensat mehr anfällt.

Die Kondensatrückführung wird anstelle der Fußausbildung gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre verbaut. Alternative Ausführung verfügbar.



Informationen zum Systemaufbau der Überdruckabgasleitung SÜ und BÜ erhalten Sie in der Preisliste 2021 "ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme".

Leistungsschornstein S, geschosshoch



Grundelement

Mittelstück

Endstück

Leistungsschornstein CI, Montage



### Thermokopfpaket TKP

Mit dem Thermokopfpaket wird der Schornsteinkopf über Dach gedämmt (Passivhausoptimierung), denn beim Bau von Passivhäusern werden auch kleinste Wärmebrücken betrachtet. Als energetisch optimale Methode gilt die „außenseitige Dämmung auskragender Bauteile“, also auch die von Schornsteinköpfen an der Außenseite. Inhalt: 5,7 m<sup>2</sup> Putzträgerlamellen aus Steinwolle ( $\lambda = 0,041 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ) und 25 kg mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel.

Es ist ausreichend für jeweils folgende Anwendungsbeispiele (Schornsteintyp: Reichweite):

- CI 14 (34 x 34 cm) → ca. 4,0 stgm
- CI 18 (38 x 38 cm) → ca. 3,5 stgm
- CI 1814 (38 x 66 cm) → ca. 2,5 stgm
- CIE 225 (43 x 96 cm) → ca. 2,0 stgm



## Leistungsschornstein S



1-zügig (S)	Lichte Weite in cm						
	12	14	16	18 <sup>2)</sup>	20 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	30 <sup>1)</sup>
Außenmaße (cm)	34 x 34	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	43 x 43	50 x 50
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	75	76	84	95	96	158	195
Bestell-Nummer	S 12	S 14	S 16	S 18	S 20	S 25	S 30
Euro/stgm	205,40	205,40	244,10	259,50	287,60	378,40	555,10
<b>Zuschlagspreise</b>							
<i>Fußausbildung</i>							
Bestell-Nummer	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25	SF 30
Euro/Stück	136,90	139,50	148,00	162,80	166,30	198,70	282,80
<i>Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss</i>							
Bestell-Nummer	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25	SPA 30
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00	290,80	290,80
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>							
Bestell-Nummer	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25	SRA 30
Euro/Stück	109,40	109,40	115,10	122,00	128,60	183,80	229,00
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>							
Bestell-Nummer	SK 12	SK 14	SK 16	SK 18	SK 20	SK 25	SK 30
Euro/Stück	212,80	212,80	235,70	251,80	263,70	368,20	428,20
<b>Komplettanlagen <sup>3)</sup></b>							
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	1.955,50	1.958,10	2.227,40	2.357,60	2.557,20	3.311,90	4.561,40
7,00	2.160,90	2.163,50	2.471,50	2.617,10	2.844,80	3.690,30	5.116,50
8,00	2.366,30	2.368,90	2.715,60	2.876,60	3.132,40	4.068,70	5.671,60
9,00	2.571,70	2.574,30	2.959,70	3.136,10	3.420,00	4.447,10	6.226,70
10,00	2.777,10	2.779,70	3.203,80	3.395,60	3.707,60	4.825,50	6.781,80
11,00	2.982,50	2.985,10	3.447,90	3.655,10	3.995,20	5.203,90	7.336,90
12,00	3.187,90	3.190,50	3.692,00	3.914,60	4.282,80	5.582,30	7.892,00
13,00	3.393,30	3.395,90	3.936,10	4.174,10	4.570,40	5.960,70	8.447,10
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm
	20,54	20,54	24,41	25,95	28,76	37,84	55,51

1) Ø 30 Schamotteausführung:  
Trockenbetrieb nach EN 13063-1: T400 N1 D3 G50

2) NEU: Designtüren  
Für die einzügigen ERLUS Leistungsschornsteine S 18, S 20 und S 25 sind gegen Aufpreis auch Designtüren verfügbar.  
Details und Preise siehe Seite 47

3) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte.




# Leistungsschornstein SE



1-zülig (SE) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm						
	12	14	16	18	20	25	30 <sup>1)</sup>
Außenmaße (cm)	34 x 46	34 x 46	34 x 46	38 x 53	38 x 53	43 x 60	50 x 66
Installationsschacht (cm)	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 28	10 x 28	12 x 33	12 x 30
Gewicht kg/stgm	105	107	108	122	132	195	235
Bestell-Nummer	SE 12	SE 14	SE 16	SE 18	SE 20	SE 25	SE 30
Euro/stgm	290,80	290,80	305,10	319,30	319,30	478,70	660,00
<b>Zuschlagspreise</b>							
<i>Fußausbildung</i>							
Bestell-Nummer	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25	SF 30
Euro/Stück	136,90	139,50	148,00	162,80	166,30	198,70	282,80
<i>Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss</i>							
Bestell-Nummer	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25	SPA 30
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00	290,80	290,80
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>							
Bestell-Nummer	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25	SRA 30
Euro/Stück	109,40	109,40	115,10	122,00	128,60	183,80	229,00
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>							
Bestell-Nummer	SKE 12	SKE 14	SKE 16	SKE 18	SKE 20	SKE 25	SKE 30
Euro/Stück	221,90	221,90	254,10	278,30	291,80	390,80	488,20
<b>Komplettanlagen <sup>2)</sup></b>							
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.477,00	2.479,60	2.611,80	2.742,90	2.775,50	3.936,30	5.250,80
7,00	2.767,80	2.770,40	2.916,90	3.062,20	3.094,80	4.415,00	5.910,80
8,00	3.058,60	3.061,20	3.222,00	3.381,50	3.414,10	4.893,70	6.570,80
9,00	3.349,40	3.352,00	3.527,10	3.700,80	3.733,40	5.372,40	7.230,80
10,00	3.640,20	3.642,80	3.832,20	4.020,10	4.052,70	5.851,10	7.890,80
11,00	3.931,00	3.933,60	4.137,30	4.339,40	4.372,00	6.329,80	8.550,80
12,00	4.221,80	4.224,40	4.442,40	4.658,70	4.691,30	6.808,50	9.210,80
13,00	4.512,60	4.515,20	4.747,50	4.978,00	5.010,60	7.287,20	9.870,80
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>							
Euro/10 cm	29,08	29,08	30,51	31,93	31,93	47,87	66,00

1) Ø 30 Schamotteausführung:  
Trockenbetrieb nach EN 13063-1: T400 N1 D3 G50

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung,  
Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA,  
Mündungsausführung und werkseitig montierter  
Abdeckplatte.



## Leistungsschornstein S



2-zügig (beide Züge S)	Lichte Weite in cm					
	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 25
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 72	38 x 72	43 x 81
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	144	145	146	157	175	262
Bestell-Nummer	S 212	S 214	S 216	S 218	S 220	S 225
Euro/stgm	459,90	459,90	478,50	523,20	555,40	730,10
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25
Euro/Stück	136,90	139,50	148,00	162,80	166,30	198,70
Bestell-Nummer 2. Zug	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25
Euro/Stück	136,90	139,50	148,00	162,80	166,30	198,70
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00	290,80
Bestell-Nummer 2. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00	290,80
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25
Euro/Stück	109,40	109,40	115,10	122,00	128,60	183,80
Bestell-Nummer 2. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25
Euro/Stück	109,40	109,40	115,10	122,00	128,60	183,80
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SK 212	SK 214	SK 216	SK 218	SK 220	SK 225
Euro/Stück	409,30	409,30	428,00	475,10	506,30	575,10
<b>Komplettanlagen <sup>1)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.079,90	4.085,10	4.238,10	4.589,90	4.845,90	6.118,50
7,00	4.539,80	4.545,00	4.716,60	5.113,10	5.401,30	6.848,60
8,00	4.999,70	5.004,90	5.195,10	5.636,30	5.956,70	7.578,70
9,00	5.459,60	5.464,80	5.673,60	6.159,50	6.512,10	8.308,80
10,00	5.919,50	5.924,70	6.152,10	6.682,70	7.067,50	9.038,90
11,00	6.379,40	6.384,60	6.630,60	7.205,90	7.622,90	9.769,00
12,00	6.839,30	6.844,50	7.109,10	7.729,10	8.178,30	10.499,10
13,00	7.299,20	7.304,40	7.587,60	8.252,30	8.733,70	11.229,20
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	45,99	45,99	47,85	52,32	55,54	73,01

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (für einen der Züge), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte.



# Leistungsschornstein SE



2-zügig (beide Züge SE) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 25
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	43 x 96
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	10 x 33
Gewicht kg/stgm	182	183	186	215	216	328
Bestell-Nummer	SE 212	SE 214	SE 216	SE 218	SE 220	SE 225
Euro/stgm	537,40	537,40	549,00	601,40	633,50	850,70
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25
Euro/Stück	136,90	139,50	148,00	162,80	166,30	198,70
Bestell-Nummer 2. Zug	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25
Euro/Stück	136,90	139,50	148,00	162,80	166,30	198,70
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00	290,80
Bestell-Nummer 2. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00	290,80
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25
Euro/Stück	109,40	109,40	115,10	122,00	128,60	183,80
Bestell-Nummer 2. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25
Euro/Stück	109,40	109,40	115,10	122,00	128,60	183,80
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SKE 212	SKE 214	SKE 216	SKE 218	SKE 220	SKE 225
Euro/Stück	452,20	452,20	452,20	484,60	555,10	633,50
<b>Komplettanlagen <sup>1)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.587,80	4.593,00	4.685,30	5.068,60	5.363,30	6.900,50
7,00	5.125,20	5.130,40	5.234,30	5.670,00	5.996,80	7.751,20
8,00	5.662,60	5.667,80	5.783,30	6.271,40	6.630,30	8.601,90
9,00	6.200,00	6.205,20	6.332,30	6.872,80	7.263,80	9.452,60
10,00	6.737,40	6.742,60	6.881,30	7.474,20	7.897,30	10.303,30
11,00	7.274,80	7.280,00	7.430,30	8.075,60	8.530,80	11.154,00
12,00	7.812,20	7.817,40	7.979,30	8.677,00	9.164,30	12.004,70
13,00	8.349,60	8.354,80	8.528,30	9.278,40	9.797,80	12.855,40
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	53,74	53,74	54,90	60,14	63,35	85,07

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte.



## Leistungsschornstein S

	Lichte Weite in cm					
	16/12	16/14	18/12	18/14	18/16	20/12
<b>2-zügig kombiniert (beide Züge S)</b>						
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	160	161	163	164	165	163
Bestell-Nummer	S 1612	S 1614	S 1812	S 1814	S 1816	S 2012
Euro/stgm	473,40	473,40	487,10	487,10	517,70	517,70
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 16	SF 16	SF 18	SF 18	SF 18	SF 20
Euro/Stück	148,00	148,00	162,80	162,80	162,80	166,30
Bestell-Nummer 2. Zug	SF 12	SF 14	SF 12	SF 14	SF 16	SF 12
Euro/Stück	136,90	139,50	136,90	139,50	148,00	136,90
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 16	SPA 16	SPA 18	SPA 18	SPA 18	SPA 20
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00
Bestell-Nummer 2. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 12
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 16	SRA 16	SRA 18	SRA 18	SRA 18	SRA 20
Euro/Stück	115,10	115,10	122,00	122,00	122,00	128,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 12
Euro/Stück	109,40	109,40	109,40	109,40	115,10	109,40
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SK 1612	SK 1614	SK 1812	SK 1814	SK 1816	SK 2012
Euro/Stück	409,30	409,30	435,70	435,70	475,10	454,30
<b>Komplettanlagen <sup>1)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.172,00	4.174,60	4.295,40	4.298,00	4.535,20	4.510,10
7,00	4.645,40	4.648,00	4.782,50	4.785,10	5.052,90	5.027,80
8,00	5.118,80	5.121,40	5.269,60	5.272,20	5.570,60	5.545,50
9,00	5.592,20	5.594,80	5.756,70	5.759,30	6.088,30	6.063,20
10,00	6.065,60	6.068,20	6.243,80	6.246,40	6.606,00	6.580,90
11,00	6.539,00	6.541,60	6.730,90	6.733,50	7.123,70	7.098,60
12,00	7.012,40	7.015,00	7.218,00	7.220,60	7.641,40	7.616,30
13,00	7.485,80	7.488,40	7.705,10	7.707,70	8.159,10	8.134,00
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	47,34	47,34	48,71	48,71	51,77	51,77

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte.





Lichte Weite in cm

20/14	20/16	20/18	25/12	25/14	25/16	25/18	25/20
38 x 66	38 x 66	38 x 72	43 x 74	43 x 74	43 x 74	43 x 74	43 x 81
-	-	-	-	-	-	-	-
164	165	174	251	252	254	255	257
S 2014	S 2016	S 2018	S 2512	S 2514	S 2516	S 2518	S 2520
517,70	544,90	547,20	688,00	688,00	696,20	700,20	703,30
SF 20	SF 20	SF 20	SF 25				
166,30	166,30	166,30	198,70	198,70	198,70	198,70	198,70
SF 14	SF 16	SF 18	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20
139,50	148,00	162,80	136,90	139,50	148,00	162,80	166,30
SPA 20	SPA 20	SPA 20	SPA 25				
273,00	273,00	273,00	290,80	290,80	290,80	290,80	290,80
SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20
264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00
SRA 20	SRA 20	SRA 20	SRA 25				
128,60	128,60	128,60	183,80	183,80	183,80	183,80	183,80
SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20
109,40	115,10	122,00	109,40	109,40	115,10	122,00	128,60
SK2014	SK 2016	SK 2018	SK 2512	SK 2514	SK 2516	SK 2518	SK 2520
454,30	506,30	506,30	557,70	557,70	569,70	578,40	591,50
Euro/Anlage							
4.512,70	4.742,10	4.777,60	5.685,50	5.688,10	5.763,50	5.817,90	5.868,70
5.030,40	5.287,00	5.324,80	6.373,50	6.376,10	6.459,70	6.518,10	6.572,00
5.548,10	5.831,90	5.872,00	7.061,50	7.064,10	7.155,90	7.218,30	7.275,30
6.065,80	6.376,80	6.419,20	7.749,50	7.752,10	7.852,10	7.918,50	7.978,60
6.583,50	6.921,70	6.966,40	8.437,50	8.440,10	8.548,30	8.618,70	8.681,90
7.101,20	7.466,60	7.513,60	9.125,50	9.128,10	9.244,50	9.318,90	9.385,20
7.618,90	8.011,50	8.060,80	9.813,50	9.816,10	9.940,70	10.019,10	10.088,50
8.136,60	8.556,40	8.608,00	10.501,50	10.504,10	10.636,90	10.719,30	10.791,80
51,77	54,49	54,72	68,80	68,80	69,62	70,02	70,33

2-zügig kombiniert (beide Züge SE) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	16/12	16/14	18/12	18/14	18/16	20/12
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28
Gewicht kg/stgm	199	200	202	203	206	202
Bestell-Nummer	SE 1612	SE 1614	SE 1812	SE 1814	SE 1816	SE 2012
Euro/stgm	527,00	527,00	535,80	535,80	556,70	556,70
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 16	SF 16	SF 18	SF 18	SF 18	SF 20
Euro/Stück	148,00	148,00	162,80	162,80	162,80	166,30
Bestell-Nummer 2. Zug	SF 12	SF 14	SF 12	SF 14	SF 16	SF 12
Euro/Stück	136,90	139,50	136,90	139,50	148,00	136,90
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 16	SPA 16	SPA 18	SPA 18	SPA 18	SPA 20
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	273,00
Bestell-Nummer 2. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 12
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 16	SRA 16	SRA 18	SRA 18	SRA 18	SRA 20
Euro/Stück	115,10	115,10	122,00	122,00	122,00	128,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 12
Euro/Stück	109,40	109,40	109,40	109,40	115,10	109,40
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SKE 1612	SKE 1614	SKE 1812	SKE 1814	SKE 1816	SKE 2012
Euro/Stück	452,20	452,20	452,20	452,20	484,60	510,40
<b>Komplettanlagen <sup>1)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.536,50	4.539,10	4.604,10	4.606,70	4.778,70	4.800,20
7,00	5.063,50	5.066,10	5.139,90	5.142,50	5.335,40	5.356,90
8,00	5.590,50	5.593,10	5.675,70	5.678,30	5.892,10	5.913,60
9,00	6.117,50	6.120,10	6.211,50	6.214,10	6.448,80	6.470,30
10,00	6.644,50	6.647,10	6.747,30	6.749,90	7.005,50	7.027,00
11,00	7.171,50	7.174,10	7.283,10	7.285,70	7.562,20	7.583,70
12,00	7.698,50	7.701,10	7.818,90	7.821,50	8.118,90	8.140,40
13,00	8.225,50	8.228,10	8.354,70	8.357,30	8.675,60	8.697,10
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	52,70	52,70	53,58	53,58	55,67	55,67

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte.





Lichte Weite in cm

20/14	20/16	20/18	25/12	25/14	25/16	25/18	25/20
38 x 87 11 x 28 203	38 x 87 11 x 28 206	38 x 87 11 x 28 216	43 x 96 10 x 33 312	43 x 96 10 x 33 313	43 x 96 10 x 33 316	43 x 96 10 x 33 325	43 x 96 10 x 33 327
SE 2014 556,70	SE 2016 600,60	SE 2018 605,30	SE 2512 712,70	SE 2514 712,70	SE 2516 734,30	SE 2518 740,00	SE 2520 744,30
SF 20 166,30	SF 20 166,30	SF 20 166,30	SF 25 198,70				
SF 14 139,50	SF 16 148,00	SF 18 162,80	SF 12 136,90	SF 14 139,50	SF 16 148,00	SF 18 162,80	SF 20 166,30
SPA 20 273,00	SPA 20 273,00	SPA 20 273,00	SPA 25 290,80				
SPA 14 264,00	SPA 16 264,00	SPA 18 264,00	SPA 12 264,00	SPA 14 264,00	SPA 16 264,00	SPA 18 264,00	SPA 20 273,00
SRA 20 128,60	SRA 20 128,60	SRA 20 128,60	SRA 25 183,80				
SRA 14 109,40	SRA 16 115,10	SRA 18 122,00	SRA 12 109,40	SRA 14 109,40	SRA 16 115,10	SRA 18 122,00	SRA 20 128,60
SKE 2014 510,40	SKE 2016 554,20	SKE 2018 554,20	SKE 2512 596,40	SKE 2514 596,40	SKE 2516 611,70	SKE 2518 620,20	SKE 2520 623,90
Euro/Anlage							
4.802,80	5.124,20	5.174,10	5.872,40	5.875,00	6.034,10	6.098,50	6.147,10
5.359,50	5.724,80	5.779,40	6.585,10	6.587,70	6.768,40	6.838,50	6.891,40
5.916,20	6.325,40	6.384,70	7.297,80	7.300,40	7.502,70	7.578,50	7.635,70
6.472,90	6.926,00	6.990,00	8.010,50	8.013,10	8.237,00	8.318,50	8.380,00
7.029,60	7.526,60	7.595,30	8.723,20	8.725,80	8.971,30	9.058,50	9.124,30
7.586,30	8.127,20	8.200,60	9.435,90	9.438,50	9.705,60	9.798,50	9.868,60
8.143,00	8.727,80	8.805,90	10.148,60	10.151,20	10.439,90	10.538,50	10.612,90
8.699,70	9.328,40	9.411,20	10.861,30	10.863,90	11.174,20	11.278,50	11.357,20
55,67	60,06	60,53	71,27	71,27	73,43	74,00	74,43

## Leistungsschornstein kombiniert mit Überdruckabgasleitung S/SÜ\*

2-zügig kombiniert (S/SÜ)	Lichte Weite in cm					
	16/08 <sup>1)</sup>	16/10	16/12	18/08 <sup>1)</sup>	18/10	18/12
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	128	130	132	130	132	134
Bestell-Nummer	S/SÜ 1608	S/SÜ 1610	S/SÜ 1612	S/SÜ 1808	S/SÜ 1810	S/SÜ 1812
Euro/stgm	450,20	461,10	461,10	454,20	464,70	464,70
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 16	SF 16	SF 16	SF 18	SF 18	SF 18
Euro/Stück	148,00	148,00	148,00	162,80	162,80	162,80
Bestell-Nummer 2. Zug	„KRF 8	SFÜ 10	SFÜ 12	„KRF 8	SFÜ 10	SFÜ 12
Euro/Stück	251,80	197,40	209,40	251,80	197,40	209,40
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 16	SPA 16	SPA 16	SPA 18	SPA 18	SPA 18
Euro/Stück	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
Bestell-Nummer 2. Zug	„Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12	„Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12
Euro/Stück	–	264,00	264,00	–	264,00	264,00
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 16	SRA 16	SRA 16	SRA 18	SRA 18	SRA 18
Euro/Stück	115,10	115,10	115,10	122,00	122,00	122,00
Bestell-Nummer 2. Zug	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12
Euro/Stück	301,60	315,00	331,10	301,60	315,00	331,10
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SÜK 1608	SÜK 1610	SÜK 1612	SÜK 1808	SÜK 1810	SÜK 1812
Euro/Stück	658,00	660,90	666,20	668,00	672,50	673,80
<b>Komplettanlagen <sup>2)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.324,60	4.615,90	4.649,30	4.373,40	4.663,90	4.693,30
7,00	4.774,80	5.077,00	5.110,40	4.827,60	5.128,60	5.158,00
8,00	5.225,00	5.538,10	5.571,50	5.281,80	5.593,30	5.622,70
9,00	5.675,20	5.999,20	6.032,60	5.736,00	6.058,00	6.087,40
10,00	6.125,40	6.460,30	6.493,70	6.190,20	6.522,70	6.552,10
11,00	6.575,60	6.921,40	6.954,80	6.644,40	6.987,40	7.016,80
12,00	7.025,80	7.382,50	7.415,90	7.098,60	7.452,10	7.481,50
13,00	7.476,00	7.843,60	7.877,00	7.552,80	7.916,80	7.946,20
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	45,02	46,11	46,11	45,42	46,47	46,47

1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 4.

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Bei Ø 8 mit KRF 8 <sup>1)</sup> dadurch abweichender Inhalt.

Lichte Weite in cm

20/08 <sup>1)</sup>	20/10	20/12	25/08 <sup>1)</sup>	25/10	25/12
38 x 66	38 x 66	38 x 66	43 x 74	43 x 74	43 x 74
–	–	–	–	–	–
134	135	137	233	237	241
S/SÜ 2008	S/SÜ 2010	S/SÜ 2012	S/SÜ 2508	S/SÜ 2510	S/SÜ 2512
472,20	492,90	492,90	557,70	575,10	580,30

SF 20	SF 20	SF 20	SF 25	SF 25	SF 25
166,30	166,30	166,30	198,70	198,70	198,70
»KRF 8	SFÜ 10	SFÜ 12	»KRF 8	SFÜ 10	SFÜ 12
251,80	197,40	209,40	251,80	197,40	209,40

SPA 20	SPA 20	SPA 20	SPA 25	SPA 25	SPA 25
273,00	273,00	273,00	290,80	290,80	290,80
»Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12	»Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12
–	264,00	264,00	–	264,00	264,00

SRA 20	SRA 20	SRA 20	SRA 25	SRA 25	SRA 25
128,60	128,60	128,60	183,80	183,80	183,80
SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12
301,60	315,00	331,10	301,60	315,00	331,10

SÜK 2008	SÜK 2010	SÜK 2012	SÜK 2508	SÜK 2510	SÜK 2512
684,70	689,10	691,10	723,80	728,10	732,80

Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4.510,60	4.862,20	4.892,30	5.112,90	5.444,60	5.508,60
4.982,80	5.355,10	5.385,20	5.670,60	6.019,70	6.088,90
5.455,00	5.848,00	5.878,10	6.228,30	6.594,80	6.669,20
5.927,20	6.340,90	6.371,00	6.786,00	7.169,90	7.249,50
6.399,40	6.833,80	6.863,90	7.343,70	7.745,00	7.829,80
6.871,60	7.326,70	7.356,80	7.901,40	8.320,10	8.410,10
7.343,80	7.819,60	7.849,70	8.459,10	8.895,20	8.990,40
7.816,00	8.312,50	8.342,60	9.016,80	9.470,30	9.570,70

47,22	49,29	49,29	55,77	57,51	58,03
-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Kondensatrückführung**  
 KRF 8 (anstelle Fußausbildung SÜF 8) + Mantelsteinverschluss (anstelle Putztüre SÜPA 8).  
 → Details siehe Seite 4



## Leistungsschornstein kombiniert mit Überdruckabgasleitung S/SÜ+i

2-zügig kombiniert (S/SÜ) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	18/08 <sup>1)</sup>	18/10	20/08 <sup>1)</sup>	20/10	18/12	20/12
Außenmaße (cm)	38 x 62	38 x 62	38 x 62	38 x 62	38 x 87	38 x 87
Installationsschacht (cm)	6,5 x 20	6,5 x 20	6,5 x 20	6,5 x 20	11 x 28	11 x 28
Gewicht kg/stgm	123	124	127	128	205	208
Bestell-Nummer	S/SÜ+i 1808	S/SÜ+i 1810	S/SÜ+i 2008	S/SÜ+i 2010	S/SÜ+i 1812	S/SÜ+i 2012
Euro/stgm	481,40	499,30	506,70	525,20	499,30	525,20
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 18	SF 18	SF 20	SF 20	SF 18	SF 20
Euro/Stück	162,80	162,80	166,30	166,30	162,80	166,30
Bestell-Nummer 2. Zug	<sup>1)</sup> KRF 8	SÜF 10	<sup>1)</sup> KRF 8	SÜF 10	SÜF 12	SÜF 12
Euro/Stück	251,80	197,40	251,80	197,40	209,40	209,40
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 18	SPA 18	SPA 20	SPA 20	SPA 18	SPA 20
Euro/Stück	264,00	264,00	273,00	273,00	264,00	273,00
Bestell-Nummer 2. Zug	<sup>1)</sup> Mantelst.ver.	SÜPA 10	<sup>1)</sup> Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12	SÜPA 12
Euro/Stück	–	264,00	–	264,00	264,00	264,00
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 18	SRA 18	SRA 20	SRA 20	SRA 18	SRA 20
Euro/Stück	122,00	122,00	128,60	128,60	122,00	128,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12	SÜRA 12
Euro/Stück	301,60	315,00	301,60	315,00	331,10	331,10
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SÜKI 1808	SÜKI 1810	SÜKI 2008	SÜKI 2010	SÜKI 1812	SÜKI 2012
Euro/Stück	686,10	690,70	691,10	695,40	692,30	697,20
<b>Komplettanlagen <sup>2)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.554,70	4.889,70	4.724,00	5.062,30	4.919,40	5.092,20
7,00	5.036,10	5.389,00	5.230,70	5.587,50	5.418,70	5.617,40
8,00	5.517,50	5.888,30	5.737,40	6.112,70	5.918,00	6.142,60
9,00	5.998,90	6.387,60	6.244,10	6.637,90	6.417,30	6.667,80
10,00	6.480,30	6.886,90	6.750,80	7.163,10	6.916,60	7.193,00
11,00	6.961,70	7.386,20	7.257,50	7.688,30	7.415,90	7.718,20
12,00	7.443,10	7.885,50	7.764,20	8.213,50	7.915,20	8.243,40
13,00	7.924,50	8.384,80	8.270,90	8.738,70	8.414,50	8.768,60
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm	Euro/10 cm
	48,14	49,93	50,67	52,52	49,93	52,52



**Kondensatrückführung**  
KRF 8 (anstelle Fußausbildung SÜF 8) + Mantelsteinverschluss (anstelle Putztüre SÜPA 8).  
→ Details siehe Seite 4





25/08 <sup>1)</sup>	25/10	25/12
43 x 96 10 x 33 307	43 x 96 10 x 33 308	43 x 96 10 x 33 310
S/SÜ+i 2508 636,30	S/SÜ+i 2510 648,90	S/SÜ+i 2512 653,60
SF 25 198,70	SF 25 198,70	SF 25 198,70
KRF 8 251,80	SÜF 10 197,40	SÜF 12 209,40
SPA 25 290,80	SPA 25 290,80	SPA 25 290,80
Mantelst.ver. –	SÜPA 10 264,00	SÜPA 12 264,00
SRA 25 183,80	SRA 25 183,80	SRA 25 183,80
SÜRA 8 301,60	SÜRA 10 315,00	SÜRA 12 331,10
SÜKI 2508 729,50	SÜKI 2510 734,00	SÜKI 2512 738,90
<b>Euro/Anlage</b>	<b>Euro/Anlage</b>	<b>Euro/Anlage</b>
5.590,20	5.893,30	5.954,50
6.226,50	6.542,20	6.608,10
6.862,80	7.191,10	7.261,70
7.499,10	7.840,00	7.915,30
8.135,40	8.488,90	8.568,90
8.771,70	9.137,80	9.222,50
9.408,00	9.786,70	9.876,10
10.044,30	10.435,60	10.529,70
<b>Euro/Anlage</b>	<b>Euro/Anlage</b>	<b>Euro/Anlage</b>
63,63	64,89	65,36



### Zubehör für geschosshohe Systeme <sup>3)</sup>

	Euro/Stck.
Gewebedichtung GD 12, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	31,70
Gewebedichtung GD 14, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	31,70
Gewebedichtung GD 16, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	33,70
Gewebedichtung GD 18, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	33,70
Gewebedichtung GD 20, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	34,40
Gewebedichtung GD 25, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	35,30
Klebemörtel 2 kg	15,90
Kombipaket (Klebemörtel & Muffenkit)	28,70
Versetzschlaufen-Set, vierteilig	172,60
Revisionstür im Installationsschacht eingebaut	127,80
Öffnung im Installationsschacht	38,30
Abluftgitter im Installationsschacht/Lüftungszug eingebaut	71,10
Rußstein für feste Brennstoffe, Ø 14 –25 cm (RS 14-25)	34,60

### Feinstaubreduzierung – Airjekt-Anschlusset <sup>4)</sup>

im keramischen Anschlussformstück vormontiert, Zuschlagspreis

	Euro/Stck.
Airjekt-Anschlusset (für Rohrdurchmesser 14 cm), (SAAS 14)	281,80
Airjekt-Anschlusset (für Rohrdurchmesser 16 cm), (SAAS 16)	287,40
Airjekt-Anschlusset (für Rohrdurchmesser 18 cm), (SAAS 18)	294,40
Airjekt-Anschlusset (für Rohrdurchmesser 20 cm), (SAAS 20)	301,00
Airjekt-Anschlusset (für Rohrdurchmesser 25 cm), (SAAS 25)	356,20

### Werkseitige Schornsteinverkleidung

	Euro/stgm
Innenputz, glatt, Weiß, 1-zügige Anlagen	174,10
Innenputz, glatt, Weiß, 2-zügige Anlagen	264,00
Außenputz, Farbe: Weiß, 1-zügige Anlagen	484,00
Außenputz, Farbe: Weiß, 2-zügige Anlagen	714,70
Spaltklinkerverblendung, Farbe: Rot-Braun-Anthrazit, 1-zügige Anlagen	578,90
Spaltklinkerverblendung, Farbe: Rot-Braun-Anthrazit, 2-zügige Anlagen	875,40

### Passivhauspaket

	Euro/Anlage
Passivhauspaket 1-zügige Anlagen 	431,50
Passivhauspaket 2-zügige Anlagen	547,80
Aufpreis zu Passivhauspaket bei Thermokopflängen über 2,5 stgm (je angefangener weiterer Steigmeter Thermokopf)	105,00

### Biegesteife Verbindung

	Euro/Set
Biegesteife Verbindung zweifach diagonal	115,00
Biegesteife Verbindung vierfach (Typenstatik: <a href="http://www.erlus.com/statik">www.erlus.com/statik</a> )	230,00

### Zubehör geschosshoch (SÜ)

	Euro/Stck.
Gegenstrompaket GSP 2 eingebaut	210,20
Neutrabox KNG 25	204,40
Luftanschlussreduzierung 125/100	75,50

**Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“!**

1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 4.

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Bei Ø 8 mit KRF 8 <sup>1)</sup> dadurch abweichender Inhalt.

3) Detaillierte Beschreibungen siehe Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“.

4) Im Edelerkeramik-Formstück werkseitig vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen! Solange der Airjekt-Feinstaubabscheider nicht montiert wird, kann mit einem runden keramischen Putztürdeckel PRK 14, sowie einem Mantelsteinverschluss die Öffnung verschlossen werden (falls erforderlich, separat bestellen, siehe Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“).

## Leistungsschornstein CI



1-zülig (CI)	Lichte Weite in cm					
	12	14	16	18 <sup>2)</sup>	20 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>
Außenmaße (cm)	34 x 34	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	43 x 43
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	70	71	79	90	91	153
Bestell-Nummer	CI 12	CI 14	CI 16	CI 18	CI 20	CI 25
Euro/stgm	134,30	139,80	150,20	171,20	187,30	281,40
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GC 12	GC 14	GC 16	GC 18	GC 20	GC 25
Euro/Stück	695,00	705,00	718,30	761,60	793,40	898,60
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	FCG 12	FCG 14	FCG 16	FCG 18	FCG 20	FCG 25
Euro/Stück	855,40	855,40	867,30	937,10	961,70	1.241,20
<i>Oberer Putztüranschluss...<sup>1)</sup></i>						
Bestell-Nummer	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40	280,40
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60	152,00
<b>Komplettanlagen<sup>3)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	1.728,40	1.761,60	1.845,20	2.055,80	2.192,10	3.081,60
6,33	1.772,72	1.807,73	1.894,77	2.112,30	2.253,91	3.174,46
6,66	1.817,04	1.853,87	1.944,33	2.168,79	2.315,72	3.267,32
7,00	1.862,70	1.901,40	1.995,40	2.227,00	2.379,40	3.363,00
7,33	1.907,02	1.947,53	2.044,97	2.283,50	2.441,21	3.455,86
7,66	1.951,34	1.993,67	2.094,53	2.339,99	2.503,02	3.548,72
8,00	1.997,00	2.041,20	2.145,60	2.398,20	2.566,70	3.644,40
8,33	2.041,32	2.087,33	2.195,17	2.454,70	2.628,51	3.737,26
8,66	2.085,64	2.133,47	2.244,73	2.511,19	2.690,32	3.830,12
9,00	2.131,30	2.181,00	2.295,80	2.569,40	2.754,00	3.925,80
9,33	2.175,62	2.227,13	2.345,37	2.625,90	2.815,81	4.018,66
9,66	2.219,94	2.273,27	2.394,93	2.682,39	2.877,62	4.111,52
10,00	2.265,60	2.320,80	2.446,00	2.740,60	2.941,30	4.207,20
10,33	2.309,92	2.366,93	2.495,57	2.797,10	3.003,11	4.300,06
10,66	2.354,24	2.413,07	2.545,13	2.853,59	3.064,92	4.392,92
11,00	2.399,90	2.460,60	2.596,20	2.911,80	3.128,60	4.488,60
11,33	2.444,22	2.506,73	2.645,77	2.968,30	3.190,41	4.581,46
11,66	2.488,54	2.552,87	2.695,33	3.024,79	3.252,22	4.674,32
12,00	2.534,20	2.600,40	2.746,40	3.083,00	3.315,90	4.770,00
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro -160,40	Euro -150,40	Euro -149,00	Euro -175,50	Euro -168,30	Euro -342,60
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	Euro -70,00	Euro -70,00	Euro -70,00	Euro -70,00	Euro -70,00	Euro -70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) NEU: Designtüren  
Für die einzügigen ERLUS Leistungsschornsteine CI 18, CI 20 und CI 25 sind gegen Aufpreis auch Designtüren verfügbar.  
Details und Preise siehe Seite 47

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte.

# Leistungsschornstein CIE



links



rechts

1-zügig (CIE) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	12	14	16	18	20	25
Außenmaße (cm)	34 x 46	34 x 46	34 x 46	38 x 53	38 x 53	43 x 60
Installationsschacht (cm)	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 28	10 x 28	12 x 33
Gewicht kg/stgm	100	102	103	117	127	190
Bestell-Nummer	CIE 12	CIE 14	CIE 16	CIE 18	CIE 20	CIE 25
Euro/stgm	174,70	180,20	190,60	210,20	226,30	322,30
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GCE 12	GCE 14	GCE 16	GCE 18	GCE 20	GCE 25
Euro/Stück	784,30	798,50	813,90	843,50	875,60	1.006,90
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FCGE 12 l	FCGE 14 l	FCGE 16 l	FCGE 18 l	FCGE 20 l	FCGE 25 l
Euro/Stück	933,90	953,30	968,20	1.007,40	1.037,50	1.375,60
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FCGE 12 r	FCGE 14 r	FCGE 16 r	FCGE 18 r	FCGE 20 r	FCGE 25 r
Euro/Stück	933,90	953,30	968,20	1.007,40	1.037,50	1.375,60
<i>Oberer Putztüranschluss...<sup>1)</sup></i>						
Bestell-Nummer	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40	280,40
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60	152,00
<b>Kompletthanlagen<sup>2)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.049,30	2.101,90	2.188,50	2.360,10	2.501,90	3.461,40
6,33	2.106,95	2.161,37	2.251,40	2.429,47	2.576,58	3.567,76
6,66	2.164,60	2.220,83	2.314,30	2.498,83	2.651,26	3.674,12
7,00	2.224,00	2.282,10	2.379,10	2.570,30	2.728,20	3.783,70
7,33	2.281,65	2.341,57	2.442,00	2.639,67	2.802,88	3.890,06
7,66	2.339,30	2.401,03	2.504,90	2.709,03	2.877,56	3.996,42
8,00	2.398,70	2.462,30	2.569,70	2.780,50	2.954,50	4.106,00
8,33	2.456,35	2.521,77	2.632,60	2.849,87	3.029,18	4.212,36
8,66	2.514,00	2.581,23	2.695,50	2.919,23	3.103,86	4.318,72
9,00	2.573,40	2.642,50	2.760,30	2.990,70	3.180,80	4.428,30
9,33	2.631,05	2.701,97	2.823,20	3.060,07	3.255,48	4.534,66
9,66	2.688,70	2.761,43	2.886,10	3.129,43	3.330,16	4.641,02
10,00	2.748,10	2.822,70	2.950,90	3.200,90	3.407,10	4.750,60
10,33	2.805,75	2.882,17	3.013,80	3.270,27	3.481,78	4.856,96
10,66	2.863,40	2.941,63	3.076,70	3.339,63	3.556,46	4.963,32
11,00	2.922,80	3.002,90	3.141,50	3.411,10	3.633,40	5.072,90
11,33	2.980,45	3.062,37	3.204,40	3.480,47	3.708,08	5.179,26
11,66	3.038,10	3.121,83	3.267,30	3.549,83	3.782,76	5.285,62
12,00	3.097,50	3.183,10	3.332,10	3.621,30	3.859,70	5.395,20
<i>Preisminderung bei:</i>						
- Fußausführung in Montagebauweise	-149,60	-154,80	-154,30	-163,90	-161,90	-368,70
- AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Kompletthanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte.

## Leistungsschornstein CI



2-zügig (beide Züge CI)	Lichte Weite in cm					
	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 25
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 72	38 x 72	43 x 81
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	139	140	141	152	170	257
Bestell-Nummer	CI 212	CI 214	CI 216	CI 218	CI 220	CI 225
Euro/stgm	298,10	309,10	329,90	373,20	405,40	577,50
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GC 212	GC 214	GC 216	GC 218	GC 220	GC 225
Euro/Stück	1.284,90	1.284,90	1.313,90	1.367,30	1.396,20	1.629,30
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	FCG 212	FCG 214	FCG 216	FCG 218	FCG 220	FCG 225
Euro/Stück	1.437,50	1.437,50	1.484,40	1.610,90	1.771,40	2.165,10
<i>Oberer Putztüranschluss...<sup>1)</sup></i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40	280,40
Bestell-Nummer 2. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40	280,40
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60	152,00
Bestell-Nummer 2. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60	152,00
<b>Komplettanlagen<sup>2)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	3.293,30	3.359,50	3.540,50	3.941,60	4.310,40	5.782,10
6,33	3.391,67	3.461,50	3.649,37	4.064,76	4.444,18	5.972,68
6,66	3.490,05	3.563,51	3.758,23	4.187,91	4.577,96	6.163,25
7,00	3.591,40	3.668,60	3.870,40	4.314,80	4.715,80	6.359,60
7,33	3.689,77	3.770,60	3.979,27	4.437,96	4.849,58	6.550,18
7,66	3.788,15	3.872,61	4.088,13	4.561,11	4.983,36	6.740,75
8,00	3.889,50	3.977,70	4.200,30	4.688,00	5.121,20	6.937,10
8,33	3.987,87	4.079,70	4.309,17	4.811,16	5.254,98	7.127,68
8,66	4.086,25	4.181,71	4.418,03	4.934,31	5.388,76	7.318,25
9,00	4.187,60	4.286,80	4.530,20	5.061,20	5.526,60	7.514,60
9,33	4.285,97	4.388,80	4.639,07	5.184,36	5.660,38	7.705,18
9,66	4.384,35	4.490,81	4.747,93	5.307,51	5.794,16	7.895,75
10,00	4.485,70	4.595,90	4.860,10	5.434,40	5.932,00	8.092,10
10,33	4.584,07	4.697,90	4.968,97	5.557,56	6.065,78	8.282,68
10,66	4.682,45	4.799,91	5.077,83	5.680,71	6.199,56	8.473,25
11,00	4.783,80	4.905,00	5.190,00	5.807,60	6.337,40	8.669,60
11,33	4.882,17	5.007,00	5.298,87	5.930,76	6.471,18	8.860,18
11,66	4.980,55	5.109,01	5.407,73	6.053,91	6.604,96	9.050,75
12,00	5.081,90	5.214,10	5.519,90	6.180,80	6.742,80	9.247,10
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-152,60	-152,60	-170,50	-243,60	-375,20	-535,80
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (für einen der Züge) und leichter Abdeckplatte.

# Leistungsschornstein CIE



2-zügig (beide Züge CIE) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 25
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	43 x 96
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	10 x 33
Gewicht kg/stgm	177	178	181	210	211	323
Bestell-Nummer	CIE 212	CIE 214	CIE 216	CIE 218	CIE 220	CIE 225
Euro/stgm	324,70	335,70	356,50	376,30	408,50	614,00
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GCE 212	GCE 214	GCE 216	GCE 218	GCE 220	GCE 225
Euro/Stück	1.446,40	1.453,40	1.462,40	1.469,10	1.507,10	1.717,00
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	FCGE 212	FCGE 214	FCGE 216	FCGE 218	FCGE 220	FCGE 225
Euro/Stück	1.783,40	1.790,00	1.811,00	1.828,10	1.857,40	2.421,30
<i>Oberer Putztüranschluss...<sup>1)</sup></i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40	280,40
Bestell-Nummer 2. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40	280,40
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60	152,00
Bestell-Nummer 2. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60	152,00
<b>Komplettanlagen <sup>2)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	3.798,80	3.871,60	4.026,70	4.177,40	4.415,00	6.257,30
6,33	3.905,95	3.982,38	4.144,35	4.301,58	4.549,81	6.459,92
6,66	4.013,10	4.093,16	4.261,99	4.425,76	4.684,61	6.662,54
7,00	4.123,50	4.207,30	4.383,20	4.553,70	4.823,50	6.871,30
7,33	4.230,65	4.318,08	4.500,85	4.677,88	4.958,31	7.073,92
7,66	4.337,80	4.428,86	4.618,49	4.802,06	5.093,11	7.276,54
8,00	4.448,20	4.543,00	4.739,70	4.930,00	5.232,00	7.485,30
8,33	4.555,35	4.653,78	4.857,35	5.054,18	5.366,81	7.687,92
8,66	4.662,50	4.764,56	4.974,99	5.178,36	5.501,61	7.890,54
9,00	4.772,90	4.878,70	5.096,20	5.306,30	5.640,50	8.099,30
9,33	4.880,05	4.989,48	5.213,85	5.430,48	5.775,31	8.301,92
9,66	4.987,20	5.100,26	5.331,49	5.554,66	5.910,11	8.504,54
10,00	5.097,60	5.214,40	5.452,70	5.682,60	6.049,00	8.713,30
10,33	5.204,75	5.325,18	5.570,35	5.806,78	6.183,81	8.915,92
10,66	5.311,90	5.435,96	5.687,99	5.930,96	6.318,61	9.118,54
11,00	5.422,30	5.550,10	5.809,20	6.058,90	6.457,50	9.327,30
11,33	5.529,45	5.660,88	5.926,85	6.183,08	6.592,31	9.529,92
11,66	5.636,60	5.771,66	6.044,49	6.307,26	6.727,11	9.732,54
12,00	5.747,00	5.885,80	6.165,70	6.435,20	6.866,00	9.941,30
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-337,00	-336,60	-348,60	-359,00	-350,30	-704,30
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (für einen der Züge) und leichter Abdeckplatte.

## Leistungsschornstein CI

2-zügig kombiniert (beide Züge CI)	Lichte Weite in cm					
	16/12	16/14	18/12	18/14	18/16	20/12
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	155	156	158	159	160	158
Bestell-Nummer	CI 1612	CI 1614	CI 1812	CI 1814	CI 1816	CI 2012
Euro/stgm	314,00	319,50	323,90	329,40	339,80	340,00
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GC 1612	GC 1614	GC 1812	GC 1814	GC 1816	GC 2012
Euro/Stück	1.249,10	1.252,60	1.309,30	1.330,00	1.334,70	1.335,40
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FCG 1612 l	FCG 1614 l	FCG 1812 l	FCG 1814 l	FCG 1816 l	FCG 2012 l
Euro/Stück	1.422,10	1.425,90	1.574,80	1.586,80	1.637,10	1.640,20
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FCG 1612 r	FCG 1614 r	FCG 1812 r	FCG 1814 r	FCG 1816 r	FCG 2012 r
Euro/Stück	1.422,10	1.425,90	1.574,80	1.586,80	1.637,10	1.640,20
<i>Oberer Putztüranschluss...<sup>1)</sup></i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 16	PAC 16	PAC 18	PAC 18	PAC 18	PAC 20
Euro/Stück	257,10	257,10	260,20	260,20	260,20	262,40
Bestell-Nummer 2. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 12
Euro/Stück	250,70	255,40	250,70	255,40	257,10	250,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	RAC 16	RAC 16	RAC 18	RAC 18	RAC 18	RAC 20
Euro/Stück	76,70	76,70	91,50	91,50	91,50	106,60
Bestell-Nummer 2. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 12
Euro/Stück	67,20	67,40	67,20	67,40	76,70	67,20
<b>Komplettanlagen <sup>2)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	3.373,30	3.410,30	3.585,40	3.630,60	3.752,60	3.747,40
6,33	3.476,92	3.515,74	3.692,29	3.739,30	3.864,73	3.859,60
6,66	3.580,54	3.621,17	3.799,17	3.848,00	3.976,87	3.971,80
7,00	3.687,30	3.729,80	3.909,30	3.960,00	4.092,40	4.087,40
7,33	3.790,92	3.835,24	4.016,19	4.068,70	4.204,53	4.199,60
7,66	3.894,54	3.940,67	4.123,07	4.177,40	4.316,67	4.311,80
8,00	4.001,30	4.049,30	4.233,20	4.289,40	4.432,20	4.427,40
8,33	4.104,92	4.154,74	4.340,09	4.398,10	4.544,33	4.539,60
8,66	4.208,54	4.260,17	4.446,97	4.506,80	4.656,47	4.651,80
9,00	4.315,30	4.368,80	4.557,10	4.618,80	4.772,00	4.767,40
9,33	4.418,92	4.474,24	4.663,99	4.727,50	4.884,13	4.879,60
9,66	4.522,54	4.579,67	4.770,87	4.836,20	4.996,27	4.991,80
10,00	4.629,30	4.688,30	4.881,00	4.948,20	5.111,80	5.107,40
10,33	4.732,92	4.793,74	4.987,89	5.056,90	5.223,93	5.219,60
10,66	4.836,54	4.899,17	5.094,77	5.165,60	5.336,07	5.331,80
11,00	4.943,30	5.007,80	5.204,90	5.277,60	5.451,60	5.447,40
11,33	5.046,92	5.113,24	5.311,79	5.386,30	5.563,73	5.559,60
11,66	5.150,54	5.218,67	5.418,67	5.495,00	5.675,87	5.671,80
12,00	5.257,30	5.327,30	5.528,80	5.607,00	5.791,40	5.787,40
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-173,00	-173,30	-265,50	-256,80	-302,40	-304,80
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte.



links



rechts

## Lichte Weite in cm

20/14	20/16	20/18	25/12	25/14	25/16	25/18	25/20
38 x 66	38 x 66	38 x 72	43 x 74	43 x 74	43 x 74	43 x 74	43 x 81
-	-	-	-	-	-	-	-
159	160	169	246	247	249	250	252

CI 2014	CI 2016	CI 2018	CI 2512	CI 2514	CI 2516	CI 2518	CI 2520
345,50	355,90	389,30	436,20	441,70	452,10	462,00	505,70

GC 2014	GC 2016	GC 2018	GC 2512	GC 2514	GC 2516	GC 2518	GC 2520
1.340,80	1.356,50	1.376,70	1.488,90	1.491,90	1.605,30	1.621,10	1.626,90

FCG 2014 l	FCG 2016 l	FCG 2018 l	FCG 2512 l	FCG 2514 l	FCG 2516 l	FCG 2518 l	FCG 2520 l
1.647,20	1.651,70	1.746,10	2.098,20	2.101,40	2.154,90	2.165,80	2.174,20

FCG 2014 r	FCG 2016 r	FCG 2018 r	FCG 2512 r	FCG 2514 r	FCG 2516 r	FCG 2518 r	FCG 2520 r
1.647,20	1.651,70	1.746,10	2.098,20	2.101,40	2.154,90	2.165,80	2.174,20

PAC 20	PAC 20	PAC 20	PAC 25				
262,40	262,40	262,40	280,40	280,40	280,40	280,40	280,40

PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20
255,40	257,10	260,20	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40

RAC 20	RAC 20	RAC 20	RAC 25				
106,60	106,60	106,60	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00

RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20
67,40	76,70	91,50	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60

| Euro/Anlage |
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3.787,60	3.863,80	4.173,40	4.782,60	4.819,00	4.944,20	5.029,30	5.315,00
3.901,62	3.981,25	4.301,87	4.926,55	4.964,76	5.093,39	5.181,76	5.481,88
4.015,63	4.098,69	4.430,34	5.070,49	5.110,52	5.242,59	5.334,22	5.648,76
4.133,10	4.219,70	4.562,70	5.218,80	5.260,70	5.396,30	5.491,30	5.820,70
4.247,12	4.337,15	4.691,17	5.362,75	5.406,46	5.545,49	5.643,76	5.987,58
4.361,13	4.454,59	4.819,64	5.506,69	5.552,22	5.694,69	5.796,22	6.154,46
4.478,60	4.575,60	4.952,00	5.655,00	5.702,40	5.848,40	5.953,30	6.326,40
4.592,62	4.693,05	5.080,47	5.798,95	5.848,16	5.997,59	6.105,76	6.493,28
4.706,63	4.810,49	5.208,94	5.942,89	5.993,92	6.146,79	6.258,22	6.660,16
4.824,10	4.931,50	5.341,30	6.091,20	6.144,10	6.300,50	6.415,30	6.832,10
4.938,12	5.048,95	5.469,77	6.235,15	6.289,86	6.449,69	6.567,76	6.998,98
5.052,13	5.166,39	5.598,24	6.379,09	6.435,62	6.598,89	6.720,22	7.165,86
5.169,60	5.287,40	5.730,60	6.527,40	6.585,80	6.752,60	6.877,30	7.337,80
5.283,62	5.404,85	5.859,07	6.671,35	6.731,56	6.901,79	7.029,76	7.504,68
5.397,63	5.522,29	5.987,54	6.815,29	6.877,32	7.050,99	7.182,22	7.671,56
5.515,10	5.643,30	6.119,90	6.963,60	7.027,50	7.204,70	7.339,30	7.843,50
5.629,12	5.760,75	6.248,37	7.107,55	7.173,26	7.353,89	7.491,76	8.010,38
5.743,13	5.878,19	6.376,84	7.251,49	7.319,02	7.503,09	7.644,22	8.177,26
5.860,60	5.999,20	6.509,20	7.399,80	7.469,20	7.656,80	7.801,30	8.349,20

| Euro    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -306,40 | -295,20 | -369,40 | -609,30 | -609,50 | -549,60 | -544,70 | -547,30 |
| -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  |

## Leistungsschornstein CIE

2-zügig kombiniert (beide Züge CIE) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	16/12	16/14	18/12	18/14	18/16	20/12
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28
Gewicht kg/stgm	194	195	197	198	201	197
Bestell-Nummer	CIE 1612	CIE 1614	CIE 1812	CIE 1814	CIE 1816	CIE 2012
Euro/stgm	340,60	346,10	350,50	356,00	366,40	366,60
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GCE 1612	GCE 1614	GCE 1812	GCE 1814	GCE 1816	GCE 2012
Euro/Stück	1.371,90	1.375,20	1.378,60	1.389,40	1.421,10	1.423,00
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FCGE 1612 l	FCGE 1614 l	FCGE 1812 l	FCGE 1814 l	FCGE 1816 l	FCGE 2012 l
Euro/Stück	1.685,60	1.688,70	1.691,40	1.698,60	1.727,40	1.729,70
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FCGE 1612 r	FCGE 1614 r	FCGE 1812 r	FCGE 1814 r	FCGE 1816 r	FCGE 2012 r
Euro/Stück	1.685,60	1.688,70	1.691,40	1.698,60	1.727,40	1.729,70
<i>Oberer Putztüranschluss...<sup>1)</sup></i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 16	PAC 16	PAC 18	PAC 18	PAC 18	PAC 20
Euro/Stück	257,10	257,10	260,20	260,20	260,20	262,40
Bestell-Nummer 2. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 12
Euro/Stück	250,70	255,40	250,70	255,40	257,10	250,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	RAC 16	RAC 16	RAC 18	RAC 18	RAC 18	RAC 20
Euro/Stück	76,70	76,70	91,50	91,50	91,50	106,60
Bestell-Nummer 2. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 12
Euro/Stück	67,20	67,40	67,20	67,40	76,70	67,20
<b>Komplettanlagen <sup>2)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	3.796,40	3.832,70	3.861,60	3.902,00	4.002,50	3.996,50
6,33	3.908,80	3.946,91	3.977,27	4.019,48	4.123,41	4.117,48
6,66	4.021,20	4.061,13	4.092,93	4.136,96	4.244,32	4.238,46
7,00	4.137,00	4.178,80	4.212,10	4.258,00	4.368,90	4.363,10
7,33	4.249,40	4.293,01	4.327,77	4.375,48	4.489,81	4.484,08
7,66	4.361,80	4.407,23	4.443,43	4.492,96	4.610,72	4.605,06
8,00	4.477,60	4.524,90	4.562,60	4.614,00	4.735,30	4.729,70
8,33	4.590,00	4.639,11	4.678,27	4.731,48	4.856,21	4.850,68
8,66	4.702,40	4.753,33	4.793,93	4.848,96	4.977,12	4.971,66
9,00	4.818,20	4.871,00	4.913,10	4.970,00	5.101,70	5.096,30
9,33	4.930,60	4.985,21	5.028,77	5.087,48	5.222,61	5.217,28
9,66	5.043,00	5.099,43	5.144,43	5.204,96	5.343,52	5.338,26
10,00	5.158,80	5.217,10	5.263,60	5.326,00	5.468,10	5.462,90
10,33	5.271,20	5.331,31	5.379,27	5.443,48	5.589,01	5.583,88
10,66	5.383,60	5.445,53	5.494,93	5.560,96	5.709,92	5.704,86
11,00	5.499,40	5.563,20	5.614,10	5.682,00	5.834,50	5.829,50
11,33	5.611,80	5.677,41	5.729,77	5.799,48	5.955,41	5.950,48
11,66	5.724,20	5.791,63	5.845,43	5.916,96	6.076,32	6.071,46
12,00	5.840,00	5.909,30	5.964,60	6.038,00	6.200,90	6.196,10
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-313,70	-313,50	-312,80	-309,20	-306,30	-306,70
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte.



links



rechts

## Lichte Weite in cm

20/14	20/16	20/18	25/12	25/14	25/16	25/18	25/20
38 x 87	38 x 87	38 x 87	43 x 96				
11 x 28	11 x 28	11 x 28	10 x 33				
198	201	211	307	308	311	320	322

CIE 2014	CIE 2016	CIE 2018	CIE 2512	CIE 2514	CIE 2516	CIE 2518	CIE 2520
372,10	382,50	392,40	500,30	505,80	516,20	526,10	542,20

GCE 2014	GCE 2016	GCE 2018	GCE 2512	GCE 2514	GCE 2516	GCE 2518	GCE 2520
1.434,40	1.458,20	1.467,00	1.593,60	1.596,90	1.625,20	1.640,60	1.646,60

FCGE 2014 l	FCGE 2016 l	FCGE 2018 l	FCGE 2512 l	FCGE 2514 l	FCGE 2516 l	FCGE 2518 l	FCGE 2520 l
1.736,30	1.835,80	1.850,70	2.191,80	2.195,00	2.207,10	2.217,90	2.226,80

FCGE 2014 r	FCGE 2016 r	FCGE 2018 r	FCGE 2512 r	FCGE 2514 r	FCGE 2516 r	FCGE 2518 r	FCGE 2520 r
1.736,30	1.835,80	1.850,70	2.191,80	2.195,00	2.207,10	2.217,90	2.226,80

PAC 20	PAC 20	PAC 20	PAC 25				
262,40	262,40	262,40	280,40	280,40	280,40	280,40	280,40
PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20
255,40	257,10	260,20	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40

RAC 20	RAC 20	RAC 20	RAC 25				
106,60	106,60	106,60	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20
67,40	76,70	91,50	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60

## Euro/Anlage

4.036,30	4.207,50	4.296,60	5.260,80	5.297,20	5.381,00	5.466,00	5.586,60
4.159,09	4.333,73	4.426,09	5.425,90	5.464,11	5.551,35	5.639,61	5.765,53
4.281,89	4.459,95	4.555,58	5.591,00	5.631,03	5.721,69	5.813,23	5.944,45
4.408,40	4.590,00	4.689,00	5.761,10	5.803,00	5.897,20	5.992,10	6.128,80
4.531,19	4.716,23	4.818,49	5.926,20	5.969,91	6.067,55	6.165,71	6.307,73
4.653,99	4.842,45	4.947,98	6.091,30	6.136,83	6.237,89	6.339,33	6.486,65
4.780,50	4.972,50	5.081,40	6.261,40	6.308,80	6.413,40	6.518,20	6.671,00
4.903,29	5.098,73	5.210,89	6.426,50	6.475,71	6.583,75	6.691,81	6.849,93
5.026,09	5.224,95	5.340,38	6.591,60	6.642,63	6.754,09	6.865,43	7.028,85
5.152,60	5.355,00	5.473,80	6.761,70	6.814,60	6.929,60	7.044,30	7.213,20
5.275,39	5.481,23	5.603,29	6.926,80	6.981,51	7.099,95	7.217,91	7.392,13
5.398,19	5.607,45	5.732,78	7.091,90	7.148,43	7.270,29	7.391,53	7.571,05
5.524,70	5.737,50	5.866,20	7.262,00	7.320,40	7.445,80	7.570,40	7.755,40
5.647,49	5.863,73	5.995,69	7.427,10	7.487,31	7.616,15	7.744,01	7.934,33
5.770,29	5.989,95	6.125,18	7.592,20	7.654,23	7.786,49	7.917,63	8.113,25
5.896,80	6.120,00	6.258,60	7.762,30	7.826,20	7.962,00	8.096,50	8.297,60
6.019,59	6.246,23	6.388,09	7.927,40	7.993,11	8.132,35	8.270,11	8.476,53
6.142,39	6.372,45	6.517,58	8.092,50	8.160,03	8.302,69	8.443,73	8.655,45
6.268,90	6.502,50	6.651,00	8.262,60	8.332,00	8.478,20	8.622,60	8.839,80

| Euro    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -301,90 | -377,60 | -383,70 | -598,20 | -598,10 | -581,90 | -577,30 | -580,20 |
| -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  | -70,00  |

## Leistungsschornstein kombiniert mit Überdruckabgasleitung CI/BÜ\*

2-zügig kombiniert (CI/BÜ)	Lichte Weite in cm				
	18/08 <sup>1)</sup>	18/10	18/12	20/08 <sup>1)</sup>	20/10
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	125	127	129	129	130
Bestell-Nummer	CI/BÜ 1808	CI/BÜ 1810	CI/BÜ 1812	CI/BÜ 2008	CI/BÜ 2010
Euro/stgm	311,20	312,60	319,40	327,30	328,70
<b>Zuschlagspreise</b>					
<i>Grundbausatz</i>					
Bestell-Nummer	GB 1808	GB 1810	GB 1812	GB 2008	GB 2010
Euro/Stück	1.815,50	1.825,30	1.827,30	1.830,00	1.846,70
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>					
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FBG 1808 l	FBG 1810 l	FBG 1812 l	FBG 2008 l	FBG 2010 l
Euro/Stück	1.948,70	1.997,30	2.012,80	2.033,70	2.061,00
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FBG 1808 r	FBG 1810 r	FBG 1812 r	FBG 2008 r	FBG 2010 r
Euro/Stück	1.948,70	1.997,30	2.012,80	2.033,70	2.061,00
<i>Oberer Putztüranschluss...<sup>2)</sup></i>					
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 18	PAC 18	PAC 18	PAC 20	PAC 20
Euro/Stück	260,20	260,20	260,20	262,40	262,40
Bestell-Nummer 2. Zug	PAB 8	PAB 10	PAB 12	PAB 8	PAB 10
Euro/Stück	243,70	249,50	250,70	243,70	249,50
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90° (großer Zug)</i>					
Bestell-Nummer	RAC 18	RAC 18	RAC 18	RAC 20	RAC 20
Euro/Stück	91,50	91,50	91,50	106,60	106,60
<b>Komplettanlagen <sup>3)</sup></b>					
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	3.815,90	3.872,90	3.929,20	3.997,50	4.033,20
6,33	3.918,60	3.976,06	4.034,60	4.105,51	4.141,67
6,66	4.021,29	4.079,22	4.140,00	4.213,52	4.250,14
7,00	4.127,10	4.185,50	4.248,60	4.324,80	4.361,90
7,33	4.229,80	4.288,66	4.354,00	4.432,81	4.470,37
7,66	4.332,49	4.391,82	4.459,40	4.540,82	4.578,84
8,00	4.438,30	4.498,10	4.568,00	4.652,10	4.690,60
8,33	4.541,00	4.601,26	4.673,40	4.760,11	4.799,07
8,66	4.643,69	4.704,42	4.778,80	4.868,12	4.907,54
9,00	4.749,50	4.810,70	4.887,40	4.979,40	5.019,30
9,33	4.852,20	4.913,86	4.992,80	5.087,41	5.127,77
9,66	4.954,89	5.017,02	5.098,20	5.195,42	5.236,24
10,00	5.060,70	5.123,30	5.206,80	5.306,70	5.348,00
10,33	5.163,40	5.226,46	5.312,20	5.414,71	5.456,47
10,66	5.266,09	5.329,62	5.417,60	5.522,72	5.564,94
11,00	5.371,90	5.435,90	5.526,20	5.634,00	5.676,70
11,33	5.474,60	5.539,06	5.631,60	5.742,01	5.785,17
11,66	5.577,29	5.642,22	5.737,00	5.850,02	5.893,64
12,00	5.683,10	5.748,50	5.845,60	5.961,30	6.005,40
<i>Preisminderung bei Fußausführung in Montagebauweise</i>					
Euro	-133,20	-172,00	-185,50	-203,70	-214,30

1) Beim BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser kommt die Kondensatrückführung KRF zum Einsatz. Beschreibung siehe Seite 4.

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte. Bei Durchmesser 8 cm mit Kondensatrückführung KRF 8 <sup>1)</sup>.

Lichte Weite in cm

20/12	25/08 <sup>1)</sup>	25/10	25/12
38 x 66	43 x 74	43 x 74	43 x 74
-	-	-	-
132	228	232	236

CI/BÜ 2012	CI/BÜ 2508	CI/BÜ 2510	CI/BÜ 2512
335,50	423,50	424,90	431,70

GB 2012	GB 2508	GB 2510	GB 2512
1.850,90	1.904,10	1.911,60	1.917,00

FBG 2012 l	FBG 2508 l	FBG 2510 l	FBG 2512 l
2.087,00	2.090,20	2.092,70	2.096,80

FBG 2012 r	FBG 2508 r	FBG 2510 r	FBG 2512 r
2.087,00	2.090,20	2.092,70	2.096,80

PAC 20	PAC 25	PAC 25	PAC 25
262,40	280,40	280,40	280,40

PAB 12	PAB 8	PAB 10	PAB 12
250,70	243,70	249,50	250,70

RAC 20	RAC 25	RAC 25	RAC 25
106,60	152,00	152,00	152,00

Euro/Anlage Euro/Anlage Euro/Anlage Euro/Anlage

4.100,00	4.631,20	4.642,10	4.687,00
4.210,72	4.770,96	4.782,32	4.829,46
4.321,43	4.910,71	4.922,53	4.971,92
4.435,50	5.054,70	5.067,00	5.118,70
4.546,22	5.194,46	5.207,22	5.261,16
4.656,93	5.334,21	5.347,43	5.403,62
4.771,00	5.478,20	5.491,90	5.550,40
4.881,72	5.617,96	5.632,12	5.692,86
4.992,43	5.757,71	5.772,33	5.835,32
5.106,50	5.901,70	5.916,80	5.982,10
5.217,22	6.041,46	6.057,02	6.124,56
5.327,93	6.181,21	6.197,23	6.267,02
5.442,00	6.325,20	6.341,70	6.413,80
5.552,72	6.464,96	6.481,92	6.556,26
5.663,43	6.604,71	6.622,13	6.698,72
5.777,50	6.748,70	6.766,60	6.845,50
5.888,22	6.888,46	6.906,82	6.987,96
5.998,93	7.028,21	7.047,03	7.130,42
6.113,00	7.172,20	7.191,50	7.277,20


-236,10	-186,10	-181,10	-179,80
---------	---------	---------	---------



links



rechts



**Kondensatrückführung**

KRF 8 anstelle des Kondensatablaufs, gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre.

→ Details siehe Seite 4



## Leistungsschornstein kombiniert mit Überdruckabgasleitung CI/BÜ+i\*



links



rechts

2-zügig kombiniert (CI/BÜ) mit Installationsschacht		Lichte Weite in cm				
		18/08 <sup>1)</sup>	18/10	20/08 <sup>1)</sup>	20/10	18/12
Außenmaße (cm)		38 x 62	38 x 62	38 x 62	38 x 62	38 x 87
Installationsschacht (cm)		6,5 x 20	6,5 x 20	6,5 x 20	6,5 x 20	11 x 28
Gewicht kg/stgm		118	119	122	123	203
Bestell-Nummer		CI/BÜ+i 1808	CI/BÜ+i 1810	CI/BÜ+i 2008	CI/BÜ+i 2010	CI/BÜ+i 1812
Euro/stgm		333,40	334,80	349,50	350,90	346,00
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen: 18/08, 18/10, 20/08, 20/10)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)		GBI 1808 l	GBI 1810 l	GBI 2008 l	GBI 2010 l	GBI 1812
Euro/Stück		1.940,00	1.949,70	1.954,60	1.970,00	1.953,50
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)		GBI 1808 r	GBI 1810 r	GBI 2008 r	GBI 2010 r	
Euro/Stück		1.940,00	1.949,70	1.954,60	1.970,00	
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)		FBGI 1808 l	FBGI 1810 l	FBGI 2008 l	FBGI 2010 l	FBGI 1812 l
Euro/Stück		2.097,20	2.140,00	2.162,50	2.177,20	2.155,90
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)		FBGI 1808 r	FBGI 1810 r	FBGI 2008 r	FBGI 2010 r	FBGI 1812 r
Euro/Stück		2.097,20	2.140,00	2.162,50	2.177,20	2.155,90
<i>Oberer Putztüranschluss...<sup>2)</sup></i>						
Bestell-Nummer 1. Zug		PAC 18	PAC 18	PAC 20	PAC 20	PAC 18
Euro/Stück		260,20	260,20	262,40	262,40	260,20
Bestell-Nummer 2. Zug		PAB 8	PAB 10	PAB 8	PAB 10	PAB 12
Euro/Stück		243,70	249,50	243,70	249,50	250,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90° (großer Zug)</i>						
Bestell-Nummer		RAC 18	RAC 18	RAC 20	RAC 20	RAC 18
Euro/Stück		91,50	91,50	106,60	106,60	91,50
<b>Komplettanlagen <sup>3)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)		Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00		4.097,60	4.148,80	4.259,50	4.282,60	4.231,90
6,33		4.207,62	4.259,28	4.374,84	4.398,40	4.346,08
6,66		4.317,64	4.369,77	4.490,17	4.514,19	4.460,26
7,00		4.431,00	4.483,60	4.609,00	4.633,50	4.577,90
7,33		4.541,02	4.594,08	4.724,34	4.749,30	4.692,08
7,66		4.651,04	4.704,57	4.839,67	4.865,09	4.806,26
8,00		4.764,40	4.818,40	4.958,50	4.984,40	4.923,90
8,33		4.874,42	4.928,88	5.073,84	5.100,20	5.038,08
8,66		4.984,44	5.039,37	5.189,17	5.215,99	5.152,26
9,00		5.097,80	5.153,20	5.308,00	5.335,30	5.269,90
9,33		5.207,82	5.263,68	5.423,34	5.451,10	5.384,08
9,66		5.317,84	5.374,17	5.538,67	5.566,89	5.498,26
10,00		5.431,20	5.488,00	5.657,50	5.686,20	5.615,90
10,33		5.541,22	5.598,48	5.772,84	5.802,00	5.730,08
10,66	5.651,24	5.708,97	5.888,17	5.917,79	5.844,26	
11,00	5.764,60	5.822,80	6.007,00	6.037,10	5.961,90	
11,33	5.874,62	5.933,28	6.122,34	6.152,90	6.076,08	
11,66	5.984,64	6.043,77	6.237,67	6.268,69	6.190,26	
12,00	6.098,00	6.157,60	6.356,50	6.388,00	6.307,90	
<i>Preisminderung bei Fußausführung in Montagebauweise</i>						
Euro		-157,20	-190,30	-207,90	-207,20	-202,40

1) Beim BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser kommt die Kondensatrückführung KRF zum Einsatz. Beschreibung siehe Seite 4.

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte. Bei Durchmesser 8 cm mit Kondensatrückführung KRF 8 <sup>1)</sup>.





links

rechts

Lichte Weite in cm

20/12	25/08 <sup>1)</sup>	25/10	25/12
38 x 87 11 x 28 206	43 x 96 10 x 33 302	43 x 96 10 x 33 303	43 x 96 11 x 33 305
CI/BÜ+i 2012 362,10	CI/BÜ+i 2508 487,60	CI/BÜ+i 2510 489,00	CI/BÜ+i 2512 495,80
GBI 2012 1.975,50	GBI 2508 2.010,20	GBI 2510 2.014,60	GBI 2512 2.020,50
FBGI 2012 l 2.203,30	FBGI 2508 l 2.226,40	FBGI 2510 l 2.236,10	FBGI 2512 l 2.245,80
FBGI 2012 r 2.203,30	FBGI 2508 r 2.226,40	FBGI 2510 r 2.236,10	FBGI 2512 r 2.245,80
PAC 20 262,40	PAC 25 280,40	PAC 25 280,40	PAC 25 280,40
PAB 12 250,70	PAB 8 243,70	PAB 10 249,50	PAB 12 250,70
RAC 20 106,60	RAC 25 152,00	RAC 25 152,00	RAC 25 152,00
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
4.375,90	5.152,00	5.170,10	5.220,60
4.495,39	5.312,91	5.331,47	5.384,21
4.614,89	5.473,82	5.492,84	5.547,83
4.738,00	5.639,60	5.659,10	5.716,40
4.857,49	5.800,51	5.820,47	5.880,01
4.976,99	5.961,42	5.981,84	6.043,63
5.100,10	6.127,20	6.148,10	6.212,20
5.219,59	6.288,11	6.309,47	6.375,81
5.339,09	6.449,02	6.470,84	6.539,43
5.462,20	6.614,80	6.637,10	6.708,00
5.581,69	6.775,71	6.798,47	6.871,61
5.701,19	6.936,62	6.959,84	7.035,23
5.824,30	7.102,40	7.126,10	7.203,80
5.943,79	7.263,31	7.287,47	7.367,41
6.063,29	7.424,22	7.448,84	7.531,03
6.186,40	7.590,00	7.615,10	7.699,60
6.305,89	7.750,91	7.776,47	7.863,21
6.425,39	7.911,82	7.937,84	8.026,83
6.548,50	8.077,60	8.104,10	8.195,40
-227,80	-216,20	-221,50	-225,30



Zubehör für Montage Systeme <sup>4)</sup>

	Euro/Stck.
Gewebedichtung GD 12, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	31,70
Gewebedichtung GD 14, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	31,70
Gewebedichtung GD 16, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	33,70
Gewebedichtung GD 18, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	33,70
Gewebedichtung GD 20, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	34,40
Gewebedichtung GD 25, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	35,30
Klebemörtel 2 kg	15,90
Mantelsteinverschluss Typ I: 8 x 25 cm <sup>5)</sup> (RT 0825 BD)	100,20
Rußstein für feste Brennstoffe, Ø 14 –25 cm (RS 14-25)	34,60
Rußschutzkehreinsatz RKE für Mantelsteinverschluss Typ IV	160,10
Thermokopfpaket TKP <sup>6)</sup>	163,30
Sparrenhalter SP4	202,00
Schornsteinhalter, verstärkt (SH4)	244,30
Aussteifungsset (bis 150 cm Windfahne H <sub>w</sub> ) (VS Typ I)	284,70
Aussteifungsset (151 bis 200 cm Windfahne H <sub>w</sub> ) (VS Typ II)	426,40
Aussteifungsset (201 bis 250 cm Windfahne H <sub>w</sub> ) (VS Typ III)	502,20
Statikset (BS Typ I), je Stgm.	90,00

Feinstaubreduzierung – Airjekt-Anschlussset <sup>7)</sup>

im keram. Anschlussformstück vormontiert, Zuschlagspreis	Euro/Stck
Airjekt-Anschlussset (für Rohrdurchmesser 14 cm), (AAS 14)	234,50
Airjekt-Anschlussset (für Rohrdurchmesser 16 cm), (AAS 16)	236,20
Airjekt-Anschlussset (für Rohrdurchmesser 18 cm), (AAS 18)	235,90
Airjekt-Anschlussset (für Rohrdurchmesser 20 cm), (AAS 20)	238,10
Airjekt-Anschlussset (für Rohrdurchmesser 25 cm), (AAS 25)	256,10

Zubehör BÜ

	Euro/Stck.
Gegenstrompaket GSP 1	174,00
Neutrabox KNG 25 (f. Kondensate aus Gas- u. Ölfeuerungen)	204,40
Luftanschlussreduzierung 125/100	75,50

Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“!

4) Detaillierte Beschreibungen siehe Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“.

5) für Installationsschacht „+i“

6) zur Dämmung des Schornsteinkopfs über Dach (Passivhausoptimierung)

7) Im Edelerkeramik-Formstück werkseitig vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen! Solange der Airjekt-Feinstaubabscheider nicht montiert wird, kann mit einem runden keramischen Putztürdeckel PRK 14, sowie einem Mantelsteinverschluss die Öffnung verschlossen werden (falls erforderlich, separat bestellen, siehe Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“).

Kondensatrückführung

KRF 8 anstelle des Kondensatablaufs, gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre.

→ Details siehe Seite 4



## Grundbausätze – Inhalt

### Grundbausatz (1-zügig)

#### Typ CI



1. Keramischer Putztüranschluss<sup>1)</sup>
2. Sockelplatte<sup>1)</sup>
3. Fußblende
4. Kondensatauffangschale<sup>1)</sup>
5. 2 HT Rohre und 3 Bögen
6. 1 kondensatdichte, runde Innentür<sup>1)</sup>
7. 1 Mantelsteinverschluss F90<sup>1)</sup>
8. Keramikhaube
9. Muffenkitt 3,5 kg
10. Frontplatte aus Mineralfaser
11. Sägeblatt
12. Versetzanleitung
13. Schild mit Kennzeichnung
14. Leichte Abdeckplatte VK
15. Rußstein RS14-25 (CI-Zug ab 14 cm)

### Grundbausatz (1-zügig) mit Installationsschacht

#### Typ CIE



1. Keramischer Putztüranschluss<sup>1)</sup>
2. Sockelplatte<sup>1)</sup>
3. Fußblende
4. Kondensatauffangschale<sup>1)</sup>
5. 2 HT Rohre und 3 Bögen
6. 1 kondensatdichte, runde Innentür<sup>1)</sup>
7. 1 Mantelsteinverschluss F90<sup>1)</sup>
8. Keramikhaube
9. Muffenkitt 3,5 kg
10. Frontplatte aus Mineralfaser
11. Sägeblatt
12. Versetzanleitung
13. Schild mit Kennzeichnung
14. Revisionstür für Installationsschacht<sup>1)</sup>
15. Leichte Abdeckplatte VK
16. Rußstein RS14-25 (CI-Zug ab 14 cm)

### Grundbausatz (2-zügig)

#### Beide Züge Typ CI



1. 2 Keramische Putztüranschlüsse<sup>1)</sup>
2. Sockelplatte<sup>1)</sup>
3. 2 Fußblenden
4. 2 Kondensatauffangschalen<sup>1)</sup>
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 2 kondensatdichte, runde Innentüren<sup>1)</sup>
7. 2 Mantelsteinverschlüsse F90<sup>1)</sup>
8. 2 Keramikhauben
9. Muffenkitt 2 x 3,5 kg
10. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
11. Sägeblatt
12. Versetzanleitung
13. Schild mit Kennzeichnung
14. Leichte Abdeckplatte VK
15. Rußstein RS14-25 (je CI-Zug ab 14 cm)



1) Bei Verwendung des Fertigfußes bereits werkseitig eingebaut.  
 2) Bei BU-Zug mit 8 cm Durchmesser abweichender Inhalt (KRF)!  
 3) Bei Kombination mit CI-Zug.  
 4) Nur bei Ausführung mit mittig liegendem Installationsschacht

**Grundbausatz (2-zügig)  
mit Installationsschacht**


**Beide Züge  
Typ CIE**



1. 2 Keramische Putztüranschlüsse <sup>1)</sup>
2. Sockelplatte <sup>1)</sup>
3. 2 Fußblenden
4. 2 Kondensatauffangschalen <sup>1)</sup>
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 2 kondensatdichte, runde Innentüren <sup>1)</sup>
7. 2 Mantelsteinverschlüsse F90 <sup>1)</sup>
8. 2 Keramikhauben
9. Muffenkitt 2 x 3,5 kg
10. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
11. Sägeblatt
12. Versetzanleitung
13. Schild mit Kennzeichnung
14. Revisionstür für Installationsschacht <sup>1)</sup>
15. Leichte Abdeckplatte VK
16. Rußstein RS14-25 (je CI-Zug ab 14 cm)

**Grundbausatz (2-zügig)**

**Kombiniert  
Typ CI/BÜ <sup>2)</sup>**





1. 2 keram. Putztüranschlüsse <sup>1)</sup>
2. 1 keramischer Abgasanschluss (kleiner Zug) mit Abgasanschlussadapter
3. Sockelplatte <sup>1)</sup>
4. 2 Fußblenden
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 11 Abstandshalter (für ca. 10 stgm ausreichend)
7. 2 kondensatdichte, runde Innentüren <sup>1)</sup>
8. 2 Mantelsteinverschlüsse F90 <sup>1)</sup>
9. Leichte Abdeckplatte VK
10. 2 Keramikhauben
11. Elastomer-Muffendichtringe/ Muffenkitt 3,5 kg <sup>3)</sup>
12. Klebemörtel (20 kg)
13. Versetzanleitung
14. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
15. Gleitmittel
16. Schild mit Kennzeichnung
17. Rußstein RS14-25 (CI-Zug ab 14 cm)

**Grundbausatz (2-zügig)  
mit Installationsschacht**

**Kombiniert  
Typ CI/BÜ+ <sup>2)</sup>**



1. 2 keram. Putztüranschlüsse <sup>1)</sup>
2. 1 keramischer Abgasanschluss (kleiner Zug) mit Abgasanschlussadapter
3. Sockelplatte <sup>1)</sup>
4. 2 Fußblenden
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 11 Abstandshalter (für ca. 10 stgm ausreichend)
7. 2 kondensatdichte, runde Innentüren <sup>1)</sup>
8. 2 Mantelsteinverschlüsse F90 <sup>1)</sup>
9. Leichte Abdeckplatte VK
10. 2 Keramikhauben
11. Elastomer-Muffendichtringe/ Muffenkitt 3,5 kg <sup>3)</sup>
12. Klebemörtel (20 kg)
13. Versetzanleitung
14. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
15. Gleitmittel
16. Schild mit Kennzeichnung
17. Revisionstür für Installationsschacht <sup>1) 4)</sup>
18. Rußstein RS14-25 (CI-Zug ab 14 cm)



## Keramischer Deckenanschluss KDA

Völlig neue Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten bietet der keramische Deckenanschluss (KDA) von ERLUS. Mit diesem optionalen Bauteil kann der Ofenbauer die Feuerstätte nämlich frei im Raum platzieren und von unten durch die Geschossdecke an den Schornstein anschließen. Gemäß seiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-7.4-3514 wird der KDA anstelle der Fußausbildung auf eine kreisrunde Öffnung in der tragfähigen und nicht brennbaren massiven Geschossdecke gesetzt.

**Der KDA darf ausschließlich vom Ofenbauer eingebaut werden und setzt eine geeignete Feuerstätte voraus.**

Beides muss bereits während der Planung mit dem örtlichen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden.



### Systematischer Aufbau des KDA\*

#### Wichtige Hinweise

- Die Statik der nicht brennbaren Massivdecke prüfen lassen.
- Die Anlage ist vom Ausführenden des Deckenanschlusses zu kennzeichnen und der Bauleitung zu übergeben (Zulassung und Erklärung liegen der Lieferung bei).
- Der Anschluss der Feuerstätte ist spannungsfrei auszuführen (Verwendung von Glasfaserdichtschnur oder geeignetem Wandfutter). Zwingend erforderlich ist eine Manschette / Rosette, die mindestens die Dämmschale überdeckt.
- In der Feuerstätte bzw. der Verbindungsleitung müssen eine Kehrröffnung für den Schornsteinfeger sowie ein Kugelfang vorhanden sein.
- Falls die Feuerstätte nur trocken betrieben werden kann, muss in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ggf. eine Regenhaube oder -dach über der Schornsteinmündung angebracht werden (anfallendes Kondensat bzw. Niederschlagswasser treten sonst unten am Anschluss aus).
- Der KDA darf nur in Verbindung mit geeigneten Feuerstätten montiert werden. Eine Eignung bestimmt der Ofenbaufachbetrieb. Eine Liste von ERLUS empfohlenen Profi-Ofenbauern finden Sie auf unserer Internetseite:

<http://www.erlus.com/Ofenbauer-Suche/>

- 1 Massivdecke mit kreisrunder Aussparung (s. Tabelle 3)
- 2 KDA Sockelplatte\*\*
- 3 KDA Keramischer Tragrings\*\*
- 4 KDA Edelkeramik Anschlussrohr gedämmt\*\*
- 5 KDA Dämmhaltermanschette für Muffe\*\*
- 6 Mantelstein (Ausgleichsscheibe, 10 cm hoch)

\*\* vormontiert

\* nach den Vorgaben der Zulassung Z-7.4-3514

## Keramischer Deckenanschluss KDA

Abweichende Rabattgruppe beachten!

### Keramischer Deckenanschluss für Leistungsschornstein <sup>1)</sup>

	Bestell-Nr.	Einheit	Euro
KDA 16 LS-Set, keramischer Deckenanschluss für CI 16, S 16 in Sondermantelstein 36 x 36 cm	3-0-096-0-0016	Set	786,70
KDA 18 LS-Set, keramischer Deckenanschluss für CI 18, S 18	3-0-096-0-0018	Set	918,70
KDA 20 LS-Set, keramischer Deckenanschluss für CI 20, S 20 in Sondermantelstein 40 x 40 cm	3-0-096-0-0020	Set	993,40
KDA 25 LS-Set, keramischer Deckenanschluss für CI 25, S 25	3-0-096-0-0025	Set	1.555,30

### KDA Deckenfutter doppelt

	Bestell-Nr.	Einheit	Euro
NRF 16 KDA Deckenfutter doppelt für DN16	3-1-040-8-0016	Stück	278,50
NRF 18 KDA Deckenfutter doppelt für DN18	3-1-040-8-0018	Stück	299,50
NRF 20 KDA Deckenfutter doppelt für DN20	3-1-040-8-0020	Stück	314,30
NRF 25 KDA Deckenfutter doppelt für DN25	3-1-040-8-0025	Stück	356,30



### Regenhaube RHplus (nur für Trockenbetrieb und 1-zügige Schornsteine!) <sup>2)</sup>

	Bestell-Nr.	Einheit	Euro
RHplus 12 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0012	Set	270,70
RHplus 14 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0014	Set	277,10
RHplus 16 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0016	Set	303,10
RHplus 18 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0018	Set	325,90
RHplus 20 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0020	Set	347,50
RHplus 25 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0025	Set	375,70

- 1) KDA-Set besteht aus:
- KDA keramischer Tragring
  - KDA Edelkeramik Anschlussrohr gedämmt
  - KDA Dämmhaltermanschette für Muffe
  - KDA Sockelplatte
  - ERLUS Neubausystem Mantelstein

- 2) Der Schornstein muss über eine VK-Abdeckplatte verfügen! Die Regenhaube wird dabei anstelle der KAS-Haube montiert.  
Die Regenhaube RHplus ist für den keramischen Deckenanschluss unbedingt erforderlich!

## KDA-Deckenanschluss für LAF-Premiumschornsteine auf Anfrage verfügbar!



## Schornsteinverlängerung ACEV für Leistungsschornsteine

### Systemaufbau

Die ERLUS Schornsteinverlängerung ACEV beruht im Wesentlichen auf dem ERLUS Edelkeramik® Außenschornstein ACE: Das System besteht aus einer abgasführenden Rohrsäule aus ERLUS Edelkeramik® Muffenrohren und einem optisch ansprechenden Edelstahlmantel. Sowohl das keramische Innenrohr (Gewebedichtung) als auch der Edelstahlmantel (vormontierte Spannbander) ermöglichen die trockene Montage ohne Kleber. Voraussetzung für die Montage der Schornsteinverlängerung ACEV ist ein geschosshohes ERLUS Edelkeramik® Schornsteinsystem oder ein ERLUS Edelkeramik® Montageschornstein mit Statikset BS (siehe Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“ S. 68). Der Aufsatz wird hierbei einfach und schnell mit den Armierungsstäben der Schornsteine verschraubt.

### Anwendungsbereiche

Die ERLUS Edelkeramik® Schornsteinverlängerung ACEV ist für alle 1-zügigen ERLUS LAF-Premiumschornsteine und ERLUS Leistungsschornsteine verfügbar. Auf Anfrage sind auch Verlängerungen für 2-zügige Anlagen mit mittig liegendem Installationsschacht erhältlich. Das System inkl. Übergangsplatte und Mündungsteilen ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich, wobei beim LAF-Premiumschornstein auch die Zuluft über den Edelstahlmantel zugeführt werden kann:

- „Aufdach“ (Wechsel über Dach): Übergangsplatte mit 4 cm Überstand,
- „Indach“ (Wechsel im Dach): Bündige Übergangsplatte, inkl. Dachdurchführung und Regenkragen.



Aufbauschema Wechsel über Dach



Aufbauschema Wechsel im Dach



### Hinweis

Bei einem Wechsel unterhalb der Dachhaut ist je nach Erfordernis (Feuerungsverordnungen der Länder) bauseitig eine F90-Verkleidung bis Dachhaut anzubringen. Das System kann bis zu einer Länge von max. 1,5 Metern freistehend ausgeführt werden. Bei größeren Längen ist der optional erhältliche Abspannring einsetzbar.

Wechsel über Dach		Schornsteintyp					
		CI12/S12	CI14/S14	CI16/S16	CI18/S18	CI20/S20	CI25/S25
Außenmaße (mm)		285	310	310	360	360	410
Gewicht kg/stgm		16	18	20	23	24	30
<b>Gesamtlänge (cm)</b>	Bestell-Nummer:	ACEV 12 LS-Aufdach	ACEV 14 LS-Aufdach	ACEV 16 LS-Aufdach	ACEV 18 LS-Aufdach	ACEV 20 LS-Aufdach	ACEV 25 LS-Aufdach
68	Euro/Stück	599,40	626,90	659,80	723,70	764,20	942,30
86	Euro/Stück	639,10	667,00	703,80	769,40	817,30	1.012,20
116	Euro/Stück	705,10	733,80	777,10	845,70	905,80	1.128,80
138	Euro/Stück	753,60	782,90	830,80	901,60	970,70	1.214,20
168 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	819,70	849,70	904,10	977,80	1.059,10	1.330,80
186 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	859,40	889,80	948,10	1.023,50	1.112,20	1.400,70
216 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	925,40	956,60	1.021,40	1.099,80	1.200,70	1.517,30
238 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	973,90	1.005,70	1.075,10	1.155,70	1.265,60	1.602,70
268 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	1.040,00	1.072,50	1.148,40	1.231,90	1.354,00	1.719,30
286 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	1.079,70	1.112,60	1.192,40	1.277,60	1.407,10	1.789,20

(inklusive Übergangsplatte mit 4 cm Überstand und Tropfnase)

Wechsel im Dach <sup>1)</sup>		Schornsteintyp					
		CI12/S12	CI14/S14	CI16/S16	CI18/S18	CI20/S20	CI25/S25
Außenmaße (mm)		285	310	310	360	360	410
Gewicht kg/stgm		16	18	20	23	24	30
<b>Gesamtlänge (cm)</b>	Bestell-Nummer:	ACEV 12 LS-Indach	ACEV 14 LS-Indach	ACEV 16 LS-Indach	ACEV 18 LS-Indach	ACEV 20 LS-Indach	ACEV 25 LS-Indach
68	Euro/Stück	918,40	945,90	978,80	1.058,30	1.098,80	1.284,70
86	Euro/Stück	958,10	986,00	1.022,80	1.104,00	1.151,90	1.354,60
116	Euro/Stück	1.024,10	1.052,80	1.096,10	1.180,30	1.240,40	1.471,20
138	Euro/Stück	1.072,60	1.101,90	1.149,80	1.236,20	1.305,30	1.556,60
168 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	1.138,70	1.168,70	1.223,10	1.312,40	1.393,70	1.673,20
186 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	1.178,40	1.208,80	1.267,10	1.358,10	1.446,80	1.743,10
216 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	1.244,40	1.275,60	1.340,40	1.434,40	1.535,30	1.859,70
238 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	1.292,90	1.324,70	1.394,10	1.490,30	1.600,20	1.945,10
268 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	1.359,00	1.391,50	1.467,40	1.566,50	1.688,60	2.061,70
286 <sup>2)</sup>	Euro/Stück	1.398,70	1.431,60	1.511,40	1.612,20	1.741,70	2.131,60

(inklusive mantelsteinbündiger Übergangsplatte und Dachdurchführungsset)

**Aufpreise** Euro/Stück  
Dachneigung ab 30° <sup>1)</sup> 44,30

Abspannring AASR <sup>2)</sup> 62,30  
(ohne Seil und Haken)  
über 1,50 m frei  
stehender Länge  
erforderlich!

**Schornsteinverlängerungen für LAF-Premiumschornsteine  
finden Sie in der Preisliste 2021 „ERLUS Schornsteinsysteme –  
Premium Systeme“!**


Sonderlängen auf Anfrage!

1) Dachdurchführung 30–60° (siehe Aufpreise).  
2) Bei freistehenden Höhen > 150 cm ist bauseits eine geeignete Abspannung zur Ableitung der anfallenden Windkräfte vorzusehen und fachgerecht zu montieren. Für die Befestigung der Abspannung ist der Abspannring AASR verfügbar (siehe Aufpreise).

## Leichtbauschornstein LC

1-zügig (LC)	Lichte Weite in cm					
	12	14	16	18	20	25
Außenmaße (cm)	31 x 31	35 x 35	35 x 35	37 x 37	41 x 41	46 x 46
Gewicht kg/stgm	28	32	33	37	40,5	51,5
Bestell-Nummer	LC 12	LC 14	LC 16	LC 18	LC 20	LC 25
Euro/stgm	432,10	476,30	486,30	534,70	555,30	664,30
<b>Zuschlagspreise</b>						
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	FLCG 12	FLCG 14	FLCG 16	FLCG 18	FLCG 20	FLCG 25
Euro/Stück	752,30	752,30	764,30	818,90	843,70	1.069,30
<i>Oberer Putztüranschluss mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer	PALC 12	PALC 14	PALC 16	PALC 18	PALC 20	PALC 25
Euro/Stück	250,70	255,40	257,10	260,20	262,40	280,40
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer	RALC 12	RALC 14	RALC 16	RALC 18	RALC 20	RALC 25
Euro/Stück	67,20	67,40	76,70	91,50	106,60	152,00
<i>Leichte Abdeckplatte</i>						
Bestell-Nummer	ALC 12	ALC 14	ALC 16	ALC 18	ALC 20	ALC 25
Euro/Stück	212,40	226,10	226,10	231,60	267,20	274,20
<b>Komplettanlagen <sup>1)</sup></b>						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
5,00	3.192,40	3.427,30	3.498,60	3.815,50	3.994,00	4.817,00
5,50	3.408,45	3.665,45	3.741,75	4.082,85	4.271,65	5.149,15
6,00	3.624,50	3.903,60	3.984,90	4.350,20	4.549,30	5.481,30
6,50	3.840,55	4.141,75	4.228,05	4.617,55	4.826,95	5.813,45
7,00	4.056,60	4.379,90	4.471,20	4.884,90	5.104,60	6.145,60
7,50	4.272,65	4.618,05	4.714,35	5.152,25	5.382,25	6.477,75
8,00	4.488,70	4.856,20	4.957,50	5.419,60	5.659,90	6.809,90
8,50	4.704,75	5.094,35	5.200,65	5.686,95	5.937,55	7.142,05
9,00	4.920,80	5.332,50	5.443,80	5.954,30	6.215,20	7.474,20
9,50	5.136,85	5.570,65	5.686,95	6.221,65	6.492,85	7.806,35
10,00	5.352,90	5.808,80	5.930,10	6.489,00	6.770,50	8.138,50
10,50	5.568,95	6.046,95	6.173,25	6.756,35	7.048,15	8.470,65
11,00	5.785,00	6.285,10	6.416,40	7.023,70	7.325,80	8.802,80
11,50	6.001,05	6.523,25	6.659,55	7.291,05	7.603,45	9.134,95
12,00	6.217,10	6.761,40	6.902,70	7.558,40	7.881,10	9.467,10
<b>Zubehör</b>						
	Euro/Stück					
Wandfutter 130 mm (12,14 cm)	84,70					
Wandfutter 150 mm (16, 18 cm)	84,70					
Wandfutter 180 mm (20 cm)	84,70					
Sparrenhalter SP4	202,00					
Aussteifungsset VS Typ I (bis 1,50 m Windfahne)	284,70					
Aussteifungsset VS Typ II (1,51–2,00 m Windfahne)	426,40					
Aussteifungsset VS Typ III (2,01–2,50 m Windfahne)	502,20					
Rußstein für feste Brennstoffe, Ø 14–25 cm (RS 14–25)	34,60					

1) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte.



Aufbauschema ERLUS Edelkeramik®  
Leichtbauschornstein LC, Montage

### Systemaufbau

Dreischaliges, isoliertes und feuchteunempfindliches Leichtbau-Schornsteinsystem nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-7.1-3481.

### Anwendungsbereiche

Der dreischalige ERLUS Leichtbauschornstein LC ist feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig und somit für alle Regelfeuerstätten und Brennstoffe (W3G) im Unterdruck geeignet.

### Charakteristik

Der besondere Vorteil des ERLUS Leichtbauschornsteins liegt in seinem für keramische Schornsteinsysteme extrem niedrigen Gewicht und der schnellen Bauweise. Die abgasführende Rauchrohrsäule besteht aus dem durchglasierten ERLUS Edelkeramik®-Muffenrohr, mit einer 6 cm hohen Muffe. Die Edelkeramik-Muffenrohre sind zur schnelleren und sicheren Verarbeitbarkeit bereits ab Werk gedämmt und kaschiert und können so passgenau in den Schacht hineingesteckt werden.

Der nicht brennbare Kalzium-Silikatschacht macht durch sein geringes Gewicht den Aufbau sogar auf Geschossdecken möglich. Die Schächte sind in Elementlängen bis 100 cm erhältlich und werden mit dem mitgelieferten Schachtkleber versetzt.

### Inhalt „Fertigfuß inkl. Grundbausatz“

1. Fertigfuß, inkl. werkseitig eingebauten Sockelstein und Kondensatablauf mit Mantelsteinverschluss, Putztürformstück mit keramischer Putztüre und Mantelsteinverschluss
2. 1 Mineralfaserfrontplatte
3. 1 Keramische Abströmhaube
4. Entsprechende Anzahl Gewebedichtungen für die Rohrverbindungen
5. Entsprechende Menge Schachtkleber für den Leichtbauschacht
6. Entsprechende Menge Spachtelmasse für den Leichtbauschacht



## ERLUS Edelkeramik® Schornsteinsanierung W3G

Seit Jahren hat sich das ERLUS Edelkeramik®-Rohr in der Schornsteinsanierung bewährt. Durch seine einzigartige, 6 cm hohe Muffenverbindung, die zudem durch die Gewebedichtung auf Wunsch trocken verbunden werden kann, bietet es ein Maximum an rationeller und sicherer Verarbeitbarkeit. Das System ist als feuchteunempfindliches Sanierungsrohr aufgrund seiner W3G-Zulassung für alle Brennstoffe, auch Pellets, bestens geeignet und kann für Feuerstätten bis 600° C eingesetzt werden (Zulassungsnummer Z-7.4-3452). ERLUS Edelkeramik® ist zudem rußbrandbeständig und rostet nie. Für Abgastemperaturen bis 200° C ist zudem eine druckdichte Ausführung für die Gas- und Öl-Brennwerttechnik erhältlich.

### System auch mit Dämmschale

Um die Zugeigenschaften der sanierten Schornsteinanlage v.a. bei Kesseln mit niedriger Abgastemperatur zu verbessern, ist das ERLUS Edelkeramik®-Rohr auf Wunsch mit einer 25 mm dicken, ab Werk montierten, passgenauen und kaschierten Dämmschale erhältlich, die optimal auf die Bedürfnisse eines Einbaus in bestehende Schornsteine abgestimmt wurde. Das ERLUS Edelkeramik® Sanierungssystem stellt somit die ultimative Lösung für alle Anwendungsbereiche der Schornsteinsanierung dar.

Das ERLUS Edelkeramik® Sanierungssystem verfügt über ein durchdachtes Zubehörprogramm. Es ist erhältlich in den Durchmessern 10, 12, 14, 16, 18, 20 und 25 cm. Das Normalrohr besitzt eine Länge von 100 cm. Versetzt wird das System optimalerweise mit einer Versetzwinde.



- W = Feuchteunempfindlich**  
(Kondensatbeständigkeitsklasse W)
- 3 = Für alle Brennstoffe**  
(Gas, Öl u. Festbrennstoffe)
- G = Rußbrandbeständig**

Das ERLUS Edelkeramik®-Rohr:


- + Perfekt: die ERLUS Muffenverbindung.  
Das Rohrende lässt sich passgenau in die Muffe stecken.
- + ERLUS Edelkeramik® erfüllt das gesamte Anforderungsprofil für die Schornsteinsanierung.
- + Das nur ca. 8 mm dicke Rohr nimmt kaum Wärme auf.  
Ergebnis: Optimale Funktion auch bei niedrigen Abgastemperaturen.
- + Umweltfreundlich: Bei ERLUS Edelkeramik® entstehen keine schwermetallhaltigen Säurerückstände, die ins Grundwasser gelangen können.
- + ERLUS Edelkeramik® Rohre sind leicht. Sie lassen sich schnell, sicher und einfach versetzen.





ERLUS Sanierungssystem ungedämmt

Ausführungsvarianten nach DIN V-18160:  
T600 N1 W 3 G  
T200 P 1 W 2 O



ERLUS Sanierungssystem gedämmt

Ausführungsvarianten nach DIN V-18160-1:  
T600 N1 W 3 G



Gewebedichtung

Elastomerdichtung

Verbindungstechnik: Neben der klassischen Verbindung des Rohres mit Muffenkitt, ist bei ERLUS auch optional eine „trockene Verbindungstechnik“ erhältlich.



Versetzen des ERLUS Edelkeramik® Sanierungssystems W3G mit einer Versetzwinde.






Abb. Schornsteinschacht mit ERLUS Edelkeramik® Sanierungsrohren

## Edelkeramik Schornsteinsanierung W3G

Abgabe der Standardrohre nur palettenweise.  
Alle genannten Preise gelten ab Werk Neufahrn – LKW-verladen.  
Es gelten unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen.  
Nur Original-Bauteile erfüllen die Zulassung des W3G-Systems.

		Lichte Weite in cm					
		8	10	12	14	16	
1	Langrohr mit Muffe 150 cm	Bestell-Nr.	EL 8	EL 10			
		kg/Stück	7,5	10			
		Paletteninhalt/St.	91	60			
	Euro/Stück	102,10	104,20				
1	Normalrohr mit Muffe 100 cm	Bestell-Nr.			E 12	E 14	E 16
		kg/Stück			7,5	9	10
		Paletteninhalt/St.			50	40	36
	Euro/Stück			76,60	78,20	90,00	
1	Kurzrohr mit Muffe 66cm	Bestell-Nr.	EKZ 8	EKZ 10	EKZ 12	EKZ 14	EKZ 16
		kg/Stück	3,5	4,5	5	6	7,5
		Paletteninhalt/St.	110	70	60	54	45
	Euro/Stück	45,30	46,20	51,00	52,40	60,30	
2	Reinigungsformstück, Viereckstützen	Bestell-Nr.			EP 12	EP 14	EP 16
	Euro/Stück			118,30	120,20	137,20	
3	Reinigungsargenverlängerung	Bestell-Nr.			EPV 12	EPV 14	EPV 16
	Euro/Stück			36,20	36,20	36,20	
4	Rauchrohrformstück	Bestell-Nr.	ERA 8	ERA 10	ERA 12	ERA 14	ERA 16
	Euro/Stück	106,40	114,80	118,30	120,20	137,20	
5	Rauchrohr- und Putztürformstück	Bestell-Nr.	EPA 8	EPA 10	EPA 12	EPA 14	EPA 16
	Euro/Stück	100,40	107,10	108,40	114,50	124,00	
6	Reinigungsformstück, Lochteil m. Rechtecköffnung	Bestell-Nr.			EPL 12	EPL 14	EPL 16
	Euro/Stück			82,10	84,00	101,00	
7	Viereckstützen für Reinigungsformstück, lose	Bestell-Nr.			EPS 12	EPS 14	EPS 16
	Euro/Stück			36,20	36,20	36,20	
8	Rauchrohrformstück, Lochteil	Bestell-Nr.	ERL 8	ERL 10	ERL 12	ERL 14	ERL 16
	Euro/Stück	72,80	78,50	78,80	79,70	91,40	
9	Rauchrohrstützen, lose	Bestell-Nr.	ERS 8	ERS 10	ERS 12	ERS 14	ERS 16
	Euro/Stück	33,60	36,30	39,50	40,50	45,80	
10	Bögen 15° bzw. 30°	Bestell-Nr.	EBO 8	EBO 10	EBO 12	EBO 14	EBO 16
	Euro/Stück	149,80	155,60	164,00	174,60	184,80	
11	Normalrohr mit Muffe (gedämmt) 100 cm	Bestell-Nr.			ES 12	ES 14	ES 16
		kg/Stück			10,5	12	13
		Paletteninhalt/St.			24	18	15
	Euro/Stück			81,10	86,60	97,00	
11	Kurzrohr mit Muffe (gedämmt) 66 cm	Bestell-Nr.			ESKZ 12	ESKZ 14	ESKZ 16
		kg/Stück			7,5	8	9
		Paletteninhalt/St.			48	36	30
	Euro/Stück			54,30	56,80	60,80	
12	Rauchrohrformstück (gedämmt)	Bestell-Nr.			ESRA 12	ESRA 14	ESRA 16
	Euro/Stück			121,50	124,20	137,50	
13	Rauchrohr- und Putztürformstück (gedämmt)	Bestell-Nr.			ESPA 12	ESPA 14	ESPA 16
	Euro/Stück			111,70	118,90	124,60	
<b>Feinstaubreduzierung – Airjekt Anschlussset</b>							
14	Airjekt-Anschlussset im keramischen Anschlussformstück vormontiert <sup>1) 2)</sup>	Bestell-Nr.				AAS 14 kpl.	AAS 16 kpl.
	Euro/Stück					291,30	297,00
15	Rauchrohrformstück, Lochteil (Dämmung lose)	Bestell-Nr.			ESL 12	ESL 14	ESL 16
	Euro/Stück			82,00	83,70	91,70	
16	Kondensatauffangschale mit Ablauf, Höhe 25 cm	Bestell-Nr.	EK 8	EK 10	EK 12	EK 14	EK 16
	Euro/Stück	56,40	58,20	60,80	62,80	65,20	
17	Kondensatschale mit seitlichen Ablauf, Höhe 8 cm	Bestell-Nr.	EKS 8	EKS 10	EKS 12	EKS 14	EKS 16
	Euro/Stück	56,40	58,20	60,80	62,80	65,20	

1) Im Edelkeramik-Formstück werkseitig vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!

2) Solange der Airjekt-Feinstaubabscheider nicht montiert wird, kann mit einem runden keramischen Putztürdeckel PRK 14, sowie einem Mantelsteinverschluss die Öffnung verschlossen werden (falls erforderlich, separat bestellen, siehe Seite 42/43).

18	20	25
----	----	----

E 18	E 20	E 25
11	12,5	16,5
21	21	10
103,40	114,10	183,60
EKZ 18	EKZ 20	EKZ 25
8	8,5	11
28	28	20
69,30	76,40	123,00

EP 18	EP 20	
160,50	183,00	
EPV 12	EPV 12	
36,20	36,20	

ERA 18	ERA 20	ERA 25
160,50	183,00	275,50
EPA 18	EPA 20	EPA 25
132,50	142,10	206,80

EPL 18	EPL 20	
124,30	146,80	
EPS 18	EPS 20	
36,20	36,20	

ERL 18	ERL 20	ERL 25
111,10	129,80	219,10
ERS 18	ERS 20	ERS 25
49,40	53,20	56,40

EBO 18	EBO 20	EBO 25
195,20	206,00	298,50
ES 18	ES 20	ES 25
15	16	23,5
12	11	8
106,90	123,00	194,80

ESKZ 18	ESKZ 20	ESKZ 25
10	11	16
24	22	16
71,90	82,40	130,70

ESRA 18	ESRA 20	ESRA 25
163,40	189,00	282,70
ESPA 18	ESPA 20	ESPA 25
135,40	148,10	214,40

AAS 18 kpl.	AAS 20 kpl.	AAS 25 kpl.
307,80	320,50	386,80

ESL 18	ESL 20	ESL 25
114,00	135,80	226,30
EK 18	EK 20	
66,70	68,70	

EKS 18	EKS 20	
66,70	68,70	

**1** Edelkeramikrohr mit Muffe



**2** Reinigungsformstück EP mit viereckig angeformtem Stutzen, 66 cm



**3** Reinigungszargenverlängerung EPV Rechtecköffnung, Stutzenlänge 15 cm



**4** Rauchrohrformstück ERA mit rundem, angeformtem Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 6 cm



**5** Rauchrohr- und Putztürformstück EPA mit rundem, angeformtem Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 2 cm



**6** Reinigungsformstück EPL Lochteil, Rechtecköffnung, 66 cm



**7** Viereckstutzen EPS für Reinigungsformstück, lose




**8** Rauchrohrformstück ERL Lochteil 66 cm



**9** Putztür- und Rauchrohrformstück loser Rundstutzen Länge 2 oder 6 cm, sowie gewünschten Abzweigdurchmesser (ab 10 cm bis 1 Stufe Übermaß) angeben.



**10** Bögen 15° bzw. 30°



**11** Edelkeramikrohr mit Muffe (gedämmt)



**12** Rauchrohrformstück gedämmt mit rundem, angeformtem Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 6 cm



**13** Rauchrohr- u. Putztürformstück gedämmt mit rundem, angeformtem Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 2 cm



**14** Airjekt-Anschlussset werkseitig im Edelkeramik-Formstück vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!

**NEU**



**15** Rauchrohrformstück Lochteil 66 cm (Dämmung lose)



**16** Kondensatauffangschale mit Ablauf Höhe 25 cm



**17** Kondensatschale mit seitlichen Ablauf Höhe 8 cm



## Edelkeramik Schornsteinsanierung W3G

Abgabe der Standardrohre nur palettenweise.  
Alle genannten Preise gelten ab Werk Neufahrn – LKW-verladen.  
Es gelten unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen.  
Nur Original-Bauteile erfüllen die Zulassung des W3G-Systems.

		Lichte Weite in cm				
		8	10	12	14	16
<b>1</b>	Kondensatschale mit senkrechtem Ablauf	Bestell-Nr. EKK 8 Euro/Stück 56,40	Bestell-Nr. EKK 10 Euro/Stück 58,20	Bestell-Nr. EKK 12 Euro/Stück 60,80	Bestell-Nr. EKK 14 Euro/Stück 62,80	Bestell-Nr. EKK 16 Euro/Stück 65,20
<b>2</b>	Mantelsteinverschluss	Bestell-Nr. RT 1425 Euro/Stück 100,20	Bestell-Nr. RT 1425 Euro/Stück 100,20	Bestell-Nr. RT 1825 Euro/Stück 104,90	Bestell-Nr. RT 1825 Euro/Stück 104,90	Bestell-Nr. RT 1825 Euro/Stück 104,90
<b>3</b>	Putztür rund, keramisch	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. PRK 14 Euro/Stück 88,40	Bestell-Nr. PRK 14 Euro/Stück 88,40	Bestell-Nr. PRK 16 Euro/Stück 88,40
<b>4</b>	Putztür rund, Elastomerdichtung	Bestell-Nr. PRE 10 Euro/Stück 88,40	Bestell-Nr. PRE 10 Euro/Stück 88,40	Bestell-Nr. PRE 12 Euro/Stück 88,40	Bestell-Nr. PRE 14 Euro/Stück 88,40	Bestell-Nr. PRE 16 Euro/Stück 88,40
<b>5</b>	Putztür für Viereckstutzen	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. PT 1226 Euro/Stück 156,80	Bestell-Nr. PT 1226 Euro/Stück 156,80	Bestell-Nr. PT 1226 Euro/Stück 156,80
<b>6</b>	Abstandshalter mit Ablassvorrichtung	Bestell-Nr. EAA 8 Euro/Stück 33,30	Bestell-Nr. EAA 10 Euro/Stück 33,30	Bestell-Nr. EAA 12 Euro/Stück 33,30	Bestell-Nr. EAA 14 Euro/Stück 33,30	Bestell-Nr. EAA 16 Euro/Stück 33,30
<b>7</b>	Abstandshalter für gedämmte Rohre	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. EASAN 12 Euro/Stück 25,80	Bestell-Nr. EASAN 14 Euro/Stück 25,80	Bestell-Nr. EASAN 16 Euro/Stück 25,80
<b>8</b>	Abstandshalter für ungedämmte Rohre	Bestell-Nr. EA 8 Euro/Stück 22,30	Bestell-Nr. EA 10 Euro/Stück 22,30	Bestell-Nr. EA 12 Euro/Stück 22,30	Bestell-Nr. EA 14 Euro/Stück 22,30	Bestell-Nr. EA 16 Euro/Stück 22,30
<b>9</b>	Keramische Abströmhaube	Bestell-Nr. KAS 8 Euro/Stück 130,40	Bestell-Nr. KAS 10 Euro/Stück 132,20	Bestell-Nr. KAS 12 Euro/Stück 133,90	Bestell-Nr. KAS 14 Euro/Stück 135,40	Bestell-Nr. KAS 16 Euro/Stück 153,70
<b>10</b>	DEFU, doppelstutzig	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. DAS 12 Euro/Stück 113,30	Bestell-Nr. DAS 14 Euro/Stück 114,50	Bestell-Nr. DAS 16 Euro/Stück 133,30
<b>11</b>	Schachtabdeckung	Bestell-Nr. ESF 8 Euro/Stück 113,70	Bestell-Nr. ESF 10 Euro/Stück 113,70	Bestell-Nr. ESF 12 Euro/Stück 113,70	Bestell-Nr. ESF 14 Euro/Stück 113,70	Bestell-Nr. ESF 16 Euro/Stück 113,70
<b>12</b>	Gewebedichtung	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. GD 12 Euro/Stück 31,70	Bestell-Nr. GD 14 Euro/Stück 31,70	Bestell-Nr. GD 16 Euro/Stück 33,70
<b>13</b>	Elastomer-Muffendichtring	Bestell-Nr. ED 8 Euro/Stück 49,10	Bestell-Nr. ED 10 Euro/Stück 49,10	Bestell-Nr. ED 12 Euro/Stück 49,10	Bestell-Nr. ED 14 Euro/Stück 49,10	
<b>14</b>	Abgasanschlussbuchse Elastomer	Bestell-Nr. AAB 8 Euro/Stück 74,10	Bestell-Nr. AAB 10 Euro/Stück 80,50	Bestell-Nr. AAB 12 Euro/Stück 86,70	Bestell-Nr. AAB 14 Euro/Stück 92,80	
<b>15</b>	Muffenkitt 3,5 kg Eimer	Euro/Stück	27,50			
<b>15</b>	Muffenkitt 1,0 kg Eimer	Euro/Stück	12,80			
<b>16</b>	Stutzenkleber 1,0 kg Eimer	Euro/Stück	12,80			
<b>17</b>	Stutzenklemmband ESK1	Euro/Stück	31,60			
<b>18</b>	Neutrabox KNG 25	Bestell-Nr. KNG 25 Euro/Stück 204,40				
<b>18</b>	Kondensatsammler KS25	Bestell-Nr. KS 25 Euro/Stück 121,30				
<b>19</b>	Erloflex-Diamant-Trennscheibe, 115 mm	Euro/Stück	68,50			
<b>19</b>	Erloflex-Diamant-Trennscheibe, 230 mm	Euro/Stück	140,10			
<b>20</b>	Versetzwinde	Euro/Stück	2.131,00			

18	20	25
----	----	----

EKK 18	EKK 20	EKK 25
66,70	68,70	84,00
RT 2125	RT 2125	RT 2125
108,30	108,30	108,30
PRK 18	PRK 18	PRK 18
88,40	88,40	88,40
PRE 18	PRE 18	
88,40	88,40	
PT 1226	PT 1226	
156,80	156,80	
EAA 18	EAA 20	EAA 25
33,30	33,30	33,30
EASAN 18	EASAN 20	EASAN 25
25,80	25,80	25,80
EA 18	EA 20	EA 25
22,30	22,30	22,30
KAS 18	KAS 20	KAS 25
162,50	175,30	210,80
DAS 18	DAS 20	DAS 25
142,40	155,70	206,40
ESF 18	ESF 20	ESF 25
113,70	113,70	113,70
GD 18	GD 20	GD 25
33,70	34,40	35,30

**1** Kondensatschale mit senkrechtem Ablauf, Höhe 8 cm



**2** Mantelsteinverschluss



**3** Putztüre rund, keramisch für Unterdruckbetrieb bis 400° C, mit Gewebedichtung




**4** Putztür rund, Elastomerdichtung für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C



**5** Putztür für Viereckstützen mit Kondensatsperre Typ I 12 x 26 cm



**6** Abstandshalter mit Ablassvorrichtung



**7** Abstandshalter für gedämmte Rohre



**8** Abstandshalter für ungedämmte Rohre




**9** Keramische Abströmhaube mit Regenschutzblende



**10** DEFU, doppelstutzig



**11** Schachtabdeckung, Faserzement 50 x 50 cm



**12** Gewebedichtung



**13** Elastomer-Muffendichtring max. 200° C, überdruckdicht



**14** Abgasanschlussbuchse AAB, Elastomer bis 200° C für Überdruckbetrieb Gas/Öl.



**15** Muffenkitt



**16** Stutzenkleber




**17** Stutzenklemmband ESK1 zur Montage loser Stutzen




**18** Neutrabox KNG Kondensatsammler KS komplett mit Anschlüssen, Vorfilter, Filtergewebe und Schlauchleitung.



**19** Erloflex-Diamant-Trennscheibe 115 mm oder 230 mm



**20** Versetzwinde



# Verkaufs- und Lieferbedingungen der ERLUS AG (im Folgenden „Verkäufer“)

## § 1 Allgemeines

(1) Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers sind ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingungen nach Maßgabe des § 10.

(2) Geschäfts-, Lieferungs-, Zahlungs-, Einkaufsbedingungen und ähnliches des Käufers, selbst wenn sie dem Auftrag an den Verkäufer beigelegt sind oder im Auftrag oder in einem Schreiben des Verkäufers darauf Bezug genommen wird, finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Entgegenstehende Bedingungen werden auch durch schlüssiges Verhalten des Verkäufers nicht anerkannt.

## § 2 Vertragsschluss, Produkte

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

(2) Grobkeramische Produkte und insbesondere Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke.

(3) Angaben in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder sonstigen Druckschriften des Verkäufers werden ungültig, soweit vom Verkäufer vor Vertragsschluss jeweils eine neue Ausgabe dieser Schriftstücke in Umlauf gegeben wurde.

## § 3 Preise

(1) Zur Berechnung kommen die am Tage der Bestellung gültigen Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich eventuell jeweils anfallender Zölle und anderer eventueller öffentlich-rechtlicher Abgaben. Soweit sich aus der Preisliste des Verkäufers nichts anderes ergibt oder soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, verstehen sich die Preise jeweils ab Werk oder Auslieferungslager frei verladenem Lkw oder Eisenbahnwaggon und beinhalten die jeweils beim Verkäufer gebräuchliche oder die abweichend vereinbarte Verpackung (palettiert, foliert und/oder umreifert). Die Preisstellung errechnet sich aus der am Tage der Bestellung geltenden aktuellen allgemeinen gültigen Preisliste.

(2) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das vereinbarte Entgelt angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder vom Verkäufer nicht zu vertretende Kosten erhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnkosten- oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

## § 4 Lieferung und Gefahrenübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk oder Auslieferungslager sowie auf Kosten und Gefahr des Käufers, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, geht die Gefahr mit der Verladung auf den Käufer über. Vom Käufer mit der Abholung beauftragte Personen sowie wiederum von diesen beauftragte Personen, wie z. B. Frachtführer, haben die ordnungsgemäße und insbesondere die betriebssichere Verladung mit zu überwachen. Verladereklamationen müssen von der abholenden Person unverzüglich dem verantwortlichen Platzmeister des Verkäufers vorgetragen werden. Die Ladungssicherung auf dem Transportfahrzeug obliegt der abholenden Person. Transportschäden gehen zu Lasten des Käufers und sind bei dem mit dem Transport beauftragten Unternehmen geltend zu machen.

(3) Ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sie setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.

(4) Vom Verkäufer in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in seinen Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Käufer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

## § 5 Lieferzeit und Lieferbehinderung

(1) Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung.

(2) Höhere Gewalt und sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und vom Verkäufer nicht zu vertretende Ereignisse, wie insbesondere Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraum-Mangel, Produktionsstörungen einschließlich Fehlbrand, Arbeitskampf, Lieferfristenüberschreitungen von Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen usw., die den Verkäufer außerstande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien ihn für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung von seiner Lie-

fer- oder Leistungspflicht. In diesen Fällen ist er berechtigt, unter Berücksichtigung des Zeitraums der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu liefern oder – soweit die Verzögerung zur Unmöglichkeit der Leistung führt – vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer gegen den Verkäufer ein Anspruch auf Schadenersatz zusteht. Der Verkäufer wird den Käufer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten.

## § 6 Zahlung

(1) Der Kaufpreis ist nach Lieferung mit dem Zugang der Rechnung fällig, wenn kein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde. Der Kaufpreis ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, ohne Abzug zu bezahlen.

(2) Ohne Mahnung des Verkäufers kommt der Käufer spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug; § 353 HGB bleibt unberührt.

(3) Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer vom Verzugstage an die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu berechnen. Die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.

(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung – auch für hereingekommene Wechsel – auszuführen, wenn ihm nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen.

(6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

(7) Zahlungen an Mitarbeiter oder Vertreter des Verkäufers, die nicht in dessen Geschäftsräumen erfolgen, gelten ohne schriftliche Inkassovollmacht nicht als Erfüllung.

(8) Wird die Rechnung auf Wunsch des Käufers auf einen vom Käufer genannten Dritten ausgestellt und wünscht der Käufer den Einzug des Rechnungsbetrages vom Dritten durch den Verkäufer, so bedeutet dies lediglich eine Ermächtigung, jedoch keine Verpflichtung. Vertragspartner des Verkäufers bleibt auch hierbei der Käufer, der nur insoweit von seiner Zahlungsverpflichtung frei wird, als der Dritte Zahlung leistet.

## § 7 Mängelrüge, Gewährleistung

(1) Ist der Kauf für Käufer und Verkäufer ein Handelsgeschäft, kommt § 377 HGB zur Anwendung.

Kommt § 377 HGB nicht zur Anwendung, hat der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich nach Lieferung zu prüfen und dem Verkäufer offensichtliche Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen binnen 7 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen.

Bei nicht rechtzeitiger Anzeige offensichtlicher Mängel erlöschen diesbezügliche Ansprüche des Käufers wegen Mängeln. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers.

Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

(2) Maßgeblich für die zu liefernden Erzeugnisse sind die einschlägigen DIN-Normen, sofern nichts anderes vereinbart ist, wie z. B. bei der Vereinbarung der Lieferung von "Ware 2. Klasse". Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Die bei Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Produkte und insbesondere von Ziegelerzeugnissen auftretenden geringfügigen Schäden (z. B. Verklebungen, kleine Absplitterungen, Druckstellen auf engobierten Dachziegeln oder sog. "Stapelpunkte"), Farbabweichungen oder Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen, können ebenso wenig beanstandet werden wie handelsüblicher Bruch oder natürliche Erscheinungen, die auf äußere Einflüsse nach Gefahrenübergang zurückzuführen sind (z. B. Grünbildung oder Vermoosung auf Dachziegeln).

(3) Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge kann der Verkäufer nach seiner Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder die Leistungen neu erbringen; ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf, bleibt § 445 a Abs. 2 BGB jedoch unberührt.

(4) Bei Mängelrügen, über deren Berechtigung keine Zweifel bestehen, darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückbehalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Verkäufer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen ersetzt zu verlangen.

(5) Ansprüche wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab Lieferung, soweit keine weitergehende Zusage des Verkäufers vorliegt; abweichend hiervon bleibt die Vorschrift des § 445 b BGB unberührt, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

**§ 8 Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung**

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

(2) Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer erfolgt im Auftrage des Verkäufers, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Soweit der Verkäufer nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt im Werte der Vorbehaltsware Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

(3) Veräußert der Käufer Vorbehaltsware oder baut er sie in ein Grundstück ein, so tritt er dem Verkäufer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen im Werte der Vorbehaltsware mit allen Rechten einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Ist der Käufer Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen des Käufers.

(4) Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums und der Forderungen ermächtigt der Verkäufer den Käufer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Sicherungsübereignung oder weiterer Abtretung ist der Käufer nicht berechtigt.

(5) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm die für die Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

(6) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, hat der Käufer die abgetretenen Forderungen bei gleichzeitigem Erlöschen der Einziehungsermächtigung offenzulegen und dem Verkäufer alle zur Einziehung dieser Forderungen erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. Der Verkäufer wird die Abnehmer in diesem Falle von der Abtretung unterrichten und die Forderungen bis zur Höhe der Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer selbst einziehen.

Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück, ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

(7) Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(8) Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

**§ 9 Schadensersatzansprüche**

(1) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bestimmungen wegen eines Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert hat. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

(2) Der Verkäufer haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die nach der Haftung von dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware eine Beschaffenheitsgarantie abgeben und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

(3) Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Er haftet jedoch nur, soweit

die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet er im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1-3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

(4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

(5) Soweit dem Käufer nach den vorstehenden Regelungen Schadensersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Mängelansprüche geltenden Verjährungsfristen gemäß § 7 (5) vorliegender Verkaufs- und Lieferbedingungen; das gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

**§ 10 Geltung für Verbrauchsgüterkauf**

Ist der Käufer ein Verbraucher, werden vorliegende Verkaufs- und Lieferbedingungen mit folgender Maßgabe verwendet:

(a) Die nach § 3 (2) mögliche Preisanpassung setzt voraus, dass zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferzeitpunkt mindestens 4 Monate liegen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu.

(b) § 4 (3) wird ersetzt wie folgt:  
„Ist der Käufer Verbraucher und ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten des Käufers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache gehen auch beim Versandverkauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übernahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. Die Anlieferung setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeiten voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.“

(c) § 6 (4) gilt mit der Maßgabe, dass 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden können.

(d) § 6 (6) Satz 1 (teilweiser Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts) findet keine Anwendung.

(e) § 7 (1) findet keine Anwendung.

(f) § 7 (3) findet keine Anwendung.

(g) § 7 (4) Satz 1 findet keine Anwendung, § 7 (4) Satz 2 kommt unverändert zur Anwendung.

(h) § 7 (5) findet keine Anwendung.

(i) § 8 (1) wird ersetzt wie folgt:  
„Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus dem Liefervertrag bestehender Forderungen Eigentum des Verkäufers.“

(j) § 9 (5) findet keine Anwendung.

**§ 11 Schlussbestimmungen**

(1) Erfüllungsort sowohl für die Lieferung als auch für die Bezahlung des Kaufpreises ist Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand, auch für Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse ist für Verträge mit Unternehmen, ausländischen Vertragspartnern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(3) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkehr (CISG).

(4) Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen verpflichtet sich der Käufer, die Befugnis, über den Gegenstand der Lieferung wie ein Eigentümer zu verfügen (Verfügbarmacht), nicht auf einen Dritten zu übertragen, bevor der Gegenstand der Lieferung Deutschland verlassen hat. Die Regelungen der §§ 4 und 8 bleiben unberührt.

(5) Sollte eine der vorliegenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt; diese bleiben vielmehr im Übrigen zwischen Verkäufer und Käufer verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an der betreffenden Regelung für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde.

## Zufuhrentgelte

Euro/pauschal

### 1. ERLUS Montage Schornsteinsysteme, Zubehör

0 kg bis 400 kg (Stückgut)	195,00
401 kg bis 2500 kg	169,00
2501 kg bis 5000 kg	227,00
über 5000 kg	338,00

### 2. Frachtkosten für Kleinmengen

Minipaket (bis max. 1 kg)	9,50
Frachtpauschale je Paket (über 1 kg)	25,00
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr, Lieferung am Folgetag	12,00
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr, Lieferung am Folgetag bis 12.00 Uhr	23,00

### 3. Geschosshohe ERLUS Schornsteinsysteme

je Schornsteinanlage	227,00
----------------------	--------

### 4. Schornsteinköpfe, Schornsteinaufsätze ACEV

je Schornsteinanlage	145,00
----------------------	--------

Frachten gelten je Abladestelle und je Zufuhr.

Bitte erfragen Sie die entsprechenden Frachtpauschalen für das Ausland über unsere Exportabteilung.

### Sonstige Informationen

1. Für sämtliche Angebote und Lieferungen sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend.
2. Vorstehende Preise gelten ab Werk Ergoldsbach bzw. den jeweiligen Auslieferungslägern frei Lastzug verladen, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
3. Technische Änderungen vorbehalten.
4. Bei Warenrücknahme bzw. Umtausch wird ein Kostenbeitrag von mindestens 25 % verrechnet. Die Warenrücknahme bei auftragsgefertigten Produkten ist nicht möglich.
5. Versetzschlaufen können aus Haftungsgründen nicht zurückgenommen werden.
6. Bei Anlieferung von Schornsteinelementen auf Paletten wird eine Leihgebühr pro Europalette von derzeit **9,50 Euro/Stück** verrechnet. Bei frachtfreier Rückgabe einwandfreier, wiederverwendbarer Paletten erfolgt eine Gutschrift über **6,50 Euro**.
7. Mit Erscheinen der Preisliste 2021 verlieren ab 01.01.2021 sämtliche früheren Preislisten und Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Die Preise (€) verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Frachten, Vorfrachten, Hochkran sowie Paletten sind nicht skontierfähig.
8. Alle Bestellungen erfolgen unter Kenntnis und Einbeziehung der gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Unsere Mineralwollprodukte sind entsprechend dem RAL-Gütezeichen zertifiziert und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards für Dämmstoffe.



**Fremdüberwachung:**  
KIT – Campus Süd  
Versuchsanstalt für Stahl,  
Holz und Steine  
Reinhard-Baumeister-Platz 1  
76131 Karlsruhe  
Telefon: 0721 608-2213



**Edelkeramikrohre: DIN EN 1457-2**  
**Mantelsteine: DIN EN 12446**  
**Systeme: ETA-11/0271, DIN EN 13063**

**Leistungserklärungen siehe**  
[www.erlus.com/dop](http://www.erlus.com/dop)



ÜA-Zertifizierung:  
Überwacht durch  
Bautechnisches Institut,  
Karl Leitl Straße 2  
A-4048 Linz/Puchenu



Mitglied im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie. Die Fachabteilung Abgastech-  
nik setzt sich unter anderem für die saubere und  
sichere thermische Verwertung von Holz zur  
Erreichung der Klimaziele ein.



Mitglied der österreichischen Initiative  
**Pro Kamin**, einer Aktion der Produktgruppe  
9 des VÖB, die umfassend zum Thema  
„Wohnqualität mit Kamin“ informiert.



Mitglied der Europäischen Feuerstätten  
**Arbeitsgemeinschaft EFA**.  
Die Mitglieder garantieren ihren Kunden  
und den Verbrauchern das bestmögliche  
Angebot an Qualitäts- und Leistungsstandards.

NEU

### ERLUS Designtüren

**Klares, funktionales Design: Die neue Kaminfußausbildung, mit einer Front, die nahezu unsichtbar ist.**

Jeder Schornstein benötigt einen Schornsteinfuß mit einer Putztür für den Schornsteinfeger und einem Zugang zum Kondensatablauf. Befindet sich der Schornsteinfuß im Wohnraum, wünschen Bauherren dafür nahezu unsichtbare Türen. Deshalb hat ERLUS die neuen Designtüren entwickelt. Sie können bauseits in Farbe und Struktur der Wand angeglichen und anschließend in den montierten Rahmen eingesetzt werden. Es bleibt nur noch eine Schattenfuge sichtbar.

Die ERLUS Designtüren sind optional erhältlich: für einzügige Leistungsschornsteine in den Durchmessern 18, 20 und 25 cm.



#### Zubehörpreise: ERLUS Designtüren



	Euro/Stück
<b>Design-Doppeltür Standard Typ IV (Aufpreis zu Standard-Putztür und Standard-Kondensatblende):</b>	
DT Typ IV Doppeltür Standard, Aufpreis	219,50
<b>Design-Putztür einzeln Typ IV (Aufpreis zu Standard-Putztüre):</b>	
DT Typ IV PT einzeln, Aufpreis	123,30
<b>Design-Kondensattür einzeln Typ IV (Aufpreis zu Standard-Kondensatblende):</b>	
DT Typ IV Kond. einzeln, Aufpreis	96,20

## ERLUS AG

Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
T 08773 180  
F 08773 1849113  
info@erlus.com  
www.erlus.com

## ERLUS Versandlogistik


T 08771 9602610  
F 08771 9602611  
versandlogistik@erlus.com

## Technische Fachberatung

T 08771 9602696  
F 08773 1849655

## Vertriebsbüro/ Auftragsannahme für Schornsteinsysteme

T 08771 9602648  
08771 9602649  
08771 9602652  
08771 9602653  
F 08773 1849655  
kaminbestellung@erlus.com



- Auslieferungslager
- Auslieferungslager und ERLUS Werk
- ERLUS Hauptverwaltung und Werk

## Werke, Auslieferungsläger\*

### ERLUS AG

**Werk Ergoldsbach**  
**ERLUS Zentral-**  
**auslieferungslager**  
Industriestraße 7  
84061 Ergoldsbach

### ERLUS AG

**Werk Teistungen**  
Hundeshagener Straße 3  
37339 Teistungen  
T 036071 8260  
F 036071 82622

### Auslieferungslager Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1  
84163 Marklkofen  
T 08732 24216  
F 08732 24200

### Auslieferungslager Josef Hillemeir Baustoffe

Ludwig-Thoma-Straße 2  
86653 Monheim  
T 09091 90980  
F 09091 909855

### Auslieferungslager Michael Meindl

Gigling 1  
84550 Feichten  
T 08623 919602  
F 08623 919594

### Auslieferungslager Junghanns-Spedition

Ludwig-Kossuth-Straße 47  
01109 Dresden  
T 0351 88920994  
F 0351 8802614

### Auslieferungslager Baustoffe Ufer

Friesestraße 13  
02681 Kirschau  
T 03592 38250  
F 03592 382515

### Auslieferungslager Xaver März

Sportplatzstraße 50  
83673 Bichl  
T 08857 8307  
F 08857 8483

### Auslieferungslager Sievert Logistik SE

Hahnenkammstraße 9  
63811 Stockstadt  
T 06027 4195-0

### Auslieferungslager Allit Abgastechnik GmbH

Leopoldtagesstrecke 2-10  
66126 Saarbrücken  
T 06898 98160  
F 06898 981650

### Auslieferungslager G. Wigotzki

Gewerbestraße 4  
16727 Oberkrämer-Eichstädt  
T 03304 39640  
F 03304 396416

### Auslieferungslager Ritter Logistik GmbH

Tucheimer Straße 5  
39126 Magdeburg  
T 0391 5355530  
F 0391 5355535

### Auslieferungslager Pähler GmbH & Co. Bau und Spedition KG

Bleichestraße 36  
33415 Verl  
T 05246 92610  
F 05246 926190

**\* Geschosshohe  
Schornsteinsysteme nur  
ab Werk Ergoldsbach!**

#### Urheberrechtshinweis

© ERLUS AG 2020. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.