


ERLUS **Via Vento S**

NEU

Lüftungsnetzwerk für Komfortlüftung
von Einfamilienhäusern

PREISLISTE 2021



ERLUS 

Qualität aus Deutschland

Preisliste Via Vento S – Bauteile und Zubehör

BAUTEILGRUPPE I

VENTO S

Grundbausätze

einzigig

	Pos.	Artikel-Nummer, -Bezeichnung	Einheit	Preis in EUR
Montagebausatz Wandanschluss	29a	VVS1-GB-Wand , Grundbausatz, einzigig (Grundpaket + 3 Anschlusssteine mit 2x160 und 1x125 Anschlussöffnungen: Bei Bestellung Anschlussstein-Variante angeben!)	Stk.	365,80
Fertigfuß Wandanschluss	29e	VVS1-FGB-Wand , Grundbausatz, einzigig m. Fertigfuss für Wandanschluss (Fertigfussvariante bei Bestellung angeben!)	Stk.	447,90
Deckenanschluss	29b	VVS1-GB-DA , Grundbausatz, einzigig mit Deckenanschluss	Stk.	199,30

zweizügig

Montagebausatz Wandanschluss	29c	VVS2-GB-Wand , Grundbausatz, zweizügig (Grundpaket + 6 Anschlusssteine mit 4x160 und 2x125 Anschlussöffnungen: Bei Bestellung Anschlussstein-Variante angeben!)	Stk.	657,10
Fertigfuß Wandanschluss	29f	VVS2-FGB-Wand , Grundbausatz, zweizügig mit Fertigfuss für Wandanschluss (Fertigfussvariante bei Bestellung angeben!)	Stk.	789,70
Deckenanschluss	29d	VVS2-GB-DA , Grundbausatz, zweizügig mit Deckenanschluss	Stk.	337,80

Schächte, Geschosshoch

Geschosshohes 297-cm-Element (ab Werk gegen eine Pauschale von 69,- EUR auf gewünschtes Maß kürzbar!)

einzigig	01	SVVS1 , Vento S einzigig, geschosshoch (17,5 x 37,5 cm)	Stk.	542,80
zweizügig	02	SVVS2 , Vento S zweizügig, geschosshoch (17,5 x 75 cm)	Stk.	764,40

Anschlüsse

Anschluss-Bohrung 160, werkseitig	09a	SVVS-A-160 , Vento S, Zuschlag je Anschluss-Bohrung 160 (z.B. für Gerät oder seitliche Revisionsöffnung oben)	Stk.	48,50
Bohrpaket 125	26	VVS-Bohrpaket-125 , zum Bohren der 125er Abgänge vor Ort am Schacht Vento S	Stk.	283,00

Schächte, Montage

Montage 33-cm-Elemente (Steigmeterpreis)

einzigig	04	VVS1 , Vento S, einzigig, Montagebauweise (17,5 x 37,5 cm)	stgm.	102,00
zweizügig	05	VVS2 , Vento S, zweizügig, Montagebauweise (17,5 x 75 cm)	stgm.	175,70

Anschlusssteine (ZUSCHLAGSPREIS zum Montage-Steigmeter-Preis!)

125

einzigig	06	VVS1-A-125 , Anschlussstein für Vento S, einzigig	Stk.	38,30
einzigig doppelt	06a	VVS1-A-125x2 , Anschlussstein für Vento S, einzigig mit 2 Bohrungen	Stk.	76,50
zweizügig links	07	VVS2-A-125L , Anschlussstein LINKS für Vento S, zweizügig	Stk.	38,30
zweizügig rechts	08	VVS2-A-125R , Anschlussstein RECHTS für Vento S, zweizügig	Stk.	38,30
zweizügig doppelt	08a	VVS2-A-125x2 , Anschlussstein LINKS ODER RECHTS, mit 2 Bohrungen, für Vento S, zweizügig	Stk.	76,50

160

einzigig	09	VVS1-A-160 , Anschlussstein für Vento S, einzigig	Stk.	38,30
zweizügig links	10	VVS2-A-160L , Anschlussstein LINKS für Vento S, zweizügig	Stk.	38,30
zweizügig rechts	11	VVS2-A-160R , Anschlussstein RECHTS für Vento S, zweizügig	Stk.	38,30

Kleber

	21	VVS-Kleber , Klebemörtel für Vento S Schächte, blau, 5 kg	Stk.	27,00
--	----	--	------	-------

VIA QUERVERTEILUNG

Verteilerset

	32	VVS-VT-Set , Verteilerset (125 mm / 6 x 75 mm)	Stk.	209,00
--	----	---	------	--------

Preisliste Via Vento S – Bauteile und Zubehör

	Pos.	Artikel-Nummer, -Bezeichnung	Einheit	Preis in EUR	
VIA QUERVERTEILUNG					
BAUTEILGRUPPE II	Grundpaket Via	31	VVS-VIA-GP, Via Querverteilung Grundpaket	Stk.	220,50
	Ventiladapter				
	kurz	39	VVS-VAK125, Ventiladapter KURZ (60 mm, DN 125)	Stk.	82,20
	lang	38	VVS-VAL125, Ventiladapter LANG (270 mm, DN 125)	Stk.	84,20
	Flexrohr	40	MF-F75, Flexrohr DN 75, Rolle à 50 m	Stk.	382,30
	Wandhochführung (ab 11,5 cm Wandtiefe m. integriertem Flexrohr DN75)	63	VVS-BB75, Betonbogen 90° f. Flexrohr DN75	Stk.	80,30
		65	VVS-WHF75/1000, Wandhochführung 1000 mm	Stk.	35,10
		66	VVS-WHF75/750, Wandhochführung 750 mm	Stk.	31,60
		67	VVS-WHF75/500, Wandhochführung 500 mm	Stk.	26,40
		68	VVS-WHF75/250, Wandhochführung 250 mm	Stk.	18,20
		69	VVS-WHF75/125, Wandhochführung 125 mm	Stk.	15,00
		64	VVS-VAW125-Set, Ventiladapter-Set WAND	Stk.	84,20
	VIA VENTILE				
	BAUTEILGRUPPE III	Ventile			
Abluft					
Standard		51	VVS-VAB-Set Standard, Abluft-Tellerventilset, DN 125	Stk.	41,40
Premium		52	VVS-VAB-Set Premium, Abluftventil mit Staubfilter, DN 125	Stk.	41,40
Küche		53	VVS-VAB-Set Küche, Abluftventil mt Fettfilter DAE-125-W, Set	Stk.	172,30
Zuluft					
Standard		54	VVS-VZU-Set Standard, Zuluft-Tellerventilset, DN 125	Stk.	41,40
Weitwurf		55	VVS-VZU-Set Weitwurf, Zuluftventilset "Weitwurfdüse" für den Deckeneinbau	Stk.	200,90
Fußboden		56	MF-FBWA75, Fußboden- / Wandauslass	Stk.	334,10
Wartung					
für Vento S Schächte		62	VVS-R, Reinigungsset für Vento S Schächte (22,5 x 11,5 cm)	Stk.	32,00
für Via Querverteilung	63	MF-R75, Reinigungsset (Flexrohr 75)	Stk.	67,00	
für Premium-Abluftventil	64	VVS-Filterset, 5 Ersatzfilter für Abluftventil Premium	Stk.	21,20	



Die Fracht- und Logistikauschalen sowie die Verkaufs- und Lieferbedingungen der ERLUS AG entnehmen Sie bitte der Preisliste 2021 "ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme".

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Komponenten und Details zum Einbau und Umfang der Grundbausätze finden Sie in der Via Vento S Broschüre „Montage-Information“ und in den Montagevideos:

www.erlus.com/vvs-montageinformation
www.erlus.com/vvs-montagevideos

Preisliste Via Vento S – Bauteile und Zubehör

Pos.	Artikel-Nummer, -Bezeichnung	Einheit	Preis in EUR
Einzelteile und optionale Artikel			
03	Versatzschlaufenset M16, Versatzschlaufenset M16, vierteilig	Stk.	172,60
12	VVS1-DA, Deckenanschluss für Vento S, einzügig	Stk.	115,20
13	VVS2-DA-L, Deckenanschluss LINKS für Vento S, zweizügig	Stk.	107,90
14	VVS2-DA-R, Deckenanschluss RECHTS für Vento S, zweizügig	Stk.	107,90
16	VVS-REV160-Set, Revisionsset Schacht DN160	Stk.	44,70
17	VVS-REV-Deckel, Revisionsdeckel, weiß	Stk.	26,20
18	VVS-REV160-ST, Stopfen / Putzschablone für Revisionsöffnung DN160	Stk.	1,70
19	VVS-PL, Bodenplatte für Vento S (17,5 x 37,5 cm)	Stk.	16,70
20	VVS-SV, Schachtverschluss oben für Vento S	Stk.	27,30
22	VVS-DA-ST160, Stopfen DN160 für Deckenanschluss	Stk.	0,90
23	VVS-ST125, Stopfen DN125 (für Ventiladapter und Anschlusssteine)	Stk.	0,80
24	VVS-SV160, Verbinder mit Dichtung DN 160 (Geräteanschluss)	Stk.	10,60
25	VVS-SV125, Verbinder mit Dichtung DN 125 (Verteileranschluss)	Stk.	9,20
26	VVS-Bohrpaket-125, zum Bohren der 125er Abgänge vor Ort am Schacht Vento S	Stk.	283,00
27	VVS-Bohrschablone, für Vento S	Stk.	3,10
28	VVS-BOHR125, Bohrkronen DN125	Stk.	275,10
30	Gleitmittel, für Elastomerverbindung	Stk.	14,20
32a	VVS-VT-ZV 125, Verlängerung für Verteilerkasten 12 cm Via Vento S	Stk.	49,50
33	VVS-VT-125-6, Verteiler 125 mm / 6 x 75 mm	Stk.	100,00
34	VVS-VT-REV140, Verteiler Revisionsset 140 mm	Stk.	44,70
35	VVS-VT-ST75, Stopfen für Verteiler DN75 mm	Stk.	3,50
36	VVS-VT-ST180, Stopfen für Verteiler DN180 mm	Stk.	1,20
37	VVS-VT-SDE125, Luftmengendrossel für Verteiler DN125	Stk.	28,10
70	VVS-VT-SDE75, Luftmengendrossel für Verteiler DN75	Stk.	8,10
41	MF-FST75, Stopfen für Flexrohr DN75 (Beutel 10 Stck.)	Pack	41,80
42	MF-K, Kabelbinder, (Beutel 100 Stck.)	Pack	39,20
43	MF-FB75, Montagewinkel 0-90°	Stk.	48,90
44	MF-S75, Befestigungsschelle	Stk.	11,20
45	MF-FDR75, 1x10 Dichtungsringe (Beutel 10 Stck.)	Pack	32,10
46	MF-FSM75, Verbinder für Flexrohre DN75	Stk.	5,60
47	MF-BAND60, Gewebeband 60 mm	Stk.	9,40
48	MF-B75, Rohrbogen 90° für Flexrohr DN75	Stk.	30,70
49	VVS-COLOR-rot, Markierfarbe Rot	Stk.	21,90
50	VVS-COLOR-blau, Markierfarbe Blau	Stk.	21,90
57	TFA 12, Metall-Abluftventil	Stk.	28,30
58	TFZ 12, Metall-Zuluftventil	Stk.	28,30
59	EBR-D12, Einbaurahmen mit Dichtung für TFA12, TFZ12	Stk.	13,10
60	CTVB-125, Zuluft-Weitwurfdüse, 125 mm	Stk.	184,80
61	EST-125, Adapter für Weitwurfdüse CTVB-125	Stk.	16,10
62	VVS-DA-VD125, Verschlussdeckel DN125 für Deckenanschluss ohne Verteileranschluss	Stk.	18,10
72a	VVS1-FUSS-gleich, Fertigfuß mit Wandanschluss, einzügig (Öffnungen: 1x160 für Revision und 1x160 für Geräteanschluss in gleicher Richtung + 2x125 Verteileranschlüsse)	Stk.	315,70
72b	VVS1-FUSS-gegenüber, Fertigfuß mit Wandanschluss, einzügig (Öffnungen: 1x160 für Revision und 1x160 für Geräteanschluss in gegenüberliegender Richtung + 2x125 Verteileranschlüsse)	Stk.	315,70
73a	VVS2-FUSS-gleich, Fertigfuß mit Wandanschluss, zweizügig (Öffnungen: 2x160 für Revision und 2x160 für Geräteanschluss in gleicher Richtung + 4x125 Verteileranschlüsse)	Stk.	521,50
73b	VVS2-FUSS-gegenüber, Fertigfuß mit Wandanschluss, zweizügig (Öffnungen: 2x160 für Revision und 2x160 für Geräteanschluss in gegenüberliegender Richtung + 4x125 Verteileranschlüsse)	Stk.	521,50
71	VVS-FUSS-125-Verschluss, Verschlussstein für unbelegte Verteileranschlüsse 125 an Vento S-Fertigfuß	Stk.	25,00



1 NEU: ERLUS Via Vento S Fertigfuß für Wandanschluss

Der vollständig vorgefertigte Fuß wird mit dem Kran in die Wandaussparung gesetzt. Wahlweise ist er mit den Anschlüssen für Lüftungsgerät und Revisionsverschluss in gleicher Richtung oder in gegenüberliegender Anordnung erhältlich. Der Fertigfuß besitzt 4 Anschlüsse für die Querverteiler. Nicht benötigte Anschlüsse können mit den Verschlussdeckeln verschlossen werden (2 Stück sind im Lieferumfang des Fertigfuß-Grundpaketes enthalten).

2 ERLUS Montagebausatz für Wandanschluss

wird als Grundbausatz zusammen mit den Anschlusssteinen für Lüftungsgerät, Revision und einer Querverteileranschlussöffnung je Zug geliefert. Bei der Bestellung sind die benötigten Steine (Richtungen) anzugeben.

3 ERLUS Deckenanschluss

ermöglicht den Anschluss des Lüftungsgerätes von unten in die Decke.


Alle 3 Fußvarianten sind kombinierbar mit den Via Vento S Schachtelementen in Montage- und / oder Geschosshoher Bauweise.

4 Geschosshohes Via Vento S Schachtelement mit Standardlänge 297 cm

Bei Bedarf kann das Element ab Werk gekürzt bestellt werden. 160er Anschlussbohrungen für z. B. eine obere seitliche Revision sind ab Werk bestellbar. Die 125er Anschlussbohrungen für die Querverteiler sind mit dem verfügbaren Bohrset schnell und individuell auf der Baustelle erstellt.

5 ERLUS Via Vento S Schachtelemente – einzeln

Die ERLUS Via Vento S Schachtelemente sind auch in Einzelementen, inklusive Lochteilen erhältlich und können mit dem Geschosshohen Element kombiniert werden.



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 180
F 08773 1849113
info@erlus.com
www.erlus.com

ERLUS Versandlogistik


T 08771 9602610
F 08771 9602611
versandlogistik@erlus.com

Technische Fachberatung

T 08771 9602696
F 08773 1849655

Vertriebsbüro/ Auftragsannahme für Schornsteinsysteme

T 08771 9602648
08771 9602649
08771 9602652
08771 9602653
F 08773 1849655
kaminbestellung@erlus.com



- Auslieferungslager
- Auslieferungslager und ERLUS Werk
- ERLUS Hauptverwaltung und Werk

Werke, Auslieferungsläger*

ERLUS AG

Werk Ergoldsbach
ERLUS Zentral-
auslieferungslager
Industriestraße 7
84061 Ergoldsbach

ERLUS AG

Werk Teistungen
Hundeshagener Straße 3
37339 Teistungen
T 03 60 71 82 60
F 03 60 71 8 26 22

Auslieferungslager Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1
84163 Marklkofen
T 08732 24216
F 08732 24200

Auslieferungslager Josef Hillemeir Baustoffe

Ludwig-Thoma-Straße 2
86653 Monheim
T 09091 90980
F 09091 909855

Auslieferungslager Michael Meindl

Gigling 1
84550 Feichten
T 08623 919602
F 08623 919594

Auslieferungslager Junghanns-Spedition

Ludwig-Kossuth-Straße 47
01109 Dresden
T 03 51 88920994
F 03 51 8802614

Auslieferungslager Baustoffe Ufer

Friesestraße 13
02681 Kirschau
T 03592 38250
F 03592 382515

Auslieferungslager Xaver März

Sportplatzstraße 50
83673 Bichl
T 08857 8307
F 08857 8483

Auslieferungslager Sievert Logistik SE

Hahnenkammstraße 9
63811 Stockstadt
T 06027 4195-0

Auslieferungslager Allit Abgastechnik GmbH

Leopoldtagesstrecke 2-10
66126 Saarbrücken
T 06898 98160
F 06898 981650

Auslieferungslager G. Wigotzki

Gewerbestraße 4
16727 Oberkrämer-Eichstädt
T 03304 39640
F 03304 396416

Auslieferungslager Ritter Logistik GmbH

Tucheimer Straße 5
39126 Magdeburg
T 0391 5355530
F 0391 5355535

Auslieferungslager Pähler GmbH & Co. Bau und Spedition KG

Bleichestraße 36
33415 Verl
T 05246 92610
F 05246 926190

*** Geschosshohe
Schornsteinsysteme
und Lüftungsnetzwerk
Via Vento S nur
ab Werk Ergoldsbach!**

Urheberrechtshinweis

© ERLUS AG 2020. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.