



DACHSORTIMENT

## Preisliste **2023**

Ergoldsbacher Dachziegel und  
ERLUS Markenzubehör

# INHALT

		Lattweitengruppe			Bedarf je m <sup>2</sup>	Seite
		38,5 cm	34,0 cm	modell-abhängig		
	Ergoldsbacher <b>E 58 S</b>		●		ab 13,9 Stück	4–6
	Ergoldsbacher <b>E 58 S</b> 		●		ab 13,9 Stück	7
	Ergoldsbacher <b>E 58 SL</b>		●		ab 11,5 Stück	8–9
 <b>NEU</b>	Ergoldsbacher <b>E 58 SL-D</b> 		●		ab 11,5 Stück	10–11
	Ergoldsbacher <b>E 58 RS</b> <sup>®</sup> 			●	ab 12,5 Stück	12–13
	Ergoldsbacher <b>E 58 MAX</b> <sup>®</sup>		●		ca. 11,5 Stück	14–15
	Ergoldsbacher <b>E 58 PLUS</b> <sup>®</sup> 			●	ab 7,4 Stück	16–17
	Ergoldsbacher <b>Karat</b> <sup>®</sup> 			●	ca. 15,0 Stück	18–19
 <b>NEU</b>	Ergoldsbacher <b>Karat</b> <sup>®</sup> <b>XXL / Karat</b> <sup>®</sup> <b>XXL-D</b> 		●		ab 9,0 Stück	20–21
	Ergoldsbacher <b>Linea</b> <sup>®</sup>		●		ab 10,5 Stück	22–23
 <b>NEU</b>	Ergoldsbacher <b>Level RS</b> <sup>®</sup> 		●		ab 11,3 Stück	24–25
	Ergoldsbacher <b>Forma</b> <sup>®</sup>		●		ab 9,9 Stück	26–27
	Ergoldsbacher <b>Scala</b> <sup>®</sup>		●		ab 11,0 Stück	28–29

		Lattweitengruppe			Bedarf je m <sup>2</sup>	Seite
		38,5 cm	34,0 cm	modell-abhängig		
	Ergoldsbacher <b>Falzziegel</b>		●		ab 15,0 Stück	<b>30 – 31</b>
	Ergoldsbacher <b>Großfalzziegel</b>		●		ab 12,5 Stück	<b>32 – 33</b>
	Ergoldsbacher <b>Großfalzziegel XXL<sup>®</sup></b>	●			ab 9,8 Stück	<b>34 – 35</b>
	Ergoldsbacher <b>Reformpfanne SL</b>		●		ab 12,2 Stück	<b>36 – 37</b>
	Ergoldsbacher <b>Reformpfanne XXL<sup>®</sup></b>	●			ab 9,8 Stück	<b>38 – 39</b>
 <b>NEU</b>	Ergoldsbacher <b>Hohlfalz SL</b> <b>Hohlfalz SL-D</b>		●		ab 11,5 Stück	<b>40 – 41</b>
	Ergoldsbacher <b>Monaco</b>		●		ca. 14,5 Stück	<b>42</b>
	Ergoldsbacher <b>Mönchpfanne</b>			●	ca. 14,5 Stück	<b>43</b>
	Ergoldsbacher <b>Mönch-/Nonnenziegel</b>		● *		je ca. 13,7 Stück	<b>44 – 45</b>
	Ergoldsbacher <b>Biberschwanzziegel / Sinterbiber</b>			●	ca. 36,0 Stück, bei 45° Dachneigung	<b>46 – 51</b>
	<b>ERLUS Markenzubehör / Firstziegel</b>					<b>52 – 57</b>
	<b>Modelle und Farben</b>					<b>58 – 61</b>
	<b>Verkaufs- und Lieferbedingungen</b>					<b>66 – 67</b>



\* Modell Standard



# Ergoldsbacher E58 S

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)
- 3 Doppelwulstziegel
- 4 Firstanschlussziegel
- 5 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
- 6 Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 7 Firstanschluss-Schiebeziegel
- 8 Firstanschluss-Schiebe-Ortgangziegel links oder rechts
- 9 Firstanschluss-Lüfter-Schiebeziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 9 cm<sup>2</sup>/St.)
- 10 Pultdachziegel (ca. 5 St./lfm.)
- 11 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts
- 12 Pultdach-Doppelwulstziegel
- 13 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15,5 cm<sup>2</sup>/St.)
- 14 Schneestoppziegel
- 15 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 16 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
- 17 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 18 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 19 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

### ERLUS Markenzubehör

- 20 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)  
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette  
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 21 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang  
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang  
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr  
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte  
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 22 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)  
KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)  
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)  
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo  
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 23 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21  
KERAMIK Zeldachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 24 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 18  
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19
- 24 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21  
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set  
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)  
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)  
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)  
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)  
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz  
Firstendscheibe aus Alu  
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage  
2) Alu-Grundplatte Autunno, Oberteile in Kupferbraun  
3) Alu-Grundplatte Rustik, Oberteile in Kupferbraun  
4) für Autunno wird Kupferbraun geliefert

5) für Rustik wird Kupferbraun geliefert  
6) Lieferzeit und Preis auf Anfrage  
7) für Altgrau wird Anthrazit geliefert


Einheit	Natur	Klassik-Engoben					Select-Engoben		Edel-Engoben	
	Naturrot	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	Brazilbraun	Altgrau	Autunno	Rustik	Maroon	Diamant- schwarz
	Preise in EUR									
1.000	1.570,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.900,00	1.900,00	2.085,00	2.085,00
je 1	16,95	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,50	17,50	20,65	20,65
1	16,95	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05		17,50	20,65	20,65
1	7,30	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,75	7,75	8,75	8,75
je 1	21,65	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,40	22,40	25,90	25,90
1	21,65	21,75	21,75	21,75	21,75				25,90	25,90
1	11,65	11,80	11,80	11,80	11,80					
je 1	21,65	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75				
1	11,65	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80				
1	20,40	20,50	20,50	20,50	20,50			20,85	23,10	23,10
je 1	27,55	27,90	27,90	27,90	27,90			28,45	32,70	32,70
1	27,55	27,90	27,90	27,90	27,90			28,45	32,70	32,70
1	22,55	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	23,65	23,65	27,00	27,00
1	5,05	5,30	5,30	5,30	5,30			5,50	7,75	7,75
1	13,55	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	14,80	16,60	16,60
je 1	20,85	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	22,10	25,45	25,45
1	20,30	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65		20,95	24,10	24,10
je 1	27,70	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60		29,25	33,40	33,40
1	13,55	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	14,80	16,60	16,60
je 1	20,85	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	22,10	25,45	25,45
1	20,30	20,65	20,65	20,65	20,65			20,95	24,10	24,10
je 1	27,70	28,60	28,60	28,60	28,60			29,25	33,40	33,40
1	13,55	14,35	14,35	14,35	14,35			14,80	16,60	16,60
je 1	20,85	21,65	21,65	21,65	21,65			22,10	25,45	25,45
1	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	<sup>7)</sup> 175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
1	382,45	382,45	382,45	382,45		<sup>6)</sup> <sup>7)</sup> 382,45	<sup>6)</sup>	<sup>6)</sup>	<sup>6)</sup>	382,45
1	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>7)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	91,70	91,70	91,70
1	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>7)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>3)</sup> 91,70	91,70	91,70
1	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	<sup>7)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>5)</sup> 89,55	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	<sup>7)</sup> 22,45	<sup>4)</sup> 22,45	<sup>5)</sup> 22,45	22,45	22,45
1	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	<sup>7)</sup> 91,20	<sup>2)</sup> 91,20	<sup>5)</sup> 91,20	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	<sup>7)</sup> 23,05	<sup>4)</sup> 23,05	<sup>5)</sup> 23,05	23,05	23,05
1	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
1	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	<sup>7)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>5)</sup> 89,55	89,55	89,55
1	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	<sup>7)</sup> 117,50	<sup>2)</sup> 117,50	<sup>5)</sup> 117,50	117,50	117,50
1	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	<sup>7)</sup> 277,10	<sup>2)</sup> 277,10	<sup>5)</sup> 277,10	277,10	277,10
1	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	<sup>7)</sup> 347,80	<sup>2)</sup> 347,80	<sup>5)</sup> 347,80	347,80	347,80
1	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	<sup>7)</sup> 292,10	<sup>2)</sup> 292,10	<sup>5)</sup> 292,10	292,10	292,10
1	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	<sup>7)</sup> 89,80	89,80	<sup>5)</sup> 89,80	89,80	89,80
1	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	<sup>7)</sup> 136,10	136,10	<sup>5)</sup> 136,10	136,10	136,10
1	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>7)</sup> 91,70	91,70	<sup>5)</sup> 91,70	91,70	91,70
1		263,30	263,30	263,30	263,30					313,80
1		<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00				<sup>1)</sup> 338,40	<sup>1)</sup> 338,40
1	36,75	37,60	37,60	37,60	37,60				43,70	43,70
1	4,80	4,95	4,95	4,95	4,95				5,65	5,65
je 1	<sup>1)</sup> 138,85	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35		<sup>1)</sup> 145,60	<sup>1)</sup> 145,60	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)</sup> 165,75
1	415,45	440,20	440,20	440,20	<sup>1)</sup> 440,20		<sup>1)</sup> 450,15	<sup>1)</sup> 450,15	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>1)</sup> 559,60
je 1	51,15	52,70	52,70	52,70	52,70			54,00	58,35	58,35
1	51,15	52,70	52,70	52,70	52,70					
1	51,15	52,70	52,70	52,70	52,70			54,00	58,35	58,35
1	55,55	55,85	55,85	55,85	55,85	55,85	56,65	56,65	60,00	60,00
1.000	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
1.000	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
je 1	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
je 1	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
1	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	<sup>7)</sup> 29,20		29,20	29,20	29,20
1		13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	<sup>4)</sup> 13,10	<sup>5)</sup> 13,10	13,10	13,10

Abbildungen Lieferprogramm siehe nächste Seite



# Ergoldsbacher

## E58 S Lieferprogramm



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58s/lieferprogramm](http://www.erlus.com/e58s/lieferprogramm)



### Technische Daten

### E58 S

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ab 13,9 Stück
Paletteninhalt:	256 Stück
Palettengewicht:	ca. 840 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 33,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58s/technische\\_daten](http://www.erlus.com/e58s/technische_daten)



**Ergoldsbacher E 58 S**

	Einheit	Preise EUR
<b>1 Flächenziegel</b>	1.000	2.180,00
<b>ERLUS Standardzubehör</b>		
<b>2</b> Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1	23,90
<b>3</b> Firstanschlussziegel	1	14,35
<b>4</b> Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	28,60
<b>5</b> Pultdachziegel (ca. 5 St./lfm.)	1	27,35
<b>6</b> Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	34,75
<b>7</b> Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15,5 cm <sup>2</sup> /St.)	1	29,50
<b>8</b> Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	20,85
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichziegel Nr. 15	je 1	28,45
<b>ERLUS Markenzubehör <sup>2)</sup></b>		
<b>9</b> ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	<sup>1)</sup> 175,70
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	<sup>1)</sup> 382,45
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	<sup>1)</sup> 91,70
<b>10</b> ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	<sup>1)</sup> 91,70
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	<sup>1)</sup> 89,55
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	<sup>1)</sup> 22,45
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	<sup>1)</sup> 91,20
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	<sup>1)</sup> 23,05
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	<sup>1)</sup> 89,55
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	<sup>1)</sup> 117,50
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	<sup>1)</sup> 277,10
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	<sup>1)</sup> 347,80
ALU-SYSTEM Verlängerrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	<sup>1)</sup> 292,10
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	<sup>1)</sup> 89,80
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun)	1	<sup>1)</sup> 136,10
<b>11</b> ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun)	1	<sup>1)</sup> 91,70
<b>12</b> KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15	1	<sup>3)</sup> 172,95
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	62,50
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
Firstklammer Rotbraun (VE 10 St.)	je 1	2,50
Schneestopper aus Metall, Rotbraun (VE 100 St.)	je 1	2,20
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun	lfm.	21,60
Firstendscheibe aus Alu	1	29,20

1) ALU-SYSTEM wird in Rot engobiert geliefert  
 2) weiteres ERLUS Markenzubehör auf Anfrage  
 3) Lieferzeit auf Anfrage


Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58slotusair/lieferprogramm](http://www.erlus.com/e58slotusair/lieferprogramm)



**Technische Daten**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	<b>ab 13,9 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>256 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 840 kg</b>
Bündelgröße:	<b>4 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>22°</b>
Lattweite:	<b>ca. 33,5 – 35,5 cm</b>
Deckbreite:	<b>ca. 20,2 cm</b>
Hagelwiderstand:	<b>4</b>

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58slotusair/technische\\_daten](http://www.erlus.com/e58slotusair/technische_daten)





# Ergoldsbacher E 58 SL

Einheit	Natur	Klassik-	
	Naturrot	Rot	Kupferbraun
1.000	1.805,00	1.900,00	1.900,00
je 1	18,70	19,05	19,05
1	18,70	19,05	19,05
1	10,10	10,20	10,20
je 1	24,45	24,65	24,65
1	<sup>1)</sup> 22,55	<sup>1)</sup> 22,65	<sup>1)</sup> 22,65
je 1	<sup>1)</sup> 30,95	<sup>1)</sup> 31,40	<sup>1)</sup> 31,40
1	25,45	26,35	26,35
1	13,55	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65
1	20,30	20,65	20,65
je 1	27,70	28,60	28,60
1	13,55	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65
1	20,30	20,65	20,65
je 1	27,70	28,60	28,60
1	13,55	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65
1	175,70	175,70	175,70
1	382,45	382,45	382,45
1	91,70	91,70	91,70
1	91,70	91,70	91,70
1	89,55	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45	22,45
1	91,20	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05	23,05
1	5,55	5,55	5,55
1	89,55	89,55	89,55
1	117,50	117,50	117,50
1	277,10	277,10	277,10
1	347,80	347,80	347,80
1	292,10	292,10	292,10
1	89,80	89,80	89,80
1	<sup>2)</sup> 136,10	<sup>2)</sup> 136,10	<sup>2)</sup> 136,10
1	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70
1			
1	<sup>1)</sup> 274,20	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00
1	36,75	37,60	37,60
1	4,80	4,95	4,95
je 1	<sup>1)</sup> 138,85	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35
1	415,45	440,20	440,20
je 1	51,15	52,70	52,70
1	51,15	52,70	52,70
1	51,15	52,70	52,70
1	58,45	59,35	59,35
1.000	382,35	382,35	382,35
1.000	889,10	889,10	889,10
je 1	2,50	2,50	2,50
lfm.	21,60	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40	5,40
1	5,30	5,30	5,30
1	29,20	29,20	29,20
1		13,10	13,10

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)  
Doppelwulstziegel
- 3 Firstanschlussziegel
- 4 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
- 5 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15,5 cm<sup>2</sup>/St.)
- 8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 9 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
- 10 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 11 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 12 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

### ERLUS Markenzubehör

- 13 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)  
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette  
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang  
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang  
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr  
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Verlängerungrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte  
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte
- 15 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte  
KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)  
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)  
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo  
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 16 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21  
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 17 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 18  
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19
- 17 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21  
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set  
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)  
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)  
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)  
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz  
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz  
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz  
Firstendscheibe aus Alu  
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage  
2) Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz  
3) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Engoben		Select-Engoben		Edel-Engoben		
Anthrazit	Schwarz Matt	Basaltgrau	Maroon	Titansilber	Diamant- schwarz	Burgund
Preise in EUR						
1.900,00	2.165,00	2.165,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
19,05	19,60	19,60	22,65	22,65	22,65	22,65
19,05	19,60	19,60	22,65	22,65	22,65	22,65
10,20	10,65	10,65	12,00	12,00	12,00	12,00
24,65	25,35	25,35	29,60	29,60	29,60	29,60
<sup>1)</sup> 22,65	<sup>1)</sup> 23,00	<sup>1)</sup> 23,00	<sup>1)</sup> 26,00	<sup>1)</sup> 26,00	<sup>1)</sup> 26,00	<sup>1)</sup> 26,00
<sup>1)</sup> 31,40	<sup>1)</sup> 31,85	<sup>1)</sup> 31,85	<sup>1)</sup> 36,30	<sup>1)</sup> 36,30	<sup>1)</sup> 36,30	<sup>1)</sup> 36,30
26,35	26,90	26,90	30,35	30,35	30,35	30,35
14,35	14,80	14,80	16,60	16,60	16,60	16,60
21,65	22,10	22,10	25,45	25,45	25,45	25,45
20,65	20,95		24,10	24,10	24,10	24,10
28,60	29,25		33,40	33,40	33,40	33,40
14,35	14,80	14,80	16,60	16,60	16,60	16,60
21,65	22,10	22,10	25,45	25,45	25,45	25,45
20,65	20,95	20,95	24,10	24,10	24,10	24,10
28,60	29,25	29,25	33,40	33,40	33,40	33,40
14,35	14,80	14,80	16,60	16,60	16,60	16,60
21,65	22,10	22,10	25,45	25,45	25,45	25,45
175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
382,45	382,45	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	382,45	382,45	<sup>3)</sup>
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
<sup>2)</sup> 136,10						
<sup>2)</sup> 91,70						
		277,20	313,80	313,80		313,80
<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 301,45	<sup>1)</sup> 301,45	<sup>1)</sup> 338,40	<sup>1)</sup> 338,40	<sup>1)</sup> 338,40	<sup>1)</sup> 338,40
37,60	38,80	38,80	43,70		43,70	
4,95	5,30	5,30	5,65	5,65	5,65	5,65
<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 145,60	<sup>1)</sup> 145,60	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)</sup> 165,75
440,20	<sup>1)</sup> 450,15	<sup>1)</sup> 450,15	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>1)</sup> 559,60
52,70	54,00	54,00	58,35	58,35	58,35	58,35
52,70	54,00			58,35		
52,70	54,00	54,00	58,35	58,35	58,35	58,35
59,35	59,90	59,90	63,35	63,35	63,35	63,35
382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Flächenziegel      Ortgangziegel links      Ortgangziegel rechts



Firstanschlussziegel      Firstanschluss-Ortgangziegel links      Firstanschluss-Ortgangziegel rechts



Pultdachziegel      Pultdach-Ortgangziegel links      Pultdach-Ortgangziegel rechts



Lüftungziegel      Firstziegel Nr. 15



Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü



Firstziegel Nr. 18



Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü      Firstziegel Nr. 21



ALU-Sanitärlüfter      ALU-Durchführungs-z. f. Solaranlagen      ALU-Solarträger



Walmkappe F15      Walmkappe F18      Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 u. 21

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58sl/lieferprogramm](http://www.erlus.com/e58sl/lieferprogramm)



### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	<b>ab 11,5 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>240 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 935 kg</b>
Bündelgröße:	<b>5 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>20°</b>
Lattweite:	<b>ca. 32,5 – 35,5 cm</b>
Deckbreite:	<b>ca. 24,3 cm</b>
Hagelwiderstand:	<b>4</b>

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58sl/technische\\_daten](http://www.erlus.com/e58sl/technische_daten)



# Ergoldsbacher E 58 SL-D



Durchgefärbt

Graphit-  
grau      Schiefer-  
grau

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

Einheit	Preise EUR	
	Graphit-grau	Schiefer-grau
1.000	2.200,00	2.200,00
je 1	20,65	20,65
1	20,65	20,65
1	11,10	11,10
je 1	26,70	26,70
1	<sup>1)</sup> 24,30	<sup>1)</sup> 24,30
je 1	<sup>1)</sup> 33,50	<sup>1)</sup> 33,50
1	28,45	28,45
1	<sup>4)</sup> 15,60	<sup>4)</sup> 15,60
je 1	<sup>4)</sup> 23,45	<sup>4)</sup> 23,45
1	<sup>4)</sup> 22,10	<sup>4)</sup> 22,10
je 1	<sup>4)</sup> 30,70	<sup>4)</sup> 30,70

### ERLUS Markenzubehör

9	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70	175,70
10	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70	91,70
11	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1	5,55	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 136,10	<sup>2)</sup> 136,10
12	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)	1	<sup>1)</sup> 318,25	<sup>1)</sup> 318,25
13	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15	je 1	<sup>4)</sup> 153,60	<sup>4)</sup> 153,60
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	<sup>1)4)</sup> 474,85	<sup>1)4)</sup> 474,85
14	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15	1	<sup>4)</sup> 56,90	<sup>4)</sup> 56,90
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	61,45	61,45
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10	889,10
	Firstklammer Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Schwarz	lfm.	21,60	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Schwarz	lfm.	5,40	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Schwarz	1	5,30	5,30
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	13,10	13,10

- 1) Lieferzeit auf Anfrage  
 2) Oberteil nur in Schwarz  
 3) Preis und Lieferzeit auf Anfrage  
 4) nicht durchgefärbt

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ab 11,5 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.028 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 24,3 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58sld/technische\\_daten](http://www.erlus.com/e58sld/technische_daten)



Der Ergoldsbacher E 58 SL-D

# Durchgefärbt – für dunkle Schnittkanten

Den beliebten Sanierungsdachziegel Ergoldsbacher E 58 SL gibt es jetzt formoptimiert und durchgefärbt in den Farben Graphitgrau und Schiefergrau. Die graubraune Brennfarbe des Tonscherbens entsteht durch das Beimengen hochwertiger Mineralien, die die keramische Masse dunkel färben. Bei Schneidarbeiten sind die Schnittkanten dunkel und kaum sichtbar.

NEU

- durchgefärbter Tonscherben
- verbessertes 4-Ziegeleck
- in den Farben Graphitgrau und Schiefergrau
- komplettes ERLUS Markenzubehör inklusive ALU-SYSTEM
- besonders robust und bruchstabil
- 30 mm Verschieberegion
- Regeldachneigung 20°
- extrem verlegefreundlich durch großes Falzspiel
- Lattweitengruppe 34,0 cm
- hohe Windsogsicherheit durch verhaktetes 4-Ziegeleck




Graphitgrau



Schiefergrau



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: [www.erlus.com/e58sld/lieferprogramm](http://www.erlus.com/e58sld/lieferprogramm)





# Ergoldsbacher E 58 RS®

Für flach geneigte Dächer!

		Einheit
<b>1</b>	<b>Flächenziegel</b>	1.000
<b>ERLUS Standardzubehör</b>		
<b>2</b>	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,75 St./lfm.)	je 1
<b>3</b>	Doppelwulstziegel	1
<b>4</b>	Firstanschlussziegel	1
<b>5</b>	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
<b>6</b>	Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1
<b>7</b>	Pultdachziegel (ca. 4,5 St./lfm.)	1
<b>8</b>	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
	Pultdach-Doppelwulstziegel	1
<b>9</b>	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 21 cm <sup>2</sup> /St.)	1
<b>10</b>	Schneestoppziegel	1
<b>11</b>	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
<b>12</b>	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
<b>13</b>	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
<b>14</b>	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
<b>15</b>	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1
<b>ERLUS Markenzubehör</b>		
<b>16</b>	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
<b>17</b>	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
<b>18</b>	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsgrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
<b>19</b>	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°)	1
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
<b>20</b>	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
<b>21</b>	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 18	je 1
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1
<b>22</b>	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21	1
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage

Klassik-Engoben			Select	Edel
Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	Schwarz Matt	Diamant- schwarz
Preise in EUR				
1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.260,00	2.485,00

19,30	19,30	19,30	19,75	22,85
19,30	19,30	19,30	19,75	22,85
10,20	10,20	10,20	10,65	12,00
24,65	24,65	24,65	25,35	29,60
24,65	24,65	24,65	25,35	29,60
22,65	22,65	22,65	23,00	26,00
31,40	31,40	31,40	31,85	36,30
31,40	31,40	31,40	31,85	36,30
26,35	26,35	26,35	26,90	30,35
5,75	5,75	5,75	5,95	7,85
14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
20,65	20,65	20,65	20,95	24,10
28,60	28,60	28,60	29,25	33,40
14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
20,65	20,65	20,65	20,95	24,10
28,60	28,60	28,60	29,25	33,40
14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
21,65	21,65	21,65	22,10	25,45

175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
382,45	382,45	382,45	382,45	382,45
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 301,45	<sup>1)</sup> 338,40
37,60	37,60	37,60	38,80	43,70
4,95	4,95	4,95	5,30	5,65
<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 145,60	<sup>1)</sup> 165,75
440,20	440,20	440,20	<sup>1)</sup> 450,15	<sup>1)</sup> 559,60
52,70	52,70	52,70	54,00	58,35
52,70	52,70	52,70	54,00	58,35
52,70	52,70	52,70	54,00	58,35
382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58rs/lieferprogramm](http://www.erlus.com/e58rs/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ab 12,5 Stück
Paletteninhalt:	200 Stück
Palettengewicht:	ca. 920 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 36,0 – 36,6 cm
Deckbreite:	ca. 21,9 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58rs/technische\\_daten](http://www.erlus.com/e58rs/technische_daten)



# Ergoldsbacher E 58 MAX®

Natur

Naturrot

Einheit	
1.000	1.805,00

## Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

1	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1	18,70
2	Doppelwulstziegel	1	18,70
3	Firstanschlussziegel	1	10,10
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	24,45
5	Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1	24,45
6	Firstanschluss-Schiebeziegel	1	13,25
7	Firstanschluss-Schiebe-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	24,45
8	Firstanschluss-Lüfter-Schiebeziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm <sup>2</sup> /St.)	1	13,25
9	Pulldachziegel (ca. 4,5 St./lfm.)	1	22,55
10	Pulldach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	30,95
11	Pulldach-Doppelwulstziegel	1	30,95
12	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 22 cm <sup>2</sup> /St.) Schneestoppziegel	1	25,45
		1	5,30
13	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	1	13,55
		je 1	20,85
14	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	1	20,30
		je 1	27,70
15	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	1	13,55
		je 1	20,85
16	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	1	20,30
		je 1	27,70
17	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	1	13,55
		je 1	20,85

### ERLUS Markenzubehör

18	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
19	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
20	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	36,75
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,80
21	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1	<sup>1)</sup> 138,85
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	415,45
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1	51,15
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1	51,15
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	58,45
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Acrylglas-Ziegel	1	36,75
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58max/lieferprogramm](http://www.erlus.com/e58max/lieferprogramm)

Klassik-Engoben			Edel-Engoben		
Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Diamantschwarz	Kobaltblau	Royalgrün
Preise in EUR					
1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.415,00	<sup>1)</sup> 2.590,00	<sup>1)</sup> 2.590,00
19,05	19,05	19,05	22,65	<sup>1)</sup> 24,00	<sup>1)</sup> 24,00
19,05	19,05	19,05	22,65		
10,20	10,20	10,20	12,00	<sup>1)</sup> 12,70	<sup>1)</sup> 12,70
24,65	24,65	24,65	29,60	<sup>1)</sup> 31,85	<sup>1)</sup> 31,85
24,65	24,65	24,65	29,60		
13,55	13,55	13,55			
24,65	24,65	24,65			
13,55	13,55	13,55			
22,65	22,65	22,65	26,00	<sup>1)</sup> 58,05	<sup>1)</sup> 58,05
31,40	31,40	31,40	36,30	<sup>1)</sup> 93,30	<sup>1)</sup> 93,30
31,40	31,40	31,40	36,30	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
26,35	26,35	26,35	30,25	<sup>1)</sup> 33,30	<sup>1)</sup> 33,30
5,75	5,75	5,75	7,85		
14,35	14,35	14,35	16,60	<sup>1)</sup> 17,85	<sup>1)</sup> 17,85
21,65	21,65	21,65	25,45	<sup>1)</sup> 27,25	<sup>1)</sup> 27,25
20,65	20,65	20,65	24,10	<sup>1)</sup> 26,25	
28,60	28,60	28,60	33,40	<sup>1)</sup> 35,85	
14,35	14,35	14,35	16,60	<sup>1)</sup> 17,85	<sup>1)</sup> 17,85
21,65	21,65	21,65	25,45	<sup>1)</sup> 27,25	<sup>1)</sup> 27,25
20,65	20,65	20,65	24,10	<sup>1)</sup> 26,25	
28,60	28,60	28,60	33,40	<sup>1)</sup> 35,85	
14,35	14,35	14,35	16,60		
21,65	21,65	21,65	25,45		
175,70	175,70	175,70	175,70	<sup>1)</sup> 175,70	<sup>1)</sup> 175,70
382,45	382,45	382,45	382,45	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>1)</sup> 91,70	<sup>1)</sup> 91,70
91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>1)</sup> 91,70	<sup>1)</sup> 91,70
89,55	89,55	89,55	89,55	<sup>1)</sup> 89,55	<sup>1)</sup> 89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	<sup>1)</sup> 22,45	<sup>1)</sup> 22,45
91,20	91,20	91,20	91,20	<sup>1)</sup> 91,20	<sup>1)</sup> 91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	<sup>1)</sup> 23,05	<sup>1)</sup> 23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	<sup>1)</sup> 5,55	<sup>1)</sup> 5,55
89,55	89,55	89,55	89,55	<sup>1)</sup> 89,55	<sup>1)</sup> 89,55
117,50	117,50	117,50	117,50	<sup>1)</sup> 117,50	<sup>1)</sup> 117,50
277,10	277,10	277,10	277,10	<sup>1)</sup> 277,10	<sup>1)</sup> 277,10
347,80	347,80	347,80	347,80	<sup>1)</sup> 347,80	<sup>1)</sup> 347,80
292,10	292,10	292,10	292,10	<sup>1)</sup> 292,10	<sup>1)</sup> 292,10
89,80	89,80	89,80	89,80	<sup>1)</sup> 89,80	<sup>1)</sup> 89,80
136,10	136,10	136,10	136,10	<sup>1)</sup> 136,10	<sup>1)</sup> 136,10
91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>1)</sup> 91,70	<sup>1)</sup> 91,70
37,60	37,60	37,60	43,70		
4,95	4,95	4,95	5,65	<sup>1)</sup> 5,65	<sup>1)</sup> 5,65
<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)</sup> 190,10	<sup>1)</sup> 190,10
440,20	440,20	440,20	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>1)</sup> 642,00	<sup>1)</sup> 642,00
52,70	52,70	52,70	58,35		
52,70	52,70	52,70			
59,35	59,35	59,35	63,25	<sup>1)</sup> 66,30	<sup>1)</sup> 66,30
382,35	382,35	382,35	382,35	<sup>1)</sup> 382,35	<sup>1)</sup> 382,35
889,10	889,10	889,10	889,10	<sup>1)</sup> 889,10	<sup>1)</sup> 889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	<sup>1)</sup> 2,50	<sup>1)</sup> 2,50
21,60	21,60	21,60	21,60	<sup>1)</sup> 21,60	<sup>1)</sup> 21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	<sup>1)</sup> 5,40	<sup>1)</sup> 5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	<sup>1)</sup> 5,30	<sup>1)</sup> 5,30
36,75	36,75	36,75	36,75	<sup>1)</sup> 36,75	<sup>1)</sup> 36,75
29,20	29,20	29,20	29,20	<sup>1)</sup> 29,20	<sup>1)</sup> 29,20
13,10	13,10	13,10	13,10	<sup>1)</sup> 13,10	<sup>1)</sup> 13,10



### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. 11,5 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.030 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 38,1 – 38,8 cm
Deckbreite:	ca. 22,7 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58max/technische\\_daten](http://www.erlus.com/e58max/technische_daten)



# Ergoldsbacher E 58 PLUS®



## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 Schmäler Ziegel (DB 24 cm)
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,3 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Firstanschlussziegel
- 6 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
- 7 Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 8 Pultdachziegel, geklebt (ca. 3,3 St./lfm.)
- 9 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 10 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm<sup>2</sup>/St.)
- 11 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 12 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
- 13 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 14 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 15 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

### ERLUS Markenzubehör

- 16 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)  
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette  
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 17 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang  
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang  
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr  
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit einer Grundplatte  
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 18 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)  
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter  
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)  
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo  
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 19 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21  
KERAMIK Zeldachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 20 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 18  
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19
- 21 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21  
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set  
Universal ERLUS Sturmklammer I L für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)  
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)  
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz  
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz  
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz  
Firstendscheibe aus Alu  
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage  
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage  
3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

Einheit	Klassik-Engoben			Select
	Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Schwarz Matt

Preise in EUR				
---------------	--	--	--	--

1.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.425,00
1	13,25	13,25	13,25	13,90
je 1	22,20	22,20	22,20	22,90
1	19,60	19,60	19,60	20,30
1	7,20	7,20	7,20	7,30
je 1	27,90	27,90	27,90	28,45
1	27,90	27,90	27,90	28,45
1	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 46,95
je 1	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 75,05
1	30,25	30,25	30,25	30,90
1	14,35	14,35	14,35	14,80
je 1	21,65	21,65	21,65	22,10
1	20,65	20,65	20,65	20,95
je 1	28,60	28,60	28,60	29,25
1	14,35	14,35	14,35	14,80
je 1	21,65	21,65	21,65	22,10
1	20,65	20,65	20,65	20,95
je 1	28,60	28,60	28,60	29,25
1	14,35	14,35	14,35	14,80
je 1	21,65	21,65	21,65	22,10
1	175,70	175,70	175,70	175,70
1	382,45	382,45	382,45	382,45
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	89,55	89,55	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45
1	91,20	91,20	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05
1	5,55	5,55	5,55	5,55
1	89,55	89,55	89,55	89,55
1	117,50	117,50	117,50	117,50
1	277,10	277,10	277,10	277,10
1	347,80	347,80	347,80	347,80
1	292,10	292,10	292,10	292,10
1	89,80	89,80	89,80	89,80
1	136,10	136,10	136,10	136,10
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>2)</sup>
1	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 301,45
1	37,60	37,60	37,60	38,80
1	4,95	4,95	4,95	5,30
je 1	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 145,60
1	440,20	440,20	440,20	<sup>1)</sup> 450,15
je 1	52,70	52,70	52,70	54,00
1	52,70	52,70	52,70	54,00
1	52,70	52,70	52,70	54,00
1	63,25	63,25	63,25	63,90
1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40	5,40	5,40
1	5,30	5,30	5,30	5,30
1	29,20	29,20	29,20	29,20
1	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58plus/lieferprogramm](http://www.erlus.com/e58plus/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	<b>ab 7,4 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>168 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 1.150 kg</b>
Bündelgröße:	<b>4 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>20°</b>
Lattweite:	<b>ca. 40,5 – 43,5 cm</b>
Deckbreite:	<b>ca. 30,5 cm</b>
Hagelwiderstand:	<b>5</b>



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/e58plus/technische\\_daten](http://www.erlus.com/e58plus/technische_daten)



# Ergoldsbacher Karat®

Für flach geneigte Dächer!

Natur

Naturrot

## 1 Flächenziegel

Einheit	
1.000	2.705,00

### ERLUS Standardzubehör

2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1	17,05
3	Doppelwulstziegel	1	16,95
4	Firstanschlussziegel	1	12,45
5	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	22,55
6	Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1	22,55
7	Pultdachziegel (ca. 5 St./lfm.)	1	20,50
8	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	28,25
9	Pultdach-Doppelwulstziegel	1	28,25
10	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 10 cm <sup>2</sup> /St.)	1	23,65
11	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	je 1	20,85
12	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)	1	20,30
	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	je 1	27,70

### ERLUS Markenzubehör

13	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
14	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
15	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°)	1	
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,80
16	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 17	1	138,85
	KERAMIK Gratanfänger für First Nr. 17	1	
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	56,65
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Lieferzeit auf Anfrage

### Klassik-Engoben

### Edel-Engoben

Kupfer-  
braun

Anthrazit

Titansilber

Diamant-  
schwarz

#### Preise in EUR

2.705,00	2.705,00	3.080,00	3.080,00
----------	----------	----------	----------

17,05	17,05	19,50	19,50
16,95	16,95	19,40	19,40
12,45	12,45	14,80	14,80
22,55	22,55	24,65	24,65
22,55	22,55	24,65	24,65
20,50	20,50	22,65	22,65
28,25	28,25	31,40	31,40
28,25	28,25	31,40	31,40
23,65	23,65	26,25	26,25
14,35	14,35	16,60	16,60
21,65	21,65	25,45	25,45
20,65	20,65	24,45	
28,60	28,60	33,40	

175,70	175,70	175,70	175,70
382,45	382,45	382,45	382,45
91,70	91,70	91,70	91,70
91,70	91,70	91,70	91,70
89,55	89,55	89,55	89,55
22,45	22,45	22,45	22,45
91,20	91,20	91,20	91,20
23,05	23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55
89,55	89,55	89,55	89,55
117,50	117,50	117,50	117,50
277,10	277,10	277,10	277,10
347,80	347,80	347,80	347,80
292,10	292,10	292,10	292,10
89,80	89,80	89,80	89,80
136,10	136,10	136,10	136,10
91,70	91,70	91,70	91,70

<sup>1)</sup> 288,00

4,95	4,95	5,65	5,65
142,35	142,35	165,75	165,75
		58,35	
56,65	56,65	59,25	59,25
382,35	382,35	382,35	382,35
889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50
21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30
29,20	29,20	29,20	29,20
13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/karat/lieferprogramm](http://www.erlus.com/karat/lieferprogramm)

#### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. 15,0 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 860 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 32,6 – 33,1 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/karat/technische\\_daten](http://www.erlus.com/karat/technische_daten)



# Ergoldsbacher Karat® XXL / XXL-D



Klassik-

Rot

## 1 Flächenziegel

Einheit	
1.000	3.020,00

### ERLUS Standardzubehör

2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1	22,85
3	Firstanschlussziegel	1	13,55
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	27,70
	Pultdachziegel, geklebt (ca. 3,7 St./lfm.)	1	<sup>1)</sup> 45,70
	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1	<sup>1)</sup> 73,25
5	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 24 cm <sup>2</sup> /St.)	1	30,25
6	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	14,35
	Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	je 1	21,65
7	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)	1	20,65
	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	je 1	28,60

### ERLUS Markenzubehör

8	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
9	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
10	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	
	KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter	1	<sup>3)</sup> 287,20
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)	1	
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,95
11	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 17	1	142,35
	KERAMIK Gratanfänger für First Nr. 17	1	
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	63,25
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	13,10

1) Lieferzeit auf Anfrage  
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage  
3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage  
4) nicht durchgefärbt

Engoben	Select	Edel-Engoben		Durchg.*
Kupferbraun	Schwarz Matt	Titansilber	Saphirschwarz	Graphitgrau
Preise in EUR				
3.020,00	3.185,00	3.370,00	3.370,00	3.220,00
22,85	23,65	25,20	25,20	24,90
13,55	14,15	15,15	15,15	15,05
27,70	28,35	30,25	30,25	29,70
<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 46,95	<sup>1)</sup> 54,70	<sup>1)</sup> 54,70	<sup>1)</sup> 49,30
<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 75,05	<sup>1)</sup> 88,05	<sup>1)</sup> 88,05	<sup>1)</sup> 78,85
30,25	30,90	36,95	36,95	32,60
14,35	14,80	16,60	16,60	
21,65	22,10	25,45	25,45	
20,65	20,95	24,45	24,45	<sup>4)</sup> 22,10
28,60	29,25	33,40	33,40	<sup>4)</sup> 30,70
175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
382,45	382,45	382,45	382,45	<sup>2)</sup>
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	277,20	313,80	313,80	
<sup>3)</sup> 287,20	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
	<sup>1)</sup> 301,45	<sup>1)</sup> 338,40	<sup>1)</sup> 338,40	<sup>1)</sup> 318,25
4,95	5,30	5,65	5,65	
142,35	145,60	165,75	165,75	<sup>4)</sup> 153,60
	54,00	58,35		
63,25	63,90	69,95	69,95	65,60
382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

NEU

\* Durchgefärbt



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/karatxxl/lieferprogramm](http://www.erlus.com/karatxxl/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	<b>ab 9,0 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>224 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 1.230 kg</b>
Bündelgröße:	<b>4 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>22°</b>
Lattweite:	<b>ca. 38,5 – 40,5 cm</b>
Deckbreite:	<b>ca. 26,7 cm</b>
Hagelwiderstand:	<b>4</b>

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/karatxxl/technische\\_daten](http://www.erlus.com/karatxxl/technische_daten)



Karat® XXL Karat® XXL-D



# Ergoldsbacher Linea®

		Einheit
<b>1</b>	<b>Flächenziegel</b>	1.000
<b>ERLUS Standardzubehör</b>		
<b>2</b>	1/2 Ziegel	1
<b>3</b>	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1
<b>4</b>	1/2 Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set (nur als Set verfügbar)	1
<b>5</b>	1/2 Ortgangziegel rechts	1
<b>6</b>	Doppelwulstziegel	1
<b>7</b>	Firstanschlussziegel	1
<b>8</b>	1/2 Firstanschlussziegel	1
<b>9</b>	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
<b>10</b>	1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel links-Firstanschluss-Doppelwulst-Set (nur als Set verfügbar)	1
<b>11</b>	1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1 1
<b>12</b>	Pultdachziegel (ca. 4 St./lfm.) 1/2 Pultdachziegel	1 1
<b>13</b>	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
<b>14</b>	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15 cm <sup>2</sup> /St.)	1
<b>15</b>	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	1 je 1
<b>16</b>	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	1 je 1
<b>17</b>	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	1 je 1
<b>18</b>	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	1 je 1
<b>ERLUS Markenzubehör</b>		
<b>19</b>	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52) ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1 1 1
<b>20</b>	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1 1 lfm. 1 lfm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<b>21</b>	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz) KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54) KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1 1 1 1
<b>22</b>	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	je 1 1
<b>23</b>	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19 Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.) Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.) Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.) Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.) Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz Firstendscheibe aus Alu Kaltengobe 0,25 l	1 1 1 1.000 1.000 je 1 je 1 lfm. lfm. 1 1 1

1) Preis und Lieferzeit auf Anfrage  
2) Lieferzeit auf Anfrage  
3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

Sinter	Klassik-Engoben			Select-Engoben	
Sinterrot	Rot Sinterbrand	Sinterbraun	Sintergrau	Sinter- lichtgrau	Sint.schwarz Matt
Preise in EUR					
2.215,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.645,00	2.645,00

7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
45,70	45,70	45,70	45,70	45,70	45,70
22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
27,70	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70
50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55
27,70	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70
22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
25,65	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65
45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60
73,25	73,25	73,25	73,25	73,25	73,25
30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25
16,50	16,50		16,50		
24,30	24,30		24,30		
16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30
24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10
33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40
24,10	24,10		24,10		
33,40	33,40		33,40		

175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
382,45	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	382,45	<sup>1)</sup>	382,45
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
			263,30	277,20	277,20
<sup>1)</sup>	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>
5,65	5,65	5,65	5,65	5,90	5,90
<sup>2)</sup> 142,35	<sup>2)</sup> 142,35	<sup>2)</sup> 142,35	<sup>2)</sup> 142,35	<sup>2)</sup> 145,60	<sup>2)</sup> 145,60
<sup>2)</sup> 440,20	<sup>2)</sup> 440,20		<sup>2)</sup> 440,20		
52,70	52,70		52,70		
52,70	52,70	52,70	52,70	54,00	54,00
52,70					
382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/linea/lieferprogramm](http://www.erlus.com/linea/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. 10,5 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 925 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 37,3 – 39,3 cm
Deckbreite:	ca. 24,5 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/linea/technische\\_daten](http://www.erlus.com/linea/technische_daten)



# Ergoldsbacher Level RS®

NEU

Für flach geneigte Dächer!

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel
- 3 Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set
- 4 Ortgangziegel rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 5 1/2 Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set
- 6 1/2 Ortgangziegel rechts
- 7 Doppelwulstziegel
- 8 Firstanschlussziegel
- 9 1/2 Firstanschlussziegel
- 10 Firstanschluss-Ortgangziegel links-Firstanschluss-Doppelwulst-Set
- 11 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts
- 12 1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel links-Firstanschluss-Doppelwulst-Set
- 13 1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts  
Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 14 Pultdachziegel (ca. 4 St./lfm.)
- 15 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts
- 16 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15 cm<sup>2</sup>/St.)
- 17 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 18 Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17
- 19 Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü
- 20 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

### ERLUS Markenzubehör

- 21 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)  
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette  
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 22 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang  
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang  
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr  
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte  
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 23 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)  
KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)  
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°)  
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 24 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal  
KERAMIK Zeldachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 25 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15  
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17  
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19  
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)  
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)  
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz  
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz  
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz  
Firstendscheibe aus Alu  
Kaltengobe 0,25 l

1) nur im Doppelwulst-Set  
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage  
3) Lieferzeit auf Anfrage

Sinter	Klassik-Engoben	Select
Sinterrot	Rot Sinterbrand	Sintergrau Sint.schwarz Matt

Einheit	Preise in EUR			
1.000	2.530,00	2.715,00	2.715,00	2.950,00

1	7,85	7,85	7,85	7,85
1	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70
1	22,85	22,85	22,85	22,85
1	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70
1	22,85	22,85	22,85	22,85
1	22,85	22,85	22,85	22,85
1	12,00	12,00	12,00	12,00
1	11,65	11,65	11,65	11,65
1	<sup>1)</sup> 50,55	<sup>1)</sup> 50,55	<sup>1)</sup> 50,55	<sup>1)</sup> 50,55
1	27,70	27,70	27,70	27,70
1	<sup>1)</sup> 50,55	<sup>1)</sup> 50,55	<sup>1)</sup> 50,55	<sup>1)</sup> 50,55
1	27,70	27,70	27,70	27,70
1	22,85	22,85	22,85	22,85
1	25,65	25,65	25,65	25,65
je 1	73,25	73,25	73,25	73,25
1	30,25	30,25	30,25	30,25
1	16,50	16,50	16,50	16,50
je 1	24,30	24,30	24,30	24,30
1	16,50	16,50	16,50	16,50
je 1	24,30	24,30	24,30	24,30
1	24,10	24,10	24,10	24,10
je 1	33,40	33,40	33,40	33,40
1	24,10	24,10	24,10	24,10
je 1	33,40	33,40	33,40	33,40

1	175,70	175,70	175,70	175,70
1	382,45	<sup>2)</sup>	382,45	382,45
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	89,55	89,55	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45
1	91,20	91,20	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05
1	5,55	5,55	5,55	5,55
1	89,55	89,55	89,55	89,55
1	117,50	117,50	117,50	117,50
1	277,10	277,10	277,10	277,10
1	347,80	347,80	347,80	347,80
1	292,10	292,10	292,10	292,10
1	89,80	89,80	89,80	89,80
1	136,10	136,10	136,10	136,10
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	263,30	263,30	277,20	277,20
1	<sup>3)</sup> 274,20	<sup>3)</sup> 288,00	<sup>3)</sup> 288,00	<sup>3)</sup> 301,45
1	5,65	5,65	5,65	5,90
je 1	<sup>3)</sup> 142,35	<sup>3)</sup> 142,35	<sup>3)</sup> 142,35	<sup>3)</sup> 145,60
1	<sup>3)</sup> 440,20	<sup>3)</sup> 440,20	<sup>3)</sup> 440,20	
1	52,70	52,70	52,70	
1	52,70	52,70	52,70	54,00
1	52,70			
1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40	5,40	5,40
1	5,30	5,30	5,30	5,30
1	29,20	29,20	29,20	29,20
1		13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/levelrs/lieferprogramm](http://www.erlus.com/levelrs/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. 11,3 Stück
Paletteninhalt:	160 Stück
Palettengewicht:	ca. 790 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 38,0 – 39,0 cm
Deckbreite:	ca. 23,0 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/levelrs/technische\\_daten](http://www.erlus.com/levelrs/technische_daten)



# Ergoldsbacher Forma®

Klassik-

Rot

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

	Einheit	1.000	2.190,00
2 1/2 Ziegel (nur zum Breitenausgleich; vorgeschriebene Reihenverlegung)	1		8,20
3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1		19,30
4 Doppelwulstziegel	1		19,30
5 Firstanschlussziegel	1		10,20
6 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1		24,65
7 Pultdachziegel (auch zum Trennen als 1/2 Pultdachziegel) (ca. 4 St./lfm.)	1		22,65
8 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1		31,40
9 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm <sup>2</sup> /St.)	1		26,35
10 Schneestoppziegel	1		5,50
11 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1		14,35
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1		21,65
12 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1		20,65
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1		28,60
13 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1		14,35
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1		21,65
14 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1		20,65
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1		28,60
15 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1		14,35
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1		21,65

### ERLUS Markenzubehör

16 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1		175,70
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1		382,45
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1		91,70
17 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1		91,70
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1		89,55
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.		22,45
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1		91,20
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.		23,05
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1		5,55
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1		89,55
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1		117,50
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1		277,10
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1		347,80
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit einer Grundplatte	1		292,10
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1		89,80
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1		136,10
ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1		91,70
KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1		
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter	1	<sup>3)</sup>	287,20
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1		37,60
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1		4,95
18 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1	<sup>1)</sup>	142,35
KERAMIK Zeldachspitze für Firstziegel Nr. 15	1		440,20
19 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1		52,70
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1		52,70
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000		382,35
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000		889,10
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1		2,50
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.		21,60
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.		5,40
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1		5,30
Acrylglas-Ziegel	1		36,75
Firstendscheibe aus Alu	1		29,20
Kaltengobe 0,25 l	1		13,10

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

Engoben		Edel-Engoben			
Kupferbraun	Anthrazit	Maroon	Titansilver	Diamantschwarz	Burgund
Preise in EUR					
2.190,00	2.190,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

8,20	8,20	8,55	8,55	8,55	8,55
19,30	19,30	23,30	23,30	23,30	23,30
19,30	19,30	23,30	23,30	23,30	23,30
10,20	10,20	12,00	12,00	12,00	12,00
24,65	24,65	29,60	29,60	29,60	29,60
22,65	22,65	26,00	26,00	26,00	26,00
31,40	31,40	36,30	36,30	36,30	36,30
26,35	26,35	31,40	31,40	31,40	31,40
5,50	5,50				
14,35	14,35	16,60	16,60	16,60	16,60
21,65	21,65	25,45	25,45	25,45	25,45
20,65	20,65	24,10	24,10	24,10	24,10
28,60	28,60	33,40	33,40	33,40	33,40
14,35	14,35	16,60	16,60	16,60	16,60
21,65	21,65	25,45	25,45	25,45	25,45
20,65	20,65	24,10	24,10	24,10	24,10
28,60	28,60	33,40	33,40	33,40	33,40
14,35	14,35	16,60	16,60	16,60	16,60
21,65	21,65	25,45	25,45	25,45	25,45

175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
382,45	382,45	<sup>2)</sup>	382,45	382,45	<sup>2)</sup>
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
			313,80	313,80	313,80

<sup>3)</sup> 287,20	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
37,60	37,60	43,70		43,70	
4,95	4,95	5,65	5,65	5,65	5,65
<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)</sup> 165,75
440,20	440,20	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>1)</sup> 559,60
52,70	52,70	58,35	58,35	58,35	58,35
52,70	52,70		58,35		
382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75
29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/forma/lieferprogramm](http://www.erlus.com/forma/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. 9,9 Stück
Paletteninhalt:	280 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.170 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 37,7 – 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,5 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/forma/technische\\_daten](http://www.erlus.com/forma/technische_daten)



# Ergoldsbacher Scala®

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)
- 5 1/2 Pultdachziegel, geklebt
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm<sup>2</sup>/St.)
- 8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 9 Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17
- 10 Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü
- 11 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

### ERLUS Markenzubehör


- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)  
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette  
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 13 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang  
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang  
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr  
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit einer Grundplatte  
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte  
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter  
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)  
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo  
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal  
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 16 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15  
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17  
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19  
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)  
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)  
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)  
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Dunkelbraun oder Schwarz  
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz  
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz  
Firstendscheibe aus Alu  
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage  
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage  
3) Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz  
4) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

Klassik	Sinter	Select
Anthrazit	Sinterrot	Sint.schwarz Matt

Einheit	Preise in EUR		
1.000	1.675,00	1.675,00	1.675,00

1	7,10	7,10	7,10
je 1	17,00	17,00	17,00
1	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70
1	<sup>1)</sup> 45,60	<sup>1)</sup> 45,60	<sup>1)</sup> 45,60
je 1	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25
1	22,85	22,85	22,85
1	14,35	16,50	
je 1	21,65	24,30	
1	14,35	16,50	16,50
je 1	21,65	24,30	24,30
1	20,65	24,10	24,10
je 1	28,60	33,40	33,40
1	20,65	24,10	
je 1	28,60	33,40	
1	175,70	175,70	175,70
1	382,45	382,45	382,45
1	91,70	91,70	91,70
1	91,70	91,70	91,70
1	89,55	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45	22,45
1	91,20	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05	23,05
1	5,55	5,55	5,55
1	89,55	89,55	89,55
1	117,50	117,50	117,50
1	277,10	277,10	277,10
1	347,80	347,80	347,80
1	292,10	292,10	292,10
1	89,80	89,80	89,80
1	<sup>3)</sup> 136,10	<sup>3)</sup> 136,10	<sup>3)</sup> 136,10
1	<sup>3)</sup> 91,70	<sup>3)</sup> 91,70	<sup>3)</sup> 91,70
1	<sup>4)</sup> 287,20	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
1	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 301,45
1	37,60		
1	4,95	5,65	5,90
je 1	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 145,60
1	440,20	440,20	
1	52,70	52,70	
1		52,70	54,00
1	52,70	52,70	
1.000	382,35	382,35	382,35
je 1	2,50	2,50	2,50
je 1	2,20	2,20	2,20
lfm.	21,60	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40	5,40
1	5,30	5,30	5,30
1	29,20	29,20	29,20
1	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/scala/lieferprogramm](http://www.erlus.com/scala/lieferprogramm)



#### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ab 11,0 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 965 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite Klassik-Engoben:	ca. 31,0 – 38,0 cm
Lattweite Sinterrot, Sinterschwarz Matt:	ca. 30,5 – 37,5 cm
Deckbreite Klassik-Engoben:	ca. 24,6 cm
Deckbreite Sinterrot, Sinterschwarz Matt:	ca. 24,4 cm
Hagelwiderstand:	4

#### 70 mm Schiebebereich!

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/scala/technische\\_daten](http://www.erlus.com/scala/technische_daten)



# Ergoldsbacher Falzziegel

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)
- 4 Lüftungziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm<sup>2</sup>/St.)
- 5 Firstziegel Nr. 5 (DL ca. 35 cm, ca. 2,9 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 5, Firstendstück Nr. 5
- 6 Firstlüfterziegel Nr. 6 Lü (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 6 Lü, Firstendziegel Nr. 6 Lü
- 7 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 8 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 9 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

### ERLUS Markenzubehör

- 10 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)  
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette  
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 11 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang  
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang  
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr  
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Verlängerungrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte  
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun)
- 12 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun)  
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo  
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 13 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal  
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 14 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19  
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 18  
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)  
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)  
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)  
Schneestopper aus Metall, Rotbraun (VE 100 St.)  
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun  
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun  
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun  
Acrylglas-Ziegel, passend bei DL 33,8 cm  
Firstendscheibe aus Alu  
Kaltengobe 0,25 l

1) in Sinterrot nur Walmkappen für Firstziegel Nr. 19 verfügbar  
2) Lieferzeit auf Anfrage

	Natur	Klassik-Engoben	Sinter
	Naturrot	Rot	Kupferbraun Sinterrot

Einheit	Preise in EUR			
1.000	1.570,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

1	5,95	7,10	7,10	7,10
je 1	16,80	17,00	17,00	17,00
1	22,55	22,85	22,85	22,85
1	13,55	14,35	14,35	14,35
je 1	27,55	28,90	28,90	28,90
1	20,85	21,65	21,65	21,65
je 1	35,30	37,10	37,10	37,10
1	13,55	14,35	14,35	16,50
je 1	20,85	21,65	21,65	24,30
1	13,55	14,35	14,35	
je 1	20,85	21,65	21,65	
1	20,30	20,65	20,65	24,10
je 1	27,70	28,60	28,60	33,40

1	175,70	175,70	175,70	175,70
1	382,45	382,45	382,45	382,45
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	89,55	89,55	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45
1	91,20	91,20	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05
1	5,55	5,55	5,55	5,55
1	89,55	89,55	89,55	89,55
1	117,50	117,50	117,50	117,50
1	277,10	277,10	277,10	277,10
1	347,80	347,80	347,80	347,80
1	292,10	292,10	292,10	292,10
1	89,80	89,80	89,80	89,80
1	136,10	136,10	136,10	136,10
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	36,75	37,60	37,60	
1	4,80	4,95	4,95	5,65
je 1	<sup>2)</sup> 138,85	<sup>2)</sup> 142,35	<sup>2)</sup> 142,35	<sup>1,2)</sup> 142,35
1	415,45	440,20	440,20	440,20
1	51,15	52,70	52,70	52,70
1	51,15	52,70	52,70	
1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
1.000	889,10	889,10	889,10	889,10
je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
je 1	2,20	2,20	2,20	2,20
lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40	5,40	5,40
1	5,30	5,30	5,30	5,30
1	32,65	32,65	32,65	32,65
1	29,20	29,20	29,20	29,20
1		13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/falzziegel/lieferprogramm](http://www.erlus.com/falzziegel/lieferprogramm)

**Technische Daten**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	<b>ab 15,0 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>280 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 945 kg</b>
Bündelgröße:	<b>4 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>30°</b>
Lattweite:	<b>ca. 32,6 – 34,6 cm</b>
Deckbreite Natur, Klassik-Engoben:	<b>ca. 19,8 cm</b>
Deckbreite Sinter:	<b>ca. 19,6 cm</b>
Hagelwiderstand:	<b>4</b>



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/falzziegel/technische\\_daten](http://www.erlus.com/falzziegel/technische_daten)



# Ergoldsbacher Großfalzziegel

		Einheit
<b>1</b>	<b>Flächenziegel</b>	1.000
<b>ERLUS Standardzubehör</b>		
<b>2</b>	1/2 Ziegel	1
<b>3</b>	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1
<b>4</b>	Doppelwulstziegel	1
<b>5</b>	Firstanschlussziegel	1
<b>6</b>	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
<b>7</b>	Pultdachziegel, geklebt (ca. 4,5 St./lfm.)	1
<b>8</b>	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1
<b>9</b>	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 20 cm <sup>2</sup> /St.)	1
<b>10</b>	Schneestoppziegel	1
<b>11</b>	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
<b>12</b>	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
<b>13</b>	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
<b>ERLUS Markenzubehör</b>		
<b>14</b>	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
<b>15</b>	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
<b>16</b>	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
<b>17</b>	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
<b>18</b>	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15	1
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 18	1
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Acrylglas-Ziegel	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage  
2) für Antik wird Kupferbraun geliefert

Natur	Klassik-Engoben			Select-Engoben	
	Naturrot	Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Antik
Preise in EUR					
1.595,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.770,00	1.770,00

5,95	7,10	7,10	7,10	7,20	7,20
16,80	17,00	17,00	17,00	17,35	
16,60	16,80	16,80	16,80		
8,55	8,65	8,65	8,65		
21,65	21,75	21,75	21,75		
<sup>1)</sup> 43,50	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70		
<sup>1)</sup> 70,00	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25		
22,55	22,85	22,85	22,85	23,65	
5,30	5,75	5,75	5,75		
13,55	14,35	14,35	14,35	14,80	
20,85	21,65	21,65	21,65	22,10	
20,30	20,65	20,65	20,65		
27,70	28,60	28,60	28,60		
13,55	14,35	14,35	14,35		14,80
20,85	21,65	21,65	21,65		22,10
20,30	20,65	20,65	20,65		
27,70	28,60	28,60	28,60		

175,70	175,70	175,70	175,70	<sup>2)</sup> 175,70	
382,45	382,45	382,45	382,45	<sup>2)</sup> 382,45	
91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>2)</sup> 91,70	
91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>2)</sup> 91,70	
89,55	89,55	89,55	89,55	<sup>2)</sup> 89,55	
22,45	22,45	22,45	22,45	<sup>2)</sup> 22,45	
91,20	91,20	91,20	91,20	<sup>2)</sup> 91,20	
23,05	23,05	23,05	23,05	<sup>2)</sup> 23,05	
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	
89,55	89,55	89,55	89,55	<sup>2)</sup> 89,55	
117,50	117,50	117,50	117,50	<sup>2)</sup> 117,50	
277,10	277,10	277,10	277,10	<sup>2)</sup> 277,10	
347,80	347,80	347,80	347,80	<sup>2)</sup> 347,80	
292,10	292,10	292,10	292,10	<sup>2)</sup> 292,10	
89,80	89,80	89,80	89,80	<sup>2)</sup> 89,80	
136,10	136,10	136,10	136,10	<sup>2)</sup> 136,10	
91,70	91,70	91,70	91,70	<sup>2)</sup> 91,70	
36,75	37,60	37,60	37,60		
4,80	4,95	4,95	4,95		
<sup>1)</sup> 138,85	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)2)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 145,60
415,45	440,20	440,20	440,20	<sup>2)</sup> 440,20	
51,15	52,70	52,70	52,70	<sup>2)</sup> 52,70	
51,15	52,70	52,70	52,70		<sup>1)</sup> 54,00
51,15	52,70	52,70	52,70		
55,55	55,85	55,85	55,85	56,65	
382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75
29,20	29,20	29,20	29,20	<sup>2)</sup> 29,20	
	13,10	13,10	13,10	<sup>2)</sup> 13,10	



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/grossfalzziegel/lieferprogramm](http://www.erlus.com/grossfalzziegel/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ab 12,5 Stück
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 875 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 33,5 – 35,1 cm
Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/grossfalzziegel/technische\\_daten](http://www.erlus.com/grossfalzziegel/technische_daten)





# Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 32 cm<sup>2</sup>/St.)
- 8 Schneestoppziegel
- 9 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 10 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 11 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

### ERLUS Markenzubehör

- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)  
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- 13 ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang  
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang  
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr  
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Verlängerungsrast 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit einer Grundplatte  
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)  
ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
- KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
- KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal  
KERAMIK Zeldachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 16 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19  
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set  
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)  
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)  
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)  
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)  
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz  
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz  
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz  
Acrylglas-Ziegel  
Firstendscheibe aus Alu  
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage  
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage  
3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

Einheit	Natur	Klassik-Engoben		
	Naturrot	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit
1.000	2.085,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00

Einheit	Preise in EUR			
1	7,50	7,85	7,85	7,85
je 1	19,05	19,30	19,30	19,30
1	19,05	19,30	19,30	19,30
1	<sup>1)</sup> 43,50	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70
je 1	<sup>1)</sup> 70,00	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25
1	25,55	26,35	26,35	26,35
1	5,30	5,75	5,75	5,75
1	13,55	14,35	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65	21,65
1	13,55	14,35	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65	21,65
1	20,30	20,65	20,65	20,65
je 1	27,70	28,60	28,60	28,60

1	175,70	175,70	175,70	175,70
1	382,45	382,45	382,45	382,45
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	89,55	89,55	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45
1	91,20	91,20	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05
1	5,55	5,55	5,55	5,55
1	89,55	89,55	89,55	89,55
1	117,50	117,50	117,50	117,50
1	277,10	277,10	277,10	277,10
1	347,80	347,80	347,80	347,80
1	292,10	292,10	292,10	292,10
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	136,10	136,10	136,10	136,10
1	91,70	91,70	91,70	91,70
1	<sup>2)</sup> <sup>3)</sup> 287,20	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>3)</sup> 287,20	<sup>3)</sup> 287,20
1	36,75	37,60	37,60	37,60
1	4,80	4,95	4,95	4,95
je 1	<sup>1)</sup> 138,85	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35
1	415,45	440,20	440,20	440,20
je 1	51,15	52,70	52,70	52,70
1	58,55	59,35	59,35	59,35
1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
1.000	889,10	889,10	889,10	889,10
je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
je 1	2,20	2,20	2,20	2,20
lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40	5,40	5,40
1	5,30	5,30	5,30	5,30
1	36,75	36,75	36,75	36,75
1	29,20	29,20	29,20	29,20
1		13,10	13,10	13,10



1 Flächziegel 2 1/2 Ziegel 3 Ortgangziegel links



3 Ortgangziegel rechts 4 Doppelwulstziegel 5 Pultdachziegel



6 Pultdach-Ortgangziegel links 6 Pultdach-Ortgangziegel rechts 7 Lüftungziegel



8 Schneestoppziegel 9 Firstziegel Nr. 15



10 Firstziegel Nr. 18



11 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü



12 ALU-Sanitärflüfter 13 ALU-Antennenhaube 14 ALU-Durchführungsziegel für Solaranlagen



15 Walmkappe F15 15 Walmkappe F18 16 Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/grossfalzziegelxxl/lieferprogramm](http://www.erlus.com/grossfalzziegelxxl/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ab 9,8 Stück
Paletteninhalt:	200 Stück
Palettengewicht:	ca. 940 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 37,7 – 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,7 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/grossfalzziegelxxl/technische\\_daten](http://www.erlus.com/grossfalzziegelxxl/technische_daten)



# Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Natur

Naturrot

## 1 Flächenziegel

Einheit	
1.000	1.595,00

### ERLUS Standardzubehör

2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1	16,80
3	Pulldachziegel, geklebt (ca. 4,5 St./lfm.)	1	<sup>1)</sup> 43,50
4	Pulldach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1	<sup>1)</sup> 70,00
5	Lüftungziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 33 cm <sup>2</sup> /St.)	1	22,55
6	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	20,85
7	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	20,30
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1	27,70
8	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1	20,85
9	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,30
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	27,70
10	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1	20,85

### ERLUS Markenzubehör

11	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
12	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
13	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)	1	
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	36,75
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,80
14	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr.19 Universal, Nr. 21	je 1	<sup>1)</sup> 138,85
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	415,45
15	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1	51,15
	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19	1	51,15
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungziegel als Set	1	55,55
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Klassik-Engoben				Select	Edel
Rot	Kupfer- braun	Brazil- braun	Anthrazit	Basalt- grau	Burgund
Preise in EUR					
1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.945,00	2.145,00

17,00	17,00	17,00	17,00	17,35	23,30
<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 46,95	<sup>1)</sup> 54,70
<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 75,05	<sup>1)</sup> 88,05
22,85	22,85	22,85	22,85	23,65	30,25
14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
20,65	20,65	20,65	20,65		24,10
28,60	28,60	28,60	28,60		33,40
14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
20,65	20,65	20,65	20,65	20,95	24,10
28,60	28,60	28,60	28,60	29,25	33,40
14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45

175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
382,45	382,45	<sup>2)</sup>	382,45	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70

<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 288,00		
37,60	37,60	37,60	37,60	38,80	
4,95	4,95	4,95	4,95	5,30	5,65
<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 145,60	<sup>1)</sup> 165,75
440,20	440,20	<sup>1)</sup> 440,20	440,20	<sup>1)</sup> 450,15	<sup>1)</sup> 559,60
52,70	52,70	52,70	52,70	54,00	58,35
52,70	52,70	52,70	52,70		
55,85	55,85	55,85	55,85	56,65	63,25
382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/reformpfannesl/lieferprogramm](http://www.erlus.com/reformpfannesl/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ab 12,2 Stück
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 850 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 33,5 – 36,5 cm
Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/reformpfannesl/technische\\_daten](http://www.erlus.com/reformpfannesl/technische_daten)



# Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel (Großfalzziegel XXL®)
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 28 cm<sup>2</sup>/St.)
- 8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 9 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 10 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)  
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 11 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)  
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

### ERLUS Markenzubehör

- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)  
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- 13 ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang  
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang  
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr  
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten  
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte  
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte  
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)  
ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter  
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo  
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr.19 Universal, Nr. 21  
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 16 KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21  
KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr.19  
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set  
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)  
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)  
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)  
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz  
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz  
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz  
Acrylglas-Ziegel  
Firstendscheibe aus Alu  
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage  
2) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

## Klassik-Engoben

Rot Anthrazit

Einheit	Preise in EUR	
1.000	2.190,00	2.190,00

1	7,85	7,85
je 1	19,30	19,30
1	19,30	19,30
1	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 45,70
je 1	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 73,25
1	26,35	26,35
1	14,35	14,35
je 1	21,65	21,65
1	14,35	14,35
je 1	21,65	21,65
1	20,65	20,65
je 1	28,60	28,60
1	14,35	14,35
je 1	21,65	21,65

1	175,70	175,70
1	382,45	382,45
1	91,70	91,70
1	91,70	91,70
1	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45
1	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05
1	5,55	5,55
1	89,55	89,55
1	117,50	117,50
1	277,10	277,10
1	347,80	347,80
1	292,10	292,10
1	91,70	91,70
1	136,10	136,10
1	91,70	91,70
1	<sup>2)</sup> 287,20	<sup>2)</sup> 287,20
1	37,60	37,60
1	4,95	4,95
je 1	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 142,35
1	440,20	440,20
je 1	52,70	52,70
1	52,70	52,70
1	59,35	59,35
1.000	382,35	382,35
1.000	889,10	889,10
je 1	2,50	2,50
lfm.	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40
1	5,30	5,30
1	36,75	36,75
1	29,20	29,20
1	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/reformpfannexxl/lieferprogramm](http://www.erlus.com/reformpfannexxl/lieferprogramm)

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	<b>ab 9,8 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>240 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 1.125 kg</b>
Bündelgröße:	<b>5 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>22°</b>
Lattweite:	<b>ca. 37,7 – 39,7 cm</b>
Deckbreite:	<b>ca. 25,7 cm</b>
Hagelwiderstand:	<b>4</b>



Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/reformpfannexxl/technische\\_daten](http://www.erlus.com/reformpfannexxl/technische_daten)



# Ergoldsbacher Hohfalz SL / SL-D



		Einheit
<b>1</b>	<b>Flächenziegel</b>	1.000
<b>ERLUS Standardzubehör</b>		
<b>2</b>	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1
<b>3</b>	Doppelwulstziegel	1
<b>4</b>	Firstanschlussziegel	1
<b>5</b>	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)	je 1 1
	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1
<b>6</b>	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm <sup>2</sup> /St.)	1
<b>7</b>	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	1 je 1
<b>8</b>	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	1 je 1
<b>9</b>	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	1 je 1
<b>10</b>	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	1 je 1
<b>11</b>	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	1 je 1
<b>ERLUS Markenzubehör</b>		
<b>12</b>	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
<b>13</b>	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
<b>14</b>	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)	1
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
<b>15</b>	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
<b>16</b>	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 18	je 1
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1
<b>17</b>	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21	1
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage  
 2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage  
 3) nicht durchgefärbt  
 4) nur für Firstziegel Nr. 15 verfügbar

## Hohlfalz SL-D

Natur	Klassik	Select	Edel	Durchg.*
Naturrot	Rot	Schwarz Matt	Saphir-schwarz	Schiefergrau
Preise in EUR				
1.805,00	1.900,00	2.165,00	2.415,00	2.200,00
18,85	19,30	19,75	22,85	20,65
18,85	19,30	19,75	22,85	20,65
10,10	10,20	10,65	12,00	11,10
24,45	24,65	25,35	29,60	26,70
<sup>1)</sup> 43,50	<sup>1)</sup> 45,70	<sup>1)</sup> 46,95	<sup>1)</sup> 54,70	<sup>1)</sup> 49,30
<sup>1)</sup> 70,00	<sup>1)</sup> 73,25	<sup>1)</sup> 75,05	<sup>1)</sup> 88,05	<sup>1)</sup> 78,85
25,45	26,35	26,90	30,25	28,45
13,55	14,35	14,80	16,60	<sup>3)</sup> 15,60
20,85	21,65	22,10	25,45	<sup>3)</sup> 23,45
20,30	20,65	20,95	24,10	<sup>3)</sup> 22,10
27,70	28,60	29,25	33,40	<sup>3)</sup> 30,70
13,55	14,35	14,80	16,60	
20,85	21,65	22,10	25,45	
20,30	20,65	20,95	24,10	
27,70	28,60	29,25	33,40	
13,55	14,35	14,80	16,60	
20,85	21,65	22,10	25,45	
175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
382,45	382,45	382,45	382,45	<sup>2)</sup>
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
<sup>1)</sup> 274,20	<sup>1)</sup> 288,00	<sup>1)</sup> 301,45	<sup>1)</sup> 338,40	<sup>1)</sup> 318,25
36,75	37,60	38,80		
4,80	4,95	5,30	5,65	
<sup>1)</sup> 138,85	<sup>1)</sup> 142,35	<sup>1)</sup> 145,60	<sup>1)</sup> 165,75	<sup>1)3)4)</sup> 153,60
415,45	440,20	<sup>1)</sup> 450,15	<sup>1)</sup> 559,60	<sup>3)</sup> 474,85
51,15	52,70	54,00	58,35	<sup>3)4)</sup> 56,90
51,15	52,70	54,00	58,35	
58,45	59,35	59,90	63,25	61,45
889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
	13,10	13,10	13,10	13,10

**NEU**

\* Durchgefärbt



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/hohlfalzsl/lieferprogramm](http://www.erlus.com/hohlfalzsl/lieferprogramm)



Hohlfalz SL



Hohlfalz SL-D

### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	<b>ab 11,5 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>192 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 980 kg</b>
Bündelgröße:	<b>4 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>20°</b>
Lattweite:	<b>ca. 32,5 – 35,5 cm</b>
Deckbreite:	<b>ca. 24,4 cm</b>
Hagelwiderstand:	<b>4</b>

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/hohlfalzsl/technische\\_daten](http://www.erlus.com/hohlfalzsl/technische_daten)



# Ergoldsbacher Monaco

Natur	Select-Engoben		
Naturrot	Klassik	Umbra	Rosso

## 1 Flächenziegel

### ERLUS Standardzubehör

- 2 Ortgangziegel links oder rechts, mit kurzem Steg (ca. 3 St./lfm.)
- 3 Ortgangschenkel
- 4 Firstanschluss-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm<sup>2</sup>/St.)
- 5 Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links oder rechts, mit kurzem Steg
- 6 Traufziegel
- 7 Trauf-Ortgangziegel links, mit kurzem Steg
- 8 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 16 cm<sup>2</sup>/St.)
- 9 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
- Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15


### ERLUS Markenzubehör

- ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
- ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
- ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
- ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
- ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit 2 Grundplatten
- ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit 2 Grundplatten
- ALU-SYSTEM Verlängerungsrast 80 x 25 cm f. Schornsteinfegarb. m. 1 Grundpl.
- ALU-SYSTEM Laufrohrhalter unbeschichtet mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte
- KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)
- KERAMIK Antennendurchgang
- KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
- KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15
- KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15
- Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
- Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
- Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
- Firstendscheibe aus Alu

Einheit	Preise in EUR			
1.000	1.720,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

je 1	14,45	16,95	16,95	16,95
1	2,35	2,60	2,60	2,60
1	12,10	14,15	14,15	14,15
je 1	19,75	23,65	23,65	23,65
1	12,45	14,45	14,45	14,45
1	17,40	19,75	19,75	19,75
1	23,10	26,55	26,55	26,55
1	13,55	15,60	15,60	15,60
je 1	20,85	24,30	24,30	24,30

1	175,70	175,70	175,70	175,70
1	382,45	<sup>7)</sup>	<sup>7)</sup>	<sup>7)</sup>
1	91,70	<sup>1)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>3)</sup> 91,70
1	91,70	<sup>1)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>3)</sup> 91,70
1	89,55	<sup>1)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>3)</sup> 89,55
lfm.	22,45	<sup>4)</sup> 22,45	<sup>4)</sup> 22,45	<sup>4)</sup> 22,45
1	91,20	<sup>1)</sup> 91,20	<sup>2)</sup> 91,20	<sup>3)</sup> 91,20
lfm.	23,05	<sup>4)</sup> 23,05	<sup>4)</sup> 23,05	<sup>4)</sup> 23,05
1	5,55	5,55	5,55	5,55
1	89,55	<sup>1)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>3)</sup> 89,55
1	117,50	<sup>1)</sup> 117,50	<sup>2)</sup> 117,50	<sup>3)</sup> 117,50
1	277,10	<sup>1)</sup> 277,10	<sup>2)</sup> 277,10	<sup>3)</sup> 277,10
1	347,80	<sup>1)</sup> 347,80	<sup>2)</sup> 347,80	<sup>3)</sup> 347,80
1	292,10	<sup>1)</sup> 292,10	<sup>2)</sup> 292,10	<sup>3)</sup> 292,10
1	89,80	89,80	89,80	89,80
1	<sup>5)</sup> 136,10	<sup>5)</sup> 136,10	<sup>5)</sup> 136,10	<sup>5)</sup> 136,10
1	<sup>5)</sup> 91,70	<sup>5)</sup> 91,70	<sup>5)</sup> 91,70	<sup>5)</sup> 91,70
1	252,60	277,20	277,20	277,20
1	116,65	119,40	119,40	119,40
1	36,75			
1	138,85	169,60	169,60	169,60
1	415,45	<sup>6)</sup> 466,35	<sup>6)</sup> 466,35	<sup>6)</sup> 466,35
1	51,15	54,00	54,00	54,00
1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
1	29,20	<sup>4)</sup> 29,20	<sup>4)</sup> 29,20	<sup>4)</sup> 29,20



## Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	<b>ca. 14,5 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>192 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 750 kg</b>
Bündelgröße:	<b>4 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>22°</b>
Lattweite:	<b>ca. 33,8 – 34,3 cm</b>
Deckbreite:	<b>ca. 19,9 cm</b>
Hagelwiderstand:	<b>4</b>

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/monaco/technische\\_daten](http://www.erlus.com/monaco/technische_daten)



- 1) Alu-GP Klassik, Oberteile Brazilbraun
- 2) Alu-GP Umbra, Oberteile Brazilbraun
- 3) Alu-GP Rosso, Oberteile Rot
- 4) Für Klassik und Umbra wird Brazilbraun, für Rosso wird Rot geliefert
- 5) Alu-GP Rot, Klassik, Umbra, Rosso: Oberteile nur in Rotbraun oder Schwarz
- 6) Lieferzeit auf Anfrage
- 7) Preis und Lieferzeit auf Anfrage



# Ergoldsbacher Mönchpfanne <sup>1)</sup>

Natur

Naturrot

## 1 Flächenziegel

Einheit	Preise EUR
1.000	3.805,00

### ERLUS Standardzubehör

2	Doppelwulstziegel	1	22,30
3	Firstanschluss-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm <sup>2</sup> /St.)	1	17,85
4	Firstabschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	1	47,75
5	Traufziegel	1	18,50
6	Trauf-Doppelwulstziegel	1	47,75
7	Firstziegel Nr. 7 (DL ca. 42 cm, ca. 2,4 St./lfm.)	1	35,10
	Firstabschlussziegel Nr. 7	1	59,25
8	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	20,85

### ERLUS Markenzubehör

9	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	252,60
	KERAMIK Antennendurchgang	1	116,65
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	36,75
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	415,45
10	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15	1	51,15
	Universal ERLUS Sturmklammer II XL (2,5 mm), für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	946,70

## 1) Lieferzeit auf Anfrage



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/moenchpfanne/lieferprogramm](http://www.erlus.com/moenchpfanne/lieferprogramm)



### Technische Daten

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. 14,5 Stück
Paletteninhalt:	128 Stück
Palettengewicht:	ca. 635 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 33,7 cm
Deckbreite:	ca. 20,8 cm
Hagelwiderstand:	4

Auf Anfrage Produktion in Sinterrot möglich!

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/moenchpfanne/technische\\_daten](http://www.erlus.com/moenchpfanne/technische_daten)



# Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel

## Modell Standard – für Bedachung mit Nase / für Mauerabdeckung ohne Nase

### 1 Mönchziegel

### 2 Nonnenziegel

3 Firstabschluss-Mönchziegel

4 Firstziegel Nr. 7 (DL ca. 42 cm, ca. 2,4 St./lfm.)

Firstabschlussziegel Nr. 7

5 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)

Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15

\*KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo

\*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Standard“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung

\*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Standard“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung

## Modell Füßen – für Bedachung <sup>1)</sup>

### Mönchziegel mit Nase

### Nonnenziegel mit Nase

\*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Füßen“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung

\*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Füßen“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung

## Modell Alter Hof – für Bedachung <sup>1)</sup>

### Mönchziegel mit Nase aufgeraut

### Nonnenziegel mit Nase

\*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Alter Hof“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung

\*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Alter Hof“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung

\*ERLUS Markenzubehör



Mönchziegel

Nonnenziegel

Firstabschluss-Mönchziegel (nur Standard)

Firstziegel Nr. 7

Firstziegel Nr. 15



Modell **Standard**



Modell **Füßen** <sup>1)</sup>



Modell **Alter Hof** <sup>1)</sup>



Modell **Nymphenburg** <sup>1)</sup>



Modell **Naumburg** <sup>1)</sup>

## Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel

1) Lieferzeit auf Anfrage

**Natur**      **Klassik-Engoben**

Naturrot      Kupfer-  
braun      Anthrazit

Einheit	Preise in EUR		
1.000	3.840,00	3.875,00	3.875,00
1.000	3.840,00	3.875,00	3.875,00
1	19,05	21,10	21,10
1	35,10		
1	59,25		
1	13,55	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65
1	36,75	37,60	37,60
1.000	2.012,55	2.012,55	2.012,55
1.000	<sup>1)</sup> 2.055,85	<sup>1)</sup> 2.055,85	<sup>1)</sup> 2.055,85
1.000	4.025,00		
1.000	4.025,00		
1.000	2.158,10		
1.000	<sup>1)</sup> 2.238,60		
1.000	4.345,00		
1.000	4.345,00		
1.000	2.158,10		
1.000	<sup>1)</sup> 2.238,60		



**weitere Ausführungen**



Modell **Trausnitz** <sup>1)</sup>



Modell **Seligenthal** <sup>1)</sup>

**Technische Daten**

**Modell Standard**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. je <b>13,7 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>M: 400 Stück / N: 180 Stück</b>
Palettengewicht:	ca. <b>M: 700 kg / N: 555 kg</b>
Bündelgröße:	<b>M: 10 Stück / N: 6 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>40°</b>
Lattweite:	ca. <b>34,0 cm</b>
Deckbreite:	ca. <b>21,5 cm</b>

**Modell Füssen**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. je <b>16,4 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>M: 360 Stück / N: 240 Stück</b>
Palettengewicht:	ca. <b>M: 725 kg / N: 730 kg</b>
Bündelgröße:	<b>M: 12 Stück / N: 8 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>40°</b>
Lattweite:	ca. <b>37,0 cm</b>
Deckbreite:	ca. <b>16,5 cm</b>

**Modell Alter Hof**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. je <b>14,8 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>M: 192 Stück / N: 240 Stück</b>
Palettengewicht:	ca. <b>M: 395 kg / N: 755 kg</b>
Bündelgröße:	<b>M: 12 Stück / N: 8 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>40°</b>
Lattweite:	ca. <b>38,5 cm</b>
Deckbreite:	ca. <b>17,5 cm</b>

**Modell Nymphenburg**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. je <b>13,5 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>M: 400 Stück / N: 180 Stück</b>
Palettengewicht:	ca. <b>M: 940 kg / N: 560 kg</b>
Bündelgröße:	<b>M: 5 Stück / N: 6 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>40°</b>
Lattweite:	ca. <b>34,5 cm</b>
Deckbreite:	ca. <b>21,5 cm</b>

**Modell Naumburg**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. je <b>13,7 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>M: 400 Stück / N: 180 Stück</b>
Palettengewicht:	ca. <b>M: 700 kg / N: 550 kg</b>
Bündelgröße:	<b>M: 10 Stück / N: 6 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>40°</b>
Lattweite:	ca. <b>34,0 cm</b>
Deckbreite:	ca. <b>21,5 cm</b>

**Modell Trausnitz**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. je <b>14,5 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>M: 400 Stück / N: 180 Stück</b>
Palettengewicht:	ca. <b>M: 995 kg / N: 515 kg</b>
Bündelgröße:	<b>M: 10 Stück / N: 6 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>40°</b>
Lattweite:	ca. <b>36,5 cm</b>
Deckbreite:	ca. <b>19,0 cm</b>

**Modell Seligenthal**

Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. je <b>12,1 Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>M: 192 Stück / N: 150 Stück</b>
Palettengewicht:	ca. <b>M: 580 kg / N: 635 kg</b>
Bündelgröße:	<b>M: 12 Stück / N: 5 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>40°</b>
Lattweite:	ca. <b>38,5 cm</b>
Deckbreite:	ca. <b>21,5 cm</b>

**Hagelwiderstand 4 für alle Modelle**



# Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Natur

Naturrot

## Rundschnitt

### 1 Flächenziegel, gelocht

Einheit	
1.000	880,00

#### ERLUS Standardzubehör

2	1/2 Biber (trennbar)	1	<sup>1)</sup> 2,15	
3	3/4 Biber, Breite ca. 13,5 cm	1	2,15	
4	1 1/4 Biber, Breite ca. 22,5 cm	1	5,30	
5	Ortgangziegel links oder rechts	} Bedarf/lfm.: ca.	je 1	15,05
6	1/2 Ortgangziegel links oder rechts		je 1	15,05
7	Großer 1/2 Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)		je 1	16,05
8	Firstplatte	1	2,05	
9	Traufplatte	1	2,05	
10	Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm <sup>2</sup> /lfm.)	1	5,30	
11	Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm <sup>2</sup> /St.)	1	20,85	
12	Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	1	11,90	
	Firstabschlussziegel Nr. 1	1	20,85	
13	Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55	
	Firstabschlussziegel Nr. 2	1	20,85	
14	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55	
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	20,85	
15	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,30	
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	27,70	

#### ERLUS Markenzubehör

16	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	<sup>2)</sup> 175,70
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	<sup>2)</sup> 382,45
17	ALU-SYSTEM Antennenhaube (doppelter Biber) mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 91,70
	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 91,20
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	<sup>2)</sup> 277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	<sup>2)</sup> 347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	<sup>2)</sup> 89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	<sup>2)</sup> 136,10
	ALU-SYSTEM Solarträger komplett mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	<sup>2)</sup> 91,70
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	252,60
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	36,75
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,80
	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2	1	138,85
18	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1	<sup>4)</sup> 138,85
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	415,45
19	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15	1	51,15
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1	51,15
	Bibersturmklammern B1 aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 30/50 mm (VE 200 St.)	1.000	541,60
	Bibersturmklammern B1 aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 40/60 mm (VE 100 St.)	1.000	551,55
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Acrylglas-Biber	1	25,70
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel

2) Grundplatten nur in Rundschnitt erhältlich (18 x 38 cm)

3) für Historic wird Kupferbraun geliefert

4) Lieferzeit auf Anfrage

5) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Klassik-Engoben				Select	Edel-Engoben	
Rot	Kupferbraun	Brazilbraun	Anthrazit	Historic	Maroon	Diamant-schwarz

Preise in EUR

905,00	905,00	905,00	905,00	940,00	1.580,00	1.580,00
<sup>1)</sup> 2,15	<sup>1)</sup> 2,15	<sup>1)</sup> 2,15	<sup>1)</sup> 2,15	<sup>1)</sup> 2,25	<sup>1)</sup> 2,60	<sup>1)</sup> 2,60
2,15	2,15	2,15	2,15			
5,50	5,50	5,50	5,50			
15,15	15,15		15,15			
15,15	15,15		15,15			
16,35	16,35	16,35	16,35	16,70	23,45	23,45
2,05	2,05	2,05	2,05	2,15	2,35	2,35
2,05	2,05	2,05	2,05	2,15	2,35	2,35
5,50	5,50	5,50	5,50			
21,75	21,75	21,75	21,75	22,40	26,55	26,55
12,10	12,10	12,10	12,10			
21,65	21,65	21,65	21,65			
14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60	16,60
21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45	25,45
14,35	14,35	14,35	14,35		16,60	16,60
21,65	21,65	21,65	21,65		25,45	25,45
20,65	20,65	20,65	20,65		24,10	24,10
28,60	28,60	28,60	28,60		33,40	33,40
<sup>2)</sup> 175,70	<sup>2)</sup> 175,70	<sup>2)</sup> 175,70	<sup>2)</sup> 175,70	<sup>2)3)</sup> 175,70	<sup>2)</sup> 175,70	<sup>2)</sup> 175,70
<sup>2)</sup> 382,45	<sup>2)</sup> 382,45	<sup>5)</sup>	<sup>2)</sup> 382,45	<sup>5)</sup>	<sup>5)</sup>	<sup>2)</sup> 382,45
<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)3)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70
<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)3)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70
<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)3)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55
22,45	22,45	22,45	22,45	<sup>3)</sup> 22,45	22,45	22,45
<sup>2)</sup> 91,20	<sup>2)</sup> 91,20	<sup>2)</sup> 91,20	<sup>2)</sup> 91,20	<sup>2)3)</sup> 91,20	<sup>2)4)</sup> 91,20	<sup>2)4)</sup> 91,20
23,05	23,05	23,05	23,05	<sup>3)</sup> 23,05	23,05	23,05
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)3)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55	<sup>2)</sup> 89,55
<sup>2)</sup> 117,50	<sup>2)</sup> 117,50	<sup>2)</sup> 117,50	<sup>2)</sup> 117,50	<sup>2)3)</sup> 117,50	<sup>2)</sup> 117,50	<sup>2)</sup> 117,50
<sup>2)</sup> 277,10	<sup>2)</sup> 277,10	<sup>2)</sup> 277,10	<sup>2)</sup> 277,10	<sup>2)3)</sup> 277,10	<sup>2)</sup> 277,10	<sup>2)</sup> 277,10
<sup>2)</sup> 347,80	<sup>2)</sup> 347,80	<sup>2)</sup> 347,80	<sup>2)</sup> 347,80	<sup>2)3)</sup> 347,80	<sup>2)</sup> 347,80	<sup>2)</sup> 347,80
<sup>2)</sup> 292,10	<sup>2)</sup> 292,10	<sup>2)</sup> 292,10	<sup>2)</sup> 292,10	<sup>2)3)</sup> 292,10	<sup>2)</sup> 292,10	<sup>2)</sup> 292,10
<sup>2)</sup> 89,80	<sup>2)</sup> 89,80	<sup>2)</sup> 89,80	<sup>2)</sup> 89,80	<sup>2)3)</sup> 89,80	<sup>2)</sup> 89,80	<sup>2)</sup> 89,80
<sup>2)</sup> 136,10	<sup>2)</sup> 136,10	<sup>2)</sup> 136,10	<sup>2)</sup> 136,10	<sup>2)3)</sup> 136,10	<sup>2)</sup> 136,10	<sup>2)</sup> 136,10
<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)3)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70	<sup>2)</sup> 91,70
37,60	37,60	37,60	37,60		43,70	43,70
4,95	4,95	4,95	4,95		5,65	5,65
142,35	142,35	142,35	142,35	<sup>4)</sup> 145,60	165,75	165,75
<sup>4)</sup> 142,35	<sup>4)</sup> 142,35	<sup>4)</sup> 142,35	<sup>4)</sup> 142,35		<sup>4)</sup> 165,75	<sup>4)</sup> 165,75
440,20	440,20	<sup>4)</sup> 440,20	440,20		<sup>4)</sup> 559,60	<sup>4)</sup> 559,60
52,70	52,70	52,70	52,70	<sup>4)</sup> 54,00	58,35	58,35
52,70	52,70	52,70	52,70			
541,60	541,60	541,60	541,60	541,60	541,60	541,60
551,55	551,55	551,55	551,55	551,55	551,55	551,55
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70
29,20	29,20	29,20	29,20	<sup>3)</sup> 29,20	29,20	29,20
13,10	13,10	13,10	13,10	<sup>3)</sup> 13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:  
[www.erlus.com/biberschwanzziegel/lieferprogramm](http://www.erlus.com/biberschwanzziegel/lieferprogramm)



Technische Daten

Maße:	18,0 x 38,0 x 1,5 cm
Gewicht:	ca. 1,95 kg / Stück
Paletteninhalt:	512 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.020 kg
Bündelgröße:	8 Stück
Regeldachneigung:	30°
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2022, vollständige technische Daten finden Sie hier:  
[www.erlus.com/biberschwanzziegel/technische\\_daten](http://www.erlus.com/biberschwanzziegel/technische_daten)



# Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Natur	Klassik-Engoben	
Naturrot	Kupfer- braun	Anthrazit

## Sonderformate

### Biber Segmentschnitt (auf Anfrage)

#### Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	} Bedarf/lfm.: ca. 3 Halbe und 3 Ganze
Ortgangziegel links oder rechts	
1/2 Ortgangziegel links oder rechts	
Großer 1/2 Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)	
Firstplatte	
Traufplatte	
Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt 55 cm <sup>2</sup> /lfm.)	
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm <sup>2</sup> /St.)	

Einheit	Preise in EUR		
1.000	880,00	905,00	905,00
1	<sup>3)</sup> 2,15	<sup>3)</sup> 2,15	<sup>3)</sup> 2,15
je 1	<sup>1)</sup> 15,05	<sup>1)</sup> 15,15	<sup>1)</sup> 15,15
je 1	<sup>1)</sup> 15,05	<sup>1)</sup> 15,15	<sup>1)</sup> 15,15
je 1	<sup>1)</sup> 16,05	<sup>1)</sup> 16,35	<sup>1)</sup> 16,35
1	2,05	2,05	2,05
1	2,05	2,05	2,05
1	5,30		
1	<sup>1)</sup> 20,85	<sup>1)</sup> 21,75	<sup>1)</sup> 21,75

### Biber Geradschnitt (auf Anfrage)

#### Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	} Bedarf/lfm.: ca. 3 Halbe und 3 Ganze
Ortgangziegel links oder rechts	
1/2 Ortgangziegel links oder rechts	
Firstplatte	
Traufplatte	
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm <sup>2</sup> /St.)	

1.000	940,00	1.030,00	1.030,00
1	<sup>3)</sup> 2,15	<sup>3)</sup> 2,15	<sup>3)</sup> 2,15
je 1	15,05	15,15	15,15
je 1	15,05	15,15	15,15
1	2,05	2,05	2,05
1	2,05	2,05	2,05
1	20,85	21,75	21,75

### Biber Geradschnitt mit abgerundeten Ecken (auf Anfrage)

#### Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	} Bedarf/lfm.: ca. 3 Halbe und 3 Ganze
Ortgangziegel links oder rechts	
1/2 Ortgangziegel links oder rechts	
Firstplatte	
Traufplatte	
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm <sup>2</sup> /St.)	

1.000	940,00	1.030,00	1.030,00
1	<sup>3)</sup> 2,15	<sup>3)</sup> 2,15	<sup>3)</sup> 2,15
je 1	<sup>2)</sup> 15,05	<sup>2)</sup> 15,15	<sup>2)</sup> 15,15
je 1	<sup>2)</sup> 15,05	<sup>2)</sup> 15,15	<sup>2)</sup> 15,15
1	2,05	2,05	2,05
1	2,05	2,05	2,05
1	<sup>2)</sup> 20,85	<sup>2)</sup> 21,75	<sup>2)</sup> 21,75

### Kirchenbiber (diverse Schnitte auf Anfrage)

#### Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	
3/4 Biber, Breite ca. 13,5 cm	
1 1/4 Biber, Breite ca. 22,5 cm	
Firstplatte	
Traufplatte	
Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm <sup>2</sup> /lfm.)	
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm <sup>2</sup> /St.)	
*Kirchenbiber Sturmklammern B1 a. korrosionsgesch. Stahl f. Latte 40/60 mm (VE 100 St.)	

1.000	1.030,00		
1	<sup>3)</sup> 2,25		
1	2,25		
1	5,50		
1	2,15		
1	2,15		
1	5,30		
1	<sup>1)2)</sup> 20,85		
1.000	582,40		

\*ERLUS Markenzubehör

## Technische Daten

	Segmentschnitt	Geradschnitt	Gerad. m. abger. Ecken	Kirchenbiber Rundschnitt
Maße:	18,0 x 38,0 x 1,5 cm	18,0 x 38,0 x 1,5 cm	18,0 x 38,0 x 1,5 cm	18,0 x 38,0 x 1,8 cm
Gewicht:	ca. 2,0 kg / Stück	ca. 2,05 kg / Stück	ca. 2,0 kg / Stück	ca. 2,55 kg / Stück
Paletteninhalt:	512 Stück	512 Stück	512 Stück	400 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.045 kg	ca. 1.070 kg	ca. 1.045 kg	ca. 1.040 kg
Bündelgröße:	8 Stück	8 Stück	8 Stück	10 Stück
Regeldachneigung:	30°	30°	30°	30°
Hagelwiderstand:	4	4	4	5

weiteres ERLUS Markenzubehör aus dem Biber-Standardprogramm siehe Seite 46

1) nur in Rundschnitt  
2) nur in Geradschnitt  
3) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel  
4) Lieferzeit auf Anfrage

	Einheit	Natur	Klassik-Engoben		
		Naturrot	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit
<b>Sonderformate</b>					
<b>Handschlagbiber aufgeraut</b> (diverse Schnitte auf Anfrage)					
<b>Flächenziegel, gelocht</b>	1.000	1.055,00			
1/2 Biber (trennbar)	1	<sup>3)</sup> 2,25			
Firstplatte	1	2,15			
Traufplatte	1	2,15			
<b>Handschlagbiber aufgeraut Rautenspitz</b> (auf Anfrage)					
<b>Flächenziegel, gelocht</b>	1.000	1.170,00			
1/2 Biber (trennbar)	1	<sup>3)</sup> 2,25			
Firstplatte	1	2,15			
Traufplatte	1	2,15			
<b>Biber aufgeraut Rundschnitt</b> (auf Anfrage)					
<b>Flächenziegel, gelocht</b>	1.000	975,00			
1/2 Biber (trennbar)	1	<sup>3)</sup> 2,25			
Firstplatte	1	2,15			
Traufplatte	1	2,15			
<b>Turmbiber Rundschnitt</b> (auf Anfrage)					
<b>Flächenziegel, gelocht</b>	1.000	975,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
<b>Sächsischer-Berliner Biber</b> Kreissegmentschnitt mit drei Rippen (auf Anfrage)					
<b>Flächenziegel, gelocht</b>	1.000	870,00			
1/2 Biber (trennbar)	1	<sup>3)</sup> 2,15			
Ortgangziegel links oder rechts	je 1	16,50			
1/2 Ortgangziegel links oder rechts	je 1	16,50			
Firstplatte	1	2,05			
Traufplatte	1	2,05			
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm <sup>2</sup> /St.)	1	22,55			
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	1	11,90			
Firstabschlussziegel Nr. 1	1	20,85			
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55			
Firstabschlussziegel Nr. 2	1	20,85			
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,30			
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	27,70			
*KERAMIK Walmkappe Nr. 2, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1	<sup>4)</sup> 138,85			

\*ERLUS Markenzubehör

Technische Daten	Handschlag aufgeraut	Biber aufgeraut	Turmbiber	Sächsischer-Berliner
Maße:	<b>18,0 x 38,0 x 2,2 cm</b>	<b>18,0 x 38,0 x 1,6 cm</b>	<b>12,0 x 28,0 x 1,4 cm</b>	<b>15,5 x 38,0 x 1,2 cm</b>
Gewicht:	<b>ca. 3,1 kg / Stück</b>	<b>ca. 2,2 kg / Stück</b>	<b>ca. 1,0 kg / Stück</b>	<b>ca. 1,45 kg / Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>320 Stück</b>	<b>400 Stück</b>	<b>640 Stück</b>	<b>640 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 1.015 kg</b>	<b>ca. 900 kg</b>	<b>ca. 660 kg</b>	<b>ca. 950 kg</b>
Bündelgröße:	<b>8 Stück</b>	<b>10 Stück</b>	<b>8 Stück</b>	<b>10 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>30°</b>	<b>30°</b>	<b>30°</b>	<b>30°</b>
Hagelwiderstand:	<b>5+</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

weiteres ERLUS Markenzubehör aus dem Biber-Standardprogramm siehe Seite 46



# Ergoldsbacher Sinterbiber

**Sinter**      **Select**

Sinterrot      Siena

in Klinkerqualität

## Sinterbiber Rundschnitt

### Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	} Bedarf/lfm.: ca.	
3/4 Biber, Breite ca. 13,5 cm		3 Halbe und 3 Ganze
1 1/4 Biber, Breite ca. 22,5 cm		
Ortgangziegel links oder rechts	}	
1/2 Ortgangziegel links oder rechts		3 Halbe und 3 Ganze
Großer 1/2 Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)		
Firstplatte		
Traufplatte		
Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm <sup>2</sup> /lfm.)		
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm <sup>2</sup> /St.)		
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)		
Firstabschlussziegel Nr. 1		
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)		
Firstabschlussziegel Nr. 2		
Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)		
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15		
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)		
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü		
*KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2, Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal		
*KERAMIK Zelt Dachspitze für Firstziegel Nr. 15		
*KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 19		

Einheit	Preise in EUR	
1.000	975,00	1.100,00
1	<sup>1)</sup> 2,15	<sup>1)</sup> 2,35
1	2,15	
1	6,75	
je 1	16,50	
je 1	16,50	
je 1	16,50	17,50
1	2,05	2,25
1	2,05	2,25
1	6,75	
1	22,55	23,75
1	12,10	
1	21,65	
1	14,35	16,50
1	21,65	25,45
1	16,50	
je 1	24,30	
1	24,10	
je 1	33,40	
je 1	<sup>2)</sup> 142,35	
1	440,20	
je 1	52,70	

## Sinterbiber Sächsischer-Berliner Kreissegmentschnitt mit drei Rippen

### Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	} Bedarf/lfm.: ca.	
Ortgangziegel links oder rechts		3 Halbe und 3 Ganze
1/2 Ortgangziegel links oder rechts		
Firstplatte		
Traufplatte		
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm <sup>2</sup> /St.)		
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)		
Firstabschlussziegel Nr. 1		
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)		
Firstabschlussziegel Nr. 2		
Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)		
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15		
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)		
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü		
*KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2, Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal		
*KERAMIK Zelt Dachspitze für Firstziegel Nr. 15		
*KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 19		

1.000	950,00	
1	<sup>1)</sup> 2,15	
je 1	16,50	
je 1	16,50	
1	2,05	
1	2,05	
1	22,55	
1	12,10	
1	21,65	
1	14,35	
1	21,65	
1	16,50	
je 1	24,30	
1	24,10	
je 1	33,40	
je 1	<sup>2)</sup> 142,35	
1	440,20	
je 1	52,70	

## Sinterbiber Potsdamer Form

### Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	
----------------------	--

1.000	1.210,00
1	<sup>1)</sup> 2,25

\*ERLUS Markenzubehör

weiteres ERLUS Markenzubehör aus dem Biber-Standardprogramm siehe Seite 46 (für Sinterrot wird Kupferbraun geliefert)

### Technische Daten

	Rundschnitt	Sächsischer-Berliner	Potsdamer Form
Maße:	<b>18,0 x 38,0 x 1,45 cm</b>	<b>15,5 x 38,0 x 1,2 cm</b>	<b>15,5 x 38,0 x 1,8 cm</b>
Gewicht:	<b>ca. 1,9 kg / Stück</b>	<b>ca. 1,45 kg / Stück</b>	<b>ca. 2,05 kg / Stück</b>
Paletteninhalt:	<b>512 Stück</b>	<b>640 Stück</b>	<b>400 Stück</b>
Palettengewicht:	<b>ca. 995 kg</b>	<b>ca. 950 kg</b>	<b>ca. 840 kg</b>
Bündelgröße:	<b>8 Stück</b>	<b>10 Stück</b>	<b>10 Stück</b>
Regeldachneigung:	<b>30°</b>	<b>30°</b>	<b>30°</b>
Hagelwiderstand:	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



1) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel  
2) Lieferzeit auf Anfrage

# Ergoldsbacher **Biberschwanzziegel**

Für individuelle Objekte fertigen wir Sonderformate, -stärken und -oberflächen – bitte sprechen Sie uns an. Hier einige Beispiele:



Rundschnitt



Segmentschnitt



Geradschnitt



Geradschnitt  
mit abgerundeten  
Ecken



Turmbiber



Gotisch



Sechseck



Amberger  
Form



Augsburger  
Dombiber



Berliner  
Form



Beuerberger  
Form



Historic  
Heilig Kreuz



Kleiner  
Dombiber



Potsdamer  
Form



Sächsischer-  
Berliner mit  
3 Rippen



Schiffsmeister-  
haus



Wappenbiber



Gebürstet



Handschlag-  
biber



Aufgeraut



Spitzer Biber  
mit 3 Rippen



Segmentschnitt  
mit 4 Rippen



Wasserburger  
Sinterbiber  
Geradschnitt



Segmentschnitt  
mit Rippen



Sechseck ohne  
Spitze

# ERLUS Markenzubehör

## ERLUS ALU-SYSTEM

### Die ERLUS ALU-SYSTEM-Teile sind extrem robust

Die korrosionsbeständigen ALU-SYSTEM-Teile werden im Gussverfahren hergestellt, wodurch sie aufgrund ihrer Materialstärke extrem belastbar sind. Ihre Robustheit wurde vom IBS Linz, dem Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, getestet und mit der Hagelwiderstandsklasse 5 ausgezeichnet. Das kommt einem Hagelunwetter mit hühnereigroßen Hagelkörnern gleich. Selbst bei hohen Eis- und Schneeschubkräften knicken die ALU-SYSTEM-Teile nicht ab, wie es bei anderen Einbauteilen, beispielsweise bei Kunststoffteilen, passieren kann. Außerdem lassen sich die ERLUS ALU-SYSTEM-Teile einfach lagern, transportieren, auspacken und montieren.

### Das ERLUS ALU-SYSTEM ist klug durchdacht und zeitsparend

Bei diesem Komplettsystem sind alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt und passen für nahezu jede Dachneigung. Die Montage der Systemteile ist einfach und zeitsparend. Das System besteht entweder aus einer Grund- oder Durchgangsplatte in Form des Flächenziegelmodells und dem funktionalen Aufsatz. Besonders ausgeklügelt ist der ALU-Sanitärlüfter. Die passgenaue Grundplatte, Haube, Krage und Dichtmanschette gewährleisten eine regensichere Dachdurchführung. Der Lüfter eignet sich für die Be- und Entlüftung im Sanitärbereich, für Küchen und Wohnräume. Bei Lüftungen kann immer auch Kondenswasser entstehen. Hier ist der korrosionsbeständige Aluminiumguss klar im Vorteil.

### Das ERLUS ALU-SYSTEM ist formschön und farbstabil

Das ERLUS ALU-SYSTEM ist in Form und Farbe auf das jeweilige Ergoldsbacher Dachziegelmodell abgestimmt. Zusammen verdeckt, wirkt das Dach sehr harmonisch. Die Alu-Teile haben eine Pulverbeschichtung in Fassadenqualität, die sich unter anderem durch hohe UV-Beständigkeit auszeichnet. Auf einem Dach können Temperaturschwankungen von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$  erreicht werden. Aluminium bleibt in diesem Temperaturbereich immer formstabil aufgrund des Schmelzpunktes von ca.  $660^{\circ}\text{C}$ . Kunststoff, zum Vergleich, wird bei Kälte spröde und bei Wärme weich. Die Folge sind Verformungen bis hin zu Bruch.

Außerdem ist das ALU-SYSTEM nachhaltig: Muss das Dach einmal zurückgebaut werden, lassen sich die Teile sogar problemlos demontieren und als Wertstoff recyceln.



**ALU-SYSTEM Antennenhaube**  
mit Grundplatte, Ø ca. 27–57 mm



**ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen**  
mit Grundplatte, Ø ca. 58 mm



**ALU-SYSTEM Sanitärlüfter DN 125**  
mit abnehmbarem Deckeleinsatz, Anschlusschlauch (70 cm), UD-Manschette und Reduzierstück



**ALU-SYSTEM Raumlüfter DN 150**  
vormontiert mit UD-Manschette

→ **ERLUS Profi-Schneesicherungsrechner:**  
[www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach](http://www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach)

→ **ERLUS Profi-Windsicherungsrechner:**  
[www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach](http://www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach)

Verfügbarkeit siehe jeweilige Modellseite  
Farbe ähnlich des Originalziegels

## Das ALU-SYSTEM = Grundplatte + funktionaler Aufsatz

pulverbeschichtet und nur im System lieferbar – Hagelwiderstandsklasse 5!




**ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm**  
für Schornsteinfegerarbeiten  
nach EN 516



**ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm**  
für Schornsteinfegerarbeiten  
nach EN 516




**ALU-SYSTEM Steigtritt**  
13,5 x 18 cm  
nach EN 516



**ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm**  
für Schornsteinfegerarbeiten  
nach EN 516



**ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken**  
Typ A nach EN 517  
(Oberteil nur in Rotbraun  
oder Schwarz)



**ALU-SYSTEM Grundplatte**  
(Abb. Modell E 58 S)



**ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter und Schneefanggitter**  
20 cm hoch, 3 m lang (Gitter einzeln bestellbar)



**ALU-SYSTEM Rundholzhalter**  
Ø ca. 14 cm



**ALU-SYSTEM Solarträger höhenverstellbar**  
(Oberteil nur in Rotbraun  
oder Schwarz)



**ALU-SYSTEM Schneefang-doppelrohrhalter und Schneefangrundrohr**  
2 m lang (Rohre einzeln bestellbar)

# ERLUS Markenzubehör

## Für das perfekte ERLUS Dach

### ERLUS KERAMIK Zubehör: für eine harmonische Dachoptik

Das hochwertige Zubehör ist passend zum Ergoldsbacher Dachziegel-sortiment entworfen worden. Die optisch ansprechenden Teile mit ihrer feinen keramischen Oberfläche sind in den Modellfarben erhältlich und fügen sich perfekt in die Dachfläche ein: vom qualitätsvollen keramischen Sanitärlüfter, über Walmkappen bis hin zur Zeltdachspitze veredeln sie jedes ERLUS Dach.

### Universal ERLUS Sturmklammern: beste Qualität für sicheren Halt

Die Universal ERLUS Sturmklammern sind aus federhartem Edelstahl, erhältlich in den Lattenquerschnitten 24 x 48 mm (nur Sturmklammer I), 30 x 50 mm und 40 x 60 mm. Die zu verwendende Anzahl je m<sup>2</sup> richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, den klimatischen Verhältnissen und den Bemessungslasten der jeweiligen Ziegel-Klammer-Kombination.

### ERLUS Befestigungen: stabil und von höchster Güte

Sicherer Halt hat oberste Priorität, gerade wenn es um Befestigungen geht. Vor allem auf dem Dach üben Wind oder Schnee starke Kräfte auf Halterungen oder Stützen aus. Hier sind beste Materialien gefragt, zumal sie permanenter Bewitterung ausgesetzt sind. Die Befestigungsteile von ERLUS sind von höchster Güte.



**KERAMIK Sanitärlüfter DN 125** <sup>1)</sup>  
mit abnehmbarem Deckeinsatz,  
Anschlussschlauch (70 cm),  
UD-Manschette u. Reduzierstück



**Universal ERLUS  
Solarmodulstütze**  
höhenverstellbar, nur als Set  
mit Lüfterziegel für ausgewählte  
Modelle inkl. Schrauben

### Die Universal ERLUS Sturmklammer II – sekundenschnell montiert: einhängen, einklicken, fertig!



EINBAU  
VIDEO



Weitere Informationen finden Sie unter: [www.erlus.com/sturmklammern](http://www.erlus.com/sturmklammern)



**Universal ERLUS  
Sturmklammer II,  
Größen M oder XL**  
aus 2,2 mm feder-  
hartem Edelstahl  
(VE 100 St.)

Ausführliche Informationen zum ERLUS Markenzubehör finden  
Sie auf unserer Webseite: [erlus.com/markenzubehoer](http://erlus.com/markenzubehoer)



Verfügbarkeit siehe jeweilige Modellseite  
Farbe ähnlich des Originalziegels



**KERAMIK Durchführungsziegel DN 160 für Raumlüfter <sup>1)</sup>**



**NEU**

**KERAMIK Thermenadapter DN 110 oder 125 <sup>1)</sup> komplett**



**KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15**



**KERAMIK Firstendscheibe mit Logo für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21**



**Firstendscheibe aus Alu, verkröpft für Firstziegel Nr. 15, Nr. 15 Lü, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, pulverbeschichtet**



**Firstendscheibe aus Alu, flach universell zuschneidbar**  
EUR / 1 St. 6,75



**Gratlüfterband aus Alu**  
31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz



**Traufenschutzband**  
10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz



**Universal ERLUS Sturmklammer I, Größen M oder L**  
aus 2,5 mm federhartem Edelstahl (VE 250 St.)



**Bibersturmklammer B1**  
aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 30/50 mm (VE 200 St.) oder Latte 40/60 mm (VE 100 St.)



**Lattenhalter**  
mit Laschen zum Aufnageln für First und Grat, Länge 18 cm  
EUR / 1 St. 6,00



**Lattenhalter**  
mit Nagel zum Einschlagen für First und Grat, Länge 20 cm  
EUR / 1 St. 6,00



**ERLUS Profi-Schneesicherungsrechner: [www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach](http://www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach)**



**ERLUS Profi-Windsicherungsrechner: [www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach](http://www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach)**

1) Grundplatte variiert je nach Ziegelmodell

# Übersicht Firstziegel

Die Tabelle zeigt die gängigsten Modellkombinationen für die nebenstehenden Dachziegel.

Firstziegel sind üblicherweise vom Dachziegelmodell unabhängig einsetzbar.

Alle Maßangaben sind ca.-Werte und unterliegen den in der Keramik üblichen Toleranzen.

Firstziegel Nr.	1	2	5	6 Lü	7	15	15 Lü	17	17 Lü	18	19 Lü	21
Bedarf Stück/lfm.	3	2,65	2,9	3	2,4	2,65	2,65	2,65	2,5	2,6	2,7	2,7
Kleinstes nutzbares Innenmaß in cm	9,5	13,5	19	17,5	21,5	22	22	22,5	22,5	19	17,5	17,5
Decklänge in cm	33	38	35	33	42	38	38	38	40	39	36	37
Trockenfirst			●		●	●		●		●		●
Mörtelfirst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lüfterfirst		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>1)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>2)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>2)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>2)</sup>	● <sup>3)</sup>
<b>Dachziegelmodelle</b>												
E 58 S						●	●			●	●	●
E 58 SL / E 58 RS®						●	●			●	●	●
E 58 SL-D						●	●					
E 58 MAX / E 58 PLUS®						●	●			●	●	●
Karat® / Karat® XXL								●	●			
Karat® XXL-D									●			
Linea® / Level RS®						●		●	●		●	
Forma®						●	●			●	●	●
Scala®						●		●	●		●	
Falzziegel			●	●		●		●		●	●	●
Großfalzziegel						●	●	●		●	●	●
Großfalzziegel XXL®						●		●		●	●	●
Reformpfanne SL						●	●	●	●	●	●	●
Reformpfanne XXL®						●		●		●	●	●
Hohlfalz SL						●	●			●	●	●
Hohlfalz SL-D						●	●					
Monaco						●						
Mönchpfanne					●	●						
Mönch-/Nonnenziegel					●	●						
Biberschwanzziegel	●	●				●					●	●
Sinterbiber	●	●				●					●	

## Firstziegel

<b>1</b>						
	Firstziegel Nr. 1	Firstabschlussziegel Nr. 1				
<b>2</b>						
	Firstziegel Nr. 2	Firstabschlussziegel Nr. 2				
<b>5</b>						
	Firstziegel Nr. 5	Firstanfangsziegel Nr. 5	Firstendstück Nr. 5			
<b>7</b>						
	Firstziegel Nr. 7	Firstabschlussziegel Nr. 7				
<b>15</b>						
	Firstziegel Nr. 15	Firstabschlussziegel Nr. 15	Firstausgleichsziegel Nr. 15	Walmkappe F15	Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15
<b>15 Lü</b>						
	Firstziegel Nr. 15 Lü	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü	Firstendziegel Nr. 15 Lü			
<b>17</b>						
	Firstziegel Nr. 17	Firstabschlussziegel Nr. 17	Firstausgleichsziegel Nr. 17	Walmkappe F17	Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 17 <sup>4)</sup>	Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17
<b>17 Lü</b>						
	Firstziegel Nr. 17 Lü	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü	Firstendziegel Nr. 17 Lü			
<b>18</b>						
	Firstziegel Nr. 18	Firstabschlussziegel Nr. 18	Firstausgleichsziegel Nr. 18	Walmkappe F18	Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 18 <sup>4)</sup>	Gratanfänger für Firstziegel Nr. 18
<b>19 Lü</b>						
	Firstziegel Nr. 19 Lü	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü	Firstendziegel Nr. 19 Lü			Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19
<b>21</b>						
	Firstziegel Nr. 21	Firstabschlussziegel Nr. 21	Firstausgleichsziegel Nr. 21	Walmkappe F21	Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 21 <sup>4)</sup>	Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21

- 1) auf FAZ kein Gratlüftungsband aus Alu zur Erhöhung der Regeneintragssicherheit notwendig, Lüftung bis 2 x 9 m Sparrenlänge  
 2) auf FAZ kein Gratlüftungsband aus Alu zur Erhöhung der Regeneintragssicherheit notwendig, Lüftung bis 2 x 10 m Sparrenlänge  
 3) mit Gratlüftungsband aus Alu  
 4) Lieferzeit auf Anfrage

# Übersicht Modelle und Farben

Ergoldsbacher  
**E58 S**



Ergoldsbacher  
**E58 SL**



Ergoldsbacher  
**E58 SL-D**

NEU



Ergoldsbacher  
**E58 RS®**

Für flach geneigte Dächer!



Ergoldsbacher  
**E58 MAX®**



Ergoldsbacher  
**E58 PLUS®**



Ergoldsbacher  
**Karat®**

Für flach geneigte Dächer!



Ergoldsbacher  
**Karat® XXL**



Ergoldsbacher  
**Linea®**



Ergoldsbacher  
**Level RS®**

Für flach geneigte Dächer!

NEU



Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel. Fordern Sie bitte Muster an!



Altgrau



Autunno



Rustik



Maroon



Diamantschwarz



Lotusrot



Basaltgrau



Maroon



Titansilver



Diamantschwarz



Burgund



Kobaltblau



Royalgrün

Ergoldsbacher  
**Karat® XXL-D**

NEU



Graphitgrau



Sinterschwarz Matt

# Übersicht Modelle und Farben


Ergoldsbacher  
**Forma®**



Ergoldsbacher  
**Scala®**




Ergoldsbacher  
**Falzziegel**



Ergoldsbacher  
**Großfalzziegel**



Ergoldsbacher  
**Großfalzziegel XXL®**



Ergoldsbacher  
**Reformpfanne SL**




Ergoldsbacher  
**Reformpfanne XXL®**



Ergoldsbacher  
**Hohlfalz SL**  
**Hohlfalz SL-D** **NEU**



Ergoldsbacher  
**Monaco**



Ergoldsbacher  
**Biberschwanzziegel / Sinterbiber**



Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel. Fordern Sie bitte Muster an!



Diamantschwarz



Burgund



Sepia



Basaltgrau



Burgund

## Ergoldsbacher Mönchpfanne



Naturrot

## Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel



Naturrot



Kupferbraun



Anthrazit



Historic



Maroon



Diamantschwarz



Sinterbiber Sinterrot



Sinterbiber Siena



# ERLUS Nachkaufgarantie

## Dachziegel 20 Jahre lang nachbestellen

Sie planen einen Anbau und das Modell soll dasselbe sein? Sie brauchen einzelne Dachziegel, weil ein Sturm sie vom Dach gefegt hat? Dafür gibt es jetzt die ERLUS Nachkaufgarantie! Mit diesem Angebot sind Sie für Dachreparaturen und -sanierungen gerüstet: ERLUS gewährt die Nachkaufgarantie 20 Jahre lang ab Kaufdatum für Flächenziegel und keramisches Zubehör aus dem Standardsortiment\*. So verlängern wir den Lebenszyklus Ihres Daches, schonen Rohstoff- und Energieressourcen und leisten einen nachhaltigen Beitrag für unsere Umwelt.

\*Es können Farbzuschläge erhoben werden.

Unser Beitrag für mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit – diese Modelle können Sie 20 Jahre lang nachkaufen:



E58 S



E58



E58 SL



E58 SL-D



E58 RS®



E58 MAX®



Karat®



Karat® XXL



Karat® XXL-D



Linea®



Level RS®



Forma®



Scala®



Falzziegel



Großfalzziegel



Großfalz-  
ziegel XXL®



Reform-  
pfanne SL



Reform-  
pfanne XXL®



Hohlfalz SL



Hohlfalz SL-D



Monaco



Mönchpfanne



Mönch-/  
Nonnenziegel



Biberschwanz-  
ziegel

# Die nachhaltige Dacheindeckung

## Dachziegelproduktion in einem ökologischen Kreislauf

Wie nachhaltig ist mein Gebäude? Diese Frage gewinnt an Bedeutung und lässt sich beantworten, beziehungsweise errechnen. ERLUS hat sich vom Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) zertifizieren lassen und die Umweltproduktdeklaration (EPD) erhalten. Sie bildet die Datengrundlage für die ökologische Bewertung der ERLUS Tondachziegel und beschreibt den gesamten Produktionsprozess vom Abbau bis zur Nachnutzung. Die EPD bietet Planern, Verarbeitern und Handel verlässliche Kennwerte für das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.

Unsere Managementsysteme für Energie und Umwelt sind nach den internationalen Standards ISO 50001 und ISO 14001 zertifiziert. Sie sorgen dafür, den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten und den spezifischen Energiebedarf fortwährend zu verbessern. Alle Abläufe werden kontinuierlich im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit überprüft: vom Rohstoffeinsatz bis hin zur Verpackung. Unsere Dachziegel werden auf Holzpaletten gesetzt und sehr kompakt in Folie verschweißt. So ist die keramische Ware bestmöglich geschützt, kann nicht scheuern oder verrutschen. Das erleichtert das Handling auf der Baustelle, verhindert teure Transportschäden und damit verbundene, aufwändige Nachlieferprozesse. Selbstverständlich sind die Palettenfolien recyclingfähig.



# Das hagelzertifizierte ERLUS Dach: STARK GEGEN HAGEL!



**Rasend schnell prasseln gewaltige Hagelkörner aufs Dach. Ziegel bersten, das Dach wird undicht, Regen dringt ein. Wer diese zerstörerische Naturgewalt schon einmal erlebt hat, wünscht sich unbedingt ein stabiles Dach. Wie gut, dass es das hagelsichere Dachsortiment von ERLUS gibt.**

Aktuelle Statistiken zeigen: Hagelereignisse von zerstörerischem Ausmaß treten in den letzten Jahrzehnten immer öfter auf. Laut einer Untersuchung der MunichRe von 2019, haben schwere Hagelunwetter in Europa zugenommen, gleichzeitig ist das Schadenspotenzial gewachsen.


Klimaforscher befürchten: extreme Hagelstürme werden es in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer häufiger geben. Ansteigende Temperaturen, verursacht durch Klimaveränderungen, liefern ideale Bedingungen für eine Gewitterbildung.

Wie kann man sich künftig vor solchen Schäden schützen? Indem man hochwertige, hagelzertifizierte Produkte – wie das hagelzertifizierte Dachsortiment von ERLUS – verbaut. Unser Sortiment ist vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) in Linz getestet und erreicht mindestens die Hagelwiderstandsklasse 4 (HW 4). Das entspricht einem Hagelschauer mit bis zu 4 cm großen Hagelkörnern. Besonders robust ist unser Ergoldsbacher E58 PLUS®, der schon 2015 als erste Flachdachpfanne in Europa die Hagelwiderstandsprüfung mit dem Ergebnis HW 5 bestanden hat. Auch das ALU-SYSTEM aus dem ERLUS Markenzubehör und der Ergoldsbacher Kirchenbiber erreichen diesen Wert. Der Ergoldsbacher Handschlagbiber mit 21 mm Scherbenstärke hielt sogar dem Beschuss mit 6 cm großen Eiskugeln stand und wurde mit HW 5+ zertifiziert.

Das hervorragende Ergebnis der Hagelwiderstandsprüfung bestätigt dem ERLUS Dachsortiment enorme Stabilität. Es gehört zu den besten Bedachungen bei Hagel und erfüllt einen hohen Sicherheitsstandard. Angesichts der prognostizierten Unwetter-Entwicklung ist das ein wertvolles Qualitätskriterium für zukunftsorientiertes und nachhaltiges Bauen.

Hagelwiderstandsklasse (HW) =  
Hagelkorngröße, Gewicht und  
Auftreffgeschwindigkeit


weitere Informationen finden Sie hier: [www.erlus.com/hagelvideo](http://www.erlus.com/hagelvideo)



HW 3

Hagelkorn


30 mm | 12,3 g | 86 km/h



HW 4

Hagelkorn

40 mm | 29,2 g | 99 km/h



HW 5

Hagelkorn

50 mm | 56,9 g | 110 km/h

Unsere Stärksten:



HW 5

Ergoldsbacher  
**E 58 PLUS®**



HW 5

Ergoldsbacher  
**Kirchenbiber**  
> 17 mm



HW 5+

Ergoldsbacher  
**Handschlagbiber**  
> 21 mm



HW 5

ERLUS Markenzubehör  
**ALU-SYSTEM**

**Test Hagelresistenz:** am IBS Linz wird mit einer Hagelsimulationsmaschine die Oberfläche mit genormten, bis zu 70 mm großen Eiskugeln beschossen. Das Gewicht der im Labor hergestellten Eiskugeln, ihr Durchmesser und die Auftreffgeschwindigkeit sind die maßgebenden Faktoren für die Belastung der Dachziegel bei einem Hagelunwetter.

# Verkaufs- und Lieferbedingungen der ERLUS AG (im Folgenden „Verkäufer“)

## § 1 Allgemeines

(1) Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers sind ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingungen nach Maßgabe des § 10.

(2) Geschäfts-, Lieferungs-, Zahlungs-, Einkaufsbedingungen und ähnliches des Käufers, selbst wenn sie dem Auftrag an den Verkäufer beigelegt sind oder im Auftrag oder in einem Schreiben des Verkäufers darauf Bezug genommen wird, finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Entgegenstehende Bedingungen werden auch durch schlüssiges Verhalten des Verkäufers nicht anerkannt.

## § 2 Vertragsschluss, Produkte

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

(2) Grobkeramische Produkte und insbesondere Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke.

(3) Angaben in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder sonstigen Druckschriften des Verkäufers werden ungültig, soweit vom Verkäufer vor Vertragsschluss jeweils eine neue Ausgabe dieser Schriftstücke in Umlauf gegeben wurde.

## § 3 Preise

(1) Zur Berechnung kommen die am Tage der Bestellung gültigen Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich eventuell jeweils anfallender Zölle und anderer eventueller öffentlich-rechtlicher Abgaben. Soweit sich aus der Preisliste des Verkäufers nichts anderes ergibt oder soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, verstehen sich die Preise jeweils ab Werk oder Auslieferungslager frei verladenem Lkw oder Eisenbahnwaggon und beinhalten die jeweils beim Verkäufer gebräuchliche oder die abweichend vereinbarte Verpackung (palettiert, foliert und/oder umreif). Die Preisstellung errechnet sich aus der am Tage der Bestellung geltenden aktuellen allgemeinen gültigen Preisliste.

(2) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das vereinbarte Entgelt angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder vom Verkäufer nicht zu vertretende Kosten erhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnkosten- oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

## § 4 Lieferung und Gefahrenübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk oder Auslieferungslager sowie auf Kosten und Gefahr des Käufers, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, geht die Gefahr mit der Verladung auf den Käufer über. Vom Käufer mit der Abholung beauftragte Personen sowie wiederum von diesen beauftragte Personen, wie z. B. Frachtführer, haben die ordnungsgemäße und insbesondere die betriebssichere Verladung mit zu überwachen. Verladereklamationen müssen von der abholenden Person unverzüglich dem verantwortlichen Platzmeister des Verkäufers vorgetragen werden. Die Ladungssicherung auf dem Transportfahrzeug obliegt der abholenden Person. Transportschäden gehen zu Lasten des Käufers und sind bei dem mit dem Transport beauftragten Unternehmen geltend zu machen.

(3) Ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sie setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.

(4) Vom Verkäufer in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in seinen Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Käufer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

## § 5 Lieferzeit und Lieferbehinderung

(1) Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung.

(2) Höhere Gewalt und sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und vom Verkäufer nicht zu vertretende Ereignisse, wie insbesondere Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraum-Mangel, Produktionsstörungen einschließlich Fehlbrand, Arbeitskampf, Lieferfristenüberschreitungen von Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen usw., die den Verkäufer außerstande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien ihn für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung von seiner Lie-

fer- oder Leistungspflicht. In diesen Fällen ist er berechtigt, unter Berücksichtigung des Zeitraums der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu liefern oder – soweit die Verzögerung zur Unmöglichkeit der Leistung führt – vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer gegen den Verkäufer ein Anspruch auf Schadenersatz zusteht. Der Verkäufer wird den Käufer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten.

## § 6 Zahlung

(1) Der Kaufpreis ist nach Lieferung mit dem Zugang der Rechnung fällig, wenn kein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde. Der Kaufpreis ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, ohne Abzug zu bezahlen.

(2) Ohne Mahnung des Verkäufers kommt der Käufer spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug; § 353 HGB bleibt unberührt.

(3) Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer vom Verzugstage an die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu berechnen. Die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.

(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung – auch für hereingekommene Wechsel – auszuführen, wenn ihm nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen.

(6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

(7) Zahlungen an Mitarbeiter oder Vertreter des Verkäufers, die nicht in dessen Geschäftsräumen erfolgen, gelten ohne schriftliche Inkassovollmacht nicht als Erfüllung.

(8) Wird die Rechnung auf Wunsch des Käufers auf einen vom Käufer genannten Dritten ausgestellt und wünscht der Käufer den Einzug des Rechnungsbetrages vom Dritten durch den Verkäufer, so bedeutet dies lediglich eine Ermächtigung, jedoch keine Verpflichtung. Vertragspartner des Verkäufers bleibt auch hierbei der Käufer, der nur insoweit von seiner Zahlungsverpflichtung frei wird, als der Dritte Zahlung leistet.

## § 7 Mängelrüge, Gewährleistung

(1) Ist der Kauf für Käufer und Verkäufer ein Handelsgeschäft, kommt § 377 HGB zur Anwendung.

Kommt § 377 HGB nicht zur Anwendung, hat der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich nach Lieferung zu prüfen und dem Verkäufer offensichtliche Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen binnen 7 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen.

Bei nicht rechtzeitiger Anzeige offensichtlicher Mängel erlöschen diesbezügliche Ansprüche des Käufers wegen Mängeln. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers.

Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

(2) Maßgeblich für die zu liefernden Erzeugnisse sind die einschlägigen DIN-Normen, sofern nichts anderes vereinbart ist, wie z. B. bei der Vereinbarung der Lieferung von "Ware 2. Klasse". Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Die bei Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Produkte und insbesondere von Ziegelerzeugnissen auftretenden geringfügigen Schäden (z. B. Verklebungen, kleine Absplitterungen, Druckstellen auf engobierten Dachziegeln oder sog. "Stapelpunkte"), Farbabweichungen oder Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen, können ebenso wenig beanstandet werden wie handelsüblicher Bruch oder natürliche Erscheinungen, die auf äußere Einflüsse nach Gefahrenübergang zurückzuführen sind (z. B. Grünbildung oder Vermoosung auf Dachziegeln).

(3) Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge kann der Verkäufer nach seiner Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder die Leistungen neu erbringen; ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf, bleibt § 445 a Abs. 2 BGB jedoch unberührt.

(4) Bei Mängelrügen, über deren Berechtigung keine Zweifel bestehen, darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückbehalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Verkäufer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen ersetzt zu verlangen.

(5) Ansprüche wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab Lieferung, soweit keine weitergehende Zusage des Verkäufers vorliegt; abweichend hiervon bleibt die Vorschrift des § 445 b BGB unberührt, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

**§ 8 Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung**

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

(2) Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer erfolgt im Auftrage des Verkäufers, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Soweit der Verkäufer nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt im Werte der Vorbehaltsware Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

(3) Veräußert der Käufer Vorbehaltsware oder baut er sie in ein Grundstück ein, so tritt er dem Verkäufer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen im Werte der Vorbehaltsware mit allen Rechten einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Ist der Käufer Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen des Käufers.

(4) Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums und der Forderungen ermächtigt der Verkäufer den Käufer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Sicherungsübereignung oder weiterer Abtretung ist der Käufer nicht berechtigt.

(5) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm die für die Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

(6) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, hat der Käufer die abgetretenen Forderungen bei gleichzeitigem Erlöschen der Einziehungsermächtigung offenzulegen und dem Verkäufer alle zur Einziehung dieser Forderungen erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. Der Verkäufer wird die Abnehmer in diesem Falle von der Abtretung unterrichten und die Forderungen bis zur Höhe der Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer selbst einziehen.

Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück, ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

(7) Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(8) Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

**§ 9 Schadensersatzansprüche**

(1) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bestimmungen wegen eines Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert hat. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

(2) Der Verkäufer haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die nach der Haftung von dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware eine Beschaffenheitsgarantie abgeben und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

(3) Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Er haftet jedoch nur, soweit

die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet er im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1-3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

(4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

(5) Soweit dem Käufer nach den vorstehenden Regelungen Schadensersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Mängelansprüche geltenden Verjährungsfristen gemäß § 7 (5) vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen; das gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

**§ 10 Geltung für Verbrauchsgüterkauf**

Ist der Käufer ein Verbraucher, werden vorliegende Verkaufs- und Lieferbedingungen mit folgender Maßgabe verwendet:

(a) Die nach § 3 (2) mögliche Preisanpassung setzt voraus, dass zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferzeitpunkt mindestens 4 Monate liegen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu.

(b) § 4 (3) wird ersetzt wie folgt:  
„Ist der Käufer Verbraucher und ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten des Käufers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache gehen auch beim Versandkauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übernahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. Die Anlieferung setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeiten voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.“

(c) § 6 (4) gilt mit der Maßgabe, dass 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden können.

(d) § 6 (6) Satz 1 (teilweiser Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts) findet keine Anwendung.

(e) § 7 (1) findet keine Anwendung.

(f) § 7 (3) findet keine Anwendung.

(g) § 7 (4) Satz 1 findet keine Anwendung, § 7 (4) Satz 2 kommt unverändert zur Anwendung.

(h) § 7 (5) findet keine Anwendung.

(i) § 8 (1) wird ersetzt wie folgt:  
„Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus dem Liefervertrag bestehender Forderungen Eigentum des Verkäufers.“

(j) § 9 (5) findet keine Anwendung.

**§ 11 Schlussbestimmungen**

(1) Erfüllungsort sowohl für die Lieferung als auch für die Bezahlung des Kaufpreises ist Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand, auch für Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse ist für Verträge mit Unternehmen, ausländischen Vertragspartnern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(3) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkehr (CISG).

(4) Bei inngemeinschaftlichen Lieferungen verpflichtet sich der Käufer, die Befugnis, über den Gegenstand der Lieferung wie ein Eigentümer zu verfügen (Verfügbarmacht), nicht auf einen Dritten zu übertragen, bevor der Gegenstand der Lieferung Deutschland verlassen hat. Die Regelungen der §§ 4 und 8 bleiben unberührt.

(5) Sollte eine der vorliegenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt; diese bleiben vielmehr im Übrigen zwischen Verkäufer und Käufer verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an der betreffenden Regelung für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde.

## Weitere Informationen

### 1. Gültigkeit

Mit Erscheinen der Preisliste 2023 verlieren ab 01.01.2023 sämtliche früheren Preislisten und Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Die Preise (€) verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Frachten, Vorfrachten sowie Hochkrankkosten sind nicht skontierfähig.

### 2. Vorfrachten für Ergoldsbacher Dachziegel

Ab Logistik-Zentren bitte im Werk Neufahrn anfordern.

### 3. Wiedereinlagerung

Wiedereinlagerungen sind nur nach vorheriger Absprache und unter der Voraussetzung, dass es sich um ungeöffnete, originalverpackte Paletten mit wiederverkaufsfähiger Ware handelt (die innerhalb der vergangenen 3 Monate abgenommen wurde), am Abholort möglich.

Wiedereinlagerungsgebühr:

- 25 % auf den Netto-Warenwert
- Frachtkosten zu Lasten des Rücksenders

ERLUS Markenzubehör ist von der Wiedereinlagerung ausgenommen.

### 4. Fracht- und Logistikpauschale für Kleinmengen bei Lieferung innerhalb Deutschlands (Preise zzgl. MwSt.)\*

a) Fracht- und Logistikpauschale je Paket	34,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag	16,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag bis 12 Uhr	32,00 €
b) Fracht- und Logistikpauschale je Minipaket (unter 1 kg)	13,50 €
c) Fracht- und Logistikpauschale je Stückgutpalette:	
– 0 bis 100 kg	82,50 €
– 101 bis 500 kg	126,50 €
– 501 bis 1.000 kg	192,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag (Erstanlieferung)	57,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag bis 12 Uhr (Erstanlieferung)	82,50 €
– Zusatzkosten für Zweitanlieferung und Weiterleitungen bei erfolgloser Erstanlieferung (z. B. Empf. nicht vor Ort)	38,50 €

\* Bitte erfragen Sie die entsprechenden Fracht- und Logistikpauschalen für das Ausland über unsere Exportabteilung.

## ERLUS AG

### Hauptverwaltung

Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
T 087 73 18-0  
F 087 73 18-4 91 80  
info@erlus.com  
www.erlus.com  
E-Mail Bestelleingang:  
dachbestellung@erlus.com

### ERLUS Versandlogistik

T 087 71 96 02-610  
F 087 71 96 02-611  
versandlogistik@erlus.com

## ERLUS AG

### Werk Ergoldsbach

Industriestraße 7  
84061 Ergoldsbach  
T 087 71 96 02-0  
F 087 71 96 02-655  
kaminbestellung@erlus.com

## ERLUS AG

### Werk Teistungen

Hundeshagener Straße 3  
37339 Teistungen

## GIMA-Werk Marklkofen

### Girng Huber GmbH

Ludwig-Girng Huber-Straße 1  
84163 Marklkofen  
T 087 32 24-0  
F 087 32 24-200  
www.gima-ziegel.de

## ERLUS Logistik-Zentrum Köln-Bocklemünd

### Guckuk Logistik GmbH & Co. KG

Venloer Straße 1303  
50829 Köln-Bocklemünd


## ERLUS Logistik-Zentrum Hockenheim

### Landauer Transportgesellschaft Doll KG

1. Industriestraße 12  
68766 Hockenheim

## Leistungserklärungen siehe

[www.erlus.com/dop](http://www.erlus.com/dop)



## Urheberrechtshinweis

© ERLUS AG 2022. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.