



DACHSORTIMENT

Preisliste **2024**

Ergolsbacher Dachziegel und
ERLUS Markenzubehör

INHALT

		Lattweitengruppe			Bedarf je m ²	Seite
		38,5 cm	34,0 cm	modell- abhängig		
	Ergoldsbacher E 58 S		●		ab 13,9 Stück	4 – 7
	Ergoldsbacher E 58 SL		●		ab 11,5 Stück	8 – 9
	Ergoldsbacher E 58 SL-D		●		ab 11,5 Stück	10 – 11
	Ergoldsbacher E 58 RS ®			●	ab 12,5 Stück	12 – 13
	Ergoldsbacher E 58 MAX ®		●		ca. 11,5 Stück	14 – 15
	Ergoldsbacher E 58 PLUS ®			●	ab 7,4 Stück	16 – 17
	Ergoldsbacher Karat ®			●	ca. 15,0 Stück	18 – 19
	Ergoldsbacher Karat ® XXL / Karat ® XXL-D		●		ab 9,0 Stück	20 – 21
	Ergoldsbacher Linea ®		●		ab 10,5 Stück	22 – 23
	Ergoldsbacher Level RS ®		●		ab 11,3 Stück	24 – 25
	Ergoldsbacher Forma ®		●		ab 9,9 Stück	26 – 27
	Ergoldsbacher Scala ®		●		ab 11,0 Stück	28 – 29
	Ergoldsbacher Falzziegel		●		ab 15,0 Stück	30 – 31

		Lattweitengruppe			Bedarf je m ²	Seite
		38,5 cm	34,0 cm	modell- abhängig		
	Ergoldsbacher Großfalzziegel		●		ab 12,5 Stück	32 – 33
	Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®	●			ab 9,8 Stück	34 – 35
	Ergoldsbacher Reformpfanne SL		●		ab 12,2 Stück	36 – 37
	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	●			ab 9,8 Stück	38 – 39
	Ergoldsbacher Hohlfalz SL		●		ab 11,5 Stück	40 – 41
	Hohlfalz SL-D					
	Ergoldsbacher Monaco		●		ca. 14,5 Stück	42
	Ergoldsbacher Mönchpfanne			●	ca. 14,5 Stück	43
	Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel		● *		je ca. 13,7 Stück	44 – 45
	Ergoldsbacher Biberschwanzziegel / Sinterbiber			●	ca. 36,0 Stück, bei 45° Dachneigung	46 – 51
	ERLUS Markenzubehör / Firstziegel					52 – 57
	Modelle und Farben					58 – 61
	Verkaufs- und Lieferbedingungen					66 – 67



Ergoldsbacher E 58 S

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)
- 3 Doppelwulstziegel
- 4 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 10 St./lfm.)
- 5 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
- 6 Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 7 Firstanschluss-Schiebeziegel (beidseitig ca. 10 St./lfm.)
- 8 Firstanschluss-Schiebe-Ortgangziegel links oder rechts
- 9 Firstanschluss-Lüfter-Schiebeziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 9 cm²/St.)
- 10 Pultdachziegel (ca. 5 St./lfm.)
- 11 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts
- 12 Pultdach-Doppelwulstziegel
- 13 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15,5 cm²/St.)
- 14 Schneestoppziegel
- 15 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 16 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
- 17 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 18 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 19 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

ERLUS Markenzubehör

- 20 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 21 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 22 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)¹⁰⁾
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 23 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 24 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Alu-Grundplatte Autunno, Oberteile in Kupferbraun
3) Alu-Grundplatte Rustik, Oberteile in Kupferbraun
4) für Autunno wird Kupferbraun geliefert
5) für Rustik wird Kupferbraun geliefert


6) Lieferzeit und Preis auf Anfrage
7) für Altgrau wird Anthrazit geliefert
8) Haube nur in Schwarz
9) nur für Firstziegel Nr. 15 lieferbar
10) andere Dachneigungen auf Anfrage

		Natur	Klassik-Engoben					Select-Engoben	Edel-Engoben		
		Naturrot	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	Brazilbraun	Altgrau	Autunno	Rustik	Maroon	Diamant- schwarz
Einheit		Preise in EUR									
1	1.000	1.630,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.975,00	1.975,00	2.165,00	2.165,00
2	je 1	16,95	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,50	17,50	20,65	20,65
3	1	16,95	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05		17,50	20,65	20,65
4	1	7,30	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,75	7,75	8,75	8,75
5	je 1	21,65	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,40	22,40	25,90	25,90
6	1	21,65	21,75	21,75	21,75	21,75				25,90	25,90
7	1	11,65	11,80	11,80	11,80	11,80					
8	je 1	21,65	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75				
9	1	11,65	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80				
10	1	20,40	20,50	20,50	20,50	20,50			20,85	23,10	23,10
11	je 1	27,55	27,90	27,90	27,90	27,90			28,45	32,70	32,70
12	1	27,55	27,90	27,90	27,90	27,90			28,45	32,70	32,70
13	1	22,55	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	23,65	23,65	27,00	27,00
14	1	5,05	5,30	5,30	5,30	5,30			5,50	7,75	7,75
15	1	13,55	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	14,80	16,60	16,60
	je 1	20,85	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	22,10	25,45	25,45
16	1	20,30	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65		20,95	24,10	24,10
	je 1	27,70	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60		29,25	33,40	33,40
17	1	13,55	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	14,80	16,60	16,60
	je 1	20,85	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	22,10	25,45	25,45
18	1	20,30	20,65	20,65	20,65	20,65			20,95	24,10	24,10
	je 1	27,70	28,60	28,60	28,60	28,60			29,25	33,40	33,40
19	1	13,55	14,35	14,35	14,35	14,35			14,80	16,60	16,60
	je 1	20,85	21,65	21,65	21,65	21,65			22,10	25,45	25,45
20	1	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	⁷⁾ 175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
	1	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00	199,00	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00
	1	382,45	382,45	382,45	382,45		⁶⁾ ⁷⁾ 382,45	⁶⁾	⁶⁾	⁶⁾	382,45
	1	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	⁷⁾ 91,70	²⁾ 91,70	91,70	91,70	91,70
21	1	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	⁷⁾ 91,70	²⁾ 91,70	³⁾ 91,70	91,70	91,70
	1	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	⁷⁾ 89,55	²⁾ 89,55	⁵⁾ 89,55	89,55	89,55
	lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	⁷⁾ 22,45	⁴⁾ 22,45	⁵⁾ 22,45	22,45	22,45
	1	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	⁷⁾ 91,20	²⁾ 91,20	⁵⁾ 91,20	91,20	91,20
	lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	⁷⁾ 23,05	⁴⁾ 23,05	⁵⁾ 23,05	23,05	23,05
	1	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	1	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	⁷⁾ 89,55	²⁾ 89,55	⁵⁾ 89,55	89,55	89,55
	1	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	⁷⁾ 117,50	²⁾ 117,50	⁵⁾ 117,50	117,50	117,50
	1	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	⁷⁾ 277,10	²⁾ 277,10	⁵⁾ 277,10	277,10	277,10
	1	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	⁷⁾ 347,80	²⁾ 347,80	⁵⁾ 347,80	347,80	347,80
	1	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	⁷⁾ 292,10	²⁾ 292,10	⁵⁾ 292,10	292,10	292,10
	1	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	⁷⁾ 89,80	89,80	⁵⁾ 89,80	89,80	89,80
	1	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	⁷⁾ 136,10	136,10	⁵⁾ 136,10	136,10	136,10
22	1	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	⁷⁾ 91,70	91,70	⁵⁾ 91,70	91,70	91,70
	1		263,30	263,30	263,30	263,30					313,80
	1		¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00				¹⁾ 338,40	¹⁾ 338,40
	1	36,75	37,60	37,60	37,60	37,60				43,70	43,70
	1	4,80	4,95	4,95	4,95	4,95				5,65	5,65
23	je 1	¹⁾ 138,85	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35		¹⁾ 145,60	¹⁾ 145,60	¹⁾ 165,75	¹⁾ 165,75
	1	415,45	440,20	440,20	440,20	¹⁾ 440,20		¹⁾ 450,15	¹⁾ 450,15	¹⁾ 559,60	¹⁾ 559,60
24	je 1	51,15	52,70	52,70	52,70	52,70	⁹⁾ 52,70	⁹⁾ 54,00	54,00	58,35	58,35
	1	51,15	52,70	52,70	52,70	52,70					
	1	55,55	55,85	55,85	55,85	55,85	55,85	56,65	56,65	60,00	60,00
	1.000	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
	1.000	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
	je 1	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	je 1	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	1	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	⁷⁾ 29,20		29,20	29,20	29,20
	1		13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	⁴⁾ 13,10	⁵⁾ 13,10	13,10	13,10



Ergolsbacher

E 58 S Lieferprogramm



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/e58s/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 13,9 Stück
Paletteninhalt:	256 Stück
Palettengewicht:	ca. 831 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 33,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden Sie hier: www.erlus.com/e58s/technische_daten



Der Klassiker Ergoldsbacher E 58 S

Klein, verlegefreundlich und perfekt für die Dachsanierung

Der beliebte Dachziegel aus der E 58-Familie ist die ideale, verlegefreundliche „Umdeckpfanne“ für die Dachsanierung. Mit einem großen Schiebebereich von 20 mm ist eine Anpassung an das bestehende Dach besonders einfach. Auch zeitaufwändige Schneidearbeiten sind bei dem kleinformatigen Modell kaum ein Thema.

Für den Flachdachziegel aus der Lattweitengruppe 34,0 cm ist das komplette ERLUS Markenzubehör, inklusive ERLUS ALU-SYSTEM, erhältlich. Den E 58 S gibt es in 10 Farbtönen von Rot über Brazilbraun bis Diamantschwarz.

Die gesamte Farbpalette finden Sie auf Seite 58.





Ergoldsbacher E 58 SL

Einheit	Natur	Klassik-	
	Naturrot	Rot	Kupfer- braun
1.000	1.875,00	1.975,00	1.975,00
je 1	18,70	19,05	19,05
1	18,70	19,05	19,05
1	10,10	10,20	10,20
je 1	24,45	24,65	24,65
1	¹⁾ 22,55	¹⁾ 22,65	¹⁾ 22,65
je 1	¹⁾ 30,95	¹⁾ 31,40	¹⁾ 31,40
1	25,45	26,35	26,35
1	13,55	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65
1	20,30	20,65	20,65
je 1	27,70	28,60	28,60
1	13,55	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65
1	20,30	20,65	20,65
je 1	27,70	28,60	28,60
1	13,55	14,35	14,35
je 1	20,85	21,65	21,65
1	175,70	175,70	175,70
1	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00
1	382,45	382,45	382,45
1	91,70	91,70	91,70
1	91,70	91,70	91,70
1	89,55	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45	22,45
1	91,20	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05	23,05
1	5,55	5,55	5,55
1	89,55	89,55	89,55
1	117,50	117,50	117,50
1	277,10	277,10	277,10
1	347,80	347,80	347,80
1	292,10	292,10	292,10
1	89,80	89,80	89,80
1	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10
1	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70
1			
1	¹⁾ 274,20	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00
1	36,75	37,60	37,60
1	4,80	4,95	4,95
je 1	¹⁾ 138,85	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35
1	415,45	440,20	440,20
je 1	51,15	52,70	52,70
1	51,15	52,70	52,70
1	58,45	59,35	59,35
1.000	382,35	382,35	382,35
1.000	889,10	889,10	889,10
je 1	2,50	2,50	2,50
lfm.	21,60	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40	5,40
1	5,30	5,30	5,30
1	29,20	29,20	29,20
1		13,10	13,10

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.) Doppelwulstziegel
3	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,25 St./lfm.)
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
5	Pultdachziegel, geklebt (ca. 4,1 St./lfm.)
6	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
7	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15,5 cm ² /St.)
8	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
9	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
10	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
11	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
12	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

ERLUS Markenzubehör

13	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52) ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52) ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
14	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte
15	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54) KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁵⁾ KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
16	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21 KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
17	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19 Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.) Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.) Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.) Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz Firstendscheibe aus Alu Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz

3) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

4) Haube nur in Schwarz

5) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Engoben			Select-Engoben			Edel-Engoben			
	Anthrazit	Schwarz Matt	Basaltgrau	Maroon	Titansilver	Diamant- schwarz	Burgund			
Preise in EUR										
1	1.975,00	2.250,00	2.250,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00			
2	19,05	19,60	19,60	22,65	22,65	22,65	22,65			
	19,05	19,60	19,60	22,65	22,65	22,65	22,65			
3	10,20	10,65	10,65	12,00	12,00	12,00	12,00			
4	24,65	25,35	25,35	29,60	29,60	29,60	29,60			
5	¹⁾ 22,65	¹⁾ 23,00	¹⁾ 23,00	¹⁾ 26,00	¹⁾ 26,00	¹⁾ 26,00	¹⁾ 26,00			
6	¹⁾ 31,40	¹⁾ 31,85	¹⁾ 31,85	¹⁾ 36,30	¹⁾ 36,30	¹⁾ 36,30	¹⁾ 36,30			
7	26,35	26,90	26,90	30,35	30,35	30,35	30,35			
8	14,35	14,80	14,80	16,60	16,60	16,60	16,60			
	21,65	22,10	22,10	25,45	25,45	25,45	25,45			
9	20,65	20,95		24,10	24,10	24,10	24,10			
	28,60	29,25		33,40	33,40	33,40	33,40			
10	14,35	14,80	14,80	16,60	16,60	16,60	16,60			
	21,65	22,10	22,10	25,45	25,45	25,45	25,45			
11	20,65	20,95	20,95	24,10	24,10	24,10	24,10			
	28,60	29,25	29,25	33,40	33,40	33,40	33,40			
12	14,35	14,80	14,80	16,60	16,60	16,60	16,60			
	21,65	22,10	22,10	25,45	25,45	25,45	25,45			
13	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70			
	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00			
	382,45	382,45	³⁾	³⁾	382,45	382,45	³⁾			
	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70			
14	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70			
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55			
	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45			
	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20			
	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05			
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55			
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55			
	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50			
	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10			
	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80			
	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10			
	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80			
	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10			
15	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70			
			277,20	313,80	313,80		313,80			
	¹⁾ 288,00	¹⁾ 301,45	¹⁾ 301,45	¹⁾ 338,40	¹⁾ 338,40	¹⁾ 338,40	¹⁾ 338,40			
	37,60	38,80	38,80	43,70		43,70				
	4,95	5,30	5,30	5,65	5,65	5,65	5,65			
16	¹⁾ 142,35	¹⁾ 145,60	¹⁾ 145,60	¹⁾ 165,75	¹⁾ 165,75	¹⁾ 165,75	¹⁾ 165,75			
	440,20	¹⁾ 450,15	¹⁾ 450,15	¹⁾ 559,60	¹⁾ 559,60	¹⁾ 559,60	¹⁾ 559,60			
17	52,70	54,00	54,00	58,35	58,35	58,35	58,35			
	52,70	54,00			58,35					
	59,35	59,90	59,90	63,35	63,35	63,35	63,35			
	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35			
	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10			
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50			
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60			
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40			
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30			
	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20			
	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10			



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/e58sl/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m²:	ab 11,5 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 937 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 24,3 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
 Sie hier: www.erlus.com/e58sl/technische_daten



Ergoldsbacher E 58 SL-D



Durchgefärbt

Graphit-
grau

Schiefer-
grau

Einheit	Preise EUR	
1.000	2.285,00	2.285,00

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.) Doppelwulstziegel
3	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,25 St./lfm.)
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
5	Pultdachziegel, geklebt (ca. 4,1 St./lfm.)
6	Pultdach-Ortgang links oder rechts, geklebt
7	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15,5 cm ² /St.)
8	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü

je 1	20,65	20,65
1	20,65	20,65
1	11,10	11,10
je 1	26,70	26,70
1	¹⁾ 24,30	¹⁾ 24,30
je 1	¹⁾ 33,50	¹⁾ 33,50
1	28,45	28,45
1	⁴⁾ 15,60	⁴⁾ 15,60
je 1	⁴⁾ 23,45	⁴⁾ 23,45
1	⁴⁾ 22,10	⁴⁾ 22,10
je 1	⁴⁾ 30,70	⁴⁾ 30,70

ERLUS Markenzubehör

9	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52) ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
10	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
11	ALU-SYSTEM Durchführungziegel für Solaranlagen mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit einer Grundplatte ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte
12	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁶⁾
13	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15 KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
14	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.) Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.) Firstklammer Schwarz (VE 10 St.) Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Schwarz Traufenschutzband 10 cm x 5 m Schwarz Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Schwarz Firstendscheibe aus Alu Kaltengobe 0,25 l

1	175,70	175,70
1	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00
1	³⁾	³⁾
1	91,70	91,70
1	91,70	91,70
1	89,55	89,55
lfm.	22,45	22,45
1	91,20	91,20
lfm.	23,05	23,05
1	5,55	5,55
1	89,55	89,55
1	117,50	117,50
1	277,10	277,10
1	347,80	347,80
1	292,10	292,10
1	89,80	89,80
1	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10
1	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70
1	¹⁾ 318,25	¹⁾ 318,25
1	⁴⁾ 153,60	⁴⁾ 153,60
1	¹⁾⁴⁾ 474,85	¹⁾⁴⁾ 474,85
1	⁴⁾ 56,90	⁴⁾ 56,90
1	61,45	61,45
1.000	382,35	382,35
1.000	889,10	889,10
je 1	2,50	2,50
lfm.	21,60	21,60
lfm.	5,40	5,40
1	5,30	5,30
1	29,20	29,20
1	13,10	13,10

- 1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Oberteil nur in Schwarz
3) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
4) nicht durchgefärbt
5) Haube nur in Schwarz
6) andere Dachneigungen auf Anfrage

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 11,5 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.033 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 24,3 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden Sie hier: www.erlus.com/e58slid/technische_daten

Der Ergoldsbacher E 58 SL-D

Durchgefärbt – für dunkle Schnittkanten

Den beliebten Sanierungsdachziegel Ergoldsbacher E 58 SL gibt es jetzt formoptimiert und durchgefärbt in den Farben Graphitgrau und Schiefergrau. Die graubraune Brennfarbe des Tonscherbens entsteht durch das Beimengen hochwertiger Mineralien, die die keramische Masse dunkel färben. Bei Schneidarbeiten sind die Schnittkanten dunkel und kaum sichtbar.

- durchgefärbter Tonscherben
- verbessertes 4-Ziegeleck
- in den Farben Graphitgrau und Schiefergrau
- komplettes ERLUS Markenzubehör inklusive ALU-SYSTEM
- besonders robust und bruchstark
- 30 mm Verschiebebereich
- Regeldachneigung 20°
- extrem verlegefreundlich durch großes Falzspiel
- Lattweitengruppe 34,0 cm
- hohe Windsogsicherheit durch verhakt 4-Ziegeleck




Graphitgrau



Schiefergrau

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: www.erlus.com/e58sld/lieferprogramm





Ergoldsbacher

E 58 RS®

Für flach geneigte Dächer!


	Einheit
1 Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör	
2 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,75 St./lfm.)	je 1
3 Doppelwulstziegel	1
4 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 9,1 St./lfm.)	1
5 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
6 Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1
7 Pultdachziegel (ca. 4,5 St./lfm.)	1
8 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
Pultdach-Doppelwulstziegel	1
9 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 21 cm ² /St.)	1
10 Schneestoppziegel	1
11 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
12 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
13 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
14 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
15 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1
ERLUS Markenzubehör	
16 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
17 ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
18 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
19 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°) ³⁾	1
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
20 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
21 KERAMIK Gratpfähle für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1
KERAMIK Gratpfähle für Firstziegel Nr. 19	1
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
Firstendscheibe aus Alu	1
Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Haube nur in Schwarz

3) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Klassik-Engoben			Select	Edel
	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	Schwarz Matt	Diamant- schwarz
Preise in EUR					
1	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.350,00	2.580,00
2	19,30	19,30	19,30	19,75	22,85
3	19,30	19,30	19,30	19,75	22,85
4	10,20	10,20	10,20	10,65	12,00
5	24,65	24,65	24,65	25,35	29,60
6	24,65	24,65	24,65	25,35	29,60
7	22,65	22,65	22,65	23,00	26,00
8	31,40	31,40	31,40	31,85	36,30
	31,40	31,40	31,40	31,85	36,30
9	26,35	26,35	26,35	26,90	30,35
10	5,75	5,75	5,75	5,95	7,85
11	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
12	20,65	20,65	20,65	20,95	24,10
	28,60	28,60	28,60	29,25	33,40
13	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
14	20,65	20,65	20,65	20,95	24,10
	28,60	28,60	28,60	29,25	33,40
15	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
16	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
	²⁾ 199,00	²⁾ 199,00	²⁾ 199,00	²⁾ 199,00	²⁾ 199,00
	382,45	382,45	382,45	382,45	382,45
17	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
18	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
19	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00	¹⁾ 301,45	¹⁾ 338,40
	37,60	37,60	37,60	38,80	43,70
	4,95	4,95	4,95	5,30	5,65
20	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 145,60	¹⁾ 165,75
	440,20	440,20	440,20	¹⁾ 450,15	¹⁾ 559,60
21	52,70	52,70	52,70	54,00	58,35
	52,70	52,70	52,70	54,00	
	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/e58rs/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 12,5 Stück
Paletteninhalt:	200 Stück
Palettengewicht:	ca. 925 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 36,0 – 36,6 cm
Deckbreite:	ca. 21,9 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
 Sie hier: www.erlus.com/e58rs/technische_daten



Ergoldsbacher E 58 MAX®

Natur

Naturrot

Einheit	
1.000	1.875,00

Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

1	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1	18,70
2	Doppelwulstziegel	1	18,70
3	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,8 St./lfm.)	1	10,10
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	24,45
5	Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1	24,45
6	Firstanschluss-Schiebeziegel	1	13,25
7	Firstanschluss-Schiebe-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	24,45
8	Firstanschluss-Lüfter-Schiebeziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)	1	13,25
9	Pultdachziegel (ca. 4,4 St./lfm.)	1	22,55
10	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	30,95
11	Pultdach-Doppelwulstziegel	1	30,95
12	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 22 cm²/St.)	1	25,45
	Schneestoppziegel	1	5,30
13	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	20,85
14	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	20,30
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1	27,70
15	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1	20,85
16	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,30
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	27,70
17	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1	20,85

ERLUS Markenzubehör

18	ALU-SYSTEM Sanitär Lüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	³⁾ 199,00
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
19	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
20	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	36,75
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,80
21	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1	¹⁾ 138,85
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	415,45
	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1	51,15
	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19	1	51,15
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	58,45
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Acrylglas-Ziegel	1	36,75
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
3) Haube nur in Schwarz

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/e58max/lieferprogramm

	Klassik-Engoben			Edel-Engoben		
	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	Diamant- schwarz	Kobalt- blau	Royalgrün
Preise in EUR						
	1.975,00	1.975,00	1.975,00	2.510,00	¹⁾ 2.690,00	¹⁾ 2.690,00
1	19,05	19,05	19,05	22,65	¹⁾ 24,00	¹⁾ 24,00
2	19,05	19,05	19,05	22,65		
3	10,20	10,20	10,20	12,00	¹⁾ 12,70	¹⁾ 12,70
4	24,65	24,65	24,65	29,60	¹⁾ 31,85	¹⁾ 31,85
5	24,65	24,65	24,65	29,60		
6	13,55	13,55	13,55			
7	24,65	24,65	24,65			
8	13,55	13,55	13,55			
9	22,65	22,65	22,65	26,00	¹⁾ 58,05	¹⁾ 58,05
10	31,40	31,40	31,40	36,30	¹⁾ 93,30	¹⁾ 93,30
11	31,40	31,40	31,40	36,30	²⁾	²⁾
12	26,35	26,35	26,35	30,25	¹⁾ 33,30	¹⁾ 33,30
	5,75	5,75	5,75	7,85		
13	14,35	14,35	14,35	16,60	¹⁾ 17,85	¹⁾ 17,85
	21,65	21,65	21,65	25,45	¹⁾ 27,25	¹⁾ 27,25
14	20,65	20,65	20,65	24,10	¹⁾ 26,25	
	28,60	28,60	28,60	33,40	¹⁾ 35,85	
15	14,35	14,35	14,35	16,60	¹⁾ 17,85	¹⁾ 17,85
	21,65	21,65	21,65	25,45	¹⁾ 27,25	¹⁾ 27,25
16	20,65	20,65	20,65	24,10	¹⁾ 26,25	
	28,60	28,60	28,60	33,40	¹⁾ 35,85	
17	14,35	14,35	14,35	16,60		
	21,65	21,65	21,65	25,45		
18	175,70	175,70	175,70	175,70	¹⁾ 175,70	¹⁾ 175,70
	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00
	382,45	382,45	382,45	382,45	²⁾	²⁾
	91,70	91,70	91,70	91,70	¹⁾ 91,70	¹⁾ 91,70
19	91,70	91,70	91,70	91,70	¹⁾ 91,70	¹⁾ 91,70
	89,55	89,55	89,55	89,55	¹⁾ 89,55	¹⁾ 89,55
	22,45	22,45	22,45	22,45	¹⁾ 22,45	¹⁾ 22,45
	91,20	91,20	91,20	91,20	¹⁾ 91,20	¹⁾ 91,20
	23,05	23,05	23,05	23,05	¹⁾ 23,05	¹⁾ 23,05
	5,55	5,55	5,55	5,55	¹⁾ 5,55	¹⁾ 5,55
	89,55	89,55	89,55	89,55	¹⁾ 89,55	¹⁾ 89,55
	117,50	117,50	117,50	117,50	¹⁾ 117,50	¹⁾ 117,50
	277,10	277,10	277,10	277,10	¹⁾ 277,10	¹⁾ 277,10
	347,80	347,80	347,80	347,80	¹⁾ 347,80	¹⁾ 347,80
	292,10	292,10	292,10	292,10	¹⁾ 292,10	¹⁾ 292,10
	89,80	89,80	89,80	89,80	¹⁾ 89,80	¹⁾ 89,80
	136,10	136,10	136,10	136,10	¹⁾ 136,10	¹⁾ 136,10
20	91,70	91,70	91,70	91,70	¹⁾ 91,70	¹⁾ 91,70
	37,60	37,60	37,60	43,70		
	4,95	4,95	4,95	5,65	¹⁾ 5,65	¹⁾ 5,65
21	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 165,75	¹⁾ 190,10	¹⁾ 190,10
	440,20	440,20	440,20	¹⁾ 559,60	¹⁾ 642,00	¹⁾ 642,00
	52,70	52,70	52,70	58,35		
	52,70	52,70	52,70			
	59,35	59,35	59,35	63,25	¹⁾ 66,30	¹⁾ 66,30
	382,35	382,35	382,35	382,35	¹⁾ 382,35	¹⁾ 382,35
	889,10	889,10	889,10	889,10	¹⁾ 889,10	¹⁾ 889,10
	2,50	2,50	2,50	2,50	¹⁾ 2,50	¹⁾ 2,50
	21,60	21,60	21,60	21,60	¹⁾ 21,60	¹⁾ 21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	¹⁾ 5,40	¹⁾ 5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	¹⁾ 5,30	¹⁾ 5,30
	36,75	36,75	36,75	36,75	¹⁾ 36,75	¹⁾ 36,75
	29,20	29,20	29,20	29,20	¹⁾ 29,20	¹⁾ 29,20
	13,10	13,10	13,10	13,10	¹⁾ 13,10	¹⁾ 13,10



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 11,5 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.033 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 38,1 – 38,8 cm
Deckbreite:	ca. 22,7 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden Sie hier: www.erlur.com/e58max/technische_daten



Ergoldsbacher E 58 PLUS®



1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 Schmäler Ziegel (DB 24 cm)
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,3 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 6,6 St./lfm.)
- 6 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
- 7 Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 8 Pultdachziegel, geklebt (ca. 3,3 St./lfm.)
- 9 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 10 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm²/St.)
- 11 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 12 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
- 13 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 14 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 15 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

ERLUS Markenzubehör

- 16 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 17 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 18 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)⁵⁾
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 19 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 20 KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 21
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set
Universal ERLUS Sturmklammer I L für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
4) Haube nur in Schwarz
5) andere Dachneigungen auf Anfrage

		Klassik-Engoben			Select
		Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	Schwarz Matt
Einheit		Preise in EUR			
1	1.000	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.520,00
2	1	13,25	13,25	13,25	13,90
3	je 1	22,20	22,20	22,20	22,90
4	1	19,60	19,60	19,60	20,30
5	1	7,20	7,20	7,20	7,30
6	je 1	27,90	27,90	27,90	28,45
7	1	27,90	27,90	27,90	28,45
8	1	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 46,95
9	je 1	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25	¹⁾ 75,05
10	1	30,25	30,25	30,25	30,90
11	1	14,35	14,35	14,35	14,80
	je 1	21,65	21,65	21,65	22,10
12	1	20,65	20,65	20,65	20,95
	je 1	28,60	28,60	28,60	29,25
13	1	14,35	14,35	14,35	14,80
	je 1	21,65	21,65	21,65	22,10
14	1	20,65	20,65	20,65	20,95
	je 1	28,60	28,60	28,60	29,25
15	1	14,35	14,35	14,35	14,80
	je 1	21,65	21,65	21,65	22,10
16	1	175,70	175,70	175,70	175,70
	1	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00
	1	382,45	382,45	382,45	382,45
	1	91,70	91,70	91,70	91,70
17	1	91,70	91,70	91,70	91,70
	1	89,55	89,55	89,55	89,55
	lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45
	1	91,20	91,20	91,20	91,20
	lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05
	1	5,55	5,55	5,55	5,55
	1	89,55	89,55	89,55	89,55
	1	117,50	117,50	117,50	117,50
	1	277,10	277,10	277,10	277,10
	1	347,80	347,80	347,80	347,80
	1	292,10	292,10	292,10	292,10
	1	89,80	89,80	89,80	89,80
	1	136,10	136,10	136,10	136,10
18	1	91,70	91,70	91,70	91,70
	1	³⁾ 287,20	³⁾ 287,20	³⁾ 287,20	²⁾
	1	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00	¹⁾ 301,45
	1	37,60	37,60	37,60	38,80
	1	4,95	4,95	4,95	5,30
19	je 1	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 145,60
	1	440,20	440,20	440,20	¹⁾ 450,15
20	je 1	52,70	52,70	52,70	54,00
	1	63,25	63,25	63,25	63,90
	1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
	je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
	lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
	lfm.	5,40	5,40	5,40	5,40
	1	5,30	5,30	5,30	5,30
	1	29,20	29,20	29,20	29,20
	1	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/e58plus/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 7,4 Stück
Paletteninhalt:	168 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.151 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 40,5 – 43,5 cm
Deckbreite:	ca. 30,5 cm
Hagelwiderstand:	5



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
 Sie hier: www.erlus.com/e58plus/technische_daten



Ergoldsbacher Karat®

Für flach geneigte Dächer!

Natur

Naturrot

1 Flächenziegel

Einheit	
1.000	2.810,00

ERLUS Standardzubehör

2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1	17,05
3	Doppelwulstziegel	1	16,95
4	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 10 St./lfm.)	1	12,45
5	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	22,55
6	Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1	22,55
7	Pultdachziegel (ca. 5 St./lfm.)	1	20,50
8	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	28,25
9	Pultdach-Doppelwulstziegel	1	28,25
10	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 10 cm ² /St.)	1	23,65
11	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	je 1	20,85
12	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)	1	20,30
	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	je 1	27,70

ERLUS Markenzubehör

13	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	²⁾ 199,00
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
14	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
15	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°) ³⁾	1	
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,80
16	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 17	1	138,85
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 17	1	¹⁾ 415,45
	KERAMIK Gratanfänger für First Nr. 17	1	
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	56,65
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Haube nur in Schwarz

3) andere Dachneigungen auf Anfrage

Klassik-Engoben		Edel-Engoben	
Kupfer- braun	Anthrazit	Titansilver	Diamant- schwarz
Preise in EUR			
1	2.810,00	2.810,00	3.200,00
2	17,05	17,05	19,50
3	16,95	16,95	19,40
4	12,45	12,45	14,80
5	22,55	22,55	24,65
6	22,55	22,55	24,65
7	20,50	20,50	22,65
8	28,25	28,25	31,40
9	28,25	28,25	31,40
10	23,65	23,65	26,25
11	14,35	14,35	16,60
	21,65	21,65	25,45
12	20,65	20,65	24,45
	28,60	28,60	33,40
13	175,70	175,70	175,70
	²⁾ 199,00	²⁾ 199,00	²⁾ 199,00
	382,45	382,45	382,45
14	91,70	91,70	91,70
15	91,70	91,70	91,70
	89,55	89,55	89,55
	22,45	22,45	22,45
	91,20	91,20	91,20
	23,05	23,05	23,05
	5,55	5,55	5,55
	89,55	89,55	89,55
	117,50	117,50	117,50
	277,10	277,10	277,10
	347,80	347,80	347,80
	292,10	292,10	292,10
	89,80	89,80	89,80
	136,10	136,10	136,10
	91,70	91,70	91,70
		313,80	313,80
	¹⁾ 288,00		
	4,95	4,95	5,65
16	142,35	142,35	165,75
	¹⁾ 440,20	¹⁾ 440,20	¹⁾ 559,60
		58,35	
	56,65	56,65	59,25
	382,35	382,35	382,35
	889,10	889,10	889,10
	2,50	2,50	2,50
	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30
	29,20	29,20	29,20
	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/karat/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 15,0 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 865 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 32,6 – 33,1 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
 Sie hier: www.erlus.com/karat/technische_daten



Ergoldsbacher Karat® XXL / XXL-D



Klassik-

Rot

1 Flächenziegel

Einheit	
1.000	3.135,00

ERLUS Standardzubehör

2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1	22,85
3	Firstanschlussziegel (beidseitig 7,5 St./lfm.)	1	13,55
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	27,70
	Pultdachziegel, geklebt (ca. 3,7 St./lfm.)	1	¹⁾ 45,70
	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1	¹⁾ 73,25
5	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 24 cm²/St.)	1	30,25
6	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	14,35
	Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	je 1	21,65
7	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)	1	20,65
	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	je 1	28,60

ERLUS Markenzubehör

8	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	⁵⁾ 199,00
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
9	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
10	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	
	KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter	1	³⁾ 287,20
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁶⁾	1	
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,95
11	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 17	1	142,35
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 17	1	¹⁾ 440,20
	KERAMIK Gratanfänger für First Nr. 17	1	
	Universal ERLUS Solarmodultstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	63,25
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	13,10

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

4) nicht durchgefärbt

5) Haube nur in Schwarz

6) andere Dachneigungen auf Anfrage

					Karat® XXL-D
Engoben	Select	Edel-Engoben		Durchg.*	
Kupfer- braun	Schwarz Matt	Titansilver	Saphir- schwarz	Graphit- grau	
Preise in EUR					
1	3.135,00	3.310,00	3.500,00	3.500,00	3.345,00
2	22,85	23,65	25,20	25,20	24,90
3	13,55	14,15	15,15	15,15	15,05
4	27,70	28,35	30,25	30,25	29,70
	¹⁾ 45,70	¹⁾ 46,95	¹⁾ 54,70	¹⁾ 54,70	¹⁾ 49,30
	¹⁾ 73,25	¹⁾ 75,05	¹⁾ 88,05	¹⁾ 88,05	¹⁾ 78,85
5	30,25	30,90	36,95	36,95	32,60
6	14,35	14,80	16,60	16,60	
	21,65	22,10	25,45	25,45	
7	20,65	20,95	24,45	24,45	⁴⁾ 22,10
	28,60	29,25	33,40	33,40	⁴⁾ 30,70
8	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00
	382,45	382,45	382,45	382,45	²⁾
9	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
10	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	277,20	313,80	313,80		
	³⁾ 287,20	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾
	4,95	¹⁾ 301,45	¹⁾ 338,40	¹⁾ 338,40	¹⁾ 318,25
	142,35	5,30	5,65	5,65	
11	¹⁾ 440,20	¹⁾ 450,15			⁴⁾ 153,60
		54,00	58,35		
	63,25	63,90	69,95	69,95	65,60
	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
					* Durch- gefärbt



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/karatxxl/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 9,0 Stück
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.235 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 38,5 – 40,5 cm
Deckbreite:	ca. 26,7 cm
Hagelwiderstand:	4



Karat® XXL



Karat® XXL-D

Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
Sie hier: www.erlus.com/karatxxl/technische_daten



Ergoldsbacher Linea®

		Einheit
1	Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör		
2	1/2 Ziegel	1
3	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1
4	1/2 Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set (nur als Set verfügbar)	1
5	1/2 Ortgangziegel rechts	1
6	Doppelwulstziegel	1
7	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,1 St./lfm.)	1
8	1/2 Firstanschlussziegel	1
9	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
10	1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel links-Firstanschluss-Doppelwulst-Set (nur als Set verfügbar)	1
11	1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts	1
	Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1
12	Pultdachziegel (ca. 4 St./lfm.)	1
	1/2 Pultdachziegel	1
13	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
14	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15 cm ² /St.)	1
15	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
16	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	je 1
17	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	je 1
18	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
ERLUS Markenzubehör		
19	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
20	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
21	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1
	KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
22	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 17	je 1
23	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15	1
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17	1
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

- 1) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
 2) Lieferzeit auf Anfrage
 3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
 4) Haube nur in Schwarz

	Sinter	Klassik-Engoben			Select-Engoben	
	Sinterrot	Rot Sinterbrand	Sinterbraun	Sintergrau	Sinter- lichtgrau	Sint.schwarz Matt
Preise in EUR						
1	2.300,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.750,00	2.750,00
2	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
3	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
4	45,70	45,70	45,70	45,70	45,70	45,70
5	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
6	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
7	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
9	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70
10	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55
11	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70
12	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
12	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65
	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60
13	73,25	73,25	73,25	73,25	73,25	73,25
14	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25
15	16,50	16,50		16,50		
	24,30	24,30		24,30		
16	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30
17	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10
	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40
18	24,10	24,10		24,10		
	33,40	33,40		33,40		
19	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00
	382,45	¹⁾	¹⁾	382,45	¹⁾	382,45
	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
20	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
21	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	¹⁾	³⁾ 287,20	³⁾ 287,20	³⁾ 287,20	¹⁾	¹⁾
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,90	5,90
22	²⁾ 142,35	²⁾ 142,35	²⁾ 142,35	²⁾ 142,35	²⁾ 145,60	²⁾ 145,60
	²⁾ 440,20	²⁾ 440,20		²⁾ 440,20		²⁾ 450,15
23	52,70	52,70		52,70		
	52,70	52,70	52,70	52,70	54,00	54,00
	52,70					
	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
		13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/linea/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 10,5 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 927 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 37,3 – 39,3 cm
Deckbreite:	ca. 24,5 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
Sie hier: www.erlus.com/linea/technische_daten



Ergoldsbacher Level RS®

Für flach geneigte Dächer!

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel
- 3 Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set
- 4 Ortgangziegel rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 5 1/2 Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set
- 6 1/2 Ortgangziegel rechts
- 7 Doppelwulstziegel
- 8 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,6 St./lfm.)
- 9 1/2 Firstanschlussziegel
- 10 Firstanschluss-Ortgangziegel links-Firstanschluss-Doppelwulst-Set
- 11 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts
- 12 1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel links-Firstanschluss-Doppelwulst-Set
- 13 1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts
- Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 14 Pultdachziegel (ca. 4,3 St./lfm.)
- 15 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts
- 16 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)
- 17 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
- Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 18 Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
- Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17
- 19 Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)
- Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü
- 20 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
- Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

ERLUS Markenzubehör

- 21 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
- ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
- ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 22 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
- ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang
- ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr
- ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
- ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
- ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
- ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 23 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)
- KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°)⁵⁾
- KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 24 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
- KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 17
- 25 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15
- KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17
- KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19
- Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
- Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
- Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
- Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
- Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
- Firstendscheibe aus Alu
- Kaltengobe 0,25 l

1) nur im Doppelwulst-Set

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Lieferzeit auf Anfrage

4) Haube nur in Schwarz

5) andere Dachneigungen auf Anfrage

Sinter	Klassik-Engoben	Select
Sinterrot	Rot Sinterbrand	Sintergrau Sint.schwarz Matt

Einheit	Preise in EUR
---------	---------------

1	1.000	2.630,00	2.820,00	2.820,00	3.065,00
---	-------	----------	----------	----------	----------

2	1	7,85	7,85	7,85	7,85
3	1	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70
4	1	22,85	22,85	22,85	22,85
5	1	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70
6	1	22,85	22,85	22,85	22,85
7	1	22,85	22,85	22,85	22,85
8	1	12,00	12,00	12,00	12,00
9	1	11,65	11,65	11,65	11,65
10	1	¹⁾ 50,55	¹⁾ 50,55	¹⁾ 50,55	¹⁾ 50,55
11	1	27,70	27,70	27,70	27,70
12	1	¹⁾ 50,55	¹⁾ 50,55	¹⁾ 50,55	¹⁾ 50,55
13	1	27,70	27,70	27,70	27,70
	1	22,85	22,85	22,85	22,85
14	1	25,65	25,65	25,65	25,65
15	je 1	73,25	73,25	73,25	73,25
16	1	30,25	30,25	30,25	30,25
17	1	16,50	16,50	16,50	
	je 1	24,30	24,30	24,30	
18	1	16,50	16,50	16,50	16,50
	je 1	24,30	24,30	24,30	24,30
19	1	24,10	24,10	24,10	24,10
	je 1	33,40	33,40	33,40	33,40
20	1	24,10	24,10	24,10	
	je 1	33,40	33,40	33,40	

21	1	175,70	175,70	175,70	175,70
	1	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00
	1	382,45	²⁾	382,45	382,45
	1	91,70	91,70	91,70	91,70
22	1	91,70	91,70	91,70	91,70
	1	89,55	89,55	89,55	89,55
	lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45
	1	91,20	91,20	91,20	91,20
	lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05
	1	5,55	5,55	5,55	5,55
	1	89,55	89,55	89,55	89,55
	1	117,50	117,50	117,50	117,50
	1	277,10	277,10	277,10	277,10
	1	347,80	347,80	347,80	347,80
	1	292,10	292,10	292,10	292,10
	1	89,80	89,80	89,80	89,80
	1	136,10	136,10	136,10	136,10
23	1	91,70	91,70	91,70	91,70
	1	263,30	263,30	277,20	
	1	³⁾ 274,20	³⁾ 288,00	³⁾ 288,00	³⁾ 301,45
	1	5,65	5,65	5,65	5,90
24	je 1	³⁾ 142,35	³⁾ 142,35	³⁾ 142,35	³⁾ 145,60
	je 1	³⁾ 440,20	³⁾ 440,20	³⁾ 440,20	³⁾ 450,15
25	1	52,70	52,70	52,70	
	1	52,70	52,70	52,70	54,00
	1	52,70			
	1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
	je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
	lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
	lfm.	5,40	5,40	5,40	5,40
	1	5,30	5,30	5,30	5,30
	1	29,20	29,20	29,20	29,20
	1		13,10	13,10	13,10




Firstziegel Nr. 17 Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü



Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü



ALU-Sanitärflüster ALU-Durchführungs- für Solaranlagen ALU-Solarträger



Walmkappe Nr. 17 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/levelrs/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 11,3 Stück
Paletteninhalt:	160 Stück
Palettengewicht:	ca. 793 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 38,0 – 39,0 cm
Deckbreite:	ca. 23,0 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
 Sie hier: www.erlus.com/levelrs/technische_daten



Ergoldsbacher Forma®

Klassik-

Rot

1 Flächenziegel

Einheit	
1.000	2.275,00

ERLUS Standardzubehör


2	1/2 Ziegel (nur zum Breitenausgleich; vorgeschriebene Reihenverlegung)	1	8,20
3	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1	19,30
4	Doppelwulstziegel	1	19,30
5	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8 St./lfm.)	1	10,20
6	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	24,65
7	Pulldachziegel (auch zum Trennen als 1/2 Pulldachziegel) (ca. 4 St./lfm.)	1	22,65
8	Pulldach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	31,40
9	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)	1	26,35
10	Schneestoppziegel	1	5,50
11	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	14,35
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	21,65
12	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	20,65
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1	28,60
13	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1	14,35
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1	21,65
14	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,65
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	28,60
15	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1	14,35
	Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1	21,65

ERLUS Markenzubehör

16	ALU-SYSTEM Sanitärflüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	⁴⁾ 199,00
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
17	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Sanitärflüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	
	KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter	1	³⁾ 287,20
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	37,60
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,95
18	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1	¹⁾ 142,35
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	440,20
19	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1	52,70
	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19	1	52,70
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Acrylglas-Ziegel	1	36,75
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	13,10

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
4) Haube nur in Schwarz

	Engoben		Edel-Engoben			
	Kupfer- braun	Anthrazit	Maroon	Titansilber	Diamant- schwarz	Burgund
Preise in EUR						
1	2.275,00	2.275,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	8,20	8,20	8,55	8,55	8,55	8,55
3	19,30	19,30	23,30	23,30	23,30	23,30
4	19,30	19,30	23,30	23,30	23,30	23,30
5	10,20	10,20	12,00	12,00	12,00	12,00
6	24,65	24,65	29,60	29,60	29,60	29,60
7	22,65	22,65	26,00	26,00	26,00	26,00
8	31,40	31,40	36,30	36,30	36,30	36,30
9	26,35	26,35	31,40	31,40	31,40	31,40
10	5,50	5,50				
11	14,35	14,35	16,60	16,60	16,60	16,60
	21,65	21,65	25,45	25,45	25,45	25,45
12	20,65	20,65	24,10	24,10	24,10	24,10
	28,60	28,60	33,40	33,40	33,40	33,40
13	14,35	14,35	16,60	16,60	16,60	16,60
	21,65	21,65	25,45	25,45	25,45	25,45
14	20,65	20,65	24,10	24,10	24,10	24,10
	28,60	28,60	33,40	33,40	33,40	33,40
15	14,35	14,35	16,60	16,60	16,60	16,60
	21,65	21,65	25,45	25,45	25,45	25,45
16	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00
	382,45	382,45	²⁾	382,45	382,45	²⁾
	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
17	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
				313,80	313,80	313,80
	³⁾ 287,20	³⁾ 287,20	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾
	37,60	37,60	43,70		43,70	
	4,95	4,95	5,65	5,65	5,65	5,65
18	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 165,75	¹⁾ 165,75	¹⁾ 165,75	¹⁾ 165,75
	440,20	440,20	¹⁾ 559,60	¹⁾ 559,60	¹⁾ 559,60	¹⁾ 559,60
19	52,70	52,70	58,35	58,35	58,35	58,35
	52,70	52,70		58,35		
	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75
	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/forma/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 9,9 Stück
Paletteninhalt:	280 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.187 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 37,7 – 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,5 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
Sie hier: www.erlus.com/forma/technische_daten



Ergoldsbacher Scala®

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4,1 St./lfm.)
- 5 1/2 Pultdachziegel, geklebt
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)
- 8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 9 Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17
- 10 Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü
- 11 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

ERLUS Markenzubehör

- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 13 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°⁶⁾)
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 17
- 16 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Dunkelbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
3) Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz
4) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
5) Haube nur in Schwarz
6) andere Dachneigungen auf Anfrage

Klassik	Sinter	Select
Anthrazit	Sinterrot	Sint.schwarz Matt

Einheit	Preise in EUR		
1	1.000	1.740,00	1.740,00
2	1	7,85	7,85
3	je 1	17,00	17,00
4	1	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70
5	1	¹⁾ 45,60	¹⁾ 45,60
6	je 1	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25
7	1	22,85	22,85
8	1	14,35	16,50
	je 1	21,65	24,30
9	1	14,35	16,50
	je 1	21,65	24,30
10	1	20,65	24,10
	je 1	28,60	33,40
11	1	20,65	24,10
	je 1	28,60	33,40
12	1	175,70	175,70
	1	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00
	1	382,45	382,45
	1	91,70	91,70
13	1	91,70	91,70
	1	89,55	89,55
	lfm.	22,45	22,45
	1	91,20	91,20
	lfm.	23,05	23,05
	1	5,55	5,55
	1	89,55	89,55
	1	117,50	117,50
	1	277,10	277,10
	1	347,80	347,80
	1	292,10	292,10
	1	89,80	89,80
	1	³⁾ 136,10	³⁾ 136,10
14	1	³⁾ 91,70	³⁾ 91,70
	1	⁴⁾ 287,20	²⁾
	1	¹⁾ 288,00	¹⁾ 301,45
	1	37,60	
	1	4,95	5,65
15	je 1	¹⁾ 142,35	¹⁾ 145,60
	je 1	¹⁾ 440,20	¹⁾ 450,15
16	je 1	52,70	52,70
	1	52,70	54,00
	1.000	382,35	382,35
	je 1	2,50	2,50
	je 1	2,20	2,20
	lfm.	21,60	21,60
	lfm.	5,40	5,40
	1	5,30	5,30
	1	29,20	29,20
	1	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/scala/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 11,0 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 966 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite Klassik-Engoben:	ca. 31,0 – 38,0 cm
Lattweite Sinterrot, Sinterschwarz Matt:	ca. 30,5 – 37,5 cm
Deckbreite Klassik-Engoben:	ca. 24,6 cm
Deckbreite Sinterrot, Sinterschwarz Matt:	ca. 24,4 cm
Hagelwiderstand:	4



70 mm Schiebebereich!

Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden Sie hier:
www.erlus.com/scala/technische_daten



Ergoldsbacher Falzziegel

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)
- 4 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)
- 5 Firstziegel Nr. 5 (DL ca. 35 cm, ca. 2,9 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 5, Firstendstück Nr. 5
- 6 Firstlüfterziegel Nr. 6 Lü (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 6 Lü, Firstendziegel Nr. 6 Lü
- 7 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 8 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 9 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

ERLUS Markenzubehör

- 10 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 11 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun)
- 12 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun)
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 13 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 14 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 18
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Schneestopper aus Metall, Rotbraun (VE 100 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun
Acrylglas-Ziegel, passend bei DL 33,8 cm
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) in Sinterrot nur Walmkappen für Firstziegel Nr. 19 verfügbar
2) Lieferzeit auf Anfrage
3) Haube nur in Schwarz

Natur	Klassik-Engoben	Sinter
Naturrot	Rot	Kupfer- braun
		Sinterrot

Einheit	Preise in EUR			
1	1.000	1.630,00	1.715,00	1.715,00
2	1	7,00	7,25	7,25
3	je 1	16,80	17,00	17,00
4	1	22,55	22,85	22,85
5	1	13,55	14,35	14,35
	je 1	27,55	28,90	28,90
6	1	20,85	21,65	21,65
	je 1	35,30	37,10	37,10
7	1	13,55	14,35	16,50
	je 1	20,85	21,65	24,30
8	1	13,55	14,35	14,35
	je 1	20,85	21,65	21,65
9	1	20,30	20,65	24,10
	je 1	27,70	28,60	33,40
10	1	175,70	175,70	175,70
	1	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00
	1	382,45	382,45	382,45
	1	91,70	91,70	91,70
11	1	91,70	91,70	91,70
	1	89,55	89,55	89,55
	lfm.	22,45	22,45	22,45
	1	91,20	91,20	91,20
	lfm.	23,05	23,05	23,05
	1	5,55	5,55	5,55
	1	89,55	89,55	89,55
	1	117,50	117,50	117,50
	1	277,10	277,10	277,10
	1	347,80	347,80	347,80
	1	292,10	292,10	292,10
	1	89,80	89,80	89,80
	1	136,10	136,10	136,10
12	1	91,70	91,70	91,70
	1	36,75	37,60	37,60
	1	4,80	4,95	5,65
13	je 1	²⁾ 138,85	²⁾ 142,35	^{1) 2)} 142,35
	1	415,45	440,20	440,20
14	je 1	51,15	52,70	52,70
	1	51,15	52,70	52,70
	1.000	382,35	382,35	382,35
	1.000	889,10	889,10	889,10
	je 1	2,50	2,50	2,50
	1	2,20	2,20	2,20
	lfm.	21,60	21,60	21,60
	lfm.	5,40	5,40	5,40
	1	5,30	5,30	5,30
	1	32,65	32,65	32,65
	1	29,20	29,20	29,20
	1		13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/falzziegel/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 15,0 Stück
Paletteninhalt:	280 Stück
Palettengewicht:	ca. 949 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	30°
Lattweite:	ca. 32,6 – 34,6 cm
Deckbreite:	ca. 19,9 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden Sie hier: www.erlus.com/falzziegel/technische_daten



Ergoldsbacher Großfalzziegel

	Einheit
1 Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör	
2 1/2 Ziegel	1
3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1
4 Doppelwulstziegel	1
5 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 9 St./lfm.)	1
6 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
7 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4,5 St./lfm.)	1
8 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1
9 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 20 cm ² /St.)	1
10 Schneestoppziegel	1
11 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
12 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
13 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
ERLUS Markenzubehör	
14 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
15 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
16 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
17 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
18 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15	1
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 18	1
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)	je 1
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
Acrylglas-Ziegel	1
Firstendscheibe aus Alu	1
Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) für Antik wird Kupferbraun geliefert
3) Haube nur in Schwarz

	Natur		Klassik-Engoben		Select-Engoben	
	Naturrot	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	Antik	Sepia
Preise in EUR						
1	1.660,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.840,00	1.840,00
2	7,00	7,25	7,25	7,25	7,35	7,35
3	16,80	17,00	17,00	17,00	17,35	
4	16,60	16,80	16,80	16,80		
5	8,55	8,65	8,65	8,65		
6	21,65	21,75	21,75	21,75		
7	¹⁾ 43,50	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70		
8	¹⁾ 70,00	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25		
9	22,55	22,85	22,85	22,85	23,65	
10	5,30	5,75	5,75	5,75		
11	13,55	14,35	14,35	14,35	14,80	
	20,85	21,65	21,65	21,65	22,10	
	20,30	20,65	20,65	20,65		
	27,70	28,60	28,60	28,60		
12	13,55	14,35	14,35	14,35		14,80
	20,85	21,65	21,65	21,65		22,10
13	20,30	20,65	20,65	20,65		
	27,70	28,60	28,60	28,60		
14	175,70	175,70	175,70	175,70	²⁾ 175,70	
	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	
	382,45	382,45	382,45	382,45	²⁾ 382,45	
	91,70	91,70	91,70	91,70	²⁾ 91,70	
15	91,70	91,70	91,70	91,70	²⁾ 91,70	
	89,55	89,55	89,55	89,55	²⁾ 89,55	
	22,45	22,45	22,45	22,45	²⁾ 22,45	
	91,20	91,20	91,20	91,20	²⁾ 91,20	
	23,05	23,05	23,05	23,05	²⁾ 23,05	
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	
	89,55	89,55	89,55	89,55	²⁾ 89,55	
	117,50	117,50	117,50	117,50	²⁾ 117,50	
	277,10	277,10	277,10	277,10	²⁾ 277,10	
	347,80	347,80	347,80	347,80	²⁾ 347,80	
	292,10	292,10	292,10	292,10	²⁾ 292,10	
	89,80	89,80	89,80	89,80	²⁾ 89,80	
	136,10	136,10	136,10	136,10	²⁾ 136,10	
16	91,70	91,70	91,70	91,70	²⁾ 91,70	
	36,75	37,60	37,60	37,60		
	4,80	4,95	4,95	4,95		
17	¹⁾ 138,85	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾²⁾ 142,35	¹⁾ 145,60
	415,45	440,20	440,20	440,20	²⁾ 440,20	
18	51,15	52,70	52,70	52,70	54,00	
	51,15	52,70	52,70	52,70		¹⁾ 54,00
	51,15	52,70	52,70	52,70		
	55,55	55,85	55,85	55,85	56,65	
	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75
	29,20	29,20	29,20	29,20	²⁾ 29,20	
		13,10	13,10	13,10	²⁾ 13,10	



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/grossfalzziegel/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 12,5 Stück
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 876 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 33,5 – 35,1 cm
Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023,
vollständige technische Daten finden Sie hier:
www.erlus.com/grossfalzziegel/technische_daten



Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 32 cm²/St.)
- 8 Schneestoppziegel
- 9 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 10 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 11 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

ERLUS Markenzubehör

- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- 13 ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 16 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Acrylglas-Ziegel
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
4) Haube nur in Schwarz

Natur	Klassik-Engoben			
Naturrot	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	

Einheit	Preise in EUR			
---------	---------------	--	--	--

1	1.000	2.165,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
---	-------	----------	----------	----------	----------

2	1	7,50	7,85	7,85	7,85
---	---	------	------	------	------

3	je 1	19,05	19,30	19,30	19,30
---	------	-------	-------	-------	-------

4	1	19,05	19,30	19,30	19,30
---	---	-------	-------	-------	-------

5	1	¹⁾ 43,50	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70
---	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

6	je 1	¹⁾ 70,00	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25
---	------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

7	1	25,55	26,35	26,35	26,35
---	---	-------	-------	-------	-------

8	1	5,30	5,75	5,75	5,75
---	---	------	------	------	------

9	1	13,55	14,35	14,35	14,35
---	---	-------	-------	-------	-------

	je 1	20,85	21,65	21,65	21,65
--	------	-------	-------	-------	-------

10	1	13,55	14,35	14,35	14,35
----	---	-------	-------	-------	-------

	je 1	20,85	21,65	21,65	21,65
--	------	-------	-------	-------	-------

11	1	20,30	20,65	20,65	20,65
----	---	-------	-------	-------	-------

	je 1	27,70	28,60	28,60	28,60
--	------	-------	-------	-------	-------

12	1	175,70	175,70	175,70	175,70
----	---	--------	--------	--------	--------

	1	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00	⁴⁾ 199,00
--	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	1	382,45	382,45	382,45	382,45
--	---	--------	--------	--------	--------

13	1	91,70	91,70	91,70	91,70
----	---	-------	-------	-------	-------

14	1	91,70	91,70	91,70	91,70
----	---	-------	-------	-------	-------

	1	89,55	89,55	89,55	89,55
--	---	-------	-------	-------	-------

	lfm.	22,45	22,45	22,45	22,45
--	------	-------	-------	-------	-------

	1	91,20	91,20	91,20	91,20
--	---	-------	-------	-------	-------

	lfm.	23,05	23,05	23,05	23,05
--	------	-------	-------	-------	-------

	1	5,55	5,55	5,55	5,55
--	---	------	------	------	------

	1	89,55	89,55	89,55	89,55
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	117,50	117,50	117,50	117,50
--	---	--------	--------	--------	--------

	1	277,10	277,10	277,10	277,10
--	---	--------	--------	--------	--------

	1	347,80	347,80	347,80	347,80
--	---	--------	--------	--------	--------

	1	292,10	292,10	292,10	292,10
--	---	--------	--------	--------	--------

	1	91,70	91,70	91,70	91,70
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	136,10	136,10	136,10	136,10
--	---	--------	--------	--------	--------

	1	91,70	91,70	91,70	91,70
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	²⁾	³⁾ 287,20	³⁾ 287,20	³⁾ 287,20
--	---	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

	1	36,75	37,60	37,60	37,60
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	4,80	4,95	4,95	4,95
--	---	------	------	------	------

15	je 1	¹⁾ 138,85	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35
----	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	1	415,45	440,20	440,20	440,20
--	---	--------	--------	--------	--------

16	je 1	51,15	52,70	52,70	52,70
----	------	-------	-------	-------	-------

	1	58,55	59,35	59,35	59,35
--	---	-------	-------	-------	-------

	1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
--	-------	--------	--------	--------	--------

	1.000	889,10	889,10	889,10	889,10
--	-------	--------	--------	--------	--------

	je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
--	------	------	------	------	------

	je 1	2,20	2,20	2,20	2,20
--	------	------	------	------	------

	lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
--	------	-------	-------	-------	-------

	lfm.	5,40	5,40	5,40	5,40
--	------	------	------	------	------

	1	5,30	5,30	5,30	5,30
--	---	------	------	------	------

	1	36,75	36,75	36,75	36,75
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	29,20	29,20	29,20	29,20
--	---	-------	-------	-------	-------

	1		13,10	13,10	13,10
--	---	--	-------	-------	-------



Flächenziegel 1/2 Ziegel Ortgangziegel links



Ortgangziegel rechts Doppelwulstziegel Pultdachziegel



Pultdach-Ortgangziegel links Pultdach-Ortgangziegel rechts Lüftungsziegel



Schneestoppziegel Firstziegel Nr. 15



Firstziegel Nr. 18



Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü



ALU-Sanitürlüfter ALU-Antennenhaube ALU-Durchführungsziegel für Solaranlagen



Walmkappe F15 Walmkappe F18 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/grossfalzziegelxxl/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 9,8 Stück
Paletteninhalt:	200 Stück
Palettengewicht:	ca. 955 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 37,7 – 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,7 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023,
vollständige technische Daten finden Sie hier:
www.erlus.com/grossfalzziegelxxl/technische_daten



Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Natur

Naturrot

Einheit	
1.000	1.660,00

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1	16,80
3	Pulldachziegel, geklebt (ca. 4,5 St./lfm.)	1	¹⁾ 43,50
4	Pulldach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1	¹⁾ 70,00
5	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 33 cm ² /St.)	1	22,55
6	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	20,85
7	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	20,30
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1	27,70
8	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1	20,85
9	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,30
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	27,70
10	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1	13,55
	Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1	20,85

ERLUS Markenzubehör

11	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	175,70
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	³⁾ 199,00
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	382,45
12	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	91,70
13	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	91,70
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,45
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	91,20
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,05
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,55
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	89,55
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	117,50
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	277,10
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	347,80
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	292,10
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	89,80
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	136,10
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	91,70
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁴⁾	1	
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	36,75
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,80
14	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1	¹⁾ 138,85
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	415,45
15	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1	51,15
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1	51,15
	Universal ERLUS Solarmodultstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	55,55
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	382,35
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	889,10
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,50
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,60
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,40
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,30
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,20
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Haube nur in Schwarz

4) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Klassik-Engoben				Select	Edel
	Rot	Kupfer- braun	Brazil- braun	Anthrazit	Basalt- grau	Burgund
Preise in EUR						
1	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	2.020,00	2.230,00
2	17,00	17,00	17,00	17,00	17,35	23,30
3	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70	¹⁾ 46,95	¹⁾ 54,70
4	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25	¹⁾ 75,05	¹⁾ 88,05
5	22,85	22,85	22,85	22,85	23,65	30,25
6	14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
	21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
7	20,65	20,65	20,65	20,65		24,10
	28,60	28,60	28,60	28,60		33,40
8	14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
	21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
9	20,65	20,65	20,65	20,65	20,95	24,10
	28,60	28,60	28,60	28,60	29,25	33,40
10	14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60
	21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45
11	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00
	382,45	382,45	²⁾	382,45	²⁾	²⁾
12	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
13	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00	¹⁾ 288,00		
	37,60	37,60	37,60	37,60	38,80	
	4,95	4,95	4,95	4,95	5,30	5,65
14	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35	¹⁾ 145,60	¹⁾ 165,75
	440,20	440,20	¹⁾ 440,20	440,20	¹⁾ 450,15	¹⁾ 559,60
15	52,70	52,70	52,70	52,70	54,00	58,35
	52,70	52,70	52,70	52,70		
	55,85	55,85	55,85	55,85	56,65	63,25
	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35
	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/reformpfannesl/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 12,2 Stück
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 854 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 33,5 – 36,5 cm
Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023,
 vollständige technische Daten finden Sie hier:
www.erlus.com/reformpfannesl/technische_daten



Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel (Großfalzziegel XXL®)
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 28 cm²/St.)
- 8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 9 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 10 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 11 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

ERLUS Markenzubehör

- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- 13 ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 16 KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 21
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Acrylglas-Ziegel
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
3) Haube nur in Schwarz

Klassik-Engoben

Rot Anthrazit

Einheit	Preise in EUR
1.000	2.275,00 2.275,00

1	1.000	2.275,00	2.275,00
2	1	7,85	7,85
3	je 1	19,30	19,30
4	1	19,30	19,30
5	1	¹⁾ 45,70	¹⁾ 45,70
6	je 1	¹⁾ 73,25	¹⁾ 73,25
7	1	26,35	26,35
8	1	14,35	14,35
	je 1	21,65	21,65
9	1	14,35	14,35
	je 1	21,65	21,65
10	1	20,65	20,65
	je 1	28,60	28,60
11	1	14,35	14,35
	je 1	21,65	21,65
12	1	175,70	175,70
	1	³⁾ 199,00	³⁾ 199,00
	1	382,45	382,45
13	1	91,70	91,70
14	1	91,70	91,70
	1	89,55	89,55
	lfm.	22,45	22,45
	1	91,20	91,20
	lfm.	23,05	23,05
	1	5,55	5,55
	1	89,55	89,55
	1	117,50	117,50
	1	277,10	277,10
	1	347,80	347,80
	1	292,10	292,10
	1	91,70	91,70
	1	136,10	136,10
	1	91,70	91,70
	1	²⁾ 287,20	²⁾ 287,20
	1	37,60	37,60
	1	4,95	4,95
15	je 1	¹⁾ 142,35	¹⁾ 142,35
	1	440,20	440,20
16	je 1	52,70	52,70
	1	59,35	59,35
	1.000	382,35	382,35
	1.000	889,10	889,10
	je 1	2,50	2,50
	lfm.	21,60	21,60
	lfm.	5,40	5,40
	1	5,30	5,30
	1	36,75	36,75
	1	29,20	29,20
	1	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/reformpfannexxl/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 9,8 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.141 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 37,7 – 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,7 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023,
 vollständige technische Daten finden Sie hier:
www.erlus.com/reformpfannexxl/technische_daten



Ergoldsbacher Hohlfalz SL / SL-D



	Einheit
1 Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör	
2 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1
3 Doppelwulstziegel	1
4 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,2 St./lfm.)	1
5 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
Pultdachziegel, geklebt (ca. 4,1 St./lfm.)	1
Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1
6 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm ² /St.)	1
7 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
8 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
9 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
10 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
11 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1
ERLUS Markenzubehör	
12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
13 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
14 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁶⁾	1
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
16 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 18	je 1
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1
17 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21	1
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
Firstendscheibe aus Alu	1
Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
3) nicht durchgefärbt
4) nur für Firstziegel Nr. 15 verfügbar
5) Haube nur in Schwarz
6) andere Dachneigungen auf Anfrage

Hohlfalz SL-D

	Natur	Klassik	Select	Edel	Durchg.*
	Naturrot	Rot	Schwarz Matt	Saphir- schwarz	Schiefer- grau
Preise in EUR					
1	1.875,00	1.975,00	2.250,00	2.510,00	2.285,00
2	18,85	19,30	19,75	22,85	20,65
3	18,85	19,30	19,75	22,85	20,65
4	10,10	10,20	10,65	12,00	11,10
5	24,45	24,65	25,35	29,60	26,70
	¹⁾ 43,50	¹⁾ 45,70	¹⁾ 46,95	¹⁾ 54,70	¹⁾ 49,30
	¹⁾ 70,00	¹⁾ 73,25	¹⁾ 75,05	¹⁾ 88,05	¹⁾ 78,85
6	25,45	26,35	26,90	30,25	28,45
7	13,55	14,35	14,80	16,60	³⁾ 15,60
	20,85	21,65	22,10	25,45	³⁾ 23,45
8	20,30	20,65	20,95	24,10	³⁾ 22,10
	27,70	28,60	29,25	33,40	³⁾ 30,70
9	13,55	14,35	14,80	16,60	
	20,85	21,65	22,10	25,45	
10	20,30	20,65	20,95	24,10	
	27,70	28,60	29,25	33,40	
11	13,55	14,35	14,80	16,60	
	20,85	21,65	22,10	25,45	
12	175,70	175,70	175,70	175,70	175,70
	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00	⁵⁾ 199,00
	382,45	382,45	382,45	382,45	²⁾
	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
13	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55
	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50
	277,10	277,10	277,10	277,10	277,10
	347,80	347,80	347,80	347,80	347,80
	292,10	292,10	292,10	292,10	292,10
	89,80	89,80	89,80	89,80	89,80
	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
14	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
	¹⁾ 274,20	¹⁾ 288,00	¹⁾ 301,45	¹⁾ 338,40	¹⁾ 318,25
	36,75	37,60	38,80		
	4,80	4,95	5,30	5,65	
15	¹⁾ 138,85	¹⁾ 142,35	¹⁾ 145,60	¹⁾ 165,75	¹⁾³⁾⁴⁾ 153,60
	415,45	440,20	¹⁾ 450,15	¹⁾ 559,60	³⁾ 474,85
16	51,15	52,70	54,00	58,35	³⁾⁴⁾ 56,90
	51,15	52,70	54,00		
17	51,15	52,70	54,00	58,35	
	58,45	59,35	59,90	63,25	61,45
	889,10	889,10	889,10	889,10	889,10
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
		13,10	13,10	13,10	13,10

* Durchgefärbt



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/hohlfalzsl/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ab 11,5 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 985 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 24,4 cm
Hagelwiderstand:	4



Hohlfalz SL



Hohlfalz SL-D

Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
 Sie hier: www.erlus.com/hohlfalzsl/technische_daten



Ergoldsbacher Monaco

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 Ortgangziegel links oder rechts, mit kurzem Steg (ca. 3 St./lfm.)
- 3 Ortgangschenkel
- 4 Firstanschluss-Lüfterziegel (Lüftungsquerschn. ca. 25 cm²/St.; beids. ca. 10 St./lfm.)
- 5 Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links oder rechts, mit kurzem Steg
- 6 Traufziegel
- 7 Trauf-Ortgangziegel links, mit kurzem Steg
- 8 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 16 cm²/St.)
- 9 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
- Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15

ERLUS Markenzubehör


- ALU-SYSTEM Sanitärflüster Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
- ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
- ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
- ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
- ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
- ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit 2 Grundplatten
- ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit 2 Grundplatten
- ALU-SYSTEM Verlängerungrost 80 x 25 cm f. Schornsteinfegerarb. m. 1 Grundpl.
- ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte
- ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte
- KERAMIK Sanitärflüster Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)
- KERAMIK Antennendurchgang
- KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
- KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15
- KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15
- Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
- Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
- Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
- Firstendscheibe aus Alu

Natur	Select-Engoben		
Naturrot	Klassik	Umbra	Rosso

Einheit	Preise in EUR			
1.000	1.840,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00

je 1	14,45	16,95	16,95	16,95
1	2,35	2,60	2,60	2,60
1	12,10	14,15	14,15	14,15
je 1	19,75	23,65	23,65	23,65
1	12,45	14,45	14,45	14,45
1	17,40	19,75	19,75	19,75
1	23,10	26,55	26,55	26,55
1	13,55	15,60	15,60	15,60
je 1	20,85	24,30	24,30	24,30

1	175,70	175,70	175,70	175,70
1	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00	⁸⁾ 199,00
1	382,45	⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾
1	91,70	¹⁾ 91,70	²⁾ 91,70	³⁾ 91,70
1	91,70	¹⁾ 91,70	²⁾ 91,70	³⁾ 91,70
1	89,55	¹⁾ 89,55	²⁾ 89,55	³⁾ 89,55
lfm.	22,45	⁴⁾ 22,45	⁴⁾ 22,45	⁴⁾ 22,45
1	91,20	¹⁾ 91,20	²⁾ 91,20	³⁾ 91,20
lfm.	23,05	⁴⁾ 23,05	⁴⁾ 23,05	⁴⁾ 23,05
1	5,55	5,55	5,55	5,55
1	89,55	¹⁾ 89,55	²⁾ 89,55	³⁾ 89,55
1	117,50	¹⁾ 117,50	²⁾ 117,50	³⁾ 117,50
1	277,10	¹⁾ 277,10	²⁾ 277,10	³⁾ 277,10
1	347,80	¹⁾ 347,80	²⁾ 347,80	³⁾ 347,80
1	292,10	¹⁾ 292,10	²⁾ 292,10	³⁾ 292,10
1	89,80	89,80	89,80	89,80
1	⁵⁾ 136,10	⁵⁾ 136,10	⁵⁾ 136,10	⁵⁾ 136,10
1	⁵⁾ 91,70	⁵⁾ 91,70	⁵⁾ 91,70	⁵⁾ 91,70
1	252,60	277,20	277,20	277,20
1	116,65	119,40	119,40	119,40
1	36,75			
1	138,85	169,60	169,60	169,60
1	415,45	⁶⁾ 466,35	⁶⁾ 466,35	⁶⁾ 466,35
1	51,15	54,00	54,00	54,00
1.000	382,35	382,35	382,35	382,35
je 1	2,50	2,50	2,50	2,50
lfm.	21,60	21,60	21,60	21,60
1	29,20	⁴⁾ 29,20	⁴⁾ 29,20	⁴⁾ 29,20



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/monaco/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 14,5 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 755 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 33,8 – 34,3 cm
Deckbreite:	ca. 19,9 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden
Sie hier: www.erlus.com/monaco/technische_daten

- 1) Alu-GP Klassik, Oberteile Brazilbraun
- 2) Alu-GP Umbra, Oberteile Brazilbraun
- 3) Alu-GP Rosso, Oberteile Rot
- 4) Für Klassik und Umbra wird Brazilbraun, für Rosso wird Rot geliefert
- 5) Alu-GP Rot, Klassik, Umbra, Rosso: Oberteile nur in Rotbraun oder Schwarz
- 6) Lieferzeit auf Anfrage
- 7) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
- 8) Haube nur in Schwarz



Ergoldsbacher Mönchpfanne

Natur

Naturrot

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

Einheit	Preise EUR
1.000	3.950,00
2 Doppelwulstziegel	1 22,30
3 Firstanschluss-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm ² /St.; beidseitig ca. 9,6 St./lfm.)	1 17,85
4 Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	1 47,75
5 Traufziegel	1 18,50
6 Trauf-Doppelwulstziegel	1 47,75
7 Firstziegel Nr. 7 (DL ca. 42 cm, ca. 2,4 St./lfm.)	1 35,10
Firstabschlussziegel Nr. 7	1 59,25
8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1 13,55
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1 20,85

ERLUS Markenzubehör

9 KERAMIK Sanitär Lüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1 252,60
KERAMIK Antennendurchgang	1 116,65
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1 36,75
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1 415,45
10 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15	1 51,15
Universal ERLUS Sturmklammer II XL (2,5 mm), für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000 946,70



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/moenchpfanne/lieferprogramm

Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 14,5 Stück
Paletteninhalt:	128 Stück
Palettengewicht:	ca. 639 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 33,7 cm
Deckbreite:	ca. 20,8 cm
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023.
vollständige technische Daten finden Sie hier:
www.erlus.com/moenchpfanne/technische_daten

Lieferzeit auf Anfrage



Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel

Modell Standard – für Bedachung mit Nase / für Mauerabdeckung ohne Nase

1 Mönchziegel

2 Nonnenziegel

3 Firstanschluss-Mönchziegel (beidseitig ca. 9,3 St. /lfm.)

4 Firstziegel Nr. 7 (DL ca. 42 cm, ca. 2,4 St./lfm.)

Firstabschlussziegel Nr. 7

5 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)

Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15

*KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo

*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Standard“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung

*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Standard“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung

Modell Füßen – für Bedachung ¹⁾

Mönchziegel mit Nase

Nonnenziegel mit Nase

*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Füßen“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung

*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Füßen“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung

Modell Alter Hof – für Bedachung ¹⁾

Mönchziegel mit Nase aufgeraut

Nonnenziegel mit Nase

*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Alter Hof“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung

*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Alter Hof“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung

*ERLUS Markenzubehör



Mönchziegel

Nonnenziegel

Firstanschluss-Mönch-
ziegel (nur Standard)

Firstziegel Nr. 7

Firstziegel Nr. 15



Modell **Standard**



Modell **Füßen** ¹⁾



Modell **Alter Hof** ¹⁾



Modell **Nymphenburg** ¹⁾



Modell **Naumburg** ¹⁾

Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel

1) Lieferzeit auf Anfrage

		Klassik-Engoben		
		Naturrot	Kupfer- braun	Anthrazit
Einheit		Preise in EUR		
1	1.000	3.990,00	4.025,00	4.025,00
2	1.000	3.990,00	4.025,00	4.025,00
3	1	19,05	21,10	21,10
4	1	35,10		
	1	59,25		
5	1	13,55	14,35	14,35
	je 1	20,85	21,65	21,65
	1	36,75	37,60	37,60
	1.000	2.012,55	2.012,55	2.012,55
	1.000	¹⁾ 2.055,85	¹⁾ 2.055,85	¹⁾ 2.055,85
	1.000	4.180,00		
	1.000	4.180,00		
	1.000	2.158,10		
	1.000	¹⁾ 2.238,60		
	1.000	4.515,00		
	1.000	4.515,00		
	1.000	2.158,10		
	1.000	¹⁾ 2.238,60		

weitere Ausführungen



Modell Trausnitz ¹⁾



Modell Seligenthal ¹⁾

Technische Daten



Modell Standard

Bedarf je m ² :	ca. je 13,7 Stück
Paletteninhalt:	M: 400 Stück / N: 180 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 705 kg / N: 556 kg
Bündelgröße:	M: 10 Stück / N: 6 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 34,0 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm

Modell Füßen

Bedarf je m ² :	ca. je 16,4 Stück
Paletteninhalt:	M: 360 Stück / N: 240 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 727 kg / N: 733 kg
Bündelgröße:	M: 12 Stück / N: 8 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 37,0 cm
Deckbreite:	ca. 16,5 cm

Modell Alter Hof

Bedarf je m ² :	ca. je 14,8 Stück
Paletteninhalt:	M: 192 Stück / N: 240 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 399 kg / N: 757 kg
Bündelgröße:	M: 12 Stück / N: 8 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 38,5 cm
Deckbreite:	ca. 17,5 cm

Modell Nymphenburg

Bedarf je m ² :	ca. je 13,5 Stück
Paletteninhalt:	M: 400 Stück / N: 180 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 945 kg / N: 565 kg
Bündelgröße:	M: 5 Stück / N: 6 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 34,5 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm

Modell Naumburg

Bedarf je m ² :	ca. je 13,7 Stück
Paletteninhalt:	M: 400 Stück / N: 180 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 700 kg / N: 550 kg
Bündelgröße:	M: 10 Stück / N: 6 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 34,0 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm

Modell Trausnitz

Bedarf je m ² :	ca. je 14,5 Stück
Paletteninhalt:	M: 400 Stück / N: 180 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 997 kg / N: 516 kg
Bündelgröße:	M: 10 Stück / N: 6 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 36,5 cm
Deckbreite:	ca. 19,0 cm

Modell Seligenthal

Bedarf je m ² :	ca. je 12,1 Stück
Paletteninhalt:	M: 192 Stück / N: 150 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 582 kg / N: 640 kg
Bündelgröße:	M: 12 Stück / N: 5 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 38,5 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm

Hagelwiderstand 4 für alle Modelle

Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden Sie hier:
www.erlus.com/moenchundnonnenziegel/technische_daten



Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Natur

Naturrot

Rundschnitt**1 Flächenziegel, gelocht**

Einheit	
1.000	915,00

ERLUS Standardzubehör

2	1/2 Biber (trennbar)
3	3/4 Biber, Breite ca. 13,5 cm
4	1 1/4 Biber, Breite ca. 22,5 cm
5	Ortgangziegel links oder rechts
6	1/2 Ortgangziegel links oder rechts
7	Großer 1/2 Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)
8	Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)
9	Traufplatte
10	Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm ² /lfm.)
11	Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm ² /St.)
12	Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)
	Firstabschlussziegel Nr. 1
13	Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
	Firstabschlussziegel Nr. 2
14	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
15	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

1	¹⁾ 2,15
1	2,15
1	5,30
je 1	15,05
je 1	15,05
je 1	16,05
1	2,05
1	2,05
1	5,30
1	20,85
1	11,90
1	20,85
1	13,55
1	20,85
1	13,55
je 1	20,85
1	20,30
je 1	27,70

ERLUS Markenzubehör

16	ALU-SYSTEM Sanitär- und PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
17	ALU-SYSTEM Antennenhaube (doppelter Biber) mit Grundplatte
	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
	ALU-SYSTEM Solarträger komplett mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
	KERAMIK Sanitär- und PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2
18	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
19	KERAMIK Gratpfanne für Firstziegel Nr. 15
	KERAMIK Gratpfanne für Firstziegel Nr. 19
	Bibersturmklammern B1 aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 30/50 mm (VE 200 St.)
	Bibersturmklammern B1 aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 40/60 mm (VE 100 St.)
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
	Acrylglas-Biber
	Firstendscheibe aus Alu
	Kaltengobe 0,25 l

1	²⁾ 175,70
1	^{2) 6)} 199,00
1	²⁾ 382,45
1	²⁾ 91,70
1	²⁾ 91,70
1	²⁾ 89,55
lfm.	22,45
1	²⁾ 91,20
lfm.	23,05
1	5,55
1	²⁾ 89,55
1	²⁾ 117,50
1	²⁾ 277,10
1	²⁾ 347,80
1	²⁾ 292,10
1	²⁾ 89,80
1	²⁾ 136,10
1	²⁾ 91,70
1	²⁾ 252,60
1	36,75
1	4,80
1	138,85
je 1	⁴⁾ 138,85
1	415,45
1	51,15
1	51,15
1.000	541,60
1.000	551,55
je 1	2,50
lfm.	21,60
lfm.	5,40
1	5,30
1	25,70
1	29,20
1	

1) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel

2) Grundplatten nur in Rundschnitt erhältlich (18 x 38 cm)

3) für Historic wird Kupferbraun geliefert

4) Lieferzeit auf Anfrage

5) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

6) Haube nur in Schwarz

	Klassik-Engoben				Select	Edel-Engoben	
	Rot	Kupfer- braun	Brazilbraun	Anthrazit	Historic	Maroon	Diamant- schwarz
Preise in EUR							
1	940,00	940,00	940,00	940,00	1.125,00	1.645,00	1.645,00
2	¹⁾ 2,15	¹⁾ 2,15	¹⁾ 2,15	¹⁾ 2,15	¹⁾ 2,25	¹⁾ 2,60	¹⁾ 2,60
3	2,15	2,15	2,15	2,15			
4	5,50	5,50	5,50	5,50			
5	15,15	15,15		15,15			
6	15,15	15,15		15,15			
7	16,35	16,35	16,35	16,35	16,70	23,45	23,45
8	2,05	2,05	2,05	2,05	2,15	2,35	2,35
9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,15	2,35	2,35
10	5,50	5,50	5,50	5,50			
11	21,75	21,75	21,75	21,75	22,40	26,55	26,55
12	12,10	12,10	12,10	12,10			
	21,65	21,65	21,65	21,65			
13	14,35	14,35	14,35	14,35	14,80	16,60	16,60
	21,65	21,65	21,65	21,65	22,10	25,45	25,45
14	14,35	14,35	14,35	14,35		16,60	16,60
	21,65	21,65	21,65	21,65		25,45	25,45
15	20,65	20,65	20,65	20,65		24,10	24,10
	28,60	28,60	28,60	28,60		33,40	33,40
16	²⁾ 175,70	²⁾ 175,70	²⁾ 175,70	²⁾ 175,70	^{2) 3)} 175,70	²⁾ 175,70	²⁾ 175,70
	^{2) 6)} 199,00	^{2) 6)} 199,00	^{2) 6)} 199,00	^{2) 6)} 199,00	^{2) 6)} 199,00	^{2) 6)} 199,00	^{2) 6)} 199,00
	²⁾ 382,45	²⁾ 382,45	⁵⁾	²⁾ 382,45	⁵⁾	⁵⁾	²⁾ 382,45
17	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	^{2) 3)} 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70
	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	^{2) 3)} 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70
	²⁾ 89,55	²⁾ 89,55	²⁾ 89,55	²⁾ 89,55	^{2) 3)} 89,55	²⁾ 89,55	²⁾ 89,55
	22,45	22,45	22,45	22,45	³⁾ 22,45	22,45	22,45
	²⁾ 91,20	²⁾ 91,20	²⁾ 91,20	²⁾ 91,20	^{2) 3)} 91,20	^{2) 4)} 91,20	^{2) 4)} 91,20
	23,05	23,05	23,05	23,05	³⁾ 23,05	23,05	23,05
	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	²⁾ 89,55	²⁾ 89,55	²⁾ 89,55	²⁾ 89,55	^{2) 3)} 89,55	²⁾ 89,55	²⁾ 89,55
	²⁾ 117,50	²⁾ 117,50	²⁾ 117,50	²⁾ 117,50	^{2) 3)} 117,50	²⁾ 117,50	²⁾ 117,50
	²⁾ 277,10	²⁾ 277,10	²⁾ 277,10	²⁾ 277,10	^{2) 3)} 277,10	²⁾ 277,10	²⁾ 277,10
	²⁾ 347,80	²⁾ 347,80	²⁾ 347,80	²⁾ 347,80	^{2) 3)} 347,80	²⁾ 347,80	²⁾ 347,80
	²⁾ 292,10	²⁾ 292,10	²⁾ 292,10	²⁾ 292,10	^{2) 3)} 292,10	²⁾ 292,10	²⁾ 292,10
	²⁾ 89,80	²⁾ 89,80	²⁾ 89,80	²⁾ 89,80	^{2) 3)} 89,80	²⁾ 89,80	²⁾ 89,80
	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10	^{2) 3)} 136,10	²⁾ 136,10	²⁾ 136,10
	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70	^{2) 3)} 91,70	²⁾ 91,70	²⁾ 91,70
	37,60	37,60	37,60	37,60		43,70	43,70
	4,95	4,95	4,95	4,95		5,65	5,65
	142,35	142,35	142,35	142,35	⁴⁾ 145,60	165,75	165,75
18	⁴⁾ 142,35	⁴⁾ 142,35	⁴⁾ 142,35	⁴⁾ 142,35		⁴⁾ 165,75	⁴⁾ 165,75
	440,20	440,20	⁴⁾ 440,20	440,20		⁴⁾ 559,60	⁴⁾ 559,60
19	52,70	52,70	52,70	52,70	⁴⁾ 54,00	58,35	58,35
	52,70	52,70	52,70	52,70			
	541,60	541,60	541,60	541,60	541,60	541,60	541,60
	551,55	551,55	551,55	551,55	551,55	551,55	551,55
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70
	29,20	29,20	29,20	29,20	³⁾ 29,20	29,20	29,20
	13,10	13,10	13,10	13,10	³⁾ 13,10	13,10	13,10



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
www.erlus.com/biberschwanzziegel/lieferprogramm

Technische Daten

Maße:	18,0 x 38,0 x 1,5 cm
Gewicht:	ca. 1,95 kg / Stück
Paletteninhalt:	512 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.023 kg
Bündelgröße:	8 Stück
Regeldachneigung:	30°
Hagelwiderstand:	4



Stand Oktober 2023,
vollständige technische Daten finden Sie hier:
www.erlus.com/biberschwanzziegel/technische_daten



Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Sonderformate

Biber Segmentschnitt (auf Anfrage)

Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)

Ortgangziegel links oder rechts } Bedarf/lfm.: ca.
1/2 Ortgangziegel links oder rechts } 3 Halbe und 3 Ganze

Großer 1/2 Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)

Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)

Traufplatte

Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt 55 cm²/lfm.)

Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm²/St.)

Biber Geradschnitt (auf Anfrage)

Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)

Ortgangziegel links oder rechts } Bedarf/lfm.: ca.
1/2 Ortgangziegel links oder rechts } 3 Halbe und 3 Ganze

Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)

Traufplatte

Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm²/St.)

Biber Geradschnitt mit abgerundeten Ecken (auf Anfrage)

Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)

Ortgangziegel links oder rechts } Bedarf/lfm.: ca.
1/2 Ortgangziegel links oder rechts } 3 Halbe und 3 Ganze

Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)

Traufplatte

Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm²/St.)

Kirchenbiber (diverse Schnitte auf Anfrage)

Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)

3/4 Biber, Breite ca. 13,5 cm

1 1/4 Biber, Breite ca. 22,5 cm

Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)

Traufplatte

Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm²/lfm.)

Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm²/St.)

*Kirchenbiber Sturmklammern B1 a. korrosionsgesch. Stahl f. Latte 40/60 mm (VE 100 St.)

Natur

Naturrot

Klassik-Engoben

Kupfer-
braun

Anthrazit

Einheit

Preise in EUR

1.000	915,00	940,00	940,00
1	³⁾ 2,15	³⁾ 2,15	³⁾ 2,15
je 1	¹⁾ 15,05	¹⁾ 15,15	¹⁾ 15,15
je 1	¹⁾ 15,05	¹⁾ 15,15	¹⁾ 15,15
je 1	¹⁾ 16,05	¹⁾ 16,35	¹⁾ 16,35
1	2,05	2,05	2,05
1	2,05	2,05	2,05
1	5,30		
1	¹⁾ 20,85	¹⁾ 21,75	¹⁾ 21,75

1.000	980,00	1.070,00	1.070,00
1	³⁾ 2,15	³⁾ 2,15	³⁾ 2,15
je 1	15,05	15,15	15,15
je 1	15,05	15,15	15,15
1	2,05	2,05	2,05
1	2,05	2,05	2,05
1	20,85	21,75	21,75

1.000	980,00	1.070,00	1.070,00
1	³⁾ 2,15	³⁾ 2,15	³⁾ 2,15
je 1	²⁾ 15,05	²⁾ 15,15	²⁾ 15,15
je 1	²⁾ 15,05	²⁾ 15,15	²⁾ 15,15
1	2,05	2,05	2,05
1	2,05	2,05	2,05
1	²⁾ 20,85	²⁾ 21,75	²⁾ 21,75

1.000	1.070,00		
1	³⁾ 2,25		
1	2,25		
1	5,50		
1	2,15		
1	2,15		
1	5,30		
1	^{1) 2)} 20,85		
1.000	582,40		

*ERLUS Markenzubehör

Technische Daten

Segmentschnitt

Geradschnitt

Gerad. m. abger. Ecken

Kirchenbiber Rundschnitt

Maße:	18,0 x 38,0 x 1,5 cm	18,0 x 38,0 x 1,5 cm	18,0 x 38,0 x 1,5 cm	18,0 x 38,0 x 1,8 cm
Gewicht:	ca. 2,0 kg / Stück	ca. 2,05 kg / Stück	ca. 2,0 kg / Stück	ca. 2,55 kg / Stück
Paletteninhalt:	512 Stück	512 Stück	512 Stück	400 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.049 kg	ca. 1.075 kg	ca. 1.049 kg	ca. 1.045 kg
Bündelgröße:	8 Stück	8 Stück	8 Stück	10 Stück
Regeldachneigung:	30°	30°	30°	30°
Hagelwiderstand:	4	4	4	5

weiteres ERLUS Markenzubehör aus dem Biber-Standardprogramm siehe Seite 46

1) nur in Rundschnitt

2) nur in Geradschnitt

3) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel

4) Lieferzeit auf Anfrage

Sonderformate	Natur		Klassik-Engoben		
	Naturrot	Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	
	Einheit	Preise in EUR			
Handschlagbiber aufgeraut (diverse Schnitte auf Anfrage)					
Flächenziegel, gelocht	1.000	1.215,00			
1/2 Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,25			
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,15			
Traufplatte	1	2,15			
Handschlagbiber aufgeraut Rautenspitz (auf Anfrage)					
Flächenziegel, gelocht	1.000	1.215,00			
1/2 Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,25			
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,15			
Traufplatte	1	2,15			
Biber aufgeraut Rundschnitt (auf Anfrage)					
Flächenziegel, gelocht	1.000	1.090,00			
1/2 Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,25			
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,15			
Traufplatte	1	2,15			
Turmbiber Rundschnitt (auf Anfrage)					
Flächenziegel, gelocht	1.000	1.065,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Sächsischer-Berliner Biber Kreissegmentschnitt mit drei Rippen (auf Anfrage)					
Flächenziegel, gelocht	1.000	905,00			
1/2 Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,15			
Ortgangziegel links oder rechts	je 1	16,50			
1/2 Ortgangziegel links oder rechts	je 1	16,50			
Firstplatte (beidseitig ca. 13 St./lfm.)	1	2,05			
Traufplatte	1	2,05			
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm ² /St.)	1	22,55			
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	1	11,90			
Firstabschlussziegel Nr. 1	1	20,85			
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,55			
Firstabschlussziegel Nr. 2	1	20,85			
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,30			
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	27,70			
*KERAMIK Walmkappe Nr. 2, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1	⁴⁾ 138,85			

*ERLUS Markenzubehör

Technische Daten	Handschlag aufgeraut	Biber aufgeraut	Turmbiber	Sächsischer-Berliner
Maße:	18,0 x 38,0 x 2,2 cm	18,0 x 38,0 x 1,6 cm	12,0 x 28,0 x 1,4 cm	15,5 x 38,0 x 1,2 cm
Gewicht:	ca. 3,1 kg / Stück	ca. 2,2 kg / Stück	ca. 1,0 kg / Stück	ca. 1,45 kg / Stück
Paletteninhalt:	320 Stück	400 Stück	640 Stück	640 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.017 kg	ca. 905 kg	ca. 665 kg	ca. 953 kg
Bündelgröße:	8 Stück	10 Stück	8 Stück	10 Stück
Regeldachneigung:	30°	30°	30°	30°
Hagelwiderstand:	5+	4	4	

weiteres ERLUS Markenzubehör aus dem Biber-Standardprogramm siehe Seite 46



Ergoldsbacher Sinterbiber

Sinter

Sinterrot

Select

Siena

in Klinkerqualität

Sinterbiber Rundschnitt

Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	
3/4 Biber, Breite ca. 13,5 cm	
1 1/4 Biber, Breite ca. 22,5 cm	
Ortgangziegel links oder rechts	} Bedarf/lfm.: ca.
1/2 Ortgangziegel links oder rechts	
	3 Halbe und 3 Ganze
Großer 1/2 Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)	
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	
Traufplatte	
Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm ² /lfm.)	
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm ² /St.)	
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	
Firstabschlussziegel Nr. 1	
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	
Firstabschlussziegel Nr. 2	
Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	
*KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2, Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	
*KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	
*KERAMIK Gratpfanne für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19	

Einheit	Preise in EUR	
1.000	1.015,00	1.160,00
1	¹⁾ 2,15	¹⁾ 2,35
1	2,15	
1	6,75	
je 1	16,50	
je 1	16,50	
je 1	16,50	17,50
1	2,05	2,25
1	2,05	2,25
1	6,75	
1	22,55	23,75
1	12,10	
1	21,65	
1	14,35	16,50
1	21,65	25,45
1	16,50	
je 1	24,30	
1	24,10	
je 1	33,40	
je 1	²⁾ 142,35	
1	440,20	
je 1	52,70	

Sinterbiber Sächsischer-Berliner Kreissegmentschnitt mit drei Rippen

Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	
Ortgangziegel links oder rechts	} Bedarf/lfm.: ca.
1/2 Ortgangziegel links oder rechts	
	3 Halbe und 3 Ganze
Firstplatte (beidseitig ca. 13 St./lfm.)	
Traufplatte	
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm ² /St.)	
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	
Firstabschlussziegel Nr. 1	
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	
Firstabschlussziegel Nr. 2	
Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	
*KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2, Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	
*KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	
*KERAMIK Gratpfanne für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19	

1.000	1.000,00	
1	¹⁾ 2,15	
je 1	16,50	
je 1	16,50	
1	2,05	
1	2,05	
1	22,55	
1	12,10	
1	21,65	
1	14,35	
1	21,65	
1	16,50	
je 1	24,30	
1	24,10	
je 1	33,40	
je 1	²⁾ 142,35	
1	440,20	
je 1	52,70	

Sinterbiber Potsdamer Form

Flächenziegel, gelocht

1/2 Biber (trennbar)	
----------------------	--

1.000	1.260,00	
1	¹⁾ 2,25	

*ERLUS Markenzubehör

1) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel
2) Lieferzeit auf Anfrage

weiteres ERLUS Markenzubehör aus dem Biber-Standardprogramm siehe Seite 46 (für Sinterrot wird Kupferbraun geliefert)

Technische Daten

	Rundschnitt	Sächsischer-Berliner	Potsdamer Form
Maße:	18,0 x 38,0 x 1,45 cm	15,5 x 38,0 x 1,2 cm	15,5 x 38,0 x 1,8 cm
Gewicht:	ca. 1,9 kg / Stück	ca. 1,45 kg / Stück	ca. 2,05 kg / Stück
Paletteninhalt:	512 Stück	640 Stück	400 Stück
Palettengewicht:	ca. 998 kg	ca. 953 kg	ca. 845 kg
Bündelgröße:	8 Stück	10 Stück	10 Stück
Regeldachneigung:	30°	30°	30°
Hagelwiderstand:	4		4


Stand Oktober 2023, vollständige technische Daten finden Sie hier: www.erlus.com/biberschwanzziegel/technische_daten

Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Für individuelle Objekte fertigen wir Sonderformate, -stärken und -oberflächen – bitte sprechen Sie uns an. Hier einige Beispiele:



Rundschnitt



Segmentschnitt



Geradschnitt



Geradschnitt
mit abgerundeten Ecken



Turmbiber



Gotisch



Sechseck



Amberger
Form



Augsburger
Dombiber



Berliner
Form



Beuerberger
Form



Historic
Heilig Kreuz



Kleiner
Dombiber



Potsdamer
Form



Sächsischer-
Berliner mit
3 Rippen



Schiffsmeister-
haus



Wappenbiber



Gebürstet



Handschlag-
biber



Aufgeraut



Spitzer Biber
mit 3 Rippen



Segmentschnitt
mit 4 Rippen



Wasserburger
Sinterbiber
Geradschnitt



Segmentschnitt
mit Rippen



Sechseck ohne
Spitze

ERLUS Markenzubehör

ERLUS ALU-SYSTEM

Die ERLUS ALU-SYSTEM-Teile sind extrem robust

Die korrosionsbeständigen ALU-SYSTEM-Teile werden im Gussverfahren hergestellt, wodurch sie aufgrund ihrer Materialstärke extrem belastbar sind. Ihre Robustheit wurde vom IBS Linz, dem Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, getestet und mit der Hagelwiderstandsklasse 5 ausgezeichnet. Das kommt einem Hagelunwetter mit hühnereigroßen Hagelkörnern gleich. Selbst bei hohen Eis- und Schneeschubkräften knicken die ALU-SYSTEM-Teile nicht ab, wie es bei anderen Einbauteilen, beispielsweise bei Kunststoffteilen, passieren kann. Außerdem lassen sich die ERLUS ALU-SYSTEM-Teile einfach lagern, transportieren, auspacken und montieren.

Das ERLUS ALU-SYSTEM ist klug durchdacht und zeitsparend

Bei diesem Komplettsystem sind alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt und passen für nahezu jede Dachneigung. Die Montage der Systemteile ist einfach und zeitsparend. Das System besteht entweder aus einer Grund- oder Durchgangsplatte in Form des Flächenziegelmodells und dem funktionalen Aufsatz. Besonders ausgeklügelt ist der ALU-Sanitärlüfter. Die passgenaue Grundplatte, Haube, Kragen und Dichtmanschette gewährleisten eine regensichere Dachdurchführung. Der Lüfter eignet sich für die Be- und Entlüftung im Sanitärbereich, für Küchen und Wohnräume. Bei Lüftungen kann immer auch Kondenswasser entstehen. Hier ist der korrosionsbeständige Aluminiumguss klar im Vorteil.

Das ERLUS ALU-SYSTEM ist formschön und farbstabil

Das ERLUS ALU-SYSTEM ist in Form und Farbe auf das jeweilige Ergoldsbacher Dachziegelmodell abgestimmt. Zusammen verdeckt, wirkt das Dach sehr harmonisch. Die Alu-Teile haben eine Pulverbeschichtung in Fassadenqualität, die sich unter anderem durch hohe UV-Beständigkeit auszeichnet. Auf einem Dach können Temperaturschwankungen von -20°C bis $+80^{\circ}\text{C}$ erreicht werden. Aluminium bleibt in diesem Temperaturbereich immer formstabil aufgrund des Schmelzpunktes von ca. 660°C . Kunststoff, zum Vergleich, wird bei Kälte spröde und bei Wärme weich. Die Folge sind Verformungen bis hin zu Bruch.

Außerdem ist das ALU-SYSTEM nachhaltig: Muss das Dach einmal zurückgebaut werden, lassen sich die Teile sogar problemlos demontieren und als Wertstoff recyceln.

→ **ERLUS Profi-Schneesicherungsrechner:**
www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach

→ **ERLUS Profi-Windsicherungsrechner:**
www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach

Verfügbarkeit siehe jeweilige Modellseite
Farbe ähnlich des Originalziegels

1) Erreicht nicht die nach DIN 1986-100 geforderte Mindesthöhe von 15 cm. Bitte beachten Sie die Ammoniak- und Schadstoffbeständigkeit gemäß Herstellerangaben der Solarthermie- oder PV-Anlage.



ALU-SYSTEM Antennenhaube
mit Grundplatte, Ø ca. 27–57 mm



ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen
mit Grundplatte, Ø ca. 58 mm



ALU-SYSTEM Sanitärlüfter DN 125
mit abnehmbarem Deckeinsatz,
Anschlusschlauch (70 cm),
UD-Manschette und Reduzierstück



ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter DN 125
mit flacher schwarzer Haube¹⁾ zum Einbau
oder Austausch unter Solaranlagen,
Anschlusschlauch (70 cm), UD-Manschette
und Reduzierstück



ALU-SYSTEM Raumlüfter DN 150
vormontiert mit UD-Manschette

Das ALU-SYSTEM = Grundplatte + funktionaler Aufsatz


pulverbeschichtet und nur im System lieferbar – Hagelwiderstandsklasse 5!




ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm
für Schornsteinfegerarbeiten
nach EN 516



ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm
für Schornsteinfegerarbeiten
nach EN 516




ALU-SYSTEM Steigtritt
13,5 x 18 cm
nach EN 516



ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm
für Schornsteinfegerarbeiten
nach EN 516



ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken
Typ A nach EN 517
(Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)



ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter und Schneefanggitter

20 cm hoch, 3 m lang (Gitter einzeln bestellbar)




ALU-SYSTEM Grundplatte
(Abb. Modell E 58 S)



ALU-SYSTEM Rundholzhalter
Ø ca. 14 cm



ALU-SYSTEM Solarträger²⁾
höhenverstellbar
(Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)



ALU-SYSTEM Schneefang-doppelrohrhalter und Schneefangrundrohr
2 m lang (Rohre einzeln bestellbar)

2) inklusive Grundplatte, auch ohne Pulverbeschichtung erhältlich für folgende Modelle: E 58 S, E 58 SL, E 58 RS®, Forma®, Großfalzziegel, Großfalzziegel XXL®, Karat®, Linea®, Level RS®, Reformpfanne SL, Reformpfanne XXL®

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



ERLUS Montagevideos: www.erlus.com/montagevideos

ERLUS Markenzubehör

Für das perfekte ERLUS Dach

ERLUS KERAMIK Zubehör: für eine harmonische Dachoptik

Das hochwertige Zubehör ist passend zum Ergoldsbacher Dachziegel-sortiment entworfen worden. Die optisch ansprechenden Teile mit ihrer feinen keramischen Oberfläche sind in den Modellfarben erhältlich und fügen sich perfekt in die Dachfläche ein: vom qualitätsvollen keramischen Sanitärlüfter, über Walmkappen bis hin zur Zeltdachspitze veredeln sie jedes ERLUS Dach.

Universal ERLUS Sturmklammern: beste Qualität für sicheren Halt

Die Universal ERLUS Sturmklammern sind aus federhartem Edelstahl, erhältlich in den Lattenquerschnitten 24 x 48 mm (nur Sturmklammer I), 30 x 50 mm und 40 x 60 mm. Die zu verwendende Anzahl je m² richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, den klimatischen Verhältnissen und den Bemessungslasten der jeweiligen Ziegel-Klammer-Kombination.

ERLUS Befestigungen: stabil und von höchster Güte

Sicherer Halt hat oberste Priorität, gerade wenn es um Befestigungen geht. Vor allem auf dem Dach üben Wind oder Schnee starke Kräfte auf Halterungen oder Stützen aus. Hier sind beste Materialien gefragt, zumal sie permanenter Bewitterung ausgesetzt sind. Die Befestigungsteile von ERLUS sind von höchster Güte.



KERAMIK Sanitärlüfter DN 125 ¹⁾
mit abnehmbarem Deckeinsatz,
Anschlusschlauch (70 cm),
UD-Manschette u. Reduzierstück



**Universal ERLUS
Solarmodulstütze**
höhenverstellbar, nur als Set
mit Lüfterziegel für ausgewählte
Modelle

Die Universal ERLUS Sturmklammer II – sekundenschnell montiert: einhängen, einklicken, fertig!



EINBAU
VIDEO



Weitere Informationen finden Sie unter: www.erlus.com/sturmklammern



**Universal ERLUS
Sturmklammer II,
Größen M oder XL**
aus 2,2 mm feder-
hartem Edelstahl
(VE 100 St.)

Ausführliche Informationen zum ERLUS Markenzubehör finden
Sie auf unserer Webseite: erlus.com/markenzubehoer



Verfügbarkeit siehe jeweilige Modellseite
Farbe ähnlich des Originalziegels



KERAMIK Durchführungsziegel DN 160 für Raumlüfter ¹⁾



KERAMIK Thermenadapter DN 110 oder 125 ¹⁾ komplett



KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15




KERAMIK Firstendscheibe mit Logo für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21



Firstendscheibe aus Alu, verkröpft für Firstziegel Nr. 15, Nr. 15 Lü, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, pulverbeschichtet



Firstendscheibe aus Alu, flach universell zuschneidbar
EUR / 1 St. 6,75



Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz



Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz



Universal ERLUS Sturmklammer I, Größen M oder L aus 2,5 mm federhartem Edelstahl (VE 250 St.)



Bibersturmklammer B1 aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 30/50 mm (VE 200 St.) oder Latte 40/60 mm (VE 100 St.)



Lattenhalter mit Laschen zum Aufnageln für First und Grat, Länge 18 cm
EUR / 1 St. 6,00



Lattenhalter mit Nagel zum Einschlagen für First und Grat, Länge 20 cm
EUR / 1 St. 6,00



ERLUS Profi-Schneesicherungsrechner: www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach



ERLUS Profi-Windsicherungsrechner: www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach

1) Grundplatte variiert je nach Ziegelmodell

Übersicht Firstziegel

Die Tabelle zeigt die gängigsten Modellkombinationen für die nebenstehenden Dachziegel.
Firstziegel sind üblicherweise vom Dachziegelmodell unabhängig einsetzbar.
Alle Maßangaben sind ca.-Werte und unterliegen den in der Keramik üblichen Toleranzen.

Firstziegel Nr.	1	2	5	6 Lü	7	15	15 Lü	17	17 Lü	18	19 Lü	21
Bedarf Stück/lfm.	3	2,65	2,9	3	2,4	2,65	2,65	2,65	2,5	2,6	2,7	2,7
Kleinstes nutzbares Innenmaß in cm	9,5	13,5	19	17,5	21,5	22	22	22,5	22,5	19	17,5	17,5
Decklänge in cm	33	38	35	33	42	38	38	38	40	39	36	37
Trockenfirst			●		●	●		●		●		●
Mörtelfirst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lüfterfirst		● ³⁾	● ³⁾	● ¹⁾	● ³⁾	● ³⁾	● ²⁾	● ³⁾	● ²⁾	● ³⁾	● ²⁾	● ³⁾

Dachziegelmodelle

E 58 S						●	●			●	●	●
E 58 SL / E 58 RS®						●	●			●	●	●
E 58 SL-D						●	●					
E 58 MAX / E 58 PLUS®						●	●			●	●	●
Karat® / Karat® XXL								●	●			
Karat® XXL-D									●			
Linea® / Level RS®						●		●	●		●	
Forma®						●	●			●	●	●
Scala®						●		●	●		●	
Falzziegel			●	●		●		●		●	●	●
Großfalzziegel						●	●	●		●	●	●
Großfalzziegel XXL®						●		●		●	●	●
Reformpfanne SL						●	●	●	●	●	●	●
Reformpfanne XXL®						●		●		●	●	●
Hohlfalz SL						●	●			●	●	●
Hohlfalz SL-D						●	●					
Monaco						●						
Mönchpfanne					●	●						
Mönch-/Nonnenziegel					●	●						
Biberschwanzziegel	●	●				●					●	●
Sinterbiber	●	●				●					●	

Firstziegel

1						
	Firstziegel Nr. 1	Firstabschlussziegel Nr. 1				
2						
	Firstziegel Nr. 2	Firstabschlussziegel Nr. 2				
5						
	Firstziegel Nr. 5	Firstanfangsziegel Nr. 5	Firstendstück Nr. 5			
7						
	Firstziegel Nr. 7	Firstabschlussziegel Nr. 7				
15						
	Firstziegel Nr. 15	Firstabschlussziegel Nr. 15	Firstausgleichsziegel Nr. 15	Walmkappe F15	Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15
15 Lü						
	Firstziegel Nr. 15 Lü	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü	Firstendziegel Nr. 15 Lü			
17						
	Firstziegel Nr. 17	Firstabschlussziegel Nr. 17	Firstausgleichsziegel Nr. 17	Walmkappe F17	Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 17 4)	Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17
17 Lü						
	Firstziegel Nr. 17 Lü	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü	Firstendziegel Nr. 17 Lü			
18						
	Firstziegel Nr. 18	Firstabschlussziegel Nr. 18	Firstausgleichsziegel Nr. 18	Walmkappe F18	Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 18 4)	Gratanfänger für Firstziegel Nr. 18
19 Lü						
	Firstziegel Nr. 19 Lü	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü	Firstendziegel Nr. 19 Lü			Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19
21						
	Firstziegel Nr. 21	Firstabschlussziegel Nr. 21	Firstausgleichsziegel Nr. 21	Walmkappe F21	Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 21 4)	Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21

1) auf FAZ kein Gratlüftungsband aus Alu zur Erhöhung der Regeneintragssicherheit notwendig, Lüftung bis 2 x 9 m Sparrenlänge
2) auf FAZ kein Gratlüftungsband aus Alu zur Erhöhung der Regeneintragssicherheit notwendig, Lüftung bis 2 x 10 m Sparrenlänge
3) mit Gratlüftungsband aus Alu
4) Lieferzeit auf Anfrage

Übersicht Modelle und Farben

Ergoldsbacher
E 58 S



Ergoldsbacher
E 58 SL



Ergoldsbacher
E 58 SL-D



Ergoldsbacher
E 58 RS®



Ergoldsbacher
E 58 MAX®



Ergoldsbacher
E 58 PLUS®



Ergoldsbacher
Karat®



Ergoldsbacher
Karat® XXL



Ergoldsbacher
Linea®



Ergoldsbacher
Level RS®



Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel. Fordern Sie bitte Muster an!



Altgrau



Autunno



Rustik



Maroon



Diamantschwarz



Basaltgrau



Maroon



Titansilver



Diamantschwarz



Burgund



Kobaltblau



Royalgrün

Ergolsbacher
Karat® XXL-D



Graphitgrau



Sinterschwarz Matt

Übersicht Modelle und Farben


Ergoldsbacher Forma®



Ergoldsbacher Scala®



Ergoldsbacher Falzziegel



Ergoldsbacher Großfalzziegel



Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®



Ergoldsbacher Reformpfanne SL



Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®



Ergoldsbacher Hohlfalz SL Hohlfalz SL-D



Ergoldsbacher Monaco



Ergoldsbacher Biberschwanzziegel / Sinterbiber



Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel. Fordern Sie bitte Muster an!



Diamantschwarz



Burgund



Sepia



Basaltgrau



Burgund

Ergoldsbacher Mönchpfanne



Naturrot

Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel



Naturrot



Kupferbraun



Anthrazit



Historic



Maroon



Diamantschwarz



Sinterbiber Sinterrot



Sinterbiber Siena



ERLUS Nachkaufgarantie

Dachziegel 20 Jahre lang nachbestellen

Sie planen einen Anbau und das Modell soll dasselbe sein? Sie brauchen einzelne Dachziegel, weil ein Sturm sie vom Dach gefegt hat? Dafür gibt es jetzt die ERLUS Nachkaufgarantie! Mit diesem Angebot sind Sie für Dachreparaturen und -sanierungen gerüstet: ERLUS gewährt die Nachkaufgarantie 20 Jahre lang ab Kaufdatum für Flächenziegel und keramisches Zubehör aus dem Standardsortiment*. So verlängern wir den Lebenszyklus Ihres Daches, schonen Rohstoff- und Energieressourcen und leisten einen nachhaltigen Beitrag für unsere Umwelt.

*Es können Farbzuschläge erhoben werden.

Unser Beitrag für mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit – diese Modelle können Sie 20 Jahre lang nachkaufen:



E58 S



E58 SL



E58 SL-D



E58 RS®



E58 MAX®



Karat®



Karat® XXL



Karat® XXL-D



Linea®



Level RS®



Forma®



Scala®



Falzziegel



Großfalzziegel



Großfalz-
ziegel XXL®



Reform-
pfanne SL



Reform-
pfanne XXL®



Hohlfalz SL



Hohlfalz SL-D



Monaco



Mönchpfanne



Mönch-/
Nonnenziegel



Biberschwanz-
ziegel

Die nachhaltige Dacheindeckung

Dachziegelproduktion in einem ökologischen Kreislauf

Wie nachhaltig ist mein Gebäude? Diese Frage gewinnt an Bedeutung und lässt sich beantworten, beziehungsweise errechnen. ERLUS hat sich vom Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) zertifizieren lassen und die Umweltproduktdeklaration (EPD) erhalten. Sie bildet die Datengrundlage für die ökologische Bewertung der ERLUS Tondachziegel und beschreibt den gesamten Produktionsprozess vom Abbau bis zur Nachnutzung. Die EPD bietet Planern, Verarbeitern und Handel verlässliche Kennwerte für das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.

Unsere Managementsysteme für Energie und Umwelt sind nach den internationalen Standards ISO 50001 und ISO 14001 zertifiziert. Sie sorgen dafür, den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten und den spezifischen Energiebedarf fortwährend zu verbessern. Alle Abläufe werden kontinuierlich im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit überprüft: vom Rohstoffeinsatz bis hin zur Verpackung. Unsere Dachziegel werden auf Holzpaletten gesetzt und sehr kompakt in Folie verschweißt. So ist die keramische Ware bestmöglich geschützt, kann nicht scheuern oder verrutschen. Das erleichtert das Handling auf der Baustelle, verhindert teure Transportschäden und damit verbundene, aufwändige Nachlieferprozesse. Selbstverständlich sind die Palettenfolien recyclingfähig.



Das hagelzertifizierte ERLUS Dach: STARK GEGEN HAGEL!



Rasend schnell prasseln gewaltige Hagelkörner aufs Dach. Ziegel bersten, das Dach wird undicht, Regen dringt ein. Wer diese zerstörerische Naturgewalt schon einmal erlebt hat, wünscht sich unbedingt ein stabiles Dach. Wie gut, dass es das hagelsichere Dachsortiment von ERLUS gibt.

Aktuelle Statistiken zeigen: Hagelereignisse von zerstörerischem Ausmaß treten in den letzten Jahrzehnten immer öfter auf. Laut einer Untersuchung der MunichRe von 2019, haben schwere Hagelunwetter in Europa zugenommen, gleichzeitig ist das Schadenspotenzial gewachsen.

Klimaforscher befürchten: extreme Hagelstürme werden es in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer häufiger geben. Ansteigende Temperaturen, verursacht durch Klimaveränderungen, liefern ideale Bedingungen für eine Gewitterbildung.

Wie kann man sich künftig vor solchen Schäden schützen? Indem man hochwertige, hagelzertifizierte Produkte – wie das hagelzertifizierte Dachsortiment von ERLUS – verbaut. Unser Sortiment ist vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) in Linz getestet und erreicht mindestens die Hagelwiderstandsklasse 4 (HW 4). Das entspricht einem Hagelschauer mit bis zu 4 cm großen Hagelkörnern. Besonders robust ist unser Ergoldsbacher E 58 PLUS®, der schon 2015 als erste Flachdachpfanne in Europa die Hagelwiderstandsprüfung mit dem Ergebnis HW 5 bestanden hat. Auch das ALU-SYSTEM aus dem ERLUS Markenzubehör und der Ergoldsbacher Kirchenbiber erreichen diesen Wert. Der Ergoldsbacher Handschlagbiber mit 21 mm Scherbenstärke hielt sogar dem Beschuss mit 6 cm großen Eiskugeln stand und wurde mit HW 5+ zertifiziert.

Das hervorragende Ergebnis der Hagelwiderstandsprüfung bestätigt dem ERLUS Dachsortiment enorme Stabilität. Es gehört zu den besten Bedachungen bei Hagel und erfüllt einen hohen Sicherheitsstandard. Angesichts der prognostizierten Unwetter-Entwicklung ist das ein wertvolles Qualitätskriterium für zukunftsorientiertes und nachhaltiges Bauen.

weitere Informationen finden Sie hier: www.erlus.com/hagelvideo

Hagelwiderstandsklasse (HW) =
Hagelkorngröße, Gewicht und
Auftreffgeschwindigkeit



Unsere Stärken:



Ergoldsbacher
E58 PLUS®




Ergoldsbacher
Kirchenbiber
> 17 mm



Ergoldsbacher
Handschlagbiber
> 21 mm




ERLUS Markenzubehör
ALU-SYSTEM




Hagelkorn

30 mm | 12,3 g | 86 km/h



Hagelkorn

40 mm | 29,2 g | 99 km/h



Hagelkorn

50 mm | 56,9 g | 110 km/h

Test Hagelresistenz: am IBS Linz wird mit einer Hagelsimulationsmaschine die Oberfläche mit genormten, bis zu 70 mm großen Eiskugeln beschossen. Das Gewicht der im Labor hergestellten Eiskugeln, ihr Durchmesser und die Auftreffgeschwindigkeit sind die maßgebenden Faktoren für die Belastung der Dachziegel bei einem Hagelunwetter.

Verkaufs- und Lieferbedingungen der ERLUS AG (im Folgenden „Verkäufer“)

§ 1 Allgemeines

(1) Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers sind ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingungen nach Maßgabe des § 10.

(2) Geschäfts-, Lieferungs-, Zahlungs-, Einkaufsbedingungen und ähnliches des Käufers, selbst wenn sie dem Auftrag an den Verkäufer beigelegt sind oder im Auftrag oder in einem Schreiben des Verkäufers darauf Bezug genommen wird, finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Entgegenstehende Bedingungen werden auch durch schlüssiges Verhalten des Verkäufers nicht anerkannt.

§ 2 Vertragsschluss, Produkte

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

(2) Grobkeramische Produkte und insbesondere Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke.

(3) Angaben in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder sonstigen Druckschriften des Verkäufers werden ungültig, soweit vom Verkäufer vor Vertragsschluss jeweils eine neue Ausgabe dieser Schriftstücke in Umlauf gegeben wurde.

§ 3 Preise

(1) Zur Berechnung kommen die am Tage der Bestellung gültigen Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich eventuell jeweils anfallender Zölle und anderer eventueller öffentlich-rechtlicher Abgaben. Soweit sich aus der Preisliste des Verkäufers nichts anderes ergibt oder soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, verstehen sich die Preise jeweils ab Werk oder Auslieferungslager frei verladenem Lkw oder Eisenbahnwaggon und beinhalten die jeweils beim Verkäufer gebräuchliche oder die abweichend vereinbarte Verpackung (palettiert, foliert und/oder umreifert). Die Preisstellung errechnet sich aus der am Tage der Bestellung geltenden aktuellen allgemeinen gültigen Preisliste.

(2) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das vereinbarte Entgelt angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder vom Verkäufer nicht zu vertretende Kosten erhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnkosten- oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

§ 4 Lieferung und Gefahrenübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk oder Auslieferungslager sowie auf Kosten und Gefahr des Käufers, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, geht die Gefahr mit der Verladung auf den Käufer über. Vom Käufer mit der Abholung beauftragte Personen sowie wiederum von diesen beauftragte Personen, wie z. B. Frachtführer, haben die ordnungsgemäße und insbesondere die betriebssichere Verladung mit zu überwachen. Verladereklamationen müssen von der abholenden Person unverzüglich dem verantwortlichen Platzmeister des Verkäufers vorgetragen werden. Die Ladungssicherung auf dem Transportfahrzeug obliegt der abholenden Person. Transportschäden gehen zu Lasten des Käufers und sind bei dem mit dem Transport beauftragten Unternehmen geltend zu machen.

(3) Ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sie setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.

(4) Vom Verkäufer in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in seinen Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Käufer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

§ 5 Lieferzeit und Lieferbehinderung

(1) Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung.

(2) Höhere Gewalt und sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und vom Verkäufer nicht zu vertretende Ereignisse, wie insbesondere Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraum-Mangel, Produktionsstörungen einschließlich Fehlbrand, Arbeitskampf, Lieferfristenüberschreitungen von Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen usw., die den Verkäufer außerstande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien ihn für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung von seiner Lie-

fer- oder Leistungspflicht. In diesen Fällen ist er berechtigt, unter Berücksichtigung des Zeitraums der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist zu liefern oder – soweit die Verzögerung zur Unmöglichkeit der Leistung führt – vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer gegen den Verkäufer ein Anspruch auf Schadenersatz zusteht. Der Verkäufer wird den Käufer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten.

§ 6 Zahlung

(1) Der Kaufpreis ist nach Lieferung mit dem Zugang der Rechnung fällig, wenn kein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde. Der Kaufpreis ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, ohne Abzug zu bezahlen.

(2) Ohne Mahnung des Verkäufers kommt der Käufer spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug; § 353 HGB bleibt unberührt.

(3) Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer vom Verzugstage an die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu berechnen. Die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.

(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung – auch für hereingekommene Wechsel – auszuführen, wenn ihm nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen.

(6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

(7) Zahlungen an Mitarbeiter oder Vertreter des Verkäufers, die nicht in dessen Geschäftsräumen erfolgen, gelten ohne schriftliche Inkassovollmacht nicht als Erfüllung.

(8) Wird die Rechnung auf Wunsch des Käufers auf einen vom Käufer genannten Dritten ausgestellt und wünscht der Käufer den Einzug des Rechnungsbetrages vom Dritten durch den Verkäufer, so bedeutet dies lediglich eine Ermächtigung, jedoch keine Verpflichtung. Vertragspartner des Verkäufers bleibt auch hierbei der Käufer, der nur insoweit von seiner Zahlungsverpflichtung frei wird, als der Dritte Zahlung leistet.

§ 7 Mängelrüge, Gewährleistung

(1) Ist der Kauf für Käufer und Verkäufer ein Handelsgeschäft, kommt § 377 HGB zur Anwendung.

Kommt § 377 HGB nicht zur Anwendung, hat der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich nach Lieferung zu prüfen und dem Verkäufer offensichtliche Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen binnen 7 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen.

Bei nicht rechtzeitiger Anzeige offensichtlicher Mängel erlöschen diesbezügliche Ansprüche des Käufers wegen Mangeln. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers.

Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

(2) Maßgeblich für die zu liefernden Erzeugnisse sind die einschlägigen DIN-Normen, sofern nichts anderes vereinbart ist, wie z. B. bei der Vereinbarung der Lieferung von "Ware 2. Klasse". Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Die bei Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Produkte und insbesondere von Ziegelerzeugnissen auftretenden geringfügigen Schäden (z. B. Verklebungen, kleine Absplitterungen, Druckstellen auf engobierten Dachziegeln oder sog. "Stapelpunkte"), Farbabweichungen oder Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen, können ebenso wenig beanstandet werden wie handelsüblicher Bruch oder natürliche Erscheinungen, die auf äußere Einflüsse nach Gefahrenübergang zurückzuführen sind (z. B. Grünbildung oder Vermoosung auf Dachziegeln).

(3) Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge kann der Verkäufer nach seiner Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder die Leistungen neu erbringen; ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf, bleibt § 445 a Abs. 2 BGB jedoch unberührt.

(4) Bei Mängelrügen, über deren Berechtigung keine Zweifel bestehen, darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückbehalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Verkäufer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen ersetzt zu verlangen.

(5) Ansprüche wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab Lieferung, soweit keine weitergehende Zusage des Verkäufers vorliegt; abweichend hiervon bleibt die Vorschrift des § 445 b BGB unberührt, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

§ 8 Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

(2) Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer erfolgt im Auftrage des Verkäufers, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Soweit der Verkäufer nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt im Werte der Vorbehaltsware Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

(3) Veräußert der Käufer Vorbehaltsware oder baut er sie in ein Grundstück ein, so tritt er dem Verkäufer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen im Werte der Vorbehaltsware mit allen Rechten einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Ist der Käufer Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen des Käufers.

(4) Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums und der Forderungen ermächtigt der Verkäufer den Käufer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Sicherungsübereignung oder weiterer Abtretung ist der Käufer nicht berechtigt.

(5) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm die für die Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

(6) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, hat der Käufer die abgetretenen Forderungen bei gleichzeitigem Erlöschen der Einziehungsermächtigung offenzulegen und dem Verkäufer alle zur Einziehung dieser Forderungen erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. Der Verkäufer wird die Abnehmer in diesem Falle von der Abtretung unterrichten und die Forderungen bis zur Höhe der Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer selbst einziehen.

Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück, ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

(7) Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(8) Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

§ 9 Schadensersatzansprüche

(1) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bestimmungen wegen eines Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert hat. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

(2) Der Verkäufer haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die nach der Haftung von dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware eine Beschaffenheitsgarantie abgegeben und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

(3) Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Er haftet jedoch nur, soweit

die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet er im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1-3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

(4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

(5) Soweit dem Käufer nach den vorstehenden Regelungen Schadensersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Mängelansprüche geltenden Verjährungsfristen gemäß § 7 (5) vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen; das gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

§ 10 Geltung für Verbrauchsgüterkauf

Ist der Käufer ein Verbraucher, werden vorliegende Verkaufs- und Lieferbedingungen mit folgender Maßgabe verwendet:

(a) Die nach § 3 (2) mögliche Preisanpassung setzt voraus, dass zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferzeitpunkt mindestens 4 Monate liegen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu.

(b) § 4 (3) wird ersetzt wie folgt:
„Ist der Käufer Verbraucher und ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten des Käufers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache gehen auch beim Versandungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übernahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. Die Anlieferung setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeiten voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.“

(c) § 6 (4) gilt mit der Maßgabe, dass 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden können.

(d) § 6 (6) Satz 1 (teilweiser Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts) findet keine Anwendung.

(e) § 7 (1) findet keine Anwendung.

(f) § 7 (3) findet keine Anwendung.

(g) § 7 (4) Satz 1 findet keine Anwendung, § 7 (4) Satz 2 kommt unverändert zur Anwendung.

(h) § 7 (5) findet keine Anwendung.

(i) § 8 (1) wird ersetzt wie folgt:
„Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus dem Liefervertrag bestehender Forderungen Eigentum des Verkäufers.“

(j) § 9 (5) findet keine Anwendung.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort sowohl für die Lieferung als auch für die Bezahlung des Kaufpreises ist Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand, auch für Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse ist für Verträge mit Unternehmen, ausländischen Vertragspartnern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(3) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkehr (CISG).

(4) Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen verpflichtet sich der Käufer, die Befugnis, über den Gegenstand der Lieferung wie ein Eigentümer zu verfügen (Verfügungsmacht), nicht auf einen Dritten zu übertragen, bevor der Gegenstand der Lieferung Deutschland verlassen hat. Die Regelungen der §§ 4 und 8 bleiben unberührt.

(5) Sollte eine der vorliegenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt; diese bleiben vielmehr im Übrigen zwischen Verkäufer und Käufer verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an der betreffenden Regelung für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde.

Weitere Informationen

1. Gültigkeit

Mit Erscheinen der Preisliste 2024 verlieren ab 01.01.2024 sämtliche früheren Preislisten und Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Die Preise (€) verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Frachten, Vorfrachten sowie Hochkrankosten sind nicht skontierfähig.

2. Vorfrachten für Ergoldsbacher Dachziegel

Ab Logistik-Zentren bitte im Werk Neufahrn anfordern.

3. Wiedereinlagerung

Wiedereinlagerungen sind nur nach vorheriger Absprache und unter der Voraussetzung, dass es sich um ungeöffnete, originalverpackte Paletten mit wiederverkaufsfähiger Ware handelt (die innerhalb der vergangenen 3 Monate abgenommen wurde), am Abholort möglich.

Der Warenwert muss mindestens 200,00 € betragen.

Wiedereinlagerungsgebühr:

- 25 % auf den Netto-Warenwert
- Frachtkosten zu Lasten des Rücksenders

ERLUS Markenzubehör ist von der Wiedereinlagerung ausgenommen.

4. Fracht- und Logistikpauschale für Kleinmengen bei Lieferung innerhalb Deutschlands (Preise zzgl. MwSt.)*

a) Fracht- und Logistikpauschale je Paket	36,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag	17,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag bis 12 Uhr	34,00 €
b) Fracht- und Logistikpauschale je Minipaket (unter 1 kg)	13,50 €
c) Fracht- und Logistikpauschale je Stückgutpalette:	
– 0 bis 100 kg	91,00 €
– 101 bis 500 kg	139,50 €
– 501 bis 1.000 kg	212,00 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag (Erstanlieferung)	63,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag bis 12 Uhr (Erstanlieferung)	91,00 €
– Zusatzkosten für Zweitlieferung und Weiterleitungen bei erfolgloser Erstanlieferung (z. B. Empf. nicht vor Ort)	42,50 €

Details zu Avisierung und Premiumzustellung stimmen Sie bitte mit unserem Vertriebsinnendienst ab.

* Bitte erfragen Sie die entsprechenden Fracht- und Logistikpauschalen für das Ausland über unsere Exportabteilung.

ERLUS AG

Hauptverwaltung

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 087 73 18-0
F 087 73 18-4 91 80
info@erlus.com
www.erlus.com
E-Mail Bestelleingang:
dachbestellung@erlus.com

ERLUS Versandlogistik

T 087 71 96 02-610
F 087 71 96 02-611
versandlogistik@erlus.com

ERLUS AG

Werk Ergoldsbach

Industriestraße 7
84061 Ergoldsbach
T 087 71 96 02-0
F 087 71 96 02-655
kaminbestellung@erlus.com

ERLUS AG

Werk Teistungen

Hundeshagener Straße 3
37339 Teistungen
Zur Warenverladung: Zufahrt über L2017

GIMA-Werk Marklkofen

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1
84163 Marklkofen
T 087 32 24-0
F 087 32 24-200
www.gima-ziegel.de

ERLUS Logistik-Zentrum Köln-Bocklemünd

Guckuk Logistik GmbH & Co. KG

Venloer Straße 1303
50829 Köln-Bocklemünd


ERLUS Logistik-Zentrum Hockenheim

Landauer Transportgesellschaft Doll KG

1. Industriestraße 12
68766 Hockenheim

Leistungserklärungen siehe

www.erlus.com/dop



Urheberrechtshinweis

© ERLUS AG 2023. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.