


SCHORNSTEIN



Preisliste **2024**

ERLUS Schornsteinsysteme –

Sonstige Systeme

INHALT

für alle Brennstoffe (W3G)

* für Gas, Öl (Überdruckabgasleitung)

Leistungsschornstein **S**
(raumlufthängig)

Leistungsschornstein mit
Überdruckabgasleitung **S/SÜ***

GESCHOSSHOHE SYSTEME

für alle Brennstoffe (W3G)

* für Gas, Öl (Überdruckabgasleitung)

Leistungsschornstein **CI**
(raumlufthängig)

Leistungsschornstein mit
Überdruckabgasleitung **CI/BÜ***

MONTAGE SYSTEME

Keramischer
Deckenanschluss
KDA

NEU

Penthaus-
schornstein

Schornstein-
verlängerung
ACEV

Leichtbau-
schornstein
LC

Schornstein-
sanierung

WEITERE SYSTEME

GESCHOSSHOHE SYSTEME

Seite

Leistungsschornstein S (raumluftabhängig)

6–13

Leistungsschornstein mit Überdruckabgasleitung S/SÜ

14–17

MONTAGE SYSTEME

Leistungsschornstein CI (raumluftabhängig)

18–25

Leistungsschornstein mit Überdruckabgasleitung CI/BÜ

26–29

Grundbausätze – Inhalt

30–31

WEITERE SYSTEME

Keramischer Deckenanschluss KDA

32–33

Penthauschornstein 

34–35

Schornsteinverlängerung ACEV für Leistungsschornsteine

36–37

Leichtbauschornstein LC

38–39

ERLUS Edelkeramik® Schornsteinsanierung W3G

40–45

ERLUS Designtüren und Airjekt

46–47

Verkaufs- und Lieferbedingungen, Zufuhrentgelte

48–50



Unsere raumluftunabhängigen LAF-Premiumschornsteine finden Sie in der Preisliste 2024 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“. **Diese und weitere Preislisten erhalten Sie im Download-Center: www.erlus.com/preislisten-schornstein.**

Systeminformation Leistungsschornstein S + CI

Systemaufbau

Dreischaliges, feuchteunempfindliches Schornsteinsystem nach Europäisch Technischer Bewertung ETA-11/0271. Technische Grundlage ist der dreischalige Aufbau des ERLUS Leistungsschornsteins mit ERLUS Edelkeramik®-Muffenrohren. Das System ist als geschosshohes System oder Montage System erhältlich.

Leistungsschornstein S geschosshoch

Die Elemente sind werkseitig vormontiert und biegesteif durch eine integrierte Eckarmierung bewehrt. Sollte es aus statischen Gründen erforderlich sein, so können die Einzelelemente zusätzlich biegesteif miteinander verschraubt werden. Dadurch kann bei einer biegesteifen Verbindung der Gesamtkonstruktion oftmals auf eine zusätzliche Befestigung des Schornsteins im Sparrenbereich verzichtet werden. Der besondere Vorteil der geschosshohen Schornsteinsysteme liegt in der kurzen Bauzeit und in der hohen Funktionssicherheit. Die Schornsteinelemente werden bis zu einer Länge von 7,5 m vorgefertigt. Zur Komplettierung dieser Fertigteile werden die Rauchrohr- und Putztüranschlüsse, sowie die Abdeckplatte werkseitig fertig montiert. Die Anschlüsse der Putztüren und des Rauchrohres sowie die Höhe der Gesamtkonstruktion können – nach den Erfordernissen der Planung – in der Höhe variabel ausgeführt werden. Die abgasabführende Rauchrohrsäule besteht aus dem durchglasierten ERLUS Edelkeramik®-Muffenrohr, mit einer 6 cm hohen Muffe und ist bis zu einem Durchmesser von 25 cm verfügbar.

Leistungsschornstein CI Montage System

Der besondere Vorteil des ERLUS Leistungsschornsteins liegt in seiner sicheren und schnellen Bauweise. Die abgasführende Rauchrohrsäule besteht aus dem durchglasierten ERLUS Edelkeramik®-Muffenrohr, mit einer 6 cm hohen Muffe. Die Edelkeramik-Muffenrohre sind zur schnelleren und sicheren Verarbeitbarkeit bereits ab Werk mit einer kaschierten Dämmung versehen und können so passgenau in die Mantelsteine hineingesteckt werden. Die Leichtbetonmantelsteine sind plangeschliffen und werden nur noch mit Klebemörtel versetzt.

Anwendungsbereiche

Der dreischalige ERLUS Leistungsschornstein ist gemäß Bauartzulassung Z-7.4-3522 für raumluftabhängige Öl-, Gas- und Festbrennstofffeuerstätten im Unterdruck geeignet. ERLUS Leistungsschornsteine sind feuchteunempfindlich für alle Brennstoffe (W3G).



Verbindungstechnik

Die trockene Verbindungstechnik für Edelkeramikrohre, mit einer 6 cm hohen Muffe und einer Gewebedichtung, ist schnell, einfach und sicher. Im Unterdruckbetrieb erspart diese Dichtung die bislang zeitaufwendige Verarbeitung mit Muffenkitt und ermöglicht eine wetterunabhängige Verarbeitung. Für Montage Systeme ist die trockene Verbindungstechnik optional erhältlich.

Kombinationen mit der ERLUS Überdruckabgasleitung*

Den Leistungsschornstein gibt es auch in zweizügiger Kombination mit einer ERLUS Überdruckabgasleitung (S/SÜ bzw. CI/BÜ).

Kondensatrückführung


Die Kondensatrückführung (KRF) kommt bei Überdruckabgasleitungen SÜ und BÜ* im Durchmesser 8 cm zum Einsatz. Mit ihr erfolgt die Kondensatentsorgung durch das Brennwertgerät. Die Kondensatrückführung ist kostensparend und vereinfacht den Anschluss erheblich, da am Fuß des 8er Zuges kein Kondensat mehr anfällt.

Die Kondensatrückführung wird anstelle der Fußausbildung gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre verbaut. Alternative Ausführung verfügbar.



Informationen zum Systemaufbau der Überdruckabgasleitung SÜ und BÜ erhalten Sie in der Preisliste 2024 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“.

Leistungsschornstein S, geschosshoch




Grundelement

Mittelstück

Endstück

Leistungsschornstein CI, Montage



Thermokopfpaket TKP

Mit dem Thermokopfpaket wird der Schornsteinkopf über Dach gedämmt (Passivhausoptimierung), denn beim Bau von Passivhäusern werden auch kleinste Wärmebrücken betrachtet. Als energetisch optimale Methode gilt die „außenseitige Dämmung auskragender Bauteile“, also auch die von Schornsteinköpfen an der Außenseite. Inhalt: 5,7 m² Putzträgerlamellen aus Steinwolle ($\lambda = 0,041 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) und 25 kg mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel.

Es ist ausreichend für jeweils folgende Anwendungsbeispiele (Schornsteintyp: Reichweite):

- CI 14 (34 x 34 cm) → ca. 4,0 stgm
- CI 18 (38 x 38 cm) → ca. 3,5 stgm
- CI 1814 (38 x 66 cm) → ca. 2,5 stgm
- CIE 225 (43 x 96 cm) → ca. 2,0 stgm



Leistungsschornstein S



1-zügig (S)

Lichte Weite in cm

Außenmaße (cm)
Installationsschacht (cm)
Gewicht kg/stgm

12	14	16	18 ²⁾	20 ²⁾	25 ²⁾	30 ¹⁾
34 x 34	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	43 x 43	50 x 50
–	–	–	–	–	–	–
75	76	84	95	96	158	195

Bestell-Nummer	S 12	S 14	S 16	S 18	S 20	S 25	S 30
Euro/stgm	247,70	247,70	294,40	313,00	346,80	456,30	669,40

Zuschlagspreise

Fußausbildung

Bestell-Nummer	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25	SF 30
Euro/Stück	165,20	168,30	178,50	196,30	200,60	239,60	341,00

Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss

Bestell-Nummer	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25	SPA 30
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	357,80	379,20	379,20

Formstück für Rauchrohranschluss

Bestell-Nummer	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25	SRA 30
Euro/Stück	131,90	131,90	138,80	147,20	155,10	221,70	276,10

Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung

Bestell-Nummer	SK 12	SK 14	SK 16	SK 18	SK 20	SK 25	SK 30
Euro/Stück	256,70	256,70	284,20	303,70	318,10	444,10	516,50

Komplettanlagen³⁾

Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage						
6,00	2.386,90	2.390,00	2.714,80	2.872,10	3.112,40	4.022,40	5.529,20
7,00	2.634,60	2.637,70	3.009,20	3.185,10	3.459,20	4.478,70	6.198,60
8,00	2.882,30	2.885,40	3.303,60	3.498,10	3.806,00	4.935,00	6.868,00
9,00	3.130,00	3.133,10	3.598,00	3.811,10	4.152,80	5.391,30	7.537,40
10,00	3.377,70	3.380,80	3.892,40	4.124,10	4.499,60	5.847,60	8.206,80
11,00	3.625,40	3.628,50	4.186,80	4.437,10	4.846,40	6.303,90	8.876,20
12,00	3.873,10	3.876,20	4.481,20	4.750,10	5.193,20	6.760,20	9.545,60
13,00	4.120,80	4.123,90	4.775,60	5.063,10	5.540,00	7.216,50	10.215,00

Auf- oder Abschlag je 10 cm Element

Euro/10 cm	24,77	24,77	29,44	31,30	34,68	45,63	66,94
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 1) Ø 30, 35 und 40 Schamotteausführung: Trockenbetrieb nach EN 13063-1: T400 N1 D3 G50
- 2) Für die einzügigen ERLUS Leistungsschornsteine S 18, S 20 und S 25 sind gegen Aufpreis auch Designtüren verfügbar. Details und Preise siehe Seite 46.
- 3) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 17 aufgeführt.



Leistungsschornstein SE



NEU

1-zügig (S) mit Installationsschacht

35 ¹⁾	40 ¹⁾
60 x 60 – 260	66 x 66 – 310
S 35 913,90	S 40 1.048,50
SF 35 429,50	SF 40 502,00
SPA 35 448,20	SPA 40 547,50
SRA 35 331,20	SRA 40 424,40
SK 35 822,80	SK 40 890,10
Euro/Anlage	Euro/Anlage
7.515,10	8.655,00
8.429,00	9.703,50
9.342,90	10.752,00
10.256,80	11.800,50
11.170,70	12.849,00
12.084,60	13.897,50
12.998,50	14.946,00
13.912,40	15.994,50
91,39	104,85

Lichte Weite in cm						
12	14	16	18	20	25	30 ¹⁾
34 x 46 8 x 24 105	34 x 46 8 x 24 107	34 x 46 8 x 24 108	38 x 53 10 x 28 122	38 x 53 10 x 28 132	43 x 60 12 x 33 195	50 x 66 12 x 30 235
SE 12 350,70	SE 14 350,70	SE 16 367,90	SE 18 385,10	SE 20 385,10	SE 25 577,20	SE 30 795,90
SF 12 165,20	SF 14 168,30	SF 16 178,50	SF 18 196,30	SF 20 200,60	SF 25 239,60	SF 30 341,00
SPA 12 346,90	SPA 14 346,90	SPA 16 346,90	SPA 18 346,90	SPA 20 357,80	SPA 25 379,20	SPA 30 379,20
SRA 12 131,90	SRA 14 131,90	SRA 16 138,80	SRA 18 147,20	SRA 20 155,10	SRA 25 221,70	SRA 30 276,10
SKE 12 267,70	SKE 14 267,70	SKE 16 306,40	SKE 18 335,50	SKE 20 351,90	SKE 25 471,30	SKE 30 588,80
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
3.015,90	3.019,00	3.178,00	3.336,50	3.376,00	4.775,00	6.360,50
3.366,60	3.369,70	3.545,90	3.721,60	3.761,10	5.352,20	7.156,40
3.717,30	3.720,40	3.913,80	4.106,70	4.146,20	5.929,40	7.952,30
4.068,00	4.071,10	4.281,70	4.491,80	4.531,30	6.506,60	8.748,20
4.418,70	4.421,80	4.649,60	4.876,90	4.916,40	7.083,80	9.544,10
4.769,40	4.772,50	5.017,50	5.262,00	5.301,50	7.661,00	10.340,00
5.120,10	5.123,20	5.385,40	5.647,10	5.686,60	8.238,20	11.135,90
5.470,80	5.473,90	5.753,30	6.032,20	6.071,70	8.815,40	11.931,80
35,07	35,07	36,79	38,51	38,51	57,72	79,59



Leistungsschornstein S



2-zügig (beide Züge S)	Lichte Weite in cm					
	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 25
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 72	38 x 72	43 x 81
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	144	145	146	157	175	262
Bestell-Nummer	S 212	S 214	S 216	S 218	S 220	S 225
Euro/stgm	554,70	554,70	577,00	630,90	669,70	880,50
Zuschlagspreise						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25
Euro/Stück	165,20	168,30	178,50	196,30	200,60	239,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25
Euro/Stück	165,20	168,30	178,50	196,30	200,60	239,60
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	357,80	379,20
Bestell-Nummer 2. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	357,80	379,20
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25
Euro/Stück	131,90	131,90	138,80	147,20	155,10	221,70
Bestell-Nummer 2. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25
Euro/Stück	131,90	131,90	138,80	147,20	155,10	221,70
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SK 212	SK 214	SK 216	SK 218	SK 220	SK 225
Euro/Stück	493,60	493,60	516,20	573,00	610,50	693,60
Komplettanlagen ¹⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.977,90	4.984,10	5.167,80	5.592,00	5.900,60	7.435,90
7,00	5.532,60	5.538,80	5.744,80	6.222,90	6.570,30	8.316,40
8,00	6.087,30	6.093,50	6.321,80	6.853,80	7.240,00	9.196,90
9,00	6.642,00	6.648,20	6.898,80	7.484,70	7.909,70	10.077,40
10,00	7.196,70	7.202,90	7.475,80	8.115,60	8.579,40	10.957,90
11,00	7.751,40	7.757,60	8.052,80	8.746,50	9.249,10	11.838,40
12,00	8.306,10	8.312,30	8.629,80	9.377,40	9.918,80	12.718,90
13,00	8.860,80	8.867,00	9.206,80	10.008,30	10.588,50	13.599,40
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	55,47	55,47	57,70	63,09	66,97	88,05

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (für einen der Züge), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 17 aufgeführt.



Leistungsschornstein SE



2-zügig (beide Züge S) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 25
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	43 x 96
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	10 x 33
Gewicht kg/stgm	182	183	186	215	216	328
Bestell-Nummer	SE 212	SE 214	SE 216	SE 218	SE 220	SE 225
Euro/stgm	648,10	648,10	662,10	725,30	763,90	1.025,90
Zuschlagspreise						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25
Euro/Stück	165,20	168,30	178,50	196,30	200,60	239,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20	SF 25
Euro/Stück	165,20	168,30	178,50	196,30	200,60	239,60
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	357,80	379,20
Bestell-Nummer 2. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20	SPA 25
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	357,80	379,20
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25
Euro/Stück	131,90	131,90	138,80	147,20	155,10	221,70
Bestell-Nummer 2. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20	SRA 25
Euro/Stück	131,90	131,90	138,80	147,20	155,10	221,70
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SKE 212	SKE 214	SKE 216	SKE 218	SKE 220	SKE 225
Euro/Stück	545,20	545,20	545,20	584,40	669,40	763,90
Komplettanlagen ¹⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.589,90	5.596,10	5.707,40	6.169,80	6.524,70	8.378,60
7,00	6.238,00	6.244,20	6.369,50	6.895,10	7.288,60	9.404,50
8,00	6.886,10	6.892,30	7.031,60	7.620,40	8.052,50	10.430,40
9,00	7.534,20	7.540,40	7.693,70	8.345,70	8.816,40	11.456,30
10,00	8.182,30	8.188,50	8.355,80	9.071,00	9.580,30	12.482,20
11,00	8.830,40	8.836,60	9.017,90	9.796,30	10.344,20	13.508,10
12,00	9.478,50	9.484,70	9.680,00	10.521,60	11.108,10	14.534,00
13,00	10.126,60	10.132,80	10.342,10	11.246,90	11.872,00	15.559,90
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	64,81	64,81	66,21	72,53	76,39	102,59

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 17 aufgeführt.



Leistungsschornstein S

	Lichte Weite in cm					
	16/12	16/14	18/12	18/14	18/16	20/12
2-zügig kombiniert (beide Züge S)						
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	160	161	163	164	165	163
Bestell-Nummer	S 1612	S 1614	S 1812	S 1814	S 1816	S 2012
Euro/stgm	570,90	570,90	587,40	587,40	624,30	624,30
Zuschlagspreise						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 16	SF 16	SF 18	SF 18	SF 18	SF 20
Euro/Stück	178,50	178,50	196,30	196,30	196,30	200,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SF 12	SF 14	SF 12	SF 14	SF 16	SF 12
Euro/Stück	165,20	168,30	165,20	168,30	178,50	165,20
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 16	SPA 16	SPA 18	SPA 18	SPA 18	SPA 20
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90	357,80
Bestell-Nummer 2. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 12
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 16	SRA 16	SRA 18	SRA 18	SRA 18	SRA 20
Euro/Stück	138,80	138,80	147,20	147,20	147,20	155,10
Bestell-Nummer 2. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 12
Euro/Stück	131,90	131,90	131,90	131,90	138,80	131,90
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SK 1612	SK 1614	SK 1812	SK 1814	SK 1816	SK 2012
Euro/Stück	493,60	493,60	525,50	525,50	573,00	547,80
Komplettanlagen ¹⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.088,40	5.091,50	5.237,10	5.240,20	5.526,20	5.496,00
7,00	5.659,30	5.662,40	5.824,50	5.827,60	6.150,50	6.120,30
8,00	6.230,20	6.233,30	6.411,90	6.415,00	6.774,80	6.744,60
9,00	6.801,10	6.804,20	6.999,30	7.002,40	7.399,10	7.368,90
10,00	7.372,00	7.375,10	7.586,70	7.589,80	8.023,40	7.993,20
11,00	7.942,90	7.946,00	8.174,10	8.177,20	8.647,70	8.617,50
12,00	8.513,80	8.516,90	8.761,50	8.764,60	9.272,00	9.241,80
13,00	9.084,70	9.087,80	9.348,90	9.352,00	9.896,30	9.866,10
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	57,09	57,09	58,74	58,74	62,43	62,43

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 17 aufgeführt.





Lichte Weite in cm

20/14	20/16	20/18	25/12	25/14	25/16	25/18	25/20
38 x 66	38 x 66	38 x 72	43 x 74	43 x 74	43 x 74	43 x 74	43 x 81
-	-	-	-	-	-	-	-
164	165	174	251	252	254	255	257
S 2014	S 2016	S 2018	S 2512	S 2514	S 2516	S 2518	S 2520
624,30	657,10	659,90	829,80	829,80	839,60	844,40	848,10
SF 20	SF 20	SF 20	SF 25				
200,60	200,60	200,60	239,60	239,60	239,60	239,60	239,60
SF 14	SF 16	SF 18	SF 12	SF 14	SF 16	SF 18	SF 20
168,30	178,50	196,30	165,20	168,30	178,50	196,30	200,60
SPA 20	SPA 20	SPA 20	SPA 25				
357,80	357,80	357,80	379,20	379,20	379,20	379,20	379,20
SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 18	SPA 20
346,90	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90	357,80
SRA 20	SRA 20	SRA 20	SRA 25				
155,10	155,10	155,10	221,70	221,70	221,70	221,70	221,70
SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 18	SRA 20
131,90	138,80	147,20	131,90	131,90	138,80	147,20	155,10
SK 2014	SK 2016	SK 2018	SK 2512	SK 2514	SK 2516	SK 2518	SK 2520
547,80	610,50	610,50	672,50	672,50	687,00	697,50	713,30
Euro/Anlage							
5.499,10	5.775,70	5.818,70	6.914,10	6.917,20	7.007,60	7.073,10	7.134,20
6.123,40	6.432,80	6.478,60	7.743,90	7.747,00	7.847,20	7.917,50	7.982,30
6.747,70	7.089,90	7.138,50	8.573,70	8.576,80	8.686,80	8.761,90	8.830,40
7.372,00	7.747,00	7.798,40	9.403,50	9.406,60	9.526,40	9.606,30	9.678,50
7.996,30	8.404,10	8.458,30	10.233,30	10.236,40	10.366,00	10.450,70	10.526,60
8.620,60	9.061,20	9.118,20	11.063,10	11.066,20	11.205,60	11.295,10	11.374,70
9.244,90	9.718,30	9.778,10	11.892,90	11.896,00	12.045,20	12.139,50	12.222,80
9.869,20	10.375,40	10.438,00	12.722,70	12.725,80	12.884,80	12.983,90	13.070,90
62,43	65,71	65,99	82,98	82,98	83,96	84,44	84,81

Leistungsschornstein SE

2-zügig kombiniert (beide Züge S) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	16/12	16/14	18/12	18/14	18/16	20/12
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28
Gewicht kg/stgm	199	200	202	203	206	202
Bestell-Nummer	SE 1612	SE 1614	SE 1812	SE 1814	SE 1816	SE 2012
Euro/stgm	635,50	635,50	646,20	646,20	671,40	671,40
Zuschlagspreise						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 16	SF 16	SF 18	SF 18	SF 18	SF 20
Euro/Stück	178,50	178,50	196,30	196,30	196,30	200,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SF 12	SF 14	SF 12	SF 14	SF 16	SF 12
Euro/Stück	165,20	168,30	165,20	168,30	178,50	165,20
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 16	SPA 16	SPA 18	SPA 18	SPA 18	SPA 20
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90	357,80
Bestell-Nummer 2. Zug	SPA 12	SPA 14	SPA 12	SPA 14	SPA 16	SPA 12
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 16	SRA 16	SRA 18	SRA 18	SRA 18	SRA 20
Euro/Stück	138,80	138,80	147,20	147,20	147,20	155,10
Bestell-Nummer 2. Zug	SRA 12	SRA 14	SRA 12	SRA 14	SRA 16	SRA 12
Euro/Stück	131,90	131,90	131,90	131,90	138,80	131,90
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SKE 1612	SKE 1614	SKE 1812	SKE 1814	SKE 1816	SKE 2012
Euro/Stück	545,20	545,20	545,20	545,20	584,40	615,50
Komplettanlagen ¹⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.527,60	5.530,70	5.609,60	5.612,70	5.820,20	5.846,30
7,00	6.163,10	6.166,20	6.255,80	6.258,90	6.491,60	6.517,70
8,00	6.798,60	6.801,70	6.902,00	6.905,10	7.163,00	7.189,10
9,00	7.434,10	7.437,20	7.548,20	7.551,30	7.834,40	7.860,50
10,00	8.069,60	8.072,70	8.194,40	8.197,50	8.505,80	8.531,90
11,00	8.705,10	8.708,20	8.840,60	8.843,70	9.177,20	9.203,30
12,00	9.340,60	9.343,70	9.486,80	9.489,90	9.848,60	9.874,70
13,00	9.976,10	9.979,20	10.133,00	10.136,10	10.520,00	10.546,10
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	63,55	63,55	64,62	64,62	67,14	67,14

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 17 aufgeführt.





Lichte Weite in cm

20/14	20/16	20/18	25/12	25/14	25/16	25/18	25/20
38 x 87 11 x 28 203	38 x 87 11 x 28 206	38 x 87 11 x 28 216	43 x 96 10 x 33 312	43 x 96 10 x 33 313	43 x 96 10 x 33 316	43 x 96 10 x 33 325	43 x 96 10 x 33 327
SE 2014 671,40	SE 2016 724,30	SE 2018 729,90	SE 2512 859,60	SE 2514 859,60	SE 2516 885,40	SE 2518 892,40	SE 2520 897,60
SF 20 200,60	SF 20 200,60	SF 20 200,60	SF 25 239,60				
SF 14 168,30	SF 16 178,50	SF 18 196,30	SF 12 165,20	SF 14 168,30	SF 16 178,50	SF 18 196,30	SF 20 200,60
SPA 20 357,80	SPA 20 357,80	SPA 20 357,80	SPA 25 379,20				
SPA 14 346,90	SPA 16 346,90	SPA 18 346,90	SPA 12 346,90	SPA 14 346,90	SPA 16 346,90	SPA 18 346,90	SPA 20 357,80
SRA 20 155,10	SRA 20 155,10	SRA 20 155,10	SRA 25 221,70				
SRA 14 131,90	SRA 16 138,80	SRA 18 147,20	SRA 12 131,90	SRA 14 131,90	SRA 16 138,80	SRA 18 147,20	SRA 20 155,10
SKE 2014 615,50	SKE 2016 668,30	SKE 2018 668,30	SKE 2512 719,20	SKE 2514 719,20	SKE 2516 737,60	SKE 2518 747,90	SKE 2520 752,40
Euro/Anlage							
5.849,40	6.236,70	6.296,50	7.139,60	7.142,70	7.333,00	7.411,50	7.470,30
6.520,80	6.961,00	7.026,40	7.999,20	8.002,30	8.218,40	8.303,90	8.367,90
7.192,20	7.685,30	7.756,30	8.858,80	8.861,90	9.103,80	9.196,30	9.265,50
7.863,60	8.409,60	8.486,20	9.718,40	9.721,50	9.989,20	10.088,70	10.163,10
8.535,00	9.133,90	9.216,10	10.578,00	10.581,10	10.874,60	10.981,10	11.060,70
9.206,40	9.858,20	9.946,00	11.437,60	11.440,70	11.760,00	11.873,50	11.958,30
9.877,80	10.582,50	10.675,90	12.297,20	12.300,30	12.645,40	12.765,90	12.855,90
10.549,20	11.306,80	11.405,80	13.156,80	13.159,90	13.530,80	13.658,30	13.753,50
67,14	72,43	72,99	85,96	85,96	88,54	89,24	89,76

Leistungsschornstein kombiniert mit Überdruckabgasleitung S/SÜ*

2-zügig kombiniert (S/SÜ)	Lichte Weite in cm					
	16/08 ¹⁾	16/10	16/12	18/08 ¹⁾	18/10	18/12
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	128	130	132	130	132	134
Bestell-Nummer	S/SÜ 1608	S/SÜ 1610	S/SÜ 1612	S/SÜ 1808	S/SÜ 1810	S/SÜ 1812
Euro/stgm	543,00	556,00	556,00	547,70	560,30	560,30
Zuschlagspreise						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 16	SF 16	SF 16	SF 18	SF 18	SF 18
Euro/Stück	178,50	178,50	178,50	196,30	196,30	196,30
Bestell-Nummer 2. Zug	»KRF 8	SFÜ 10	SFÜ 12	»KRF 8	SFÜ 10	SFÜ 12
Euro/Stück	303,70	238,10	252,50	303,70	238,10	252,50
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 16	SPA 16	SPA 16	SPA 18	SPA 18	SPA 18
Euro/Stück	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90	346,90
Bestell-Nummer 2. Zug	»Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12	»Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12
Euro/Stück	–	346,90	346,90	–	346,90	346,90
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 16	SRA 16	SRA 16	SRA 18	SRA 18	SRA 18
Euro/Stück	138,80	138,80	138,80	147,20	147,20	147,20
Bestell-Nummer 2. Zug	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12
Euro/Stück	363,70	379,90	399,30	363,70	379,90	399,30
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SÜK 1608	SÜK 1610	SÜK 1612	SÜK 1808	SÜK 1810	SÜK 1812
Euro/Stück	793,50	797,00	803,50	805,60	811,00	812,60
Komplettanlagen ²⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.244,30	5.623,30	5.663,60	5.302,40	5.680,90	5.716,30
7,00	5.787,30	6.179,30	6.219,60	5.850,10	6.241,20	6.276,60
8,00	6.330,30	6.735,30	6.775,60	6.397,80	6.801,50	6.836,90
9,00	6.873,30	7.291,30	7.331,60	6.945,50	7.361,80	7.397,20
10,00	7.416,30	7.847,30	7.887,60	7.493,20	7.922,10	7.957,50
11,00	7.959,30	8.403,30	8.443,60	8.040,90	8.482,40	8.517,80
12,00	8.502,30	8.959,30	8.999,60	8.588,60	9.042,70	9.078,10
13,00	9.045,30	9.515,30	9.555,60	9.136,30	9.603,00	9.638,40
<i>Auf- oder Abschlag je 10 cm Element</i>						
Euro/10 cm	54,30	55,60	55,60	54,77	56,03	56,03

1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 4.

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Bei Ø 8 mit KRF 8 ¹⁾ dadurch abweichender Inhalt. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 17 aufgeführt.

Lichte Weite in cm

20/08 ¹⁾	20/10	20/12	25/08 ¹⁾	25/10	25/12
38 x 66	38 x 66	38 x 66	43 x 74	43 x 74	43 x 74
–	–	–	–	–	–
134	135	137	233	237	241
S/SÜ 2008	S/SÜ 2010	S/SÜ 2012	S/SÜ 2508	S/SÜ 2510	S/SÜ 2512
569,40	594,40	594,40	672,50	693,60	699,80

SF 20	SF 20	SF 20	SF 25	SF 25	SF 25
200,60	200,60	200,60	239,60	239,60	239,60
»KRF 8	SFÜ 10	SFÜ 12	»KRF 8	SFÜ 10	SFÜ 12
303,70	238,10	252,50	303,70	238,10	252,50

SPA 20	SPA 20	SPA 20	SPA 25	SPA 25	SPA 25
357,80	357,80	357,80	379,20	379,20	379,20
»Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12	»Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12
–	346,90	346,90	–	346,90	346,90

SRA 20	SRA 20	SRA 20	SRA 25	SRA 25	SRA 25
155,10	155,10	155,10	221,70	221,70	221,70
SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12
363,70	379,90	399,30	363,70	379,90	399,30

SÜK 2008	SÜK 2010	SÜK 2012	SÜK 2508	SÜK 2510	SÜK 2512
825,70	831,00	833,50	872,90	878,10	883,80

Euro/Anlage Euro/Anlage Euro/Anlage Euro/Anlage Euro/Anlage Euro/Anlage

5.467,90	5.920,70	5.957,00	6.194,10	6.623,40	6.700,10
6.037,30	6.515,10	6.551,40	6.866,60	7.317,00	7.399,90
6.606,70	7.109,50	7.145,80	7.539,10	8.010,60	8.099,70
7.176,10	7.703,90	7.740,20	8.211,60	8.704,20	8.799,50
7.745,50	8.298,30	8.334,60	8.884,10	9.397,80	9.499,30
8.314,90	8.892,70	8.929,00	9.556,60	10.091,40	10.199,10
8.884,30	9.487,10	9.523,40	10.229,10	10.785,00	10.898,90
9.453,70	10.081,50	10.117,80	10.901,60	11.478,60	11.598,70

56,94	59,44	59,44	67,25	69,36	69,98
-------	-------	-------	-------	-------	-------



Kondensatrückführung
 KRF 8 (anstelle Fußausbildung SÜF 8) + Mantelsteinverschluss (anstelle Putztüre SÜPA 8).
 → Details siehe Seite 4



Leistungsschornstein kombiniert mit Überdruckabgasleitung S/SÜ+i

2-zügig kombiniert (S/SÜ) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	18/08 ¹⁾	18/10	20/08 ¹⁾	20/10	18/12	20/12
Außenmaße (cm)	38 x 62	38 x 62	38 x 62	38 x 62	38 x 87	38 x 87
Installationsschacht (cm)	6,5 x 20	6,5 x 20	6,5 x 20	6,5 x 20	11 x 28	11 x 28
Gewicht kg/stgm	123	124	127	128	205	208
Bestell-Nummer	S/SÜ+i 1808	S/SÜ+i 1810	S/SÜ+i 2008	S/SÜ+i 2010	S/SÜ+i 1812	S/SÜ+i 2012
Euro/stgm	580,60	602,20	611,10	633,30	602,20	633,30
Zuschlagspreise						
<i>Fußausbildung</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SF 18	SF 18	SF 20	SF 20	SF 18	SF 20
Euro/Stück	196,30	196,30	200,60	200,60	196,30	200,60
Bestell-Nummer 2. Zug	¹⁾ KRF 8	SÜF 10	¹⁾ KRF 8	SÜF 10	SÜF 12	SÜF 12
Euro/Stück	303,70	238,10	303,70	238,10	252,50	252,50
<i>Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SPA 18	SPA 18	SPA 20	SPA 20	SPA 18	SPA 20
Euro/Stück	346,90	346,90	357,80	357,80	346,90	357,80
Bestell-Nummer 2. Zug	¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10	¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12	SÜPA 12
Euro/Stück	–	346,90	–	346,90	346,90	346,90
<i>Formstück für Rauchrohranschluss</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	SRA 18	SRA 18	SRA 20	SRA 20	SRA 18	SRA 20
Euro/Stück	147,20	147,20	155,10	155,10	147,20	155,10
Bestell-Nummer 2. Zug	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12	SÜRA 12
Euro/Stück	363,70	379,90	363,70	379,90	399,30	399,30
<i>Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung</i>						
Bestell-Nummer	SÜKI 1808	SÜKI 1810	SÜKI 2008	SÜKI 2010	SÜKI 1812	SÜKI 2012
Euro/Stück	827,50	833,00	833,50	838,70	834,90	840,80
Komplettanlagen ²⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.521,70	5.954,30	5.725,90	6.161,80	5.990,00	6.197,70
7,00	6.102,30	6.556,50	6.337,00	6.795,10	6.592,20	6.831,00
8,00	6.682,90	7.158,70	6.948,10	7.428,40	7.194,40	7.464,30
9,00	7.263,50	7.760,90	7.559,20	8.061,70	7.796,60	8.097,60
10,00	7.844,10	8.363,10	8.170,30	8.695,00	8.398,80	8.730,90
11,00	8.424,70	8.965,30	8.781,40	9.328,30	9.001,00	9.364,20
12,00	9.005,30	9.567,50	9.392,50	9.961,60	9.603,20	9.997,50
13,00	9.585,90	10.169,70	10.003,60	10.594,90	10.205,40	10.630,80
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element						
Euro/10 cm	58,06	60,22	61,11	63,33	60,22	63,33



Kondensatrückführung

KRF 8 (anstelle Fußausbildung SÜF 8) + Mantelsteinverschluss (anstelle Putztüre SÜPA 8).

→ Details siehe Seite 4





25/08 ¹⁾	25/10	25/12
43 x 96 10 x 33 307	43 x 96 10 x 33 308	43 x 96 10 x 33 310
S/SÜ+i 2508 767,30	S/SÜ+i 2510 782,60	S/SÜ+i 2512 788,20
SF 25 239,60	SF 25 239,60	SF 25 239,60
»KRF 8 303,70	SÜF 10 238,10	SÜF 12 252,50
SPA 25 379,20	SPA 25 379,20	SPA 25 379,20
»Mantelst.ver. –	SÜPA 10 346,90	SÜPA 12 346,90
SRA 25 221,70	SRA 25 221,70	SRA 25 221,70
SÜRA 8 363,70	SÜRA 10 379,90	SÜRA 12 399,30
SÜKI 2508 879,80	SÜKI 2510 885,10	SÜKI 2512 891,10
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6.769,80	7.164,40	7.237,80
7.537,10	7.947,00	8.026,00
8.304,40	8.729,60	8.814,20
9.071,70	9.512,20	9.602,40
9.839,00	10.294,80	10.390,60
10.606,30	11.077,40	11.178,80
11.373,60	11.860,00	11.967,00
12.140,90	12.642,60	12.755,20
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
76,73	78,26	78,82



Zubehör für geschosshohe Systeme ³⁾

	Euro/Stck.
Gewebedichtung GD 12, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	38,20
Gewebedichtung GD 14, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	38,20
Gewebedichtung GD 16, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	40,60
Gewebedichtung GD 18, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	40,60
Gewebedichtung GD 20, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	41,40
Gewebedichtung GD 25, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	42,50
Klebemörtel 2 kg	19,10
Kombipaket (Klebemörtel & Muffenkit)	34,50
Versetzschlaufen-Set, vierteilig	208,20
Revisionstür im Installationsschacht eingebaut	182,70
Öffnung im Installationsschacht	46,20
Abluftgitter im Installationsschacht/Lüftungszug eingebaut	85,70
Rußstein für feste Brennstoffe, Ø 14 –25 cm (RS 14-25)	41,80
Designhaube Schwarz, Zuschlagspreis zu Standardhaube	112,50

Feinstaubreduzierung – Airjekt-Anschlusset ⁴⁾ (Zuschlagspreis)

im Schornstein vormontiert, Tür und Zarge müssen bauseits montiert werden

	Euro/Stck.
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 14-III	691,90
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 16-III	693,90
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 18-IV	697,90
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 20-IV	700,40
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 25-IV	722,10
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 14-IV-D mit Designtür	890,00
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 16-IV-D mit Designtür	892,00
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 18-IV-D mit Designtür	891,70
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 20-IV-D mit Designtür	894,20
Airjekt-Anschlusset Zuschlag SAAS 25-IV-D mit Designtür	915,90

Werkseitige Schornsteinverkleidung

	Euro/stg
Innenputz, glatt, Weiß, 1-zügige Anlagen	209,90
Innenputz, glatt, Weiß, 2-zügige Anlagen	318,40
Außenputz, Farbe: Weiß, 1-zügige Anlagen	583,70
Außenputz, Farbe: Weiß, 2-zügige Anlagen	861,90
Spaltklinkerverblendung, Farbe: Rot-Braun-Anthrazit, 1-zügige Anlagen	698,20
Spaltklinkerverblendung, Farbe: Rot-Braun-Anthrazit, 2-zügige Anlagen	1.055,70

Passivhauspaket

	Euro/Anlage
Passivhauspaket 1-zügige Anlagen 	520,40
Passivhauspaket 2-zügige Anlagen	660,60
Aufpreis zu Passivhauspaket bei Thermokopflängen über 2,5 stgm (je angefangener weiterer Steigmeter Thermokopf)	126,60

Biegesteife Verbindung

	Euro/Set
Biegesteife Verbindung zweifach diagonal	138,70
Biegesteife Verbindung vierfach (Typenstatik: www.erlus.com/statik)	277,40

Zubehör geschosshoch (SÜ)

	Euro/Stck.
Gegenstrompaket GSP 2 eingebaut	253,60
Neutrabox KNG 25	246,50
Luftanschlussreduzierung 125/100	91,10

Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste 2024 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“!

- 1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 4.
- 2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Bei Ø 8 mit KRF 8 ¹⁾ dadurch abweichender Inhalt. Erforderliche Versetzmittel sind oben aufgeführt.
- 3) Detaillierte Beschreibungen siehe Preisliste 2024 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“.
- 4) Detaillierte Beschreibung siehe Seite 47. Der Airjekt Feinstaubabscheider ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistungsschornstein CI



1-zügig (CI)	Lichte Weite in cm					
	12	14	16	18 ²⁾	20 ²⁾	25 ²⁾
Außenmaße (cm)	34 x 34	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	43 x 43
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	70	71	79	90	91	153
Bestell-Nummer	CI 12	CI 14	CI 16	CI 18	CI 20	CI 25
Euro/stgm	161,90	168,60	181,30	206,40	225,80	339,30
Zuschlagspreise						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GC 12	GC 14	GC 16	GC 18	GC 20	GC 25
Euro/Stück	866,70	878,70	894,80	947,00	985,30	1.112,10
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	FCG 12	FCG 14	FCG 16	FCG 18	FCG 20	FCG 25
Euro/Stück	1.060,00	1.060,00	1.074,40	1.158,70	1.188,30	1.525,40
<i>Oberer Putztüranschluss...¹⁾</i>						
Bestell-Nummer	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00	366,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50	183,30
Komplettanlagen³⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.112,60	2.152,90	2.254,70	2.507,60	2.671,60	3.744,50
6,33	2.166,03	2.208,54	2.314,53	2.575,71	2.746,11	3.856,47
6,66	2.219,45	2.264,18	2.374,36	2.643,82	2.820,63	3.968,44
7,00	2.274,50	2.321,50	2.436,00	2.714,00	2.897,40	4.083,80
7,33	2.327,93	2.377,14	2.495,83	2.782,11	2.971,91	4.195,77
7,66	2.381,35	2.432,78	2.555,66	2.850,22	3.046,43	4.307,74
8,00	2.436,40	2.490,10	2.617,30	2.920,40	3.123,20	4.423,10
8,33	2.489,83	2.545,74	2.677,13	2.988,51	3.197,71	4.535,07
8,66	2.543,25	2.601,38	2.736,96	3.056,62	3.272,23	4.647,04
9,00	2.598,30	2.658,70	2.798,60	3.126,80	3.349,00	4.762,40
9,33	2.651,73	2.714,34	2.858,43	3.194,91	3.423,51	4.874,37
9,66	2.705,15	2.769,98	2.918,26	3.263,02	3.498,03	4.986,34
10,00	2.760,20	2.827,30	2.979,90	3.333,20	3.574,80	5.101,70
10,33	2.813,63	2.882,94	3.039,73	3.401,31	3.649,31	5.213,67
10,66	2.867,05	2.938,58	3.099,56	3.469,42	3.723,83	5.325,64
11,00	2.922,10	2.995,90	3.161,20	3.539,60	3.800,60	5.441,00
11,33	2.975,53	3.051,54	3.221,03	3.607,71	3.875,11	5.552,97
11,66	3.028,95	3.107,18	3.280,86	3.675,82	3.949,63	5.664,94
12,00	3.084,00	3.164,50	3.342,50	3.746,00	4.026,40	5.780,30
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro -193,30	Euro -181,30	Euro -179,60	Euro -211,70	Euro -203,00	Euro -413,30
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	Euro -70,00	Euro -70,00	Euro -70,00	Euro -70,00	Euro -70,00	Euro -70,00



- 1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.
- 2) Für die einzügigen ERLUS Leistungsschornsteine CI 18, CI 20 und CI 25 sind gegen Aufpreis auch Designtüren verfügbar. Details und Preise siehe Seite 46.
- 3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte. Inhalt Grundbausatz siehe Seite 30/31.

Leistungsschornstein CIE



links



rechts

1-zügig (CI) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	12	14	16	18	20	25
Außenmaße (cm)	34 x 46	34 x 46	34 x 46	38 x 53	38 x 53	43 x 60
Installationsschacht (cm)	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 28	10 x 28	12 x 33
Gewicht kg/stgm	100	102	103	117	127	190
Bestell-Nummer	CIE 12	CIE 14	CIE 16	CIE 18	CIE 20	CIE 25
Euro/stgm	210,50	217,20	229,90	253,40	272,80	388,60
Zuschlagspreise						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GCE 12	GCE 14	GCE 16	GCE 18	GCE 20	GCE 25
Euro/Stück	1.002,80	1.019,90	1.038,50	1.074,30	1.112,90	1.271,30
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FCGE 12 l	FCGE 14 l	FCGE 16 l	FCGE 18 l	FCGE 20 l	FCGE 25 l
Euro/Stück	1.183,20	1.206,60	1.224,60	1.271,80	1.308,20	1.715,90
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FCGE 12 r	FCGE 14 r	FCGE 16 r	FCGE 18 r	FCGE 20 r	FCGE 25 r
Euro/Stück	1.183,20	1.206,60	1.224,60	1.271,80	1.308,20	1.715,90
<i>Oberer Putztüranschluss...¹⁾</i>						
Bestell-Nummer	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00	366,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50	183,30
Kompletthanlagen²⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.527,40	2.591,10	2.696,50	2.902,70	3.073,50	4.230,80
6,33	2.596,87	2.662,78	2.772,37	2.986,32	3.163,52	4.359,04
6,66	2.666,33	2.734,45	2.848,23	3.069,94	3.253,55	4.487,28
7,00	2.737,90	2.808,30	2.926,40	3.156,10	3.346,30	4.619,40
7,33	2.807,37	2.879,98	3.002,27	3.239,72	3.436,32	4.747,64
7,66	2.876,83	2.951,65	3.078,13	3.323,34	3.526,35	4.875,88
8,00	2.948,40	3.025,50	3.156,30	3.409,50	3.619,10	5.008,00
8,33	3.017,87	3.097,18	3.232,17	3.493,12	3.709,12	5.136,24
8,66	3.087,33	3.168,85	3.308,03	3.576,74	3.799,15	5.264,48
9,00	3.158,90	3.242,70	3.386,20	3.662,90	3.891,90	5.396,60
9,33	3.228,37	3.314,38	3.462,07	3.746,52	3.981,92	5.524,84
9,66	3.297,83	3.386,05	3.537,93	3.830,14	4.071,95	5.653,08
10,00	3.369,40	3.459,90	3.616,10	3.916,30	4.164,70	5.785,20
10,33	3.438,87	3.531,58	3.691,97	3.999,92	4.254,72	5.913,44
10,66	3.508,33	3.603,25	3.767,83	4.083,54	4.344,75	6.041,68
11,00	3.579,90	3.677,10	3.846,00	4.169,70	4.437,50	6.173,80
11,33	3.649,37	3.748,78	3.921,87	4.253,32	4.527,52	6.302,04
11,66	3.718,83	3.820,45	3.997,73	4.336,94	4.617,55	6.430,28
12,00	3.790,40	3.894,30	4.075,90	4.423,10	4.710,30	6.562,40
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-180,40	-186,70	-186,10	-197,50	-195,30	-444,60
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Kompletthanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte. Inhalt Grundbausatz siehe Seite 30/31.

Leistungsschornstein CI



2-zügig (beide Züge CI)	Lichte Weite in cm					
	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 25
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 72	38 x 72	43 x 81
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	139	140	141	152	170	257
Bestell-Nummer	CI 212	CI 214	CI 216	CI 218	CI 220	CI 225
Euro/stgm	359,20	372,60	398,00	450,10	488,90	696,50
Zuschlagspreise						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GC 212	GC 214	GC 216	GC 218	GC 220	GC 225
Euro/Stück	1.606,50	1.606,50	1.641,50	1.705,90	1.740,80	2.021,90
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	FCG 212	FCG 214	FCG 216	FCG 218	FCG 220	FCG 225
Euro/Stück	1.790,60	1.790,60	1.847,20	1.999,70	2.193,30	2.668,00
<i>Oberer Putztüranschluss...¹⁾</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00	366,70
Bestell-Nummer 2. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00	366,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50	183,30
Bestell-Nummer 2. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50	183,30
Komplettanlagen²⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.027,00	4.107,50	4.327,70	4.810,80	5.255,20	7.030,30
6,33	4.145,54	4.230,46	4.459,04	4.959,33	5.416,54	7.260,15
6,66	4.264,07	4.353,42	4.590,38	5.107,87	5.577,87	7.489,99
7,00	4.386,20	4.480,10	4.725,70	5.260,90	5.744,10	7.726,80
7,33	4.504,74	4.603,06	4.857,04	5.409,43	5.905,44	7.956,65
7,66	4.623,27	4.726,02	4.988,38	5.557,97	6.066,77	8.186,49
8,00	4.745,40	4.852,70	5.123,70	5.711,00	6.233,00	8.423,30
8,33	4.863,94	4.975,66	5.255,04	5.859,53	6.394,34	8.653,15
8,66	4.982,47	5.098,62	5.386,38	6.008,07	6.555,67	8.882,99
9,00	5.104,60	5.225,30	5.521,70	6.161,10	6.721,90	9.119,80
9,33	5.223,14	5.348,26	5.653,04	6.309,63	6.883,24	9.349,65
9,66	5.341,67	5.471,22	5.784,38	6.458,17	7.044,57	9.579,49
10,00	5.463,80	5.597,90	5.919,70	6.611,20	7.210,80	9.816,30
10,33	5.582,34	5.720,86	6.051,04	6.759,73	7.372,14	10.046,15
10,66	5.700,87	5.843,82	6.182,38	6.908,27	7.533,47	10.275,99
11,00	5.823,00	5.970,50	6.317,70	7.061,30	7.699,70	10.512,80
11,33	5.941,54	6.093,46	6.449,04	7.209,83	7.861,04	10.742,65
11,66	6.060,07	6.216,42	6.580,38	7.358,37	8.022,37	10.972,49
12,00	6.182,20	6.343,10	6.715,70	7.511,40	8.188,60	11.209,30
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-184,10	-184,10	-205,70	-293,80	-452,50	-646,10
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (für einen der Züge) und leichter Abdeckplatte. Inhalt Grundbausatz siehe Seite 30/31.

Leistungsschornstein CIE



2-zügig (beide Züge CI) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 25
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	43 x 96
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	10 x 33
Gewicht kg/stgm	177	178	181	210	211	323
Bestell-Nummer	CIE 212	CIE 214	CIE 216	CIE 218	CIE 220	CIE 225
Euro/stgm	391,30	404,70	430,10	453,70	492,50	740,50
Zuschlagspreise						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GCE 212	GCE 214	GCE 216	GCE 218	GCE 220	GCE 225
Euro/Stück	1.829,80	1.838,30	1.849,10	1.857,20	1.903,00	2.156,20
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	FCGE 212	FCGE 214	FCGE 216	FCGE 218	FCGE 220	FCGE 225
Euro/Stück	2.236,20	2.244,20	2.269,50	2.290,10	2.325,40	3.005,50
<i>Oberer Putztüranschluss...¹⁾</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00	366,70
Bestell-Nummer 2. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20	PAC 25
Euro/Stück	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00	366,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50	183,30
Bestell-Nummer 2. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20	RAC 25
Euro/Stück	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50	183,30
Komplettanlagen ²⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.665,20	4.753,70	4.942,60	5.122,80	5.408,90	7.631,80
6,33	4.794,33	4.887,25	5.084,53	5.272,52	5.571,43	7.876,17
6,66	4.923,46	5.020,80	5.226,47	5.422,24	5.733,95	8.120,53
7,00	5.056,50	5.158,40	5.372,70	5.576,50	5.901,40	8.372,30
7,33	5.185,63	5.291,95	5.514,63	5.726,22	6.063,93	8.616,67
7,66	5.314,76	5.425,50	5.656,57	5.875,94	6.226,45	8.861,03
8,00	5.447,80	5.563,10	5.802,80	6.030,20	6.393,90	9.112,80
8,33	5.576,93	5.696,65	5.944,73	6.179,92	6.556,43	9.357,17
8,66	5.706,06	5.830,20	6.086,67	6.329,64	6.718,95	9.601,53
9,00	5.839,10	5.967,80	6.232,90	6.483,90	6.886,40	9.853,30
9,33	5.968,23	6.101,35	6.374,83	6.633,62	7.048,93	10.097,67
9,66	6.097,36	6.234,90	6.516,77	6.783,34	7.211,45	10.342,03
10,00	6.230,40	6.372,50	6.663,00	6.937,60	7.378,90	10.593,80
10,33	6.359,53	6.506,05	6.804,93	7.087,32	7.541,43	10.838,17
10,66	6.488,66	6.639,60	6.946,87	7.237,04	7.703,95	11.082,53
11,00	6.621,70	6.777,20	7.093,10	7.391,30	7.871,40	11.334,30
11,33	6.750,83	6.910,75	7.235,03	7.541,02	8.033,93	11.578,67
11,66	6.879,96	7.044,30	7.376,97	7.690,74	8.196,45	11.823,03
12,00	7.013,00	7.181,90	7.523,20	7.845,00	8.363,90	12.074,80
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-406,40	-405,90	-420,40	-432,90	-422,40	-849,30
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.
 2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz,
 1 RA (für einen der Züge) und leichter Abdeckplatte.
 Inhalt Grundbausatz siehe Seite 30/31.

Leistungsschornstein CI

2-zügig kombiniert (beide Züge CI)	Lichte Weite in cm					
	16/12	16/14	18/12	18/14	18/16	20/12
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	–	–	–	–	–	–
Gewicht kg/stgm	155	156	158	159	160	158
Bestell-Nummer	CI 1612	CI 1614	CI 1812	CI 1814	CI 1816	CI 2012
Euro/stgm	378,60	385,30	390,40	397,10	409,80	409,80
Zuschlagspreise						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GC 1612	GC 1614	GC 1812	GC 1814	GC 1816	GC 2012
Euro/Stück	1.563,40	1.567,60	1.635,90	1.661,00	1.666,70	1.667,50
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FCG 1612 l	FCG 1614 l	FCG 1812 l	FCG 1814 l	FCG 1816 l	FCG 2012 l
Euro/Stück	1.772,00	1.776,60	1.956,20	1.970,60	2.031,30	2.035,00
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FCG 1612 r	FCG 1614 r	FCG 1812 r	FCG 1814 r	FCG 1816 r	FCG 2012 r
Euro/Stück	1.772,00	1.776,60	1.956,20	1.970,60	2.031,30	2.035,00
<i>Oberer Putztüranschluss...¹⁾</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 16	PAC 16	PAC 18	PAC 18	PAC 18	PAC 20
Euro/Stück	338,50	338,50	342,50	342,50	342,50	345,00
Bestell-Nummer 2. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 12
Euro/Stück	330,80	336,50	330,80	336,50	338,50	330,80
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	RAC 16	RAC 16	RAC 18	RAC 18	RAC 18	RAC 20
Euro/Stück	92,50	92,50	110,50	110,50	110,50	128,50
Bestell-Nummer 2. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 12
Euro/Stück	81,20	81,30	81,20	81,30	92,50	81,20
Komplettanlagen ²⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.124,80	4.169,70	4.379,80	4.434,50	4.582,60	4.575,00
6,33	4.249,74	4.296,85	4.508,63	4.565,54	4.717,83	4.710,23
6,66	4.374,68	4.424,00	4.637,46	4.696,59	4.853,07	4.845,47
7,00	4.503,40	4.555,00	4.770,20	4.831,60	4.992,40	4.984,80
7,33	4.628,34	4.682,15	4.899,03	4.962,64	5.127,63	5.120,03
7,66	4.753,28	4.809,30	5.027,86	5.093,69	5.262,87	5.255,27
8,00	4.882,00	4.940,30	5.160,60	5.228,70	5.402,20	5.394,60
8,33	5.006,94	5.067,45	5.289,43	5.359,74	5.537,43	5.529,83
8,66	5.131,88	5.194,60	5.418,26	5.490,79	5.672,67	5.665,07
9,00	5.260,60	5.325,60	5.551,00	5.625,80	5.812,00	5.804,40
9,33	5.385,54	5.452,75	5.679,83	5.756,84	5.947,23	5.939,63
9,66	5.510,48	5.579,90	5.808,66	5.887,89	6.082,47	6.074,87
10,00	5.639,20	5.710,90	5.941,40	6.022,90	6.221,80	6.214,20
10,33	5.764,14	5.838,05	6.070,23	6.153,94	6.357,03	6.349,43
10,66	5.889,08	5.965,20	6.199,06	6.284,99	6.492,27	6.484,67
11,00	6.017,80	6.096,20	6.331,80	6.420,00	6.631,60	6.624,00
11,33	6.142,74	6.223,35	6.460,63	6.551,04	6.766,83	6.759,23
11,66	6.267,68	6.350,50	6.589,46	6.682,09	6.902,07	6.894,47
12,00	6.396,40	6.481,50	6.722,20	6.817,10	7.041,40	7.033,80
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-208,60	-209,00	-320,30	-309,60	-364,60	-367,50
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte. Inhalt Grundbausatz siehe Seite 30/31.



links



rechts

Lichte Weite in cm

20/14	20/16	20/18	25/12	25/14	25/16	25/18	25/20
38 x 66	38 x 66	38 x 72	43 x 74	43 x 74	43 x 74	43 x 74	43 x 81
-	-	-	-	-	-	-	-
159	160	169	246	247	249	250	252

CI 2014	CI 2016	CI 2018	CI 2512	CI 2514	CI 2516	CI 2518	CI 2520
416,50	429,20	469,50	525,90	532,60	545,30	557,10	609,90

GC 2014	GC 2016	GC 2018	GC 2512	GC 2514	GC 2516	GC 2518	GC 2520
1.673,90	1.692,80	1.717,30	1.852,50	1.856,20	1.992,90	2.011,90	2.019,00

FCG 2014 l	FCG 2016 l	FCG 2018 l	FCG 2512 l	FCG 2514 l	FCG 2516 l	FCG 2518 l	FCG 2520 l
2.043,40	2.048,90	2.162,70	2.587,30	2.591,20	2.655,70	2.669,00	2.679,00

FCG 2014 r	FCG 2016 r	FCG 2018 r	FCG 2512 r	FCG 2514 r	FCG 2516 r	FCG 2518 r	FCG 2520 r
2.043,40	2.048,90	2.162,70	2.587,30	2.591,20	2.655,70	2.669,00	2.679,00

PAC 20	PAC 20	PAC 20	PAC 25				
345,00	345,00	345,00	366,70	366,70	366,70	366,70	366,70

PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20
336,50	338,50	342,50	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00

RAC 20	RAC 20	RAC 20	RAC 25				
128,50	128,50	128,50	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30

RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20
81,30	92,50	110,50	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50

Euro/Anlage

4.623,70	4.716,60	5.090,20	5.823,90	5.868,10	6.020,00	6.122,10	6.466,90
4.761,15	4.858,24	5.245,14	5.997,45	6.043,86	6.199,95	6.305,94	6.668,17
4.898,59	4.999,87	5.400,07	6.170,99	6.219,62	6.379,90	6.489,79	6.869,43
5.040,20	5.145,80	5.559,70	6.349,80	6.400,70	6.565,30	6.679,20	7.076,80
5.177,65	5.287,44	5.714,64	6.523,35	6.576,46	6.745,25	6.863,04	7.278,07
5.315,09	5.429,07	5.869,57	6.696,89	6.752,22	6.925,20	7.046,89	7.479,33
5.456,70	5.575,00	6.029,20	6.875,70	6.933,30	7.110,60	7.236,30	7.686,70
5.594,15	5.716,64	6.184,14	7.049,25	7.109,06	7.290,55	7.420,14	7.887,97
5.731,59	5.858,27	6.339,07	7.222,79	7.284,82	7.470,50	7.603,99	8.089,23
5.873,20	6.004,20	6.498,70	7.401,60	7.465,90	7.655,90	7.793,40	8.296,60
6.010,65	6.145,84	6.653,64	7.575,15	7.641,66	7.835,85	7.977,24	8.497,87
6.148,09	6.287,47	6.808,57	7.748,69	7.817,42	8.015,80	8.161,09	8.699,13
6.289,70	6.433,40	6.968,20	7.927,50	7.998,50	8.201,20	8.350,50	8.906,50
6.427,15	6.575,04	7.123,14	8.101,05	8.174,26	8.381,15	8.534,34	9.107,77
6.564,59	6.716,67	7.278,07	8.274,59	8.350,02	8.561,10	8.718,19	9.309,03
6.706,20	6.862,60	7.437,70	8.453,40	8.531,10	8.746,50	8.907,60	9.516,40
6.843,65	7.004,24	7.592,64	8.626,95	8.706,86	8.926,45	9.091,44	9.717,67
6.981,09	7.145,87	7.747,57	8.800,49	8.882,62	9.106,40	9.275,29	9.918,93
7.122,70	7.291,80	7.907,20	8.979,30	9.063,70	9.291,80	9.464,70	10.126,30

| Euro |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -369,50 | -356,10 | -445,40 | -734,80 | -735,00 | -662,80 | -657,10 | -660,00 |
| -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 |

Leistungsschornstein CIE

2-zügig kombiniert (beide Züge CI) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm					
	16/12	16/14	18/12	18/14	18/16	20/12
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87	38 x 87
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28	11 x 28
Gewicht kg/stgm	194	195	197	198	201	197
Bestell-Nummer	CIE 1612	CIE 1614	CIE 1812	CIE 1814	CIE 1816	CIE 2012
Euro/stgm	410,70	417,40	422,50	429,20	441,90	441,90
Zuschlagspreise						
<i>Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	GCE 1612	GCE 1614	GCE 1812	GCE 1814	GCE 1816	GCE 2012
Euro/Stück	1.739,90	1.744,00	1.748,00	1.761,10	1.799,20	1.801,50
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FCGE 1612 l	FCGE 1614 l	FCGE 1812 l	FCGE 1814 l	FCGE 1816 l	FCGE 2012 l
Euro/Stück	2.118,30	2.122,10	2.125,30	2.133,90	2.168,60	2.171,40
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FCGE 1612 r	FCGE 1614 r	FCGE 1812 r	FCGE 1814 r	FCGE 1816 r	FCGE 2012 r
Euro/Stück	2.118,30	2.122,10	2.125,30	2.133,90	2.168,60	2.171,40
<i>Oberer Putztüranschluss...¹⁾</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 16	PAC 16	PAC 18	PAC 18	PAC 18	PAC 20
Euro/Stück	338,50	338,50	342,50	342,50	342,50	345,00
Bestell-Nummer 2. Zug	PAC 12	PAC 14	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 12
Euro/Stück	330,80	336,50	330,80	336,50	338,50	330,80
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug	RAC 16	RAC 16	RAC 18	RAC 18	RAC 18	RAC 20
Euro/Stück	92,50	92,50	110,50	110,50	110,50	128,50
Bestell-Nummer 2. Zug	RAC 12	RAC 14	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 12
Euro/Stück	81,20	81,30	81,20	81,30	92,50	81,20
Komplettanlagen ²⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.663,70	4.707,80	4.741,50	4.790,40	4.912,50	4.904,00
6,33	4.799,23	4.845,54	4.880,93	4.932,04	5.058,33	5.049,83
6,66	4.934,76	4.983,28	5.020,35	5.073,67	5.204,15	5.195,65
7,00	5.074,40	5.125,20	5.164,00	5.219,60	5.354,40	5.345,90
7,33	5.209,93	5.262,94	5.303,43	5.361,24	5.500,23	5.491,73
7,66	5.345,46	5.400,68	5.442,85	5.502,87	5.646,05	5.637,55
8,00	5.485,10	5.542,60	5.586,50	5.648,80	5.796,30	5.787,80
8,33	5.620,63	5.680,34	5.725,93	5.790,44	5.942,13	5.933,63
8,66	5.756,16	5.818,08	5.865,35	5.932,07	6.087,95	6.079,45
9,00	5.895,80	5.960,00	6.009,00	6.078,00	6.238,20	6.229,70
9,33	6.031,33	6.097,74	6.148,43	6.219,64	6.384,03	6.375,53
9,66	6.166,86	6.235,48	6.287,85	6.361,27	6.529,85	6.521,35
10,00	6.306,50	6.377,40	6.431,50	6.507,20	6.680,10	6.671,60
10,33	6.442,03	6.515,14	6.570,93	6.648,84	6.825,93	6.817,43
10,66	6.577,56	6.652,88	6.710,35	6.790,47	6.971,75	6.963,25
11,00	6.717,20	6.794,80	6.854,00	6.936,40	7.122,00	7.113,50
11,33	6.852,73	6.932,54	6.993,43	7.078,04	7.267,83	7.259,33
11,66	6.988,26	7.070,28	7.132,85	7.219,67	7.413,65	7.405,15
12,00	7.127,90	7.212,20	7.276,50	7.365,60	7.563,90	7.555,40
<i>Preisminderung bei:</i>						
– Fußausführung in Montagebauweise	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
– AV-Platte (bündig) anstelle VK-Platte	-378,40	-378,10	-377,30	-372,80	-369,40	-369,90
	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte. Inhalt Grundbausatz siehe Seite 30/31.



links



rechts

Lichte Weite in cm

20/14	20/16	20/18	25/12	25/14	25/16	25/18	25/20
38 x 87	38 x 87	38 x 87	43 x 96				
11 x 28	11 x 28	11 x 28	10 x 33				
198	201	211	307	308	311	320	322

CIE 2014	CIE 2016	CIE 2018	CIE 2512	CIE 2514	CIE 2516	CIE 2518	CIE 2520
448,60	461,30	473,10	603,30	610,00	622,70	634,50	653,90

GCE 2014	GCE 2016	GCE 2018	GCE 2512	GCE 2514	GCE 2516	GCE 2518	GCE 2520
1.815,30	1.844,10	1.854,60	2.007,30	2.011,30	2.045,40	2.064,00	2.071,20

FCGE 2014 l	FCGE 2016 l	FCGE 2018 l	FCGE 2512 l	FCGE 2514 l	FCGE 2516 l	FCGE 2518 l	FCGE 2520 l
2.179,40	2.299,40	2.317,40	2.728,70	2.732,60	2.747,20	2.760,20	2.770,90

FCGE 2014 r	FCGE 2016 r	FCGE 2018 r	FCGE 2512 r	FCGE 2514 r	FCGE 2516 r	FCGE 2518 r	FCGE 2520 r
2.179,40	2.299,40	2.317,40	2.728,70	2.732,60	2.747,20	2.760,20	2.770,90

PAC 20	PAC 20	PAC 20	PAC 25				
345,00	345,00	345,00	366,70	366,70	366,70	366,70	366,70
PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 12	PAC 14	PAC 16	PAC 18	PAC 20
336,50	338,50	342,50	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00

RAC 20	RAC 20	RAC 20	RAC 25				
128,50	128,50	128,50	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30
RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 12	RAC 14	RAC 16	RAC 18	RAC 20
81,30	92,50	110,50	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50

Euro/Anlage

4.952,30	5.159,70	5.266,50	6.429,70	6.473,90	6.575,90	6.677,70	6.822,80
5.100,34	5.311,93	5.422,62	6.628,79	6.675,20	6.781,39	6.887,09	7.038,59
5.248,38	5.464,16	5.578,75	6.827,88	6.876,50	6.986,88	7.096,47	7.254,37
5.400,90	5.621,00	5.739,60	7.033,00	7.083,90	7.198,60	7.312,20	7.476,70
5.548,94	5.773,23	5.895,72	7.232,09	7.285,20	7.404,09	7.521,59	7.692,49
5.696,98	5.925,46	6.051,85	7.431,18	7.486,50	7.609,58	7.730,97	7.908,27
5.849,50	6.082,30	6.212,70	7.636,30	7.693,90	7.821,30	7.946,70	8.130,60
5.997,54	6.234,53	6.368,82	7.835,39	7.895,20	8.026,79	8.156,09	8.346,39
6.145,58	6.386,76	6.524,95	8.034,48	8.096,50	8.232,28	8.365,47	8.562,17
6.298,10	6.543,60	6.685,80	8.239,60	8.303,90	8.444,00	8.581,20	8.784,50
6.446,14	6.695,83	6.841,92	8.438,69	8.505,20	8.649,49	8.790,59	9.000,29
6.594,18	6.848,06	6.998,05	8.637,78	8.706,50	8.854,98	8.999,97	9.216,07
6.746,70	7.004,90	7.158,90	8.842,90	8.913,90	9.066,70	9.215,70	9.438,40
6.894,74	7.157,13	7.315,02	9.041,99	9.115,20	9.272,19	9.425,09	9.654,19
7.042,78	7.309,36	7.471,15	9.241,08	9.316,50	9.477,68	9.634,47	9.869,97
7.195,30	7.466,20	7.632,00	9.446,20	9.523,90	9.689,40	9.850,20	10.092,30
7.343,34	7.618,43	7.788,12	9.645,29	9.725,20	9.894,89	10.059,59	10.308,09
7.491,38	7.770,66	7.944,25	9.844,38	9.926,50	10.100,38	10.268,97	10.523,87
7.643,90	7.927,50	8.105,10	10.049,50	10.133,90	10.312,10	10.484,70	10.746,20

| Euro |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -364,10 | -455,30 | -462,80 | -721,40 | -721,30 | -701,80 | -696,20 | -699,70 |
| -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 |

Leistungsschornstein kombiniert mit Überdruckabgasleitung CI/BÜ*

2-zügig kombiniert (CI/BÜ)	Lichte Weite in cm				
	18/08 ¹⁾	18/10	18/12	20/08 ¹⁾	20/10
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	-	-	-	-	-
Gewicht kg/stgm	125	127	129	129	130
Bestell-Nummer	CI/BÜ 1808	CI/BÜ 1810	CI/BÜ 1812	CI/BÜ 2008	CI/BÜ 2010
Euro/stgm	375,20	376,80	385,00	394,60	396,20
Zuschlagspreise					
<i>Grundbausatz</i>					
Bestell-Nummer	GB 1808	GB 1810	GB 1812	GB 2008	GB 2010
Euro/Stück	2.246,50	2.258,20	2.260,60	2.264,00	2.284,00
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>					
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FBG 1808 l	FBG 1810 l	FBG 1812 l	FBG 2008 l	FBG 2010 l
Euro/Stück	2.407,10	2.465,70	2.484,40	2.509,60	2.542,50
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FBG 1808 r	FBG 1810 r	FBG 1812 r	FBG 2008 r	FBG 2010 r
Euro/Stück	2.407,10	2.465,70	2.484,40	2.509,60	2.542,50
<i>Oberer Putztüranschluss...²⁾</i>					
Bestell-Nummer 1. Zug	PAC 18	PAC 18	PAC 18	PAC 20	PAC 20
Euro/Stück	342,50	342,50	342,50	345,00	345,00
Bestell-Nummer 2. Zug	PAB 8	PAB 10	PAB 12	PAB 8	PAB 10
Euro/Stück	322,60	329,40	330,70	322,60	329,40
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90° (großer Zug)</i>					
Bestell-Nummer	RAC 18	RAC 18	RAC 18	RAC 20	RAC 20
Euro/Stück	110,50	110,50	110,50	128,50	128,50
Komplettanlagen ³⁾					
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.658,30	4.726,50	4.794,40	4.877,20	4.919,70
6,33	4.782,12	4.850,84	4.921,45	5.007,42	5.050,45
6,66	4.905,93	4.975,19	5.048,50	5.137,64	5.181,19
7,00	5.033,50	5.103,30	5.179,40	5.271,80	5.315,90
7,33	5.157,32	5.227,64	5.306,45	5.402,02	5.446,65
7,66	5.281,13	5.351,99	5.433,50	5.532,24	5.577,39
8,00	5.408,70	5.480,10	5.564,40	5.666,40	5.712,10
8,33	5.532,52	5.604,44	5.691,45	5.796,62	5.842,85
8,66	5.656,33	5.728,79	5.818,50	5.926,84	5.973,59
9,00	5.783,90	5.856,90	5.949,40	6.061,00	6.108,30
9,33	5.907,72	5.981,24	6.076,45	6.191,22	6.239,05
9,66	6.031,53	6.105,59	6.203,50	6.321,44	6.369,79
10,00	6.159,10	6.233,70	6.334,40	6.455,60	6.504,50
10,33	6.282,92	6.358,04	6.461,45	6.585,82	6.635,25
10,66	6.406,73	6.482,39	6.588,50	6.716,04	6.765,99
11,00	6.534,30	6.610,50	6.719,40	6.850,20	6.900,70
11,33	6.658,12	6.734,84	6.846,45	6.980,42	7.031,45
11,66	6.781,93	6.859,19	6.973,50	7.110,64	7.162,19
12,00	6.909,50	6.987,30	7.104,40	7.244,80	7.296,90
<i>Preisminderung bei Fußausführung in Montagebauweise</i>					
Euro	-160,60	-207,50	-223,80	-245,60	-258,50

1) Beim BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser kommt die Kondensatrückführung KRF zum Einsatz. Beschreibung siehe Seite 4.

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte. Bei Durchmesser 8 cm mit Kondensatrückführung KRF 8 ¹⁾. Inhalt Grundbausatz siehe Seite 30/31.

Lichte Weite in cm

20/12	25/08 ¹⁾	25/10	25/12
38 x 66	43 x 74	43 x 74	43 x 74
-	-	-	-
132	228	232	236

CI/BÜ 2012	CI/BÜ 2508	CI/BÜ 2510	CI/BÜ 2512
404,40	510,70	512,30	520,50

GB 2012	GB 2508	GB 2510	GB 2512
2.289,10	2.353,30	2.362,30	2.368,90

FBG 2012 l	FBG 2508 l	FBG 2510 l	FBG 2512 l
2.573,80	2.577,80	2.580,80	2.585,70

FBG 2012 r	FBG 2508 r	FBG 2510 r	FBG 2512 r
2.573,80	2.577,80	2.580,80	2.585,70

PAC 20	PAC 25	PAC 25	PAC 25
345,00	366,70	366,70	366,70

PAB 12	PAB 8	PAB 10	PAB 12
330,70	322,60	329,40	330,70

RAC 20	RAC 25	RAC 25	RAC 25
128,50	183,30	183,30	183,30

Euro/Anlage Euro/Anlage Euro/Anlage Euro/Anlage

5.000,20	5.642,00	5.654,60	5.708,70
5.133,65	5.810,53	5.823,66	5.880,47
5.267,10	5.979,06	5.992,72	6.052,23
5.404,60	6.152,70	6.166,90	6.229,20
5.538,05	6.321,23	6.335,96	6.400,97
5.671,50	6.489,76	6.505,02	6.572,73
5.809,00	6.663,40	6.679,20	6.749,70
5.942,45	6.831,93	6.848,26	6.921,47
6.075,90	7.000,46	7.017,32	7.093,23
6.213,40	7.174,10	7.191,50	7.270,20
6.346,85	7.342,63	7.360,56	7.441,97
6.480,30	7.511,16	7.529,62	7.613,73
6.617,80	7.684,80	7.703,80	7.790,70
6.751,25	7.853,33	7.872,86	7.962,47
6.884,70	8.021,86	8.041,92	8.134,23
7.022,20	8.195,50	8.216,10	8.311,20
7.155,65	8.364,03	8.385,16	8.482,97
7.289,10	8.532,56	8.554,22	8.654,73
7.426,60	8.706,20	8.728,40	8.831,70


-284,70	-224,50	-218,50	-216,80
---------	---------	---------	---------



links



rechts



Kondensatrückführung

KRF 8 anstelle des Kondensatablaufs, gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre.

→ Details siehe Seite 4



Leistungsschornstein kombiniert mit Überdruckabgasleitung CI/BÜ+i*



links



rechts


2-zügig kombiniert (CI/BÜ) mit Installationsschacht		Lichte Weite in cm				
		18/08 ¹⁾	18/10	20/08 ¹⁾	20/10	18/12
Außenmaße (cm)		38 x 62	38 x 62	38 x 62	38 x 62	38 x 87
Installationsschacht (cm)		6,5 x 20	6,5 x 20	6,5 x 20	6,5 x 20	11 x 28
Gewicht kg/stgm		118	119	122	123	203
Bestell-Nummer		CI/BÜ+i 1808	CI/BÜ+i 1810	CI/BÜ+i 2008	CI/BÜ+i 2010	CI/BÜ+i 1812
Euro/stgm		402,00	403,60	421,40	423,00	417,10
Zuschlagspreise						
<i>Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen: 18/08, 18/10, 20/08, 20/10)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)		GBI 1808 l	GBI 1810 l	GBI 2008 l	GBI 2010 l	GBI 1812 l
Euro/Stück		2.396,50	2.408,20	2.414,20	2.432,80	2.441,40
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)		GBI 1808 r	GBI 1810 r	GBI 2008 r	GBI 2010 r	
Euro/Stück		2.396,50	2.408,20	2.414,20	2.432,80	
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)</i>						
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)		FBGI 1808 l	FBGI 1810 l	FBGI 2008 l	FBGI 2010 l	FBGI 1812 l
Euro/Stück		2.586,20	2.637,80	2.664,90	2.682,60	2.685,40
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)		FBGI 1808 r	FBGI 1810 r	FBGI 2008 r	FBGI 2010 r	FBGI 1812 r
Euro/Stück		2.586,20	2.637,80	2.664,90	2.682,60	2.685,40
<i>Oberer Putztüranschluss...²⁾</i>						
Bestell-Nummer 1. Zug		PAC 18	PAC 18	PAC 20	PAC 20	PAC 18
Euro/Stück		342,50	342,50	345,00	345,00	342,50
Bestell-Nummer 2. Zug		PAB 8	PAB 10	PAB 8	PAB 10	PAB 12
Euro/Stück		322,60	329,40	322,60	329,40	330,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90° (großer Zug)</i>						
Bestell-Nummer		RAC 18	RAC 18	RAC 20	RAC 20	RAC 18
Euro/Stück		110,50	110,50	128,50	128,50	110,50
Komplettanlagen ³⁾						
Anlagenhöhe (m)		Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00		4.998,20	5.059,40	5.193,30	5.220,60	5.188,00
6,33		5.130,86	5.192,59	5.332,36	5.360,19	5.325,64
6,66		5.263,52	5.325,78	5.471,42	5.499,78	5.463,29
7,00		5.400,20	5.463,00	5.614,70	5.643,60	5.605,10
7,33		5.532,86	5.596,19	5.753,76	5.783,19	5.742,74
7,66		5.665,52	5.729,38	5.892,82	5.922,78	5.880,39
8,00		5.802,20	5.866,60	6.036,10	6.066,60	6.022,20
8,33		5.934,86	5.999,79	6.175,16	6.206,19	6.159,84
8,66		6.067,52	6.132,98	6.314,22	6.345,78	6.297,49
9,00		6.204,20	6.270,20	6.457,50	6.489,60	6.439,30
9,33		6.336,86	6.403,39	6.596,56	6.629,19	6.576,94
9,66		6.469,52	6.536,58	6.735,62	6.768,78	6.714,59
10,00		6.606,20	6.673,80	6.878,90	6.912,60	6.856,40
10,33		6.738,86	6.806,99	7.017,96	7.052,19	6.994,04
10,66	6.871,52	6.940,18	7.157,02	7.191,78	7.131,69	
11,00	7.008,20	7.077,40	7.300,30	7.335,60	7.273,50	
11,33	7.140,86	7.210,59	7.439,36	7.475,19	7.411,14	
11,66	7.273,52	7.343,78	7.578,42	7.614,78	7.548,79	
12,00	7.410,20	7.481,00	7.721,70	7.758,60	7.690,60	
<i>Preisminderung bei Fußausführung in Montagebauweise</i>						
Euro		-189,70	-229,60	-250,70	-249,80	-244,00

1) Beim BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser kommt die Kondensatrückführung KRF zum Einsatz. Beschreibung siehe Seite 4.

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte. Bei Durchmesser 8 cm mit Kondensatrückführung KRF 8 ¹⁾. Inhalt Grundbausatz siehe Seite 30/31.





links

rechts

Lichte Weite in cm

20/12	25/08 ¹⁾	25/10	25/12
38 x 87 11 x 28 206	43 x 96 10 x 33 302	43 x 96 10 x 33 303	43 x 96 10 x 33 305
CI/BÜ+i 2012 436,50	CI/BÜ+i 2508 588,10	CI/BÜ+i 2510 589,70	CI/BÜ+i 2512 597,90
GBI 2012 2.467,90	GBI 2508 2.509,80	GBI 2510 2.515,10	GBI 2512 2.522,10
FBGI 2012 l 2.742,50	FBGI 2508 l 2.770,50	FBGI 2510 l 2.782,10	FBGI 2512 l 2.793,90
FBGI 2012 r 2.742,50	FBGI 2508 r 2.770,50	FBGI 2510 r 2.782,10	FBGI 2512 r 2.793,90
PAC 20 345,00	PAC 25 366,70	PAC 25 366,70	PAC 25 366,70
PAB 12 330,70	PAB 8 322,60	PAB 10 329,40	PAB 12 330,70
RAC 20 128,50	RAC 25 183,30	RAC 25 183,30	RAC 25 183,30
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
5.361,50	6.299,10	6.320,30	6.381,30
5.505,55	6.493,17	6.514,90	6.578,61
5.649,59	6.687,25	6.709,50	6.775,91
5.798,00	6.887,20	6.910,00	6.979,20
5.942,05	7.081,27	7.104,60	7.176,51
6.086,09	7.275,35	7.299,20	7.373,81
6.234,50	7.475,30	7.499,70	7.577,10
6.378,55	7.669,37	7.694,30	7.774,41
6.522,59	7.863,45	7.888,90	7.971,71
6.671,00	8.063,40	8.089,40	8.175,00
6.815,05	8.257,47	8.284,00	8.372,31
6.959,09	8.451,55	8.478,60	8.569,61
7.107,50	8.651,50	8.679,10	8.772,90
7.251,55	8.845,57	8.873,70	8.970,21
7.395,59	9.039,65	9.068,30	9.167,51
7.544,00	9.239,60	9.268,80	9.370,80
7.688,05	9.433,67	9.463,40	9.568,11
7.832,09	9.627,75	9.658,00	9.765,41
7.980,50	9.827,70	9.858,50	9.968,70
-274,60	-260,70	-267,00	-271,80



Zubehör für Montage Systeme ⁴⁾

	Euro/Stck.
Gewebedichtung GD 12, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	38,20
Gewebedichtung GD 14, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	38,20
Gewebedichtung GD 16, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	40,60
Gewebedichtung GD 18, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	40,60
Gewebedichtung GD 20, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	41,40
Gewebedichtung GD 25, feuchteunempfindl., rußbrandbest.	42,50
Klebemörtel 2 kg	19,10
Mantelsteinverschluss Typ I: 8 x 25 cm ⁵⁾ (RT 0825 BD)	149,40
Rußstein für feste Brennstoffe, Ø 14–25 cm (RS 14-25)	41,80
Rußschutzkehreinsatz RKE für Mantelsteinverschluss Typ IV	193,00
Thermokopfpaket TKP ⁶⁾	196,90
Sparrenhalter SP4	244,00
Schornsteinhalter, verstärkt (SH4)	294,70
Aussteifungsset (bis 150 cm Windfahne H _w) (VS Typ I)	343,30
Aussteifungsset (151 bis 200 cm Windfahne H _w) (VS Typ II)	514,20
Aussteifungsset (201 bis 250 cm Windfahne H _w) (VS Typ III)	605,70
Statikset (BS Typ I), je Stgm.	108,60
Designhaube Schwarz, Zuschlagspreis zu Standardhaube	112,50

Feinstaubreduzierung – Airjekt-Anschlusset ⁷⁾

Zuschlagspreis	Euro/Stck
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 14-III	645,70
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 14-IV	650,00
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 16-III	647,70
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 16-IV	652,00
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 18-IV	651,70
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 20-IV	654,20
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 25-IV	675,90
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 14-IV-D mit Designtür	843,80
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 16-IV-D mit Designtür	845,80
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 18-IV-D mit Designtür	845,50
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 20-IV-D mit Designtür	848,00
Airjekt-Anschlusset Zuschlag AAS 25-IV-D mit Designtür	869,70

Zubehör BÜ

	Euro/Stck.
Gegenstrompaket GSP 1	209,80
Neutrabox KNG 25 (f. Kondensate aus Gas- u. Ölfeuerungen)	246,50
Luftanschlussreduzierung 125/100	91,10

Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste 2024 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“!

4) Detaillierte Beschreibungen siehe Preisliste 2024 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“.

5) Für Installationsschacht „+i“

6) Zur Dämmung des Schornsteinkopfs über Dach (Passivhausoptimierung)

7) Detaillierte Beschreibung siehe Seite 47. Der Airjekt Feinstaubabscheider ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Kondensatrückführung

KRF 8 anstelle des Kondensatablaufs, gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre.

→ Details siehe Seite 4



Grundbausätze – Inhalt

Grundbausatz (1-zügig)

Typ CI



1. Keramischer Putztüranschluss¹⁾
2. Sockelplatte¹⁾
3. Fußblende
4. Kondensatauffangschale¹⁾
5. 2 HT Rohre und 3 Bögen
6. 1 kondensatdichte, runde Innentür¹⁾
7. 1 Mantelsteinverschluss F90¹⁾
8. Keramikhaube
9. Muffenkitt 3,5 kg
10. Frontplatte aus Mineralfaser
11. Sägeblatt
12. Versetzanleitung
13. Schild mit Kennzeichnung
14. Leichte Abdeckplatte VK
15. Rußstein RS14-25 (CI-Zug ab 14 cm)

Grundbausatz (1-zügig) mit Installationsschacht

Typ CIE




1. Keramischer Putztüranschluss¹⁾
2. Sockelplatte¹⁾
3. Fußblende
4. Kondensatauffangschale¹⁾
5. 2 HT Rohre und 3 Bögen
6. 1 kondensatdichte, runde Innentür¹⁾
7. 1 Mantelsteinverschluss F90¹⁾
8. Keramikhaube
9. Muffenkitt 3,5 kg
10. Frontplatte aus Mineralfaser
11. Sägeblatt
12. Versetzanleitung
13. Schild mit Kennzeichnung
14. Revisionstür für Installationsschacht¹⁾
15. Leichte Abdeckplatte VK
16. Rußstein RS14-25 (CI-Zug ab 14 cm)

Grundbausatz (2-zügig)

Beide Züge Typ CI



1. 2 Keramische Putztüranschlüsse¹⁾
2. Sockelplatte¹⁾
3. 2 Fußblenden
4. 2 Kondensatauffangschalen¹⁾
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 2 kondensatdichte, runde Innentüren¹⁾
7. 2 Mantelsteinverschlüsse F90¹⁾
8. 2 Keramikhauben
9. Muffenkitt 2 x 3,5 kg
10. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
11. Sägeblatt
12. Versetzanleitung
13. Schild mit Kennzeichnung
14. Leichte Abdeckplatte VK
15. Rußstein RS14-25 (je CI-Zug ab 14 cm)



1) Bei Verwendung des Fertigfußes bereits werkseitig eingebaut.

2) Bei BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser abweichender Inhalt (KRF)!

3) Bei Kombination mit CI-Zug.

4) Nur bei Ausführung mit mittig liegendem Installationsschacht

**Grundbausatz (2-zügig)
mit Installationsschacht**

**Beide Züge
Typ CIE**



1. 2 Keramische Putztüranschlüsse ¹⁾
2. Sockelplatte ¹⁾
3. 2 Fußblenden
4. 2 Kondensatauffangschalen ¹⁾
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 2 kondensatdichte, runde Innentüren ¹⁾
7. 2 Mantelsteinverschlüsse F90 ¹⁾
8. 2 Keramikhauben
9. Muffenkitt 2 x 3,5 kg
10. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
11. Sägeblatt
12. Versetzanleitung
13. Schild mit Kennzeichnung
14. Revisionstür für Installationsschacht ¹⁾
15. Leichte Abdeckplatte VK
16. Rußstein RS14-25 (je CI-Zug ab 14 cm)

Grundbausatz (2-zügig)

**Kombiniert
Typ CI/BÜ ²⁾**





1. 2 keram. Putztüranschlüsse ¹⁾
2. 1 keramischer Abgasanschluss (kleiner Zug) mit Abgasanschlussadapter
3. Sockelplatte ¹⁾
4. 2 Fußblenden
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 10 Abstandshalter (für ca. 10 stgm ausreichend)
7. 2 kondensatdichte, runde Innentüren ¹⁾
8. 2 Mantelsteinverschlüsse F90 ¹⁾
9. Leichte Abdeckplatte VK
10. 2 Keramikhauben
11. Elastomer-Muffendichtringe/ Muffenkitt 3,5 kg ³⁾
12. Klebemörtel (20 kg)
13. Versetzanleitung
14. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
15. Gleitmittel
16. Schild mit Kennzeichnung
17. Rußstein RS14-25 (CI-Zug ab 14 cm)

**Grundbausatz (2-zügig)
mit Installationsschacht**

**Kombiniert
Typ CI/BÜ+ ²⁾**



1. 2 keram. Putztüranschlüsse ¹⁾
2. 1 keramischer Abgasanschluss (kleiner Zug) mit Abgasanschlussadapter
3. Sockelplatte ¹⁾
4. 2 Fußblenden
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 10 Abstandshalter (für ca. 10 stgm ausreichend)
7. 2 kondensatdichte, runde Innentüren ¹⁾
8. 2 Mantelsteinverschlüsse F90 ¹⁾
9. Leichte Abdeckplatte VK
10. 2 Keramikhauben
11. Elastomer-Muffendichtringe/ Muffenkitt 3,5 kg ³⁾
12. Klebemörtel (20 kg)
13. Versetzanleitung
14. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
15. Gleitmittel
16. Schild mit Kennzeichnung
17. Revisionstür für Installationsschacht ^{1) 4)}
18. Rußstein RS14-25 (CI-Zug ab 14 cm)



Keramischer Deckenanschluss KDA

Völlig neue Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten bietet der keramische Deckenanschluss (KDA) von ERLUS. Mit diesem optionalen Bauteil kann der Ofenbauer die Feuerstätte nämlich frei im Raum platzieren und von unten durch die Geschossdecke an den Schornstein anschließen. Gemäß seiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-7.4-3514 wird der KDA anstelle der Fußausbildung auf eine kreisrunde Öffnung in der tragfähigen und nicht brennbaren massiven Geschossdecke gesetzt.

Der KDA darf ausschließlich vom Ofenbauer eingebaut werden und setzt eine geeignete Feuerstätte voraus.

Beides muss bereits während der Planung mit dem örtlichen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden.



Systematischer Aufbau des KDA*

Wichtige Hinweise

- Die Statik der nicht brennbaren Massivdecke prüfen lassen.
- Die Anlage ist vom Ausführenden des Deckenanschlusses zu kennzeichnen und der Bauleitung zu übergeben (Zulassung und Erklärung liegen der Lieferung bei).
- Der Anschluss der Feuerstätte ist spannungsfrei auszuführen (Verwendung von Glasfaserdichtschnur oder geeignetem Wandfutter). Zwingend erforderlich ist eine Manschette / Rosette, die mindestens die Dämmschale überdeckt.
- In der Feuerstätte bzw. der Verbindungsleitung müssen eine Kehröffnung für den Schornsteinfeger sowie ein Kugelfang vorhanden sein.
- Falls die Feuerstätte nur trocken betrieben werden kann, muss in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ggf. eine Regenhaube oder -dach über der Schornsteinmündung angebracht werden (anfallendes Kondensat bzw. Niederschlagswasser treten sonst unten am Anschluss aus).
- Der KDA darf nur in Verbindung mit geeigneten Feuerstätten montiert werden. Eine Eignung bestimmt der Ofenbaufachbetrieb. Eine Liste von ERLUS empfohlenen Profi-Ofenbauern finden Sie auf unserer Internetseite:

<http://www.erlus.com/Ofenbauer-Suche/>

- 1 Massivdecke mit kreisrunder Aussparung (s. Tabelle 3 im Produktblatt zum KDA)
- 2 KDA Sockelplatte**
- 3 KDA Keramischer Tragring**
- 4 KDA Edelkeramik Anschlussrohr gedämmt**
- 5 KDA Dämmhaltermanschette für Muffe**
- 6 Mantelstein (Ausgleichsscheibe, 10 cm hoch)

** vormontiert

* nach den Vorgaben der Zulassung Z-7.4-3514

Keramischer Deckenanschluss KDA

Abweichende Rabattgruppe beachten!

Keramischer Deckenanschluss für Leistungsschornstein ¹⁾

	Bestell-Nr.	Einheit	Euro
KDA 16 LS-Set, keramischer Deckenanschluss für CI 16, S 16 in Sondermantelstein 36 x 36 cm	3-0-096-0-0016	Set	1.019,00
KDA 18 LS-Set, keramischer Deckenanschluss für CI 18, S 18	3-0-096-0-0018	Set	1.177,40
KDA 20 LS-Set, keramischer Deckenanschluss für CI 20, S 20 in Sondermantelstein 40 x 40 cm	3-0-096-0-0020	Set	1.267,50
KDA 25 LS-Set, keramischer Deckenanschluss für CI 25, S 25 in Sondermantelstein 50 x 50 cm	3-0-096-0-0025	Set	1.945,20

KDA Deckenfutter doppelt

	Bestell-Nr.	Einheit	Euro
NRF 16 KDA Deckenfutter doppelt für DN16	3-1-040-8-0016	Stück	335,90
NRF 18 KDA Deckenfutter doppelt für DN18	3-1-040-8-0018	Stück	361,20
NRF 20 KDA Deckenfutter doppelt für DN20	3-1-040-8-0020	Stück	379,00
NRF 25 KDA Deckenfutter doppelt für DN25	3-1-040-8-0025	Stück	429,60

Regenhaube RHplus (nur für Trockenbetrieb und 1-zügige Schornsteine!) ²⁾




	Bestell-Nr.	Einheit	Euro
RHplus 12 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0012	Set	332,80
RHplus 14 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0014	Set	340,50
RHplus 16 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0016	Set	372,50
RHplus 18 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0018	Set	400,50
RHplus 20 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0020	Set	427,10
RHplus 25 Regenhaube „Plus“, Edelstahl	3-1-039-4-0025	Set	461,70

1) KDA-Set besteht aus:

- KDA keramischer Tragring
- KDA Edelkeramik Anschlussrohr gedämmt
- KDA Dämmhaltermanschette für Muffe
- KDA Sockelplatte
- ERLUS Neubausystem Mantelstein

2) Der Schornstein muss über eine VK-Abdeckplatte verfügen! Die Regenhaube wird dabei anstelle der KAS-Haube montiert. Die Regenhaube RHplus ist für den keramischen Deckenanschluss unbedingt erforderlich!

KDA-Deckenanschluss für LAF-Premiumschornsteine auf Anfrage verfügbar!



ERLUS Penthausschornstein NEU

Der neue ERLUS Penthausschornstein ist speziell für ein- und mehrgeschossige Gebäude mit Flachdach konzipiert. Wie beim Keramischen Deckenanschluss KDA kann der Ofenbauer die Feuerstätte frei im Raum platzieren und von unten durch die letzte Decke (= Flachdach) an den Schornstein anschließen. Mithilfe einer speziellen, in der Stahlbetondecke integrierten Sockelplatte, sind Windfahnenlängen bis zu 2,75 Meter möglich.

Der ERLUS Penthausschornstein darf nur vom Fachmann eingebaut werden und setzt eine geeignete Feuerstätte voraus.

Beides muss bereits während der Planung mit dem örtlich bevollmächtigten Schornsteinfeger abgestimmt werden.

Die Abgasanlage ab Flachdach ist unter der Einhaltung der bauaufsichtlichen Vorschriften der Länder und den Bestimmungen der DIN V 18160-1 auszuführen. **Unsere Hinweise in der Planungs- und Montageanleitung sind zu beachten.**

Systematischer Aufbau des Penthausschornsteins*

Wichtige Hinweise

1. Das System ist für ein- oder mehrgeschossige Neubauten mit Flachdächern vorgesehen. Ein nachträglicher Einbau in einem Bestandsgebäude oder einen Neubau mit flachgeneigtem Dach bzw. Steildach ist nicht möglich.
2. Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Abgasanlage darf die Sockelplatte nur in Stahlbetondecken verbaut werden. Das Deckendurchgangsteil muss vollständig (in seiner gesamten Höhe) mit der Betondecke verbunden sein. Der Einbau ist daher nur in Betondecken mit einer Stärke von 200 mm oder mehr zulässig (mindestens Betongüte C25/30).
3. Der Einbau der Sockelplatte ist nur in der letzten Decke (= Flachdach) des Gebäudes zulässig. Eine Montage in darunterliegende Geschossdecken ist nicht zulässig.
4. Die Sockelplatte kann nur in einem Flachdach verbaut werden, dessen Stahlbetondecke kein Gefälle aufweist. Das Gefälle zur Ableitung des Niederschlagswassers muss durch die darüberliegenden Dämm- und Abdichtungsschichten (Gefälleestrich, Gefälledämmung etc.) generiert werden.
5. Aufgrund des hohen Gewichtes des Fertigfußes muss beim Einbau in die Decke darauf geachtet werden, dass eine entsprechende Unterlage/Unterstützung unterhalb der entsprechenden Einbauöffnung angebracht wird. Diese ist bis zur vollständigen Aushärtung des Ortbetons (28 Tage) beizubehalten.
6. Mit dem Aufbau des auf den Fertigfuß aufliegenden Schornsteinsystems darf erst nach ausreichender Aushärtung des Ortbetons (28 Tage) begonnen werden.

- 1 Sockelplatte (Deckendurchgangsteil) = Kernstück des ERLUS Penthausschornsteins
- 2 Armierungsanker (8 Stück)
- 3 Keramischer Tragrings
- 4 Gedämmtes Edelkeramik-Anschlussinnenrohr mit Dämmmanschette und gedämmtes Edelkeramik-Standard-Innenrohr
- 5 ERLUS Statikset
- 6 Mantelsteine aus Leichtbeton



Penthaus-Set ¹⁾	Gewicht (kg)	Einheit	Euro
KDA 16 Penthaus-Set, für CI 16, S 16 in Sondermantelstein 36 x 36 cm	188	Set	1.668,40
KDA 18 Penthaus-Set, für CI 18, S 18	192	Set	1.845,60
KDA 20 Penthaus-Set, für CI 20, S 20 in Sondermantelstein 40 x 40 cm	196	Set	1.969,60
KDA 25 Penthaus-Set, für CI 25, S 25 in Sondermantelstein 50 x 50 cm	275	Set	2.860,40

KDA Deckenfutter doppelt



NRF 16 KDA Deckenfutter doppelt für DN16		Stück	335,90
NRF 18 KDA Deckenfutter doppelt für DN18		Stück	361,20
NRF 20 KDA Deckenfutter doppelt für DN20		Stück	379,00
NRF 25 KDA Deckenfutter doppelt für DN25		Stück	429,60

Regenhaube RHplus (nur für Trockenbetrieb und 1-zügige Schornsteine!) ²⁾

RHplus 16 Regenhaube „Plus“, Edelstahl		Set	372,50
RHplus 18 Regenhaube „Plus“, Edelstahl		Set	400,50
RHplus 20 Regenhaube „Plus“, Edelstahl		Set	427,10
RHplus 25 Regenhaube „Plus“, Edelstahl		Set	461,70

1) Penthaus-Set beinhaltet: Sockelplatte, 8 Armierungsanker, keramischer Tragring, gedämmtes Edelkeramik-Anschlussinnenrohr mit Dämmmanschette und gedämmtes Edelkeramik-Standard-Innenrohr, 1 m ERLUS Statikset, 3 Mantelsteine aus Leichtbeton. Die Komponenten sind ab Werk zu einem Fertigfuß vormontiert und können mit dem Baustellenkran iversetzt werden.

2) Der Schornstein muss über eine VK-Abdeckplatte verügen! Die Regenhaube wird dabei anstelle der KAS-Haube montiert um den Einfall von Regenwasser weitestgehend zu vermeiden.



Schornsteinverlängerung ACEV für Leistungsschornsteine

Systemaufbau

Die ERLUS Schornsteinverlängerung ACEV beruht im Wesentlichen auf dem ERLUS Edelkeramik® Außenschornstein ACE: Das System besteht aus einer abgasführenden Rohrsäule aus ERLUS Edelkeramik® Muffenrohren und einem optisch ansprechenden Edelstahlmantel. Sowohl das keramische Innenrohr (Gewebedichtung) als auch der Edelstahlmantel (vormontierte Spannbander) ermöglichen die trockene Montage ohne Kleber. Voraussetzung für die Montage der Schornsteinverlängerung ACEV ist ein geschosshohes ERLUS Edelkeramik® Schornsteinsystem oder ein ERLUS Edelkeramik® Montageschornstein mit Statikset BS (siehe Preisliste 2024 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“ S. 68). Der Aufsatz wird hierbei einfach und schnell mit den Armierungsstäben der Schornsteine verschraubt.

Anwendungsbereiche

Die ERLUS Edelkeramik® Schornsteinverlängerung ACEV ist für alle 1-zügigen ERLUS LAF-Premiumschornsteine und ERLUS Leistungsschornsteine verfügbar. Auf Anfrage sind auch Verlängerungen für 2-zügige Anlagen mit mittig liegendem Installationsschacht erhältlich. Das System inkl. Übergangsplatte und Mündungsteilen ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich:

- „**Aufdach**“ (**Wechsel über Dach**): Übergangsplatte mit 4 cm Überstand,
- „**Indach**“ (**Wechsel im Dach**): Bündige Übergangsplatte, inkl. Dachdurchführung und Regenkragen.



Aufbauschema Wechsel über Dach



Aufbauschema Wechsel im Dach



Hinweis

Bei einem Wechsel unterhalb der Dachhaut ist je nach Erfordernis (Feuerungsverordnungen der Länder) bauseitig eine F90-Verkleidung bis Dachhaut anzubringen. Das System kann bis zu einer Länge von max. 1,5 m, gegen Aufpreis bis zu 3,0 m, freistehend ausgeführt werden. Bei größeren Längen ist der optional erhältliche Abspannring AASR²⁾ einsetzbar.

Wechsel über Dach		Schornsteintyp					
		CI12/S12	CI14/S14	CI16/S16	CI18/S18	CI20/S20	CI25/S25
Außenmaße (mm)		285	310	310	360	360	410
Gewicht kg/stgm		16	18	20	23	24	30
Gesamtlänge (cm)	Bestell-Nummer:	ACEV 12 LS-Aufdach	ACEV 14 LS-Aufdach	ACEV 16 LS-Aufdach	ACEV 18 LS-Aufdach	ACEV 20 LS-Aufdach	ACEV 25 LS-Aufdach
68	Euro/Stück	814,10	847,90	887,90	983,30	1.033,00	1.278,40
86	Euro/Stück	862,90	897,20	942,00	1.039,50	1.098,30	1.364,40
116	Euro/Stück	944,10	979,30	1.032,00	1.133,20	1.207,00	1.507,60
138	Euro/Stück	1.003,70	1.039,60	1.098,10	1.201,90	1.286,80	1.612,70
168 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.084,90	1.121,80	1.188,20	1.295,60	1.395,50	1.755,90
186 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.133,70	1.171,10	1.242,30	1.351,80	1.460,80	1.841,90
216 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.214,90	1.253,20	1.332,30	1.445,50	1.569,50	1.985,10
238 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.274,50	1.313,50	1.398,40	1.514,20	1.649,30	2.090,20
268 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.355,70	1.395,70	1.488,50	1.607,90	1.758,00	2.233,40
286 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.404,50	1.445,00	1.542,60	1.664,10	1.823,30	2.319,40

(inklusive Übergangsplatte mit 4 cm Überstand und Tropfnahe)

Wechsel im Dach ¹⁾		Schornsteintyp					
		CI12/S12	CI14/S14	CI16/S16	CI18/S18	CI20/S20	CI25/S25
Außenmaße (mm)		285	310	310	360	360	410
Gewicht kg/stgm		16	18	20	23	24	30
Gesamtlänge (cm)	Bestell-Nummer:	ACEV 12 LS-Indach	ACEV 14 LS-Indach	ACEV 16 LS-Indach	ACEV 18 LS-Indach	ACEV 20 LS-Indach	ACEV 25 LS-Indach
68	Euro/Stück	1.206,30	1.240,00	1.280,00	1.394,60	1.444,30	1.699,10
86	Euro/Stück	1.255,10	1.289,30	1.334,10	1.450,80	1.509,60	1.785,10
116	Euro/Stück	1.336,30	1.371,40	1.424,10	1.544,50	1.618,30	1.928,30
138	Euro/Stück	1.395,90	1.431,70	1.490,20	1.613,20	1.698,10	2.033,40
168 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.477,10	1.513,90	1.580,30	1.706,90	1.806,80	2.176,60
186 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.525,90	1.563,20	1.634,40	1.763,10	1.872,10	2.262,60
216 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.607,10	1.645,30	1.724,40	1.856,80	1.980,80	2.405,80
238 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.666,70	1.705,60	1.790,50	1.925,50	2.060,60	2.510,90
268 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.747,90	1.787,80	1.880,60	2.019,20	2.169,30	2.654,10
286 ^{2) 3)}	Euro/Stück	1.796,70	1.837,10	1.934,70	2.075,40	2.234,60	2.740,10

(inklusive mantelsteinbündiger Übergangsplatte und Dachdurchführungsset)

Aufpreise	Euro/Stück
Dachneigung ab 30° ¹⁾	54,40
Abspannring AASR ²⁾ (ohne Seil und Haken)	76,50
Aufpreis bei Wechsel über Dach, >150 cm (bis 300 cm ohne Abspannring) ³⁾	415,60
Aufpreis bei Wechsel unter Dach, >150 cm (bis 300 cm ohne Abspannring) ³⁾	157,50

Sonderlängen auf Anfrage!

Schornsteinverlängerungen für LAF-Premiumschornsteine finden Sie in der Preisliste 2024 „ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme“!

- 1) Dachdurchführung 30–60° (siehe Aufpreise).
- 2) Bei freistehenden Höhen >150 cm (bei Verwendung von ³⁾ >300 cm) ist bauseits eine geeignete Abspannung zur Ableitung der anfallenden Windkräfte vorzusehen und fachgerecht zu montieren. Für die Befestigung der Abspannung ist der Abspannring AASR verfügbar (siehe Aufpreise).
- 3) Verstärkte Übergangsplatte mit statischer Berechnung bis 300 cm freistehender Länge verfügbar (siehe Aufpreise).

Leichtbauschornstein LC

1-zügig (LC)	Lichte Weite in cm					
	12	14	16	18	20	25
Außenmaße (cm)	33 x 33	33 x 33	33 x 33	36 x 36	39 x 39	43 x 43
Gewicht kg/stgm	31	32,5	33,5	38	42	53,5
Bestell-Nummer	LC 12	LC 14	LC 16	LC 18	LC 20	LC 25
Euro/stgm	521,00	574,30	586,40	644,90	669,60	801,10
Zuschlagspreise						
<i>Fertigfuß inkl. Grundbausatz</i>						
Bestell-Nummer	FLCG 12	FLCG 14	FLCG 16	FLCG 18	FLCG 20	FLCG 25
Euro/Stück	935,80	935,80	950,20	1.016,20	1.046,00	1.318,00
<i>Oberer Putztüranschluss mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss</i>						
Bestell-Nummer	PALC 12	PALC 14	PALC 16	PALC 18	PALC 20	PALC 25
Euro/Stück	330,80	336,50	338,50	342,50	345,00	366,70
<i>Formstück für Rauchrohranschluss 90°</i>						
Bestell-Nummer	RALC 12	RALC 14	RALC 16	RALC 18	RALC 20	RALC 25
Euro/Stück	81,20	81,30	92,50	110,50	128,50	183,30
<i>Leichte Abdeckplatte</i>						
Bestell-Nummer	ALC 12	ALC 14	ALC 16	ALC 18	ALC 20	ALC 25
Euro/Stück	256,20	272,70	272,70	279,20	322,20	330,60
Komplettanlagen ¹⁾						
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
5,00	3.878,20	4.161,30	4.247,40	4.630,40	4.844,70	5.837,40
5,50	4.138,70	4.448,45	4.540,60	4.952,85	5.179,50	6.237,95
6,00	4.399,20	4.735,60	4.833,80	5.275,30	5.514,30	6.638,50
6,50	4.659,70	5.022,75	5.127,00	5.597,75	5.849,10	7.039,05
7,00	4.920,20	5.309,90	5.420,20	5.920,20	6.183,90	7.439,60
7,50	5.180,70	5.597,05	5.713,40	6.242,65	6.518,70	7.840,15
8,00	5.441,20	5.884,20	6.006,60	6.565,10	6.853,50	8.240,70
8,50	5.701,70	6.171,35	6.299,80	6.887,55	7.188,30	8.641,25
9,00	5.962,20	6.458,50	6.593,00	7.210,00	7.523,10	9.041,80
9,50	6.222,70	6.745,65	6.886,20	7.532,45	7.857,90	9.442,35
10,00	6.483,20	7.032,80	7.179,40	7.854,90	8.192,70	9.842,90
10,50	6.743,70	7.319,95	7.472,60	8.177,35	8.527,50	10.243,45
11,00	7.004,20	7.607,10	7.765,80	8.499,80	8.862,30	10.644,00
11,50	7.264,70	7.894,25	8.059,00	8.822,25	9.197,10	11.044,55
12,00	7.525,20	8.181,40	8.352,20	9.144,70	9.531,90	11.445,10
Zubehör						
	Euro/Stück					
Wandfutter 130 mm (12,14 cm)	102,20					
Wandfutter 150 mm (16, 18 cm)	102,20					
Wandfutter 180 mm (20 cm)	102,20					
Sparrenhalter SP4	244,00					
Aussteifungsset VS Typ I (bis 1,50 m Windfahne)	343,30					
Aussteifungsset VS Typ II (1,51–2,00 m Windfahne)	514,20					
Aussteifungsset VS Typ III (2,01–2,50 m Windfahne)	605,70					
Rußstein für feste Brennstoffe, Ø 14–25 cm (RS 14–25)	41,80					

1) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte.



Aufbauschema ERLUS Edelkeramik®
Leichtbauschornstein LC, Montage

Systemaufbau

Dreischaliger, isolierter und feuchteunempfindlicher Leichtbauschornstein mit Edelkeramikinnenrohr nach Zulassung Z-7.4-3452.

Anwendungsbereiche

Der dreischalige ERLUS Leichtbauschornstein LC ist feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig und somit für alle Regelfeuerstätten und Brennstoffe (W3G) im Unterdruck geeignet.


Charakteristik

Der besondere Vorteil des ERLUS Leichtbauschornsteins liegt in seinem für keramische Schornsteinsysteme extrem niedrigen Gewicht und der schnellen Bauweise. Die abgasführende Rauchrohrsäule besteht aus dem durchglasierten ERLUS Edelkeramik®-Muffenrohr, mit einer 6 cm hohen Muffe. Die Edelkeramik-Muffenrohre sind zur schnelleren und sicheren Verarbeitbarkeit bereits ab Werk gedämmt und kaschiert und können so passgenau in den Schacht hineingesteckt werden.

Der nicht brennbare Kalzium-Silikatschacht macht durch sein geringes Gewicht den Aufbau sogar auf Geschossdecken möglich. Die Schächte sind in Elementlängen bis 100 cm erhältlich und werden mit dem mitgelieferten Schachtkleber versetzt.

Inhalt „Fertigfuß inkl. Grundbausatz“

1. Fertigfuß, inkl. werkseitig eingebautem Sockelstein und Kondensatablauf mit Mantelsteinverschluss, Putztürformstück mit keramischer Putztüre und Mantelsteinverschluss
2. 1 Mineralfaserfrontplatte
3. 1 Keramische Abströmhaube
4. Entsprechende Anzahl Gewebedichtungen für die Rohrverbindungen
5. Entsprechende Menge Schachtkleber für den Leichtbauschacht
6. Entsprechende Menge Spachtelmasse für den Leichtbauschacht



ERLUS Edelkeramik® Schornsteinsanierung W3G

Seit Jahren hat sich das ERLUS Edelkeramik®-Rohr in der Schornsteinsanierung bewährt. Durch seine einzigartige, 6 cm hohe Muffenverbindung, die zudem durch die Gewebedichtung auf Wunsch trocken verbunden werden kann, bietet es ein Maximum an rationeller und sicherer Verarbeitbarkeit. Das System ist als feuchteunempfindliches Sanierungsrohr aufgrund seiner W3G-Zulassung für alle Brennstoffe, auch Pellets, bestens geeignet und kann für Feuerstätten bis 600° C eingesetzt werden (Zulassungsnummer Z-7.4-3452). ERLUS Edelkeramik® ist zudem rußbrandbeständig und rostet nie. Für Abgastemperaturen bis 200° C ist zudem eine druckdichte Ausführung für die Gas- und Öl-Brennwerttechnik erhältlich.

System auch mit Dämmschale

Um die Zugeigenschaften der sanierten Schornsteinanlage v.a. bei Kesseln mit niedriger Abgastemperatur zu verbessern, ist das ERLUS Edelkeramik®-Rohr auf Wunsch mit einer 25 mm dicken, ab Werk montierten, passgenauen und kaschierten Dämmschale erhältlich, die optimal auf die Bedürfnisse eines Einbaus in bestehende Schornsteine abgestimmt wurde. Das ERLUS Edelkeramik® Sanierungssystem stellt somit die ultimative Lösung für alle Anwendungsbereiche der Schornsteinsanierung dar.

Das ERLUS Edelkeramik® Sanierungssystem verfügt über ein durchdachtes Zubehörprogramm. Es ist erhältlich in den Durchmessern 10, 12, 14, 16, 18, 20 und 25 cm. Das Normalrohr besitzt eine Länge von 100 cm. Versetzt wird das System optimalerweise mit einer Versetzwinde.



- W = Feuchteunempfindlich**
(Kondensatbeständigkeitsklasse W)
- 3 = Für alle Brennstoffe**
(Gas, Öl u. Festbrennstoffe)
- G = Rußbrandbeständig**

Das ERLUS Edelkeramik®-Rohr:

- + Perfekt: die ERLUS Muffenverbindung.
Das Rohrende lässt sich passgenau in die Muffe stecken.
- + ERLUS Edelkeramik® erfüllt das gesamte Anforderungsprofil für die Schornsteinsanierung.
- + Das nur ca. 8 mm dicke Rohr nimmt kaum Wärme auf.
Ergebnis: Optimale Funktion auch bei niedrigen Abgastemperaturen.
- + Umweltfreundlich: Bei ERLUS Edelkeramik® entstehen keine schwermetallhaltigen Säurerückstände, die ins Grundwasser gelangen können.
- + ERLUS Edelkeramik® Rohre sind leicht. Sie lassen sich schnell, sicher und einfach versetzen.





ERLUS Sanierungssystem ungedämmt

Ausführungsvarianten nach DIN V-18160:
T600 N1 W 3 G
T200 P 1 W 2 O



ERLUS Sanierungssystem gedämmt

Ausführungsvarianten nach DIN V-18160-1:
T600 N1 W 3 G



Gewebedichtung

Elastomerdichtung

Verbindungstechnik: Neben der klassischen Verbindung des Rohres mit Muffenkitt, ist bei ERLUS auch optional eine „trockene Verbindungstechnik“ erhältlich.



Versetzen des ERLUS Edelkeramik® Sanierungssystems W3G mit einer Versetzwinde.






Abb. Schornsteinschacht mit ERLUS Edelkeramik® Sanierungsrohren

Edelkeramik Schornsteinsanierung W3G

Abgabe der Standardrohre nur palettenweise.
Alle genannten Preise gelten ab Werk Neufahrt – LKW-verladen.
Es gelten unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen.
Nur Original-Bauteile erfüllen die Zulassung des W3G-Systems.

	Lichte Weite in cm				
	8	10	12	14	16
1 Langrohr mit Muffe 150 cm	Bestell-Nr. EL 8	EL 10			
	kg/Stück 7,5	10			
	Paletteninhalt/St. 91	60			
	Euro/Stück 123,10	125,50			
1 Normalrohr mit Muffe 100 cm	Bestell-Nr.		E 12	E 14	E 16
	kg/Stück		7,5	9	10
	Paletteninhalt/St.		50	40	36
	Euro/Stück		92,30	94,30	108,60
1 Kurzrohr mit Muffe 66cm	Bestell-Nr. EKZ 8	EKZ 10	EKZ 12	EKZ 14	EKZ 16
	kg/Stück 3,5	4,5	5	6	7,5
	Paletteninhalt/St. 110	70	60	54	45
	Euro/Stück 54,50	55,80	61,50	63,20	72,80
2 Reinigungsformstück, Viereckstützen	Bestell-Nr.		EP 12	EP 14	EP 16
	Euro/Stück		142,60	144,90	165,50
3 Reinigungszargenverlängerung	Bestell-Nr.		EPV 12	EPV 14	EPV 16
	Euro/Stück		43,60	43,60	43,60
4 Rauchrohrformstück	Bestell-Nr. ERA 8	ERA 10	ERA 12	ERA 14	ERA 16
	Euro/Stück 128,30	138,50	142,60	144,90	165,50
5 Rauchrohr- und Putztürformstück	Bestell-Nr. EPA 8	EPA 10	EPA 12	EPA 14	EPA 16
	Euro/Stück 121,10	129,20	130,70	138,20	149,60
6 Reinigungsformstück, Lochteil m. Rechtecköffnung	Bestell-Nr.		EPL 12	EPL 14	EPL 16
	Euro/Stück		99,00	101,30	121,90
7 Viereckstützen für Reinigungsformstück, lose	Bestell-Nr.		EPS 12	EPS 14	EPS 16
	Euro/Stück		43,60	43,60	43,60
8 Rauchrohrformstück, Lochteil	Bestell-Nr. ERL 8	ERL 10	ERL 12	ERL 14	ERL 16
	Euro/Stück 87,80	94,70	95,00	96,00	110,20
9 Rauchrohrstützen, lose	Bestell-Nr. ERS 8	ERS 10	ERS 12	ERS 14	ERS 16
	Euro/Stück 40,50	43,80	47,60	48,90	55,30
10 Bögen 15° bzw. 30°	Bestell-Nr. EBO 8	EBO 10	EBO 12	EBO 14	EBO 16
	Euro/Stück 180,60	187,60	197,80	210,60	222,80
11 Normalrohr mit Muffe (gedämmt) 100 cm	Bestell-Nr.		ES 12	ES 14	ES 16
	kg/Stück		10,5	12	13
	Paletteninhalt/St. 24		18	15	
	Euro/Stück 97,70		104,40	117,10	
11 Kurzrohr mit Muffe (gedämmt) 66 cm	Bestell-Nr.		ESKZ 12	ESKZ 14	ESKZ 16
	kg/Stück		7,5	8	9
	Paletteninhalt/St. 48		36	30	
	Euro/Stück 65,40		68,50	73,30	
12 Rauchrohrformstück (gedämmt)	Bestell-Nr.		ESRA 12	ESRA 14	ESRA 16
	Euro/Stück 146,60		149,80	165,80	
13 Rauchrohr- und Putztürformstück (gedämmt)	Bestell-Nr.		ESPA 12	ESPA 14	ESPA 16
	Euro/Stück 134,70		143,50	150,30	
14 Feinstaubreduzierung – Airjekt Anschlussset					
14 Airjekt-Anschlussset im keramischen Anschlussformstück vormontiert ^{1) 2)}	Bestell-Nr.			AAS 14 kpl.	AAS 16 kpl.
	Euro/Stück			351,40	358,20
15 Rauchrohrformstück, Lochteil (Dämmung lose)	Bestell-Nr.		ESL 12	ESL 14	ESL 16
	Euro/Stück 99,00		100,90	110,50	
16 Kondensatauffangschale mit Ablauf, Höhe 25 cm	Bestell-Nr. EK 8	EK 10	EK 12	EK 14	EK 16
	Euro/Stück 68,00	70,20	73,30	75,70	78,60
17 Kondensatschale mit seitlichen Ablauf, Höhe 8 cm	Bestell-Nr. EKS 8	EKS 10	EKS 12	EKS 14	EKS 16
	Euro/Stück 68,00	70,20	73,30	75,70	78,60

1) Im Edelkeramik-Formstück werkseitig vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!

2) Solange der Airjekt-Feinstaubabscheider nicht montiert wird, kann mit einem runden keramischen Putztürdeckel PRK 14, sowie einem Mantelsteinverschluss die Öffnung verschlossen werden (falls erforderlich, separat bestellen, siehe Seite 44/45).

18	20	25
----	----	----

E 18	E 20	E 25
11	12,5	16,5
21	21	10
124,70	137,60	221,50
EKZ 18	EKZ 20	EKZ 25
8	8,5	11
28	28	20
83,50	92,20	148,40
EP 18	EP 20	
193,50	220,70	
EPV 12	EPV 12	
43,60	43,60	

ERA 18	ERA 20	ERA 25
193,50	220,70	332,20
EPA 18	EPA 20	EPA 25
159,80	171,40	249,40
EPL 18	EPL 20	
149,90	177,10	
EPS 18	EPS 20	
43,60	43,60	
ERL 18	ERL 20	ERL 25
134,00	156,50	264,20
ERS 18	ERS 20	ERS 25
59,50	64,20	68,00

EBO 18	EBO 20	EBO 25
235,50	248,50	360,00
ES 18	ES 20	ES 25
15	16	23,5
12	11	8
128,90	148,30	234,90
ESKZ 18	ESKZ 20	ESKZ 25
10	11	16
24	22	16
86,60	99,40	157,60
ESRA 18	ESRA 20	ESRA 25
197,10	227,90	340,90
ESPA 18	ESPA 20	ESPA 25
163,30	178,60	258,50

AAS 18 kpl.	AAS 20 kpl.	AAS 25 kpl.
371,20	386,50	466,40

ESL 18	ESL 20	ESL 25
137,60	163,70	272,90
EK 18	EK 20	
80,40	82,90	
EKS 18	EKS 20	
80,40	82,90	

1 Edelkeramikrohr mit Muffe



2 Reinigungsformstück EP mit viereckig angeformtem Stutzen, 66 cm



3 Reinigungszargenverlängerung EPV Rechtecköffnung, Stutzenlänge 15 cm



4 Rauchrohrformstück ERA mit rundem, angeformtem Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 6 cm



5 Rauchrohr- und Putztürformstück EPA mit rundem, angeformtem Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 2 cm



6 Reinigungsformstück EPL Lochteil, Rechtecköffnung, 66 cm



7 Viereckstutzen EPS für Reinigungsformstück, lose



8 Rauchrohrformstück ERL Lochteil 66 cm



9 Putztür- und Rauchrohrformstück loser Rundstutzen Länge 2 oder 6 cm, sowie gewünschten Abzweigdurchmesser (ab 10 cm bis 1 Stufe Übermaß) angeben.



10 Bögen 15° bzw. 30°



11 Edelkeramikrohr mit Muffe (gedämmt)



12 Rauchrohrformstück gedämmt mit rundem, angeformtem Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 6 cm



13 Rauchrohr- u. Putztürformstück gedämmt mit rundem, angeformtem Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 2 cm



14 Airjekt-Anschlussset werkseitig im Edelkeramik-Formstück vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!

NEU



15 Rauchrohrformstück Lochteil 66 cm (Dämmung lose)



16 Kondensatauffangschale mit Ablauf Höhe 25 cm



17 Kondensatschale mit seitlichen Ablauf Höhe 8 cm



Edelkeramik Schornsteinsanierung W3G

Abgabe der Standardrohre nur palettenweise.
Alle genannten Preise gelten ab Werk Neufahrn – LKW-verladen.
Es gelten unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen.
Nur Original-Bauteile erfüllen die Zulassung des W3G-Systems.

		Lichte Weite in cm				
		8	10	12	14	16
1	Kondensatschale mit senkrechtem Ablauf	Bestell-Nr. EKK 8 Euro/Stück 68,00	Bestell-Nr. EKK 10 Euro/Stück 70,20	Bestell-Nr. EKK 12 Euro/Stück 73,30	Bestell-Nr. EKK 14 Euro/Stück 75,70	Bestell-Nr. EKK 16 Euro/Stück 78,60
2	Mantelsteinverschluss	Bestell-Nr. RT 1425 Euro/Stück 149,40	Bestell-Nr. RT 1425 Euro/Stück 149,40	Bestell-Nr. RT 1825 Euro/Stück 154,90	Bestell-Nr. RT 1825 Euro/Stück 154,90	Bestell-Nr. RT 1825 Euro/Stück 154,90
3	Putztür rund, keramisch	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. PRK 14 Euro/Stück 106,60	Bestell-Nr. PRK 14 Euro/Stück 106,60	Bestell-Nr. PRK 16 Euro/Stück 106,60
4	Putztür rund, Elastomerdichtung	Bestell-Nr. PRE 10 Euro/Stück 106,60	Bestell-Nr. PRE 10 Euro/Stück 106,60	Bestell-Nr. PRE 12 Euro/Stück 106,60	Bestell-Nr. PRE 14 Euro/Stück 106,60	Bestell-Nr. PRE 16 Euro/Stück 106,60
5	Putztür für Viereckstutzen	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. PT 1226 Euro/Stück 217,70	Bestell-Nr. PT 1226 Euro/Stück 217,70	Bestell-Nr. PT 1226 Euro/Stück 217,70
6	Abstandshalter mit Ablassvorrichtung	Bestell-Nr. EAA 8 Euro/Stück 40,20	Bestell-Nr. EAA 10 Euro/Stück 40,20	Bestell-Nr. EAA 12 Euro/Stück 40,20	Bestell-Nr. EAA 14 Euro/Stück 40,20	Bestell-Nr. EAA 16 Euro/Stück 40,20
7	Abstandshalter für gedämmte Rohre	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. EASAN 12 Euro/Stück 31,20	Bestell-Nr. EASAN 14 Euro/Stück 31,20	Bestell-Nr. EASAN 16 Euro/Stück 31,20
8	Abstandshalter für ungedämmte Rohre	Bestell-Nr. EA 8 Euro/Stück 26,90	Bestell-Nr. EA 10 Euro/Stück 26,90	Bestell-Nr. EA 12 Euro/Stück 26,90	Bestell-Nr. EA 14 Euro/Stück 26,90	Bestell-Nr. EA 16 Euro/Stück 26,90
9	Keramische Abströmhaube	Bestell-Nr. KAS 8 Euro/Stück 157,30	Bestell-Nr. KAS 10 Euro/Stück 159,40	Bestell-Nr. KAS 12 Euro/Stück 161,50	Bestell-Nr. KAS 14 Euro/Stück 163,30	Bestell-Nr. KAS 16 Euro/Stück 185,40
10	DEFU, doppelstutzig	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. DAS 12 Euro/Stück 136,60	Bestell-Nr. DAS 14 Euro/Stück 138,20	Bestell-Nr. DAS 16 Euro/Stück 160,70
11	Schachtabdeckung	Bestell-Nr. ESF 8 Euro/Stück 137,10	Bestell-Nr. ESF 10 Euro/Stück 137,10	Bestell-Nr. ESF 12 Euro/Stück 137,10	Bestell-Nr. ESF 14 Euro/Stück 137,10	Bestell-Nr. ESF 16 Euro/Stück 137,10
12	Gewebedichtung	Bestell-Nr. Euro/Stück		Bestell-Nr. GD 12 Euro/Stück 38,20	Bestell-Nr. GD 14 Euro/Stück 38,20	Bestell-Nr. GD 16 Euro/Stück 40,60
13	Elastomer-Muffendichtring	Bestell-Nr. ED 8 Euro/Stück 59,20	Bestell-Nr. ED 10 Euro/Stück 59,20	Bestell-Nr. ED 12 Euro/Stück 59,20	Bestell-Nr. ED 14 Euro/Stück 59,20	
14	Abgasanschlussbuchse Elastomer	Bestell-Nr. AAB 8 Euro/Stück 89,30	Bestell-Nr. AAB 10 Euro/Stück 97,10	Bestell-Nr. AAB 12 Euro/Stück 104,50	Bestell-Nr. AAB 14 Euro/Stück 112,00	
15	Muffenkitt 3,5 kg Eimer	Euro/Stück	33,10			
15	Muffenkitt 1,0 kg Eimer	Euro/Stück	15,40			
16	Stutzenkleber 1,0 kg Eimer	Euro/Stück	15,40			
17	Stutzenklemmband ESK1	Euro/Stück	38,10			
18	Neutrabox KNG 25	Bestell-Nr. KNG 25 Euro/Stück 246,50				
18	Kondensatsammler KS25	Bestell-Nr. KS25 Euro/Stück 146,30				
19	Erloflex-Diamant-Trennscheibe, 115 mm	Euro/Stück	82,60			
19	Erloflex-Diamant-Trennscheibe, 230 mm	Euro/Stück	168,90			

18	20	25
----	----	----

EKK 18	EKK 20	EKK 25
80,40	82,90	101,30
RT 2125	RT 2125	RT 2125
159,20	159,20	159,20
PRK 18	PRK 18	PRK 18
106,60	106,60	106,60
PRE 18	PRE 20	
106,60	106,60	
PT 1226	PT 1226	
217,70	217,70	
EAA 18	EAA 20	EAA 25
40,20	40,20	40,20
EASAN 18	EASAN 20	EASAN 25
31,20	31,20	31,20
EA 18	EA 20	EA 25
26,90	26,90	26,90
KAS 18	KAS 20	KAS 25
195,90	211,50	254,20
DAS 18	DAS 20	DAS 25
171,70	187,70	248,90
ESF 18	ESF 20	
137,10	137,10	
GD 18	GD 20	GD 25
40,60	41,40	42,50

1 Kondensatschale mit senkrechtem Ablauf, Höhe 8 cm



2 Mantelsteinverschluss



3 Putztüre rund, keramisch für Unterdruckbetrieb bis 400° C, mit Gewebedichtung



4 Putztür rund, Elastomerdichtung für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C



5 Putztür für Viereckstützen mit Kondensatsperre Typ I 12 x 26 cm



6 Abstandshalter mit Ablassvorrichtung



7 Abstandshalter für gedämmte Rohre




8 Abstandshalter für ungedämmte Rohre



9 Keramische Abströmhaube mit Regenschutzblende



10 DEFU, doppelstutzig



11 Schachtabdeckung, Faserzement 50 x 50 cm



12 Gewebedichtung



13 Elastomer-Muffendichtring max. 200° C, überdruckdicht



14 Abgasanschlussbuchse AAB, Elastomer bis 200° C für Überdruckbetrieb Gas/Öl.



15 Muffenkitt



16 Stutzenkleber




17 Stutzenklemmband ESK1 zur Montage loser Stutzen



18 Neutrabox KNG Kondensatsammler KS komplett mit Anschlüssen, Vorfilter, Filtergewebe und Schlauchleitung.



19 Erloflex-Diamant-Trennscheibe 115 mm oder 230 mm



ERLUS Designtüren

Klares, funktionales Design: Die neue Schornsteinfußausbildung, mit einer Front, die nahezu unsichtbar ist.

Jeder Schornstein benötigt einen Schornsteinfuß mit einer Putztür für den Schornsteinfeger und einem Zugang zum Kondensatablauf. Befindet sich der Schornsteinfuß im Wohnraum, wünschen Bauherren dafür nahezu unsichtbare Türen. Deshalb hat ERLUS die neuen Designtüren entwickelt. Sie können bauseits in Farbe und Struktur der Wand angeglichen und anschließend in den montierten Rahmen eingesetzt werden. Es bleibt nur noch eine Schattenfuge sichtbar.

Die ERLUS Designtüren sind optional erhältlich für einzügige Leistungsschornsteine in den Durchmessern 18, 20 und 25 cm.



Zubehörpreise: ERLUS Designtüren

	Euro/Stück
Design-Doppeltür Standard Typ IV (Aufpreis zu Standard-Putztür und Standard-Kondensatblende):	
DT Typ IV Doppeltür Standard, Aufpreis	380,30
Design-Putztür einzeln Typ IV (Aufpreis zu Standard-Putztüre):	
DT Typ IV PT einzeln, Aufpreis	193,80
Design-Kondensattür einzeln Typ IV (Aufpreis zu Standard-Kondensatblende):	
DT Typ IV Kond. einzeln, Aufpreis	186,50



Airjekt-Anschlussset

Auf die Feinstaubabscheidung vorbereitet

Egal ob Sie sich sofort oder erst später für den Einbau eines Feinstaubabscheiders entscheiden, das optionale ERLUS Airjekt-Anschlussset wird bereits im Rohbau mit im Schornstein integriert. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Airjekt-Staubabscheider wird später über den Mantelsteinverschluss eingesetzt und ist aufgrund der bereits integrierten Kabeldurchführung in der Türzarge bequem und sicher zu warten.

Das sieht nicht nur sauber aus, sondern sorgt auch für saubere Luft! Bis zum Einbau des Staubabscheiders oder während des Kehrvorgangs kann unser runder keramischer Putztürdeckel PRK 14 (nicht im Lieferumfang enthalten) eingesetzt werden.

Details sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!



Airjekt-Anschlussset mit Zarge und wahlweise Mantelsteinverschluss oder Designtür

Das Airjekt-Anschlussset besteht aus folgenden Bauteilen:

- A** Edelkeramik-Formstück mit vormontierter Befestigungsmanschette
- B** Zarge inkl. Kabeldurchführung für die Elektronikbox
- C** Mantelsteinverschluss, wahlweise Designtüre
- D** Befestigungsset für den Airjekt

Verkaufs- und Lieferbedingungen der ERLUS AG (im Folgenden „Verkäufer“)

§ 1 Allgemeines

(1) Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers sind ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingungen nach Maßgabe des § 10.

(2) Geschäfts-, Lieferungs-, Zahlungs-, Einkaufsbedingungen und ähnliches des Käufers, selbst wenn sie dem Auftrag an den Verkäufer beigelegt sind oder im Auftrag oder in einem Schreiben des Verkäufers darauf Bezug genommen wird, finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Entgegenstehende Bedingungen werden auch durch schlüssiges Verhalten des Verkäufers nicht anerkannt.

§ 2 Vertragsschluss, Produkte

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

(2) Grobkeramische Produkte und insbesondere Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke.

(3) Angaben in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder sonstigen Druckschriften des Verkäufers werden ungültig, soweit vom Verkäufer vor Vertragsschluss jeweils eine neue Ausgabe dieser Schriftstücke in Umlauf gegeben wurde.

§ 3 Preise

(1) Zur Berechnung kommen die am Tage der Bestellung gültigen Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich eventuell jeweils anfallender Zölle und anderer eventueller öffentlich-rechtlicher Abgaben. Soweit sich aus der Preisliste des Verkäufers nichts anderes ergibt oder soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, verstehen sich die Preise jeweils ab Werk oder Auslieferungslager frei verladendem Lkw oder Eisenbahnwaggon und beinhalten die jeweils beim Verkäufer gebräuchliche oder die abweichend vereinbarte Verpackung (palettiert, foliert und/oder umreifert). Die Preisstellung errechnet sich aus der am Tage der Bestellung geltenden aktuellen allgemeinen gültigen Preisliste.

(2) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das vereinbarte Entgelt angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder vom Verkäufer nicht zu vertretende Kosten erhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnkosten- oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

§ 4 Lieferung und Gefahrenübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk oder Auslieferungslager (sowie auf Kosten und Gefahr des Käufers, soweit nichts anderes vereinbart wurde).

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, geht die Gefahr mit der Verladung auf den Käufer über. Vom Käufer mit der Abholung beauftragte Personen sowie wiederum von diesen beauftragte Personen, wie z. B. Frachtführer, haben die ordnungsgemäße und insbesondere die betriebssichere Verladung mit zu überwachen. Verladereklamationen müssen von der abholenden Person unverzüglich dem verantwortlichen Platzmeister des Verkäufers vorgetragen werden. Die Ladungssicherung auf dem Transportfahrzeug obliegt der abholenden Person. Transportschäden gehen zu Lasten des Käufers und sind bei dem mit dem Transport beauftragten Unternehmen geltend zu machen.

(3) Ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sie setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.

(4) Vom Verkäufer in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in seinen Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Käufer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

§ 5 Lieferzeit und Lieferbehinderung

(1) Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung.

(2) Höhere Gewalt und sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und vom Verkäufer nicht zu vertretende Ereignisse, wie insbesondere Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraum-Mangel, Produktionsstörungen einschließlich Fehlbrand, Arbeitskampf, Lieferfristenüberschreitungen von Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen usw., die den Verkäufer außerstande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien ihn für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung von seiner Lie-

fer- oder Leistungspflicht. In diesen Fällen ist er berechtigt, unter Berücksichtigung des Zeitraums der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu liefern oder – soweit die Verzögerung zur Unmöglichkeit der Leistung führt – vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer gegen den Verkäufer ein Anspruch auf Schadenersatz zusteht. Der Verkäufer wird den Käufer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten.

§ 6 Zahlung

(1) Der Kaufpreis ist nach Lieferung mit dem Zugang der Rechnung fällig, wenn kein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde. Der Kaufpreis ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, ohne Abzug zu bezahlen.

(2) Ohne Mahnung des Verkäufers kommt der Käufer spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug; § 353 HGB bleibt unberührt.

(3) Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer vom Verzugstage an die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu berechnen. Die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.

(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung – auch für hereingekommene Wechsel – auszuführen, wenn ihm nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen.

(6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

(7) Zahlungen an Mitarbeiter oder Vertreter des Verkäufers, die nicht in dessen Geschäftsräumen erfolgen, gelten ohne schriftliche Inkassovollmacht nicht als Erfüllung.

(8) Wird die Rechnung auf Wunsch des Käufers auf einen vom Käufer genannten Dritten ausgestellt und wünscht der Käufer den Einzug des Rechnungsbetrages vom Dritten durch den Verkäufer, so bedeutet dies lediglich eine Ermächtigung, jedoch keine Verpflichtung. Vertragspartner des Verkäufers bleibt auch hierbei der Käufer, der nur insoweit von seiner Zahlungsverpflichtung frei wird, als der Dritte Zahlung leistet.

§ 7 Mängelrüge, Gewährleistung

(1) Ist der Kauf für Käufer und Verkäufer ein Handelsgeschäft, kommt § 377 HGB zur Anwendung.

Kommt § 377 HGB nicht zur Anwendung, hat der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich nach Lieferung zu prüfen und dem Verkäufer offensichtliche Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen binnen 7 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen.

Bei nicht rechtzeitiger Anzeige offensichtlicher Mängel erlöschen diesbezügliche Ansprüche des Käufers wegen Mängeln. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers.

Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

(2) Maßgeblich für die zu liefernden Erzeugnisse sind die einschlägigen DIN-Normen, sofern nichts anderes vereinbart ist, wie z. B. bei der Vereinbarung der Lieferung von „Ware 2. Klasse“. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Die bei Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Produkte und insbesondere von Ziegelerzeugnissen auftretenden geringfügigen Schäden (z. B. Verklebungen, kleine Absplitterungen, Druckstellen auf engobierten Dachziegeln oder sog. „Stapelunkte“), Farbabweichungen oder Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen, können ebenso wenig beanstandet werden wie handelsüblicher Bruch oder natürliche Erscheinungen, die auf äußere Einflüsse nach Gefahrenübergang zurückzuführen sind (z. B. Grünbildung oder Vermoosung auf Dachziegeln).

(3) Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge kann der Verkäufer nach seiner Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder die Leistungen neu erbringen; ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf, bleibt § 445 a Abs. 2 BGB jedoch unberührt.

(4) Bei Mängelrügen, über deren Berechtigung keine Zweifel bestehen, darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückbehalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Verkäufer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen ersetzt zu verlangen.

(5) Ansprüche wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab Lieferung, soweit keine weitergehende Zusage des Verkäufers vorliegt; abweichend hiervon bleibt die Vorschrift des § 445 b BGB unberührt, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

§ 8 Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

(2) Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer erfolgt im Auftrage des Verkäufers, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Soweit der Verkäufer nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt im Werte der Vorbehaltsware Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

(3) Veräußert der Käufer Vorbehaltsware oder baut er sie in ein Grundstück ein, so tritt er dem Verkäufer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen im Werte der Vorbehaltsware mit allen Rechten einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Ist der Käufer Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen des Käufers.

(4) Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums und der Forderungen ermächtigt der Verkäufer den Käufer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Sicherungsübereignung oder weiterer Abtretung ist der Käufer nicht berechtigt.

(5) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm die für die Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

(6) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, hat der Käufer die abgetretenen Forderungen bei gleichzeitigem Erlöschen der Einziehungsermächtigung offenzulegen und dem Verkäufer alle zur Einziehung dieser Forderungen erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. Der Verkäufer wird die Abnehmer in diesem Falle von der Abtretung unterrichten und die Forderungen bis zur Höhe der Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer selbst einziehen.

Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück, ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

(7) Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(8) Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

§ 9 Schadensersatzansprüche

(1) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bestimmungen wegen eines Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert hat. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

(2) Der Verkäufer haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die nach der Haftung von dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware eine Beschaffenheitsgarantie abgegeben und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

(3) Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Er haftet jedoch nur, soweit

die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet er im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1-3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

(4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

(5) Soweit dem Käufer nach den vorstehenden Regelungen Schadensersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Mängelansprüche geltenden Verjährungsfristen gemäß § 7 (5) vorliegender Verkaufs- und Lieferbedingungen; das gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

§ 10 Geltung für Verbrauchsgüterkauf

Ist der Käufer ein Verbraucher, werden vorliegende Verkaufs- und Lieferbedingungen mit folgender Maßgabe verwendet:

(a) Die nach § 3 (2) mögliche Preisanpassung setzt voraus, dass zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferzeitpunkt mindestens 4 Monate liegen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu.

(b) § 4 (3) wird ersetzt wie folgt:
„Ist der Käufer Verbraucher und ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten des Käufers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache gehen auch beim Versandverkauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übernahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. Die Anlieferung setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeiten voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.“

(c) § 6 (4) gilt mit der Maßgabe, dass 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden können.

(d) § 6 (6) Satz 1 (teilweiser Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts) findet keine Anwendung.

(e) § 7 (1) findet keine Anwendung.

(f) § 7 (3) findet keine Anwendung.

(g) § 7 (4) Satz 1 findet keine Anwendung, § 7 (4) Satz 2 kommt unverändert zur Anwendung.

(h) § 7 (5) findet keine Anwendung.

(i) § 8 (1) wird ersetzt wie folgt:
„Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus dem Liefervertrag bestehender Forderungen Eigentum des Verkäufers.“

(j) § 9 (5) findet keine Anwendung.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort sowohl für die Lieferung als auch für die Bezahlung des Kaufpreises ist Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand, auch für Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse ist für Verträge mit Unternehmen, ausländischen Vertragspartnern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(3) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkehr (CISG).

(4) Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen verpflichtet sich der Käufer, die Befugnis, über den Gegenstand der Lieferung wie ein Eigentümer zu verfügen (Verfügbarmacht), nicht auf einen Dritten zu übertragen, bevor der Gegenstand der Lieferung Deutschland verlassen hat. Die Regelungen der §§ 4 und 8 bleiben unberührt.

(5) Sollte eine der vorliegenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt; diese bleiben vielmehr im Übrigen zwischen Verkäufer und Käufer verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an der betreffenden Regelung für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde.

Zufuhrentgelte

Euro/pauschal

1. ERLUS Montage Schornsteinsysteme, Zubehör

0 kg bis 400 kg (Stückgut)	286,00
401 kg bis 2500 kg	249,00
2501 kg bis 5000 kg	333,00
über 5000 kg	494,00

2. Frachtkosten für Kleinmengen

Minipaket (bis max. 1 kg)	14,50
Frachtpauschale je Paket (über 1 kg)	36,50
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr, Lieferung am Folgetag	17,50
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr, Lieferung am Folgetag bis 12.00 Uhr	34,00

3. Geschosshohe ERLUS Schornsteinsysteme

je Schornsteinanlage	333,00
----------------------	--------

4. Schornsteinköpfe

je Schornsteinkopf	286,00
--------------------	--------

Frachten gelten je Abladestelle und je Zufuhr.

Bitte erfragen Sie die entsprechenden Frachtpauschalen für das Ausland über unsere Exportabteilung.

Sonstige Informationen

1. Für sämtliche Angebote und Lieferungen sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend.
2. Vorstehende Preise gelten ab Werk Ergoldsbach bzw. den jeweiligen Auslieferungslägern frei Lastzug verladen, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
3. Technische Änderungen vorbehalten.
4. Bei Warenrücknahme bzw. Umtausch wird ein Kostenbeitrag von mindestens 25 % verrechnet. Die Warenrücknahme bei auftragsgefertigten Produkten ist nicht möglich.
5. Versetzschlaufen können aus Haftungsgründen nicht zurückgenommen werden.
6. Bei Anlieferung von Schornsteinelementen auf Paletten wird eine Leihgebühr pro Europalette von derzeit **23,00 Euro/Stück** verrechnet. Bei frachtfreier Rückgabe einwandfreier, wiederverwendbarer Paletten, die vor dem 01.01.2022 bezogen wurden, erfolgt eine Gutschrift über **6,50 Euro/Stück**, ab dem 01.01.2022 abgenommene Mengen **15,50 Euro/Stück**. Die Rücknahme erfolgt hierbei maximal in der im jeweiligen Zeitraum von uns bezogenen Menge.
7. Mit Erscheinen der Preisliste 2024 verlieren ab 01.01.2024 sämtliche früheren Preislisten und Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Die Preise (€) verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Frachten, Vorfachten, Hochkran sowie Paletten sind nicht skontierfähig.
8. Alle Bestellungen erfolgen unter Kenntnis und Einbeziehung der gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Unsere Mineralwollprodukte sind entsprechend dem RAL-Gütezeichen zertifiziert und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards für Dämmstoffe.



ÜA-Zertifizierung:
Überwacht durch
Bautechnisches Institut,
Karl Leitl Straße 2
A-4048 Linz/Puchenau



Fremdüberwachung:
KIT – Campus Süd
Versuchsanstalt für Stahl,
Holz und Steine
Reinhard-Baumeister-Platz 1
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 608-2213



Mitglied im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie. Die Fachabteilung Abgastechnik setzt sich unter anderem für die saubere und sichere thermische Verwertung von Holz zur Erreichung der Klimaziele ein.



Edelkeramikrohre: DIN EN 1457-2
Mantelsteine: DIN EN 12446
Systeme: ETA-11/0271, DIN EN 13063



Mitglied der Europäischen Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft EFA. Die Mitglieder garantieren ihren Kunden und den Verbrauchern das bestmögliche Angebot an Qualitäts- und Leistungsstandards.



Kooperationspartner des Sentinel Haus Instituts GmbH (SHI). Das SHI prüft die ERLUS Schornsteinsysteme und das ERLUS Lüftungsnetzwerk auf Schadstoffe und gibt sie für den Bau wohngesunder Häuser frei. Geprüfte Bauprodukte werden in der Online-Datenbank des Sentinel Haus Instituts gelistet.

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 180
F 08773 1849113
info@erlus.com
www.erlus.com

ERLUS Versandlogistik


T 08771 9602610
F 08771 9602611
versandlogistik@erlus.com

Technische Fachberatung

T 08771 9602696
F 08773 1849655

Vertriebsbüro/ Auftragsannahme für Schornsteinsysteme

T 08771 9602646
08771 9602647
08771 9602649
08771 9602652
08771 9602653
F 08773 1849655
kaminbestellung@erlus.com



Werke, Auslieferungsläger*

ERLUS AG

Werk Ergoldsbach
ERLUS Zentral-
auslieferungslager
Industriestraße 7
84061 Ergoldsbach

ERLUS AG

Werk Teistungen
Hundeshagener Straße 3
37339 Teistungen
T 036071 8260
F 036071 82622
Zur Warenverladung:
Zufahrt über L2017

Auslieferungslager
Girnghuber GmbH
Ludwig-Girnghuber-Straße 1
84163 Marklkofen
T 08732 24216
F 08732 24200

Auslieferungslager
Josef Hillemeir Baustoffe
Ludwig-Thoma-Straße 2
86653 Monheim
T 09091 90980
F 09091 909855

Auslieferungslager
Junghanns-Spedition
Ludwig-Kossuth-Straße 47
01109 Dresden
T 0351 8892094
F 0351 8802614

Auslieferungslager
Baustoffe Ufer
Friesestraße 13
02681 Kirschau
T 03592 38250
F 03592 382515

Auslieferungslager
Xaver März
Sportplatzstraße 50
83673 Bichl
T 08857 8307
F 08857 8483

Auslieferungslager
Cody Logistics GmbH
Meseberger Straße 9E
39326 Niedere Börde
OT Groß Ammensleben
T 039202 8499-17/-18
F 039202 8499 12

Auslieferungslager
Sievert Logistik SE
Hahnenkammstraße 9
63811 Stockstadt
T 08771 9602653

Auslieferungslager
Allit Abgastechnik GmbH
Leopoldtgestrecke 2-10
66126 Saarbrücken
T 06898 98160
F 06898 981650

Auslieferungslager
G. Wigotzki
Gewerbestraße 4
16727 Oberkrämer-Eichstädt
T 03304 39640
F 03304 396416

Auslieferungslager
Pähler GmbH & Co.
Bau und Spedition KG
Bleichestraße 36
33415 Verl
T 05246 92610
F 05246 926190

*** Geschosshohe
Schornsteinsysteme nur
ab Werk Ergoldsbach!**