

ERLUS



reddot winner 2024
best innovative product

DACHSORTIMENT

Preisliste 2025

ERLUS DACHZIEGEL UND MARKENZUBEHÖR

Inhalt Preisliste 2025

	Lattweitengruppe			Bedarf je m ²	Seite
	38,5 cm	34,0 cm	modell-abhängig		
 ERLUS E 58 S		●		ca. 13,9 - 14,8 Stück	4 – 7
 ERLUS E 58 SL/-D		●		ca. 11,5 - 12,5 Stück	8 – 11
 ERLUS E 58 RS <i>Für flachgeneigte Dächer!</i>			●	ca. 12,5 Stück	12 – 13
 ERLUS E 58 MAX	●			ca. 11,5 Stück	14 – 15
 ERLUS E 58 PLUS			●	ca. 7,4 - 8,0 Stück	16 – 17
 ERLUS Karat RS <i>Für flachgeneigte Dächer!</i>			●	ca. 14,7 Stück	18 – 19
 ERLUS Karat XXL/-D	●			ca. 9,2 - 9,7 Stück	20 – 21
 ERLUS Linea	●			ca. 10,4 - 10,9 Stück	22 – 23
 ERLUS Level RS <i>Für flachgeneigte Dächer!</i>	●			ca. 11,3 Stück	24 – 25
 ERLUS Forma	●			ca. 9,9 - 10,4 Stück	26 – 27
 ERLUS Scala		●		ca. 10,7 - 13,0 Stück	28 – 29
 ERLUS Falzziegel		●		ca. 14,5 - 15,4 Stück	30 – 31

Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel. Fordern Sie bitte Muster an!

ERLUS Dachziegel und Markenzubehör

	Lattweitengruppe			Bedarf je m ²	Seite
	38,5 cm	34,0 cm	modell- abhängig		
 ERLUS Großfalzziegel		●		ca. 12,5 - 13,3 Stück	32 – 33
 ERLUS Großfalzziegel XXL	●			ca. 9,8 - 10,3 Stück	34 – 35
 ERLUS Reformpfanne SL		●		ca. 12,2 - 13,3 Stück	36 – 37
 ERLUS Reformpfanne XXL	●			ca. 9,8 - 10,3 Stück	38 – 39
 ERLUS Hohlfalz SL/-D		●		ca. 11,5 - 12,5 Stück	40 – 41
 ERLUS Monaco		●		ca. 14,5 Stück	42
 ERLUS Mönchpfanne			●	ca. 14,3 Stück	43
 ERLUS Mönch-/Nonnenziegel		●*		je ca. 13,7 Stück	44 – 45
 ERLUS Biberschwanzziegel/ Sinterbiber			●	ca. 33,7 - 38,3 Stück	46 – 51
 ERLUS Markenzubehör/Firstziegel					52 – 57
 ERLUS Modelle und Farben					58 – 61
 Verkaufs- und Lieferbedingungen					66 – 67

* Modell Standard

Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel. Fordern Sie bitte Muster an!

ERLUS E 58 S



1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)
- 3 Doppelwulstziegel
- 4 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 10 St./lfm.)
- 5 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
- 6 Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 7 Firstanschluss-Schiebeziegel (beidseitig ca. 10 St./lfm.)
- 8 Firstanschluss-Schiebe-Ortgangziegel links oder rechts
- 9 Firstanschluss-Lüfter-Schiebeziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 9 cm²/St.)
- 10 Pultdachziegel (ca. 5 St./lfm.)
- 11 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts
- 12 Pultdach-Doppelwulstziegel
- 13 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15,5 cm²/St.)
- 14 Schneestoppziegel
- 15 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 16 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
- 17 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 18 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 19 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

ERLUS Markenzubehör

- 20 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 21 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 22 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)¹⁰⁾
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 23 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 24 KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21
KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) ALU-Grundplatte Autunno, Oberteile in Kupferbraun

3) ALU-Grundplatte Rustik, Oberteile in Kupferbraun

4) für Autunno wird Kupferbraun geliefert

5) für Rustik wird Kupferbraun geliefert

6) Lieferzeit und Preis auf Anfrage

7) für Altgrau wird Anthrazit geliefert

8) Haube nur in Schwarz

9) nur für Firstziegel Nr. 15 lieferbar

10) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Natur	Klassik-Engoben					Select-Engoben		Edel-Engoben		
		Naturrot	Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Brazilbraun	Altgrau	Autunno	Rustik	Maroon	Diamant-schwarz
Einheit	Preise in Euro										
1	1.000	1.655,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	2.005,00	2.005,00	2.200,00	2.200,00
2	je 1	17,20	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,80	17,80	21,00	21,00
3	1	17,20	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35		17,80	21,00	21,00
4	1	7,45	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,90	7,90	8,90	8,90
5	je 1	22,00	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,75	22,75	26,30	26,30
6	1	22,00	22,10	22,10	22,10	22,10				26,30	26,30
7	1	11,85	12,00	12,00	12,00	12,00					
8	je 1	22,00	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10				
9	1	11,85	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00				
10	1	20,75	20,85	20,85	20,85	20,85			21,20	23,45	23,45
11	je 1	28,00	28,35	28,35	28,35	28,35			28,90	33,20	33,20
12	1	28,00	28,35	28,35	28,35	28,35			28,90	33,20	33,20
13	1	22,90	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	24,00	24,00	27,40	27,40
14	1	5,15	5,40	5,40	5,40	5,40			5,60	7,90	7,90
15	1	13,75	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	15,05	15,05	16,85	16,85
	je 1	21,20	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,45	22,45	25,85	25,85
16	1	20,60	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		21,30	24,50	24,50
	je 1	28,15	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05		29,70	33,90	33,90
17	1	13,75	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	15,05	15,05	16,85	16,85
	je 1	21,20	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,45	22,45	25,85	25,85
18	1	20,60	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		21,30	24,50	24,50
	je 1	28,15	29,05	29,05	29,05	29,05			29,70	33,90	33,90
19	1	13,75	14,60	14,60	14,60	14,60			15,05	16,85	16,85
	je 1	21,20	22,00	22,00	22,00	22,00			22,45	25,85	25,85
20	1	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	⁷⁾ 178,35	178,35	178,35	178,35	178,35
	1	⁸⁾ 202,00	⁷⁾ ⁸⁾ 202,00	⁸⁾ 202,00	⁸⁾ 202,00	⁸⁾ 202,00	⁸⁾ 202,00				
	1	388,20	388,20	388,20	388,20		⁶⁾ ⁷⁾ 388,20	⁶⁾	⁶⁾	⁶⁾	388,20
	1	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	⁷⁾ 93,10	²⁾ 93,10	93,10	93,10	93,10
21	1	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	⁷⁾ 93,10	²⁾ 93,10	³⁾ 93,10	93,10	93,10
	1	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	⁷⁾ 90,90	²⁾ 90,90	⁵⁾ 90,90	90,90	90,90
	lfm.	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	⁷⁾ 22,80	⁴⁾ 22,80	⁵⁾ 22,80	22,80	22,80
	1	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	⁷⁾ 92,60	²⁾ 92,60	⁵⁾ 92,60	92,60	92,60
	lfm.	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	⁷⁾ 23,40	⁴⁾ 23,40	⁵⁾ 23,40	23,40	23,40
	1	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	1	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	⁷⁾ 90,90	²⁾ 90,90	⁵⁾ 90,90	90,90	90,90
	1	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	⁷⁾ 119,30	²⁾ 119,30	⁵⁾ 119,30	119,30	119,30
	1	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	⁷⁾ 281,30	²⁾ 281,30	⁵⁾ 281,30	281,30	281,30
	1	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	⁷⁾ 353,05	²⁾ 353,05	⁵⁾ 353,05	353,05	353,05
	1	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	⁷⁾ 296,50	²⁾ 296,50	⁵⁾ 296,50	296,50	296,50
	1	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	⁷⁾ 91,15	91,15	⁵⁾ 91,15	91,15	91,15
	1	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15	⁷⁾ 138,15	138,15	⁵⁾ 138,15	138,15	138,15
22	1	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	⁷⁾ 93,10	93,10	⁵⁾ 93,10	93,10	93,10
	1		267,25	267,25	267,25	267,25					318,55
	1		¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35				¹⁾ 343,50	¹⁾ 343,50
	1	37,30	38,20	38,20	38,20	38,20				44,40	44,40
	1	4,90	5,05	5,05	5,05	5,05				5,75	5,75
23	je 1	¹⁾ 140,95	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50		¹⁾ 147,80	¹⁾ 147,80	¹⁾ 168,25	¹⁾ 168,25
	1	421,70	446,80	446,80	446,80	¹⁾ 446,80		¹⁾ 456,90	¹⁾ 456,90	¹⁾ 568,00	¹⁾ 568,00
24	je 1	51,95	53,50	53,50	53,50	53,50	⁹⁾ 53,50	⁹⁾ 54,85	54,85	59,25	59,25
	1	51,95	53,50	53,50	53,50	53,50					
	1	56,40	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	57,50	57,50	60,90	60,90
	1.000	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10
	1.000	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45
	je 1	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	je 1	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	lfm.	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	1	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	⁷⁾ 29,65		29,65	29,65	29,65
	1		13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	⁴⁾ 13,30	⁵⁾ 13,30	13,30	13,30

Abbildungen Lieferprogramm
siehe nächste Seite

ERLUS

E 58 S – Lieferprogramm

1 Flächenziegel	2 Ortgangziegel links	2 Ortgangziegel rechts	3 Doppelwulstziegel	4 Firstanschlussziegel	
					
5 Firstanschluss-Ortgangziegel links	5 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts	6 Firstanschluss-Doppelwulstziegel	7 Firstanschluss-Schiebeziegel	8 Firstanschluss-Schiebe-Ortgangziegel links	8 Firstanschluss-Schiebe-Ortgangziegel rechts
					
9 Firstanschluss-Lüfter-Schiebeziegel	10 Pultdachziegel	11 Pultdach-Ortgangziegel links	11 Pultdach-Ortgangziegel rechts	12 Pultdach-Doppelwulstziegel	
					
13 Lüftungziegel	14 Schneestoppziegel	15 Firstziegel Nr. 15	16 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü		
					
17 Firstziegel Nr. 18	18 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü	19 Firstziegel Nr. 21			
					
20 ALU-Sanitärlüfter	21 ALU-Solardurchgangziegel	22 ALU-Solarträger			
					
23 Walmkappe F15	23 Walmkappe F18	24 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15/21			
					



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 13,9 - 14,8 Stück
Paletteninhalt:	256 Stück
Palettengewicht:	ca. 835 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 33,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/e58s/technische_daten

 Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/e58s/lieferprogramm



Der Klassiker ERLUS E 58 S: Klein, verlegefreundlich und perfekt für die Dachsanierung

Der beliebte Dachziegel aus der E 58-Familie ist die ideale, verlegefreundliche „Umdeckpfanne“ für die Dachsanierung. Mit einem großen Schiebebereich von 20 mm ist eine Anpassung an das bestehende Dach besonders einfach. Auch aufwendige Schneidarbeiten sind bei dem kleinformatigen Modell kaum ein Thema.

Für den Flachdachziegel aus der Lattweitengruppe 34,0 cm ist das komplette ERLUS Markenzubehör inklusive ERLUS ALU-SYSTEM, erhältlich. Den E 58 S gibt es in zehn Farbtönen von Rot über Braun bis Diamantschwarz.

Die gesamte Farbpalette finden Sie auf Seite 58.



ERLUS E 58 SL/-D



Natur

Naturrot

		Einheit	
1	Flächenziegel	1.000	1.905,00
ERLUS Standardzubehör			
2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.) Doppelwulstziegel	je 1 1	19,00 19,00
3	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,25 St./lfm.)	1	10,25
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	24,85
5	Pultdachziegel, geklebt (ca. 4,1 St./lfm.)	1	¹⁾ 22,90
6	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1	¹⁾ 31,45
7	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15,5 cm ² /St.)	1	25,85
8	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	1 je 1	13,75 21,20
9	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	1 je 1	20,60 28,15
10	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	1 je 1	13,75 21,20
11	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	1 je 1	20,60 28,15
12	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	1 je 1	13,75 21,20
ERLUS Markenzubehör			
13	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52) ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52) ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1 1 1 1	178,35 ⁴⁾ 202,00 388,20 93,10
14	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte	1 1 lfm. 1 lfm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	93,10 90,90 22,80 92,60 23,40 5,65 90,90 119,30 281,30 353,05 296,50 91,15 ²⁾ 138,15
15	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54) KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁵⁾ KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1 1 1 1 1	²⁾ 93,10 1 ¹⁾ 278,35 37,30 4,90
16	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21 KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	je 1 1	140,95 421,70
17	KERAMIK Gratpfähle für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21 KERAMIK Gratpfähle für Firstziegel Nr. 19 Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.) Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.) Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.) Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz Firstendscheibe aus Alu Kaltengobe 0,25 l	je 1 1 1 1.000 1.000 je 1 lfm. lfm. 1 1 1	51,95 51,95 59,35 388,10 902,45 2,55 21,95 5,50 5,40 29,65 1

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz

3) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

4) Haube nur in Schwarz

5) andere Dachneigungen auf Anfrage

6) nicht durchgefärbt

	Klassik-Engoben			Select-Engoben		Edel-Engoben				Durchgefärbt	
	Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Schwarz Matt	Basaltgrau	Maroon	Titansilber	Diamant- schwarz	Burgund	Graphit- grau	Schiefer- grau
Preise in Euro											
1	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.285,00	2.285,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.320,00	2.320,00
2	19,35	19,35	19,35	19,90	19,90	23,00	23,00	23,00	23,00	21,00	21,00
	19,35	19,35	19,35	19,90	19,90	23,00	23,00	23,00	23,00	21,00	21,00
3	10,35	10,35	10,35	10,85	10,85	12,20	12,20	12,20	12,20	11,30	11,30
4	25,05	25,05	25,05	25,75	25,75	30,05	30,05	30,05	30,05	27,10	27,10
5	¹⁾ 23,00	¹⁾ 23,00	¹⁾ 23,00	¹⁾ 23,35	¹⁾ 23,35	¹⁾ 26,40	¹⁾ 26,40	¹⁾ 26,40	¹⁾ 26,40	¹⁾ 24,70	¹⁾ 24,70
6	¹⁾ 31,90	¹⁾ 31,90	¹⁾ 31,90	¹⁾ 32,35	¹⁾ 32,35	¹⁾ 36,85	¹⁾ 36,85	¹⁾ 36,85	¹⁾ 36,85	¹⁾ 34,00	¹⁾ 34,00
7	26,75	26,75	26,75	27,30	27,30	30,85	30,85	30,85	30,85	28,90	28,90
8	14,60	14,60	14,60	15,05	15,05	16,85	16,85	16,85	16,85	⁶⁾ 15,85	⁶⁾ 15,85
	22,00	22,00	22,00	22,45	22,45	25,85	25,85	25,85	25,85	⁶⁾ 24,70	⁶⁾ 24,70
9	21,00	21,00	21,00	21,30		24,50	24,50	24,50	24,50	⁶⁾ 22,45	⁶⁾ 22,45
	29,05	29,05	29,05	29,70		33,90	33,90	33,90	33,90	⁶⁾ 31,20	⁶⁾ 31,20
10	14,60	14,60	14,60	15,05	15,05	16,85	16,85	16,85	16,85		
	22,00	22,00	22,00	22,45	22,45	25,85	25,85	25,85	25,85		
11	21,00	21,00	21,00	21,30	21,30	24,50	24,50	24,50	24,50		
	29,05	29,05	29,05	29,70	29,70	33,90	33,90	33,90	33,90		
12	14,60	14,60	14,60	15,05	15,05	16,85	16,85	16,85	16,85		
	22,00	22,00	22,00	22,45	22,45	25,85	25,85	25,85	25,85		
13	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35
	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00									
	388,20	388,20	388,20	388,20	³⁾	³⁾	388,20	388,20	³⁾	³⁾	³⁾
	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
14	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60
	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30
	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30
	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05
	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50
	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15
	²⁾ 138,15	²⁾ 138,15									
15	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10									
				281,40	318,55	318,55		318,55	318,55		
	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 306,00	¹⁾ 306,00	¹⁾ 343,50	¹⁾ 343,50	¹⁾ 343,50	¹⁾ 343,50	¹⁾ 323,05	¹⁾ 323,05
	38,20	38,20	38,20	39,40	39,40	44,40		44,40	44,40		
	5,05	5,05	5,05	5,40	5,40	5,75	5,75	5,75	5,75		
16	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 147,80	¹⁾ 147,80	¹⁾ 168,25	¹⁾ 168,25	¹⁾ 168,25	¹⁾ 168,25	¹⁾⁶⁾ 155,90	¹⁾⁶⁾ 155,90
	446,80	446,80	446,80	¹⁾ 456,90	¹⁾ 456,90	¹⁾ 568,00	¹⁾ 568,00	¹⁾ 568,00	¹⁾ 568,00	¹⁾⁶⁾ 482,00	¹⁾⁶⁾ 482,00
17	53,50	53,50	53,50	54,85	54,85	59,25	59,25	59,25	59,25	⁶⁾ 57,75	⁶⁾ 57,75
	53,50	53,50	53,50	54,85		59,25		59,25			
	60,25	60,25	60,25	60,80	60,80	64,35	64,35	64,35	64,35	62,40	62,40
	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10
	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65
	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30

Abbildungen Lieferprogramm
siehe nächste Seite

ERLUS

E 58 SL/-D – Lieferprogramm

1 Flächenziegel



2 Ortgangziegel links



2 Ortgangziegel rechts



3 Firstanschlussziegel



4 Firstanschluss-Ortgangziegel links



4 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts



5 Pultdachziegel



6 Pultdach-Ortgangziegel links



6 Pultdach-Ortgangziegel rechts



7 Lüftungziegel



8 Firstziegel Nr. 15



9 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü



10 Firstziegel Nr. 18



11 Firstlüfterziegel m. Nase Nr. 19 Lü



12 Firstziegel Nr. 21



13 ALU-Sanitärlüfter



14 ALU-Solardurchgangziegel



15 ALU-Solarträger



16 Walmkappe F15



16 Walmkappe F18



17 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15



17 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21



E 58 SL



E 58 SL-D



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 11,5 - 12,5 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 940 kg / 1035 kg ¹⁾
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 24,3 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier:
erlus.com/e58sl/technische_daten und auf
erlus.com/e58sl-d/technische_daten

1) durchgefärbt



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
erlus.com/e58sl/lieferprogramm
erlus.com/e58sl-d/lieferprogramm

Graphitgrau



Schiefergrau



Der ERLUS E 58 SL-D: Durchgefärbt – für dunkle Schnittkanten

Den beliebten Sanierungsdachziegel ERLUS E 58 SL gibt es jetzt formoptimiert und durchgefärbt in den Farben Graphitgrau und Schiefergrau.

Die graubraune Brennfarbe des Tonscherbens entsteht durch das Beimengen hochwertiger Mineralien, die die keramische Masse dunkel färben. Bei Schneidarbeiten sind die Schnittkanten dunkel und kaum sichtbar.

- durchgefärbter Tonscherben
- in den Farben Graphitgrau und Schiefergrau
- komplettes ERLUS Markenzubehör inklusive ALU-SYSTEM
- besonders robust und bruchstark
- 30 mm Verschiebebereich
- Regeldachneigung 20°
- extrem verlegefreundlich durch großes Falzspiel
- Lattweitengruppe 34,0 cm
- hohe Windsogsicherheit durch verhaktes 4-Ziegeleck



ERLUS E 58 RS



Für flachgeneigte Dächer!

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,75 St./lfm.)
- 3 Doppelwulstziegel
- 4 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 9,1 St./lfm.)
- 5 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
- 6 Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 7 Pultdachziegel (ca. 4,5 St./lfm.)
- 8 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts
Pultdach-Doppelwulstziegel
- 9 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 21 cm²/St.)
- 10 Schneestoppziegel
- 11 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 12 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
- 13 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 14 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 15 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

ERLUS Markenzubehör

- 16 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- 17 ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 18 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 19 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°)³⁾
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 20 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 21 KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21
KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Haube nur in Schwarz

3) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Einheit	Klassik-Engoben			Select	Edel
		Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Schwarz Matt	Diamant- schwarz
1	1.000	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.390,00	2.620,00
2	je 1	19,60	19,60	19,60	20,05	23,20
3	1	19,60	19,60	19,60	20,05	23,20
4	1	10,35	10,35	10,35	10,85	12,20
5	je 1	25,05	25,05	25,05	25,75	30,05
6	1	25,05	25,05	25,05	25,75	30,05
7	1	23,00	23,00	23,00	23,35	26,40
8	je 1	31,90	31,90	31,90	32,35	36,85
	1	31,90	31,90	31,90	32,35	36,85
9	1	26,75	26,75	26,75	27,30	30,85
10	1	5,85	5,85	5,85	6,05	8,00
11	1	14,60	14,60	14,60	15,05	16,85
	je 1	22,00	22,00	22,00	22,45	25,85
12	1	21,00	21,00	21,00	21,30	24,50
	je 1	29,05	29,05	29,05	29,70	33,90
13	1	14,60	14,60	14,60	15,05	16,85
	je 1	22,00	22,00	22,00	22,45	25,85
14	1	21,00	21,00	21,00	21,30	24,50
	je 1	29,05	29,05	29,05	29,70	33,90
15	1	14,60	14,60	14,60	15,05	16,85
	je 1	22,00	22,00	22,00	22,45	25,85
16	1	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35
	1	²⁾ 202,00				
	1	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20
17	1	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
18	1	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	lfm.	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
	1	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60
	lfm.	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
	1	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	1	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	1	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30
	1	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30
	1	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05
	1	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50
	1	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15
	1	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15
19	1	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 306,00	¹⁾ 343,50
	1	38,20	38,20	38,20	39,40	44,40
	1	5,05	5,05	5,05	5,40	5,75
20	je 1	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 147,80	¹⁾ 168,25
	1	446,80	446,80	446,80	¹⁾ 456,90	¹⁾ 568,00
21	je 1	53,50	53,50	53,50	54,85	59,25
	1	53,50	53,50	53,50	54,85	
	1.000	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10
	1.000	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45
	je 1	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	lfm.	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	lfm.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	1	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	1	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65
	1	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 12,5 Stück
Paletteninhalt:	200 Stück
Palettengewicht:	ca. 925 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 36,0 – 36,6 cm
Deckbreite:	ca. 21,9 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/e58rs/technische_daten

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/e58rs/lieferprogramm

ERLUS E 58 MAX



Flächenziegel		Einheit
		1.000
ERLUS Standardzubehör		
1	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1
2	Doppelwulstziegel	1
3	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,8 St./lfm.)	1
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
5	Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1
6	Firstanschluss-Schiebeziegel	1
7	Firstanschluss-Schiebe-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
8	Firstanschluss-Lüfter-Schiebeziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm ² /St.)	1
9	Pulldachziegel (ca. 4,4 St./lfm.)	1
10	Pulldach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
11	Pulldach-Doppelwulstziegel	1
12	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 22 cm ² /St.) Schneestoppziegel	1
13	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
14	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
15	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
16	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
17	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1
ERLUS Markenzubehör		
18	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
19	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefanggrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
20	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
21	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1
	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19	1
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Acrylglas-Ziegel	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Haube nur in Schwarz

	Natur	Klassik-Engoben			Edel-Engoben		
	Naturrot	Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Diamantschwarz	Kobaltblau*	Royalgrün*
	Preise in Euro						
	1.905,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.550,00	¹⁾ 2.735,00	¹⁾ 2.735,00
1	19,00	19,35	19,35	19,35	23,00	¹⁾ 24,40	¹⁾ 24,40
2	19,00	19,35	19,35	19,35	23,00		
3	10,25	10,35	10,35	10,35	12,20	¹⁾ 12,90	¹⁾ 12,90
4	24,85	25,05	25,05	25,05	30,05	¹⁾ 32,35	¹⁾ 32,35
5	24,85	25,05	25,05	25,05	30,05		
6	13,45	13,75	13,75	13,75			
7	24,85	25,05	25,05	25,05			
8	13,45	13,75	13,75	13,75			
9	22,90	23,00	23,00	23,00	26,40	¹⁾ 58,95	¹⁾ 58,95
10	31,45	31,90	31,90	31,90	36,85	¹⁾ 94,70	¹⁾ 94,70
11	31,45	31,90	31,90	31,90	36,85	²⁾	²⁾
12	25,85	26,75	26,75	26,75	30,70	¹⁾ 33,80	¹⁾ 33,80
	5,40	5,85	5,85	5,85	8,00		
13	13,75	14,60	14,60	14,60	16,85	¹⁾ 18,15	¹⁾ 18,15
	21,20	22,00	22,00	22,00	25,85	¹⁾ 27,70	¹⁾ 27,70
14	20,60	21,00	21,00	21,00	24,50	¹⁾ 26,65	
	28,15	29,05	29,05	29,05	33,90	¹⁾ 36,40	
15	13,75	14,60	14,60	14,60	16,85	¹⁾ 18,15	¹⁾ 18,15
	21,20	22,00	22,00	22,00	25,85	¹⁾ 27,70	¹⁾ 27,70
16	20,60	21,00	21,00	21,00	24,50	¹⁾ 26,65	
	28,15	29,05	29,05	29,05	33,90	¹⁾ 36,40	
17	13,75	14,60	14,60	14,60	16,85		
	21,20	22,00	22,00	22,00	25,85		
18	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	¹⁾ 178,35	¹⁾ 178,35
	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00
	388,20	388,20	388,20	388,20	388,20	²⁾	²⁾
	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	¹⁾ 93,10	¹⁾ 93,10
19	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	¹⁾ 93,10	¹⁾ 93,10
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	¹⁾ 90,90	¹⁾ 90,90
	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	¹⁾ 22,80	¹⁾ 22,80
	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	¹⁾ 92,60	¹⁾ 92,60
	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	¹⁾ 23,40	¹⁾ 23,40
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	¹⁾ 90,90	¹⁾ 90,90
	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	¹⁾ 119,30	¹⁾ 119,30
	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	¹⁾ 281,30	¹⁾ 281,30
	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	¹⁾ 353,05	¹⁾ 353,05
	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	¹⁾ 296,50	¹⁾ 296,50
	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	¹⁾ 91,15	¹⁾ 91,15
	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15	¹⁾ 138,15	¹⁾ 138,15
20	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	¹⁾ 93,10	¹⁾ 93,10
	37,30	38,20	38,20	38,20	44,40		
	4,90	5,05	5,05	5,05	5,75	¹⁾ 5,75	¹⁾ 5,75
21	¹⁾ 140,95	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 168,25	¹⁾ 192,95	¹⁾ 192,95
	421,70	446,80	446,80	446,80	¹⁾ 568,00	¹⁾ 651,65	¹⁾ 651,65
	51,95	53,50	53,50	53,50	59,25		
	51,95	53,50	53,50	53,50			
	59,35	60,25	60,25	60,25	64,20	¹⁾ 67,30	¹⁾ 67,30
	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10
	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30
	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	¹⁾ 29,65	¹⁾ 29,65
		13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 11,5 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.035 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 38,1 – 38,8 cm
Deckbreite:	ca. 22,7 cm
Hagelwiderstand:	4

*** Kobaltblau, Royalgrün**

Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 970 kg
Bündelgröße:	4 Stück

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/e58max/technische_daten

 Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/e58max/lieferprogramm

ERLUS E 58 PLUS



1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 Schmäler Ziegel (DB 24 cm)
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,3 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 6,6 St./lfm.)
- 6 Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts
- 7 Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 8 Pultdachziegel, geklebt (ca. 3,3 St./lfm.)
- 9 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 10 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm²/St.)
- 11 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 12 Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü
- 13 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 14 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 15 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

ERLUS Markenzubehör

- 16 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 17 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 18 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)⁵⁾
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 19 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 20 KERAMIK Gratpfähle für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 21
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set
Universal ERLUS Sturmklammer I L für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

4) Haube nur in Schwarz

5) andere Dachneigungen auf Anfrage

		Klassik-Engoben			Select
		Rot	Kupfer- braun	Anthrazit	Schwarz Matt
Einheit	Preise in Euro				
1	1.000	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.560,00
2	1	13,45	13,45	13,45	14,15
3	je 1	22,55	22,55	22,55	23,25
4	1	19,90	19,90	19,90	20,60
5	1	7,35	7,35	7,35	7,45
6	je 1	28,35	28,35	28,35	28,90
7	1	28,35	28,35	28,35	28,90
8	1	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 47,65
9	je 1	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 76,20
10	1	30,70	30,70	30,70	31,40
11	1	14,60	14,60	14,60	15,05
	je 1	22,00	22,00	22,00	22,45
12	1	21,00	21,00	21,00	21,30
	je 1	29,05	29,05	29,05	29,70
13	1	14,60	14,60	14,60	15,05
	je 1	22,00	22,00	22,00	22,45
14	1	21,00	21,00	21,00	21,30
	je 1	29,05	29,05	29,05	29,70
15	1	14,60	14,60	14,60	15,05
	je 1	22,00	22,00	22,00	22,45
16	1	178,35	178,35	178,35	178,35
	1	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00
	1	388,20	388,20	388,20	388,20
	1	93,10	93,10	93,10	93,10
17	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	90,90	90,90	90,90	90,90
	lfm.	22,80	22,80	22,80	22,80
	1	92,60	92,60	92,60	92,60
	lfm.	23,40	23,40	23,40	23,40
	1	5,65	5,65	5,65	5,65
	1	90,90	90,90	90,90	90,90
	1	119,30	119,30	119,30	119,30
	1	281,30	281,30	281,30	281,30
	1	353,05	353,05	353,05	353,05
	1	296,50	296,50	296,50	296,50
	1	91,15	91,15	91,15	91,15
	1	138,15	138,15	138,15	138,15
18	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55	²⁾
	1	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 306,00
	1	38,20	38,20	38,20	39,40
	1	5,05	5,05	5,05	5,40
19	je 1	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 147,80
	1	446,80	446,80	446,80	¹⁾ 456,90
20	je 1	53,50	53,50	53,50	54,85
	1	64,20	64,20	64,20	64,90
	1.000	388,10	388,10	388,10	388,10
	je 1	2,55	2,55	2,55	2,55
	lfm.	21,95	21,95	21,95	21,95
	lfm.	5,50	5,50	5,50	5,50
	1	5,40	5,40	5,40	5,40
	1	29,65	29,65	29,65	29,65
	1	13,30	13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 7,4 - 8,0 Stück
Paletteninhalt:	168 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.155 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 40,5 – 43,5 cm
Deckbreite:	ca. 30,5 cm
Hagelwiderstand:	5

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/e58plus/technische_daten

 Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/e58plus/lieferprogramm

ERLUS Karat RS

NEU



Für flachgeneigte Dächer!

		Einheit
1	Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör		
2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1
3	Doppelwulstziegel	1
4	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 10 St./lfm.)	1
5	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
6	Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1
7	Pultdachziegel (ca. 5 St./lfm.)	1
8	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
9	Pultdach-Doppelwulstziegel	1
10	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 10 cm ² /St.)	1
11	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	je 1
12	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	je 1
ERLUS Markenzubehör		
13	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
14	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
15	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°) ³⁾	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
16	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 17	1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 17	1
	KERAMIK Grat anfänger für First Nr. 17	1
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Haube nur in Schwarz

3) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Klassik-Engoben		Select
	Rot	Anthrazit	Schwarz Matt

Preise in Euro

1	2.855,00	2.855,00	3.145,00
2	17,35	17,35	17,80
3	17,20	17,20	17,65
4	12,65	12,65	13,00
5	22,90	22,90	23,50
6	22,90	22,90	23,50
7	20,85	20,85	21,40
8	28,70	28,70	29,45
9	28,70	28,70	29,45
10	24,00	24,00	24,60
11	14,60	14,60	15,05
	22,00	22,00	22,45
12	21,00	21,00	21,30
	29,05	29,05	29,70
13	178,35	178,35	178,35
	²⁾ 202,00	²⁾ 202,00	²⁾ 202,00
	388,20	388,20	388,20
14	93,10	93,10	93,10
15	93,10	93,10	93,10
	90,90	90,90	90,90
	22,80	22,80	22,80
	92,60	92,60	92,60
	23,40	23,40	23,40
	5,65	5,65	5,65
	90,90	90,90	90,90
	119,30	119,30	119,30
	281,30	281,30	281,30
	353,05	353,05	353,05
	296,50	296,50	296,50
	91,15	91,15	91,15
	138,15	138,15	138,15
	93,10	93,10	93,10
	267,25	267,25	281,40
	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 306,00
	5,05	5,05	5,40
16	144,50	144,50	147,80
	¹⁾ 446,80	¹⁾ 446,80	¹⁾ 456,90
			54,85
	388,10	388,10	388,10
	902,45	902,45	902,45
	2,55	2,55	2,55
	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40
	29,65	29,65	29,65
	13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 14,7 Stück
Paletteninhalt:	ca. 224 Stück
Palettengewicht:	ca. 860 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 34,0 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/karats/technische_daten



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/karats/lieferprogramm

ERLUS Karat XXL/-D



Klassik-Engoben

Rot Kupfer-
braun

		Einheit	Rot	Kupfer- braun
1	Flächenziegel	1.000	3.185,00	3.185,00
ERLUS Standardzubehör				
2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1	23,20	23,20
3	Firstanschlussziegel (beidseitig 7,5 St./lfm.)	1	13,75	13,75
4	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1	28,15	28,15
	Pultdachziegel, geklebt (ca. 3,7 St./lfm.)	1	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40
	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35
5	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 24 cm ² /St.)	1	30,70	30,70
6	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	14,60	14,60
	Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	je 1	22,00	22,00
7	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)	1	21,00	21,00
	Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	je 1	29,05	29,05
ERLUS Markenzubehör				
8	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	178,35	178,35
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	⁵⁾ 202,00	⁵⁾ 202,00
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	388,20	388,20
9	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	93,10	93,10
10	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	93,10	93,10
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	90,90	90,90
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,80	22,80
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	92,60	92,60
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,40	23,40
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,65	5,65
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	90,90	90,90
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	119,30	119,30
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	281,30	281,30
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	353,05	353,05
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	296,50	296,50
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	91,15	91,15
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun o. Schwarz)	1	138,15	138,15
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	93,10	93,10
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1		
	KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter	1	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁶⁾	1		
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	5,05	5,05
11	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 17	1	144,50	144,50
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 17	1	¹⁾ 446,80	¹⁾ 446,80
	KERAMIK Gratpfänger für First Nr. 17	1		
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	64,20	64,20
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	388,10	388,10
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	902,45	902,45
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,55	2,55
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,95	21,95
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,50	5,50
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,40	5,40
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,65	29,65
	Kaltengobe 0,25 l	1	13,30	13,30

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage

4) nicht durchgefärbt

5) Haube nur in Schwarz

6) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Select	Edel-Engoben		Durchgefärbt
	Schwarz Matt	Titan- silver	Saphir- schwarz	Graphitgrau
Preise in Euro				
1	3.360,00	3.555,00	3.555,00	3.400,00
2	24,00	25,60	25,60	25,30
3	14,40	15,40	15,40	15,30
4	28,80	30,70	30,70	30,15
	¹⁾ 47,65	¹⁾ 55,55	¹⁾ 55,55	¹⁾ 50,05
	¹⁾ 76,20	¹⁾ 89,40	¹⁾ 89,40	¹⁾ 80,05
5	31,40	37,50	37,50	33,10
6	15,05	16,85	16,85	
	22,45	25,85	25,85	
7	21,30	24,85	24,85	⁴⁾ 22,45
	29,70	33,90	33,90	⁴⁾ 31,20
8	178,35	178,35	178,35	178,35
	⁵⁾ 202,00	⁵⁾ 202,00	⁵⁾ 202,00	⁵⁾ 202,00
	388,20	388,20	388,20	²⁾
9	93,10	93,10	93,10	93,10
10	93,10	93,10	93,10	93,10
	90,90	90,90	90,90	90,90
	22,80	22,80	22,80	22,80
	92,60	92,60	92,60	92,60
	23,40	23,40	23,40	23,40
	5,65	5,65	5,65	5,65
	90,90	90,90	90,90	90,90
	119,30	119,30	119,30	119,30
	281,30	281,30	281,30	281,30
	353,05	353,05	353,05	353,05
	296,50	296,50	296,50	296,50
	91,15	91,15	91,15	91,15
	138,15	138,15	138,15	138,15
	93,10	93,10	93,10	93,10
	281,40	318,55	318,55	
	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾
	¹⁾ 306,00	¹⁾ 343,50	¹⁾ 343,50	¹⁾ 323,05
	5,40	5,75	5,75	
11	147,80	168,25	168,25	⁴⁾ 155,90
	¹⁾ 456,90	²⁾	²⁾	²⁾
	54,85	59,25		
	64,90	71,00	71,00	66,60
	388,10	388,10	388,10	388,10
	902,45	902,45	902,45	902,45
	2,55	2,55	2,55	2,55
	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40
	29,65	29,65	29,65	29,65
	13,30	13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 9,2 - 9,7 Stück
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.250 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 38,5 – 40,5 cm
Deckbreite:	ca. 26,7 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier:
erlus.com/karatxxl/technische_daten und auf
erlus.com/karatxxld/technische_daten

i Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
erlus.com/karatxxl/lieferprogramm
erlus.com/karatxxld/lieferprogramm

ERLUS Linea



		Einheit
1	Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör		
2	½ Ziegel	1
3	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1
4	½ Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set (nur als Set verfügbar)	1
5	½ Ortgangziegel rechts	1
6	Doppelwulstziegel	1
7	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,1 St./lfm.)	1
8	½ Firstanschlussziegel	1
9	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
10	½ Firstanschluss-Ortgangziegel links, Firstanschluss-Doppelwulst-Set (nur als Set verfügbar)	1
11	½ Firstanschluss-Ortgangziegel rechts Firstanschluss-Doppelwulstziegel	1 1
12	Pultdachziegel (auch zum Trennen als ½ Pultdachziegel; ca. 4 St./lfm.)	1
13	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
14	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 15 cm²/St.)	1
15	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	1 je 1
16	Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.) Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17	1 je 1
17	Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü	1 je 1
18	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.) Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	1 je 1
ERLUS Markenzubehör		
19	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52) ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52) ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1 1 1 1
20	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit einer Grundplatte ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1 1 lfm. 1 lfm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz) KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54) KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1 1 1 1
22	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 17	je 1 je 1
23	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19 Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.) Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.) Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.) Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.) Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz Firstendscheibe aus Alu Kaltengobe 0,25 l	1 1 1 1.000 1.000 je 1 je 1 lfm. lfm. 1 1 1

1) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
2) Lieferzeit auf Anfrage

3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
4) Haube nur in Schwarz

	Sinter	Klassik-Engoben			Select-Engoben	
	Sinterrot	Rot Sinterbrand	Sinterbraun	Sintergrau	Sinterlichtgrau	Sint.schwarz Matt

Preise in Euro

1	2.335,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.795,00	2.795,00
2	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
4	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40
5	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
6	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
7	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
8	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
9	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15
10	51,35	51,35	51,35	51,35	51,35	51,35
11	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15
	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
12	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05
13	74,35	74,35	74,35	74,35	74,35	74,35
14	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70
15	16,75	16,75		16,75		
	24,70	24,70		24,70		
16	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70
17	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
18	24,50	24,50		24,50		
	33,90	33,90		33,90		
19	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35
	⁴⁾ 202,00					
	388,20	¹⁾	¹⁾	388,20	¹⁾	388,20
	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
20	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60
	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30
	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30
	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05
	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50
	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15
	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15
21	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
				267,25	281,40	281,40
	¹⁾	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55	¹⁾	¹⁾
	5,75	5,75	5,75	5,75	6,00	6,00
22	²⁾ 144,50	²⁾ 144,50	²⁾ 144,50	²⁾ 144,50	²⁾ 147,80	²⁾ 147,80
	²⁾ 446,80	²⁾ 446,80	²⁾ 446,80	²⁾ 446,80	²⁾ 456,90	²⁾ 456,90
23	53,50	53,50	53,50	53,50		
	53,50	53,50	53,50	53,50	54,85	54,85
	53,50					
	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10
	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65
		13,30	13,30	13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 10,4 - 10,9 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 930 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 37,3 – 39,3 cm
Deckbreite:	ca. 24,5 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/linea/technische_daten

Sinterbrand bei 1200 °C

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/linea/lieferprogramm

ERLUS Level RS



Für flachgeneigte Dächer!

1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 ½ Ziegel
- 3 Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set
- 4 Ortgangziegel rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 5 ½ Ortgangziegel links-Doppelwulst-Set
- 6 ½ Ortgangziegel rechts
- 7 Doppelwulstziegel
- 8 Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,6 St./lfm.)
- 9 ½ Firstanschlussziegel
- 10 Firstanschluss-Ortgangziegel links-Firstanschluss-Doppelwulst-Set
- 11 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts
- 12 ½ Firstanschluss-Ortgangziegel links-Firstanschluss-Doppelwulst-Set
- 13 ½ Firstanschluss-Ortgangziegel rechts
Firstanschluss-Doppelwulstziegel
- 14 Pultdachziegel (auch zum Trennen als ½ Pultdachziegel; ca. 4,3 St./lfm.)
- 15 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts
- 16 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)
- 17 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 18 Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17
- 19 Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü
- 20 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

ERLUS Markenzubehör

- 21 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 22 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- 23 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 10–30°)⁵⁾
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 24 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 17
- 25 KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15
KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 17
KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) nur im Doppelwulst-Set

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Lieferzeit auf Anfrage

4) Haube nur in Schwarz

5) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Einheit	Sinter	Klassik-Engoben		Select
		Sinterrot	Rot Sinterbrand	Sintergrau	Sint.schwarz Matt
	1.000	2.670,00	2.865,00	2.865,00	3.115,00
2	1	8,00	8,00	8,00	8,00
3	1	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40
4	1	23,20	23,20	23,20	23,20
5	1	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40
6	1	23,20	23,20	23,20	23,20
7	1	23,20	23,20	23,20	23,20
8	1	12,20	12,20	12,20	12,20
9	1	11,85	11,85	11,85	11,85
10	1	¹⁾ 51,35	¹⁾ 51,35	¹⁾ 51,35	¹⁾ 51,35
11	1	28,15	28,15	28,15	28,15
12	1	¹⁾ 51,35	¹⁾ 51,35	¹⁾ 51,35	¹⁾ 51,35
13	1	28,15	28,15	28,15	28,15
	1	23,20	23,20	23,20	23,20
14	1	26,05	26,05	26,05	26,05
15	je 1	74,35	74,35	74,35	74,35
16	1	30,70	30,70	30,70	30,70
17	1	16,75	16,75	16,75	
	je 1	24,70	24,70	24,70	
18	1	16,75	16,75	16,75	16,75
	je 1	24,70	24,70	24,70	24,70
19	1	24,50	24,50	24,50	24,50
	je 1	33,90	33,90	33,90	33,90
20	1	24,50	24,50	24,50	
	je 1	33,90	33,90	33,90	
21	1	178,35	178,35	178,35	178,35
	1	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00
	1	388,20	²⁾ 388,20	388,20	388,20
	1	93,10	93,10	93,10	93,10
22	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	90,90	90,90	90,90	90,90
	lfm.	22,80	22,80	22,80	22,80
	1	92,60	92,60	92,60	92,60
	lfm.	23,40	23,40	23,40	23,40
	1	5,65	5,65	5,65	5,65
	1	90,90	90,90	90,90	90,90
	1	119,30	119,30	119,30	119,30
	1	281,30	281,30	281,30	281,30
	1	353,05	353,05	353,05	353,05
	1	296,50	296,50	296,50	296,50
	1	91,15	91,15	91,15	91,15
	1	138,15	138,15	138,15	138,15
23	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	267,25		267,25	281,40
	1	³⁾ 278,35	³⁾ 292,35	³⁾ 292,35	³⁾ 306,00
	1	5,75	5,75	5,75	6,00
24	je 1	³⁾ 144,50	³⁾ 144,50	³⁾ 144,50	³⁾ 147,80
	je 1	³⁾ 446,80	³⁾ 446,80	³⁾ 446,80	³⁾ 456,90
25	1	53,50	53,50	53,50	
	1	53,50	53,50	53,50	54,85
	1	53,50			
	1.000	388,10	388,10	388,10	388,10
	je 1	2,55	2,55	2,55	2,55
	lfm.	21,95	21,95	21,95	21,95
	lfm.	5,50	5,50	5,50	5,50
	1	5,40	5,40	5,40	5,40
	1	29,65	29,65	29,65	29,65
	1		13,30	13,30	13,30

Sinterbrand bei 1200 °C



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 11,3 Stück
Paletteninhalt:	160 Stück
Palettengewicht:	ca. 795 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	16°
Lattweite:	ca. 38,0 – 39,0 cm
Deckbreite:	ca. 23,0 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/levelrs/technische_daten

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/levelrs/lieferprogramm



ERLUS Forma



		Einheit
1	Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör		
2	½ Ziegel (nur zum Breitenausgleich; vorgeschriebene Reihenverlegung)	1
3	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)	je 1
4	Doppelwulstziegel	1
5	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8 St./lfm.)	1
6	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
7	Pultdachziegel (auch zum Trennen als ½ Pultdachziegel; ca. 4 St./lfm.)	1
8	Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
9	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)	1
10	Schneestoppziegel	1
11	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
12	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
13	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
14	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
15	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1
ERLUS Markenzubehör		
16	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
17	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1
	KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter	1
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
18	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
19	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1
	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19	1
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Acrylglas-Ziegel	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage
 2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
 3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
 4) Haube nur in Schwarz

	Klassik-Engoben			Edel-Engoben		
	Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Maroon	Diamant-schwarz	Burgund
	Preise in Euro					
1	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
2	8,35	8,35	8,35	8,70	8,70	8,70
3	19,60	19,60	19,60	23,65	23,65	23,65
4	19,60	19,60	19,60	23,65	23,65	23,65
5	10,35	10,35	10,35	12,20	12,20	12,20
6	25,05	25,05	25,05	30,05	30,05	30,05
7	23,00	23,00	23,00	26,40	26,40	26,40
8	31,90	31,90	31,90	36,85	36,85	36,85
9	26,75	26,75	26,75	31,90	31,90	31,90
10	5,60	5,60	5,60			
11	14,60	14,60	14,60	16,85	16,85	16,85
	22,00	22,00	22,00	25,85	25,85	25,85
12	21,00	21,00	21,00	24,50	24,50	24,50
	29,05	29,05	29,05	33,90	33,90	33,90
13	14,60	14,60	14,60	16,85	16,85	16,85
	22,00	22,00	22,00	25,85	25,85	25,85
14	21,00	21,00	21,00	24,50	24,50	24,50
	29,05	29,05	29,05	33,90	33,90	33,90
15	14,60	14,60	14,60	16,85	16,85	16,85
	22,00	22,00	22,00	25,85	25,85	25,85
16	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35
	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00
	388,20	388,20	388,20	²⁾	388,20	²⁾
	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
17	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60
	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30
	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30
	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05
	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50
	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15
	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15
	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
				²⁾	318,55	²⁾
	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55	²⁾	²⁾	²⁾
	38,20	38,20	38,20	44,40	44,40	44,40
	5,05	5,05	5,05	5,75	5,75	5,75
18	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 168,25	¹⁾ 168,25	¹⁾ 168,25
	446,80	446,80	446,80	¹⁾ 568,00	¹⁾ 568,00	¹⁾ 568,00
19	53,50	53,50	53,50	59,25	59,25	59,25
	53,50	53,50	53,50			
	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10
	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30
	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65
	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 9,9 - 10,4 Stück
Paletteninhalt:	280 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.190 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 37,7 – 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,5 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/forma/technische_daten



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/forma/lieferprogramm

ERLUS Scala



1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 ½ Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4,1 St./lfm.)
- 5 ½ Pultdachziegel, geklebt
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)
- 8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 9 Firstziegel Nr. 17 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 17, Firstausgleichsziegel Nr. 17
- 10 Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü (DL ca. 40 cm, ca. 2,5 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 17 Lü, Firstendziegel Nr. 17 Lü
- 11 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

ERLUS Markenzubehör

- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 13 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte
KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°)⁶⁾
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 17, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 17
- 16 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19
KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 17
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Dunkelbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
3) Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz
4) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
5) Haube nur in Schwarz
6) andere Dachneigungen auf Anfrage

		Klassik	Sinter	Select
		Anthrazit	Sinterrot	Sint. schwarz Matt
Einheit	Preise in Euro			
1	1.000	1.770,00	1.770,00	1.770,00
2	1	8,00	8,00	8,00
3	je 1	17,30	17,30	17,30
4	1	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40
5	1	¹⁾ 46,30	¹⁾ 46,30	¹⁾ 46,30
6	je 1	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35
7	1	23,20	23,20	23,20
8	1	14,60	16,75	
	je 1	22,00	24,70	
9	1	14,60	16,75	16,75
	je 1	22,00	24,70	24,70
10	1	21,00	24,50	24,50
	je 1	29,05	33,90	33,90
11	1	21,00	24,50	
	je 1	29,05	33,90	
12	1	178,35	178,35	178,35
	1	⁵⁾ 202,00	⁵⁾ 202,00	⁵⁾ 202,00
	1	388,20	388,20	388,20
	1	93,10	93,10	93,10
13	1	93,10	93,10	93,10
	1	90,90	90,90	90,90
	lfm.	22,80	22,80	22,80
	1	92,60	92,60	92,60
	lfm.	23,40	23,40	23,40
	1	5,65	5,65	5,65
	1	90,90	90,90	90,90
	1	119,30	119,30	119,30
	1	281,30	281,30	281,30
	1	353,05	353,05	353,05
	1	296,50	296,50	296,50
	1	91,15	91,15	91,15
	1	³⁾ 138,15	³⁾ 138,15	³⁾ 138,15
14	1	³⁾ 93,10	³⁾ 93,10	³⁾ 93,10
	1	⁴⁾ 291,55	²⁾	²⁾
	1	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 306,00
	1	38,20		
	1	5,05	5,75	6,00
15	je 1	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 147,80
	je 1	¹⁾ 446,80	¹⁾ 446,80	¹⁾ 456,90
16	je 1	53,50	53,50	
	1		53,50	54,85
	1.000	388,10	388,10	388,10
	je 1	2,55	2,55	2,55
	je 1	2,25	2,25	2,25
	lfm.	21,95	21,95	21,95
	lfm.	5,50	5,50	5,50
	1	5,40	5,40	5,40
	1	29,65	29,65	29,65
	1	13,30		13,30

Sinterbrand bei 1200 °C



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 10,7 - 13,0 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 970 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite Klassik-Engobe:	ca. 31,0 - 38,0 cm
Lattweite Sinterrot, Sinterschwarz Matt:	ca. 30,5 - 37,5 cm
Deckbreite Klassik-Engobe:	ca. 24,6 cm
Deckbreite Sinterrot, Sinterschwarz Matt:	ca. 24,4 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/scala/technische_daten

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/scala/lieferprogramm

ERLUS Falzziegel



1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 ½ Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)
- 4 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm²/St.)
- 5 Firstziegel Nr. 5 (DL ca. 35 cm, ca. 2,9 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 5, Firstendstück Nr. 5
- 6 Firstlüfterziegel Nr. 6 Lü (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 6 Lü, Firstendziegel Nr. 6 Lü
- 7 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 8 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 9 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

ERLUS Markenzubehör

- 10 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 11 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun)
- 12 ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun)
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 13 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 14 KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19
KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 18
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Schneestopper aus Metall, Rotbraun (VE 100 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun
Acrylglas-Ziegel, passend bei DL 33,8 cm
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) in Sinterrot nur Walmkappen für Firstziegel Nr. 19 verfügbar
2) Lieferzeit auf Anfrage
3) Haube nur in Schwarz

	Einheit	Natur	Klassik-Engoben		Sinter
		Naturrot	Rot	Kupferbraun	Sinterrot
		Preise in Euro			
1	1.000	1.655,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
2	1	7,10	7,40	7,40	7,40
3	je 1	17,05	17,30	17,30	17,30
4	1	22,90	23,20	23,20	23,20
5	1	13,75	14,60	14,60	14,60
	je 1	28,00	29,35	29,35	29,35
6	1	21,20	22,00	22,00	22,00
	je 1	35,85	37,70	37,70	37,70
7	1	13,75	14,60	14,60	16,75
	je 1	21,20	22,00	22,00	24,70
8	1	13,75	14,60	14,60	
	je 1	21,20	22,00	22,00	
9	1	20,60	21,00	21,00	24,50
	je 1	28,15	29,05	29,05	33,90
10	1	178,35	178,35	178,35	178,35
	1	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00
	1	388,20	388,20	388,20	388,20
	1	93,10	93,10	93,10	93,10
11	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	90,90	90,90	90,90	90,90
	lfm.	22,80	22,80	22,80	22,80
	1	92,60	92,60	92,60	92,60
	lfm.	23,40	23,40	23,40	23,40
	1	5,65	5,65	5,65	5,65
	1	90,90	90,90	90,90	90,90
	1	119,30	119,30	119,30	119,30
	1	281,30	281,30	281,30	281,30
	1	353,05	353,05	353,05	353,05
	1	296,50	296,50	296,50	296,50
	1	91,15	91,15	91,15	91,15
	1	138,15	138,15	138,15	138,15
12	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	37,30	38,20	38,20	
	1	4,90	5,05	5,05	5,75
13	je 1	²⁾ 140,95	²⁾ 144,50	²⁾ 144,50	¹⁾²⁾ 144,50
	1	421,70	446,80	446,80	446,80
14	je 1	51,95	53,50	53,50	53,50
	1	51,95	53,50	53,50	
	1.000	388,10	388,10	388,10	388,10
	1.000	902,45	902,45	902,45	902,45
	je 1	2,55	2,55	2,55	2,55
	1	2,25	2,25	2,25	2,25
	lfm.	21,95	21,95	21,95	21,95
	lfm.	5,50	5,50	5,50	5,50
	1	5,40	5,40	5,40	5,40
	1	33,15	33,15	33,15	33,15
	1	29,65	29,65	29,65	29,65
	1		13,30	13,30	

Sinterbrand bei 1200 °C



Technische Daten	
Bedarf je m ² :	ca. 14,5 - 15,4 Stück
Paletteninhalt:	280 Stück
Palettengewicht:	ca. 950 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	30°
Lattweite:	ca. 32,6 – 34,6 cm
Deckbreite:	ca. 19,9 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/falzziegel/technische_daten

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/falzziegel/lieferprogramm

ERLUS Großfalzziegel



		Einheit
1	Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör		
2	½ Ziegel	1
3	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1
4	Doppelwulstziegel	1
5	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 9 St./lfm.)	1
6	Firstanschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
7	Pulldachziegel, geklebt (ca. 4,5 St./lfm.)	1
8	Pulldach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1
9	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 20 cm ² /St.)	1
10	Schneestoppziegel	1
11	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
12	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
13	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
ERLUS Markenzubehör		
14	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
15	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
16	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
17	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
18	KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 15	1
	KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 18	1
	KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 19	1
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Acrylglas-Ziegel	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

- 1) Lieferzeit auf Anfrage
 2) für Antik wird Kupferbraun geliefert
 3) Haube nur in Schwarz

	Natur	Klassik-Engoben			Select-Engoben	
	Naturrot	Rot	Kupferbraun	Anthrazit	Antik	Sepia
Preise in Euro						
1	1.685,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.870,00	1.870,00
2	7,10	7,40	7,40	7,40	7,50	7,50
3	17,05	17,30	17,30	17,30	17,65	
4	16,85	17,05	17,05	17,05		
5	8,70	8,80	8,80	8,80		
6	22,00	22,10	22,10	22,10		
7	¹⁾ 44,15	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 47,65	
8	¹⁾ 71,05	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 76,20	
9	22,90	23,20	23,20	23,20	24,00	
10	5,40	5,85	5,85	5,85		
11	13,75	14,60	14,60	14,60	15,05	
	21,20	22,00	22,00	22,00	22,45	
	20,60	21,00	21,00	21,00		
	28,15	29,05	29,05	29,05		
12	13,75	14,60	14,60	14,60		15,05
	21,20	22,00	22,00	22,00		22,45
13	20,60	21,00	21,00	21,00		
	28,15	29,05	29,05	29,05		
14	178,35	178,35	178,35	178,35	²⁾ 178,35	
	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00	²⁾ ³⁾ 202,00	
	388,20	388,20	388,20	388,20	²⁾ 388,20	
	93,10	93,10	93,10	93,10	²⁾ 93,10	
15	93,10	93,10	93,10	93,10	²⁾ 93,10	
	90,90	90,90	90,90	90,90	²⁾ 90,90	
	22,80	22,80	22,80	22,80	²⁾ 22,80	
	92,60	92,60	92,60	92,60	²⁾ 92,60	
	23,40	23,40	23,40	23,40	²⁾ 23,40	
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	
	90,90	90,90	90,90	90,90	²⁾ 90,90	
	119,30	119,30	119,30	119,30	²⁾ 119,30	
	281,30	281,30	281,30	281,30	²⁾ 281,30	
	353,05	353,05	353,05	353,05	²⁾ 353,05	
	296,50	296,50	296,50	296,50	²⁾ 296,50	
	91,15	91,15	91,15	91,15	²⁾ 91,15	
	138,15	138,15	138,15	138,15	²⁾ 138,15	
16	93,10	93,10	93,10	93,10	²⁾ 93,10	
	37,30	38,20	38,20	38,20		
	4,90	5,05	5,05	5,05		
17	¹⁾ 140,95	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ ²⁾ 144,50	¹⁾ 147,80
	421,70	446,80	446,80	446,80	²⁾ 446,80	
18	51,95	53,50	53,50	53,50	54,85	
	51,95	53,50	53,50	53,50		¹⁾ 54,85
	51,95	53,50	53,50	53,50		
	56,40	56,70	56,70	56,70	57,50	
	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30
	29,65	29,65	29,65	29,65	²⁾ 29,65	
		13,30	13,30	13,30	²⁾ 13,30	



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 12,5 - 13,3 Stück
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 880 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 33,5 – 35,1 cm
Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/grossfalzziegel/technische_daten



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/grossfalzziegel/lieferprogramm

ERLUS Großfalzziegel XXL



1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 ½ Ziegel
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 32 cm²/St.)
- 8 Schneestoppziegel
- 9 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 10 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 11 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü

ERLUS Markenzubehör

- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- 13 ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 16 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Schneestopper aus Metall, Rotbraun oder Anthrazit (VE 100 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Acrylglas-Ziegel
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
3) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
4) Haube nur in Schwarz

	Natur	Klassik-Engoben			
		Naturrot	Rot	Kupferbraun	Anthrazit
Einheit	Preise in Euro				
1	1.000	2.200,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
2	1	7,65	8,00	8,00	8,00
3	je 1	19,35	19,60	19,60	19,60
4	1	19,35	19,60	19,60	19,60
5	1	¹⁾ 44,15	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40
6	je 1	¹⁾ 71,05	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35
7	1	25,95	26,75	26,75	26,75
8	1	5,40	5,85	5,85	5,85
9	1	13,75	14,60	14,60	14,60
	je 1	21,20	22,00	22,00	22,00
10	1	13,75	14,60	14,60	14,60
	je 1	21,20	22,00	22,00	22,00
11	1	20,60	21,00	21,00	21,00
	je 1	28,15	29,05	29,05	29,05
12	1	178,35	178,35	178,35	178,35
	1	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00	⁴⁾ 202,00
	1	388,20	388,20	388,20	388,20
13	1	93,10	93,10	93,10	93,10
14	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	90,90	90,90	90,90	90,90
	lfm.	22,80	22,80	22,80	22,80
	1	92,60	92,60	92,60	92,60
	lfm.	23,40	23,40	23,40	23,40
	1	5,65	5,65	5,65	5,65
	1	90,90	90,90	90,90	90,90
	1	119,30	119,30	119,30	119,30
	1	281,30	281,30	281,30	281,30
	1	353,05	353,05	353,05	353,05
	1	296,50	296,50	296,50	296,50
	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	138,15	138,15	138,15	138,15
	1	93,10	93,10	93,10	93,10
	1	²⁾	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55	³⁾ 291,55
	1	37,30	38,20	38,20	38,20
	1	4,90	5,05	5,05	5,05
15	je 1	¹⁾ 140,95	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50
	1	421,70	446,80	446,80	446,80
16	je 1	51,95	53,50	53,50	53,50
	1	59,45	60,25	60,25	60,25
	1.000	388,10	388,10	388,10	388,10
	1.000	902,45	902,45	902,45	902,45
	je 1	2,55	2,55	2,55	2,55
	je 1	2,25	2,25	2,25	2,25
	lfm.	21,95	21,95	21,95	21,95
	lfm.	5,50	5,50	5,50	5,50
	1	5,40	5,40	5,40	5,40
	1	37,30	37,30	37,30	37,30
	1	29,65	29,65	29,65	29,65
	1		13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 9,8 - 10,3 Stück
Paletteninhalt:	200 Stück
Palettengewicht:	ca. 955 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 37,7 – 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,7 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/grossfalzziegelxxl/technische_daten

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/grossfalzziegelxxl/lieferprogramm

ERLUS Reformpfanne SL



Natur

Naturrot

		Einheit	
1	Flächenziegel	1.000	1.685,00
ERLUS Standardzubehör			
2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1	17,05
3	Pulldachziegel, geklebt (ca. 4,5 St./lfm.)	1	¹⁾ 44,15
4	Pulldach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1	¹⁾ 71,05
5	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 33 cm ² /St.)	1	22,90
6	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,75
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	21,20
7	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	20,60
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1	28,15
8	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1	13,75
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1	21,20
9	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,60
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	28,15
10	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1	13,75
	Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1	21,20
ERLUS Markenzubehör			
11	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	178,35
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	³⁾ 202,00
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	388,20
12	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	93,10
13	ALU-SYSTEM Durchführungziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	93,10
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	90,90
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,80
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	92,60
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,40
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,65
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	90,90
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	119,30
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	281,30
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	353,05
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	296,50
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	91,15
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	138,15
	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	93,10
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁴⁾	1	
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	37,30
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,90
14	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr.19 Universal, Nr. 21	je 1	¹⁾ 140,95
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	421,70
15	KERAMIK Gratpfänder für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18 und Nr. 21	je 1	51,95
	KERAMIK Gratpfänder für Firstziegel Nr. 19	1	51,95
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	56,40
	Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	388,10
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	902,45
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,55
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,95
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,50
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,40
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,65
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) Haube nur in Schwarz

4) andere Dachneigungen auf Anfrage

5) voraussichtlich verfügbar 2. Quartal 2025

NEU

	Klassik-Engoben				Select		Edel
	Rot	Kupferbraun	Brazilbraun	Anthrazit	Basaltgrau	Schiefergrau ⁵⁾	Burgund
Preise in Euro							
1	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2.055,00	2.055,00	2.265,00
2	17,30	17,30	17,30	17,30	17,65	17,65	23,65
3	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40	¹⁾ 47,65	¹⁾ 47,65	¹⁾ 55,55
4	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35	¹⁾ 76,20	¹⁾ 76,20	¹⁾ 89,40
5	23,20	23,20	23,20	23,20	24,00	24,00	30,70
6	14,60	14,60	14,60	14,60	15,05	15,85	16,85
	22,00	22,00	22,00	22,00	22,45	24,70	25,85
7	21,00	21,00	21,00	21,00		22,45	24,50
	29,05	29,05	29,05	29,05		31,20	33,90
8	14,60	14,60	14,60	14,60	15,05		16,85
	22,00	22,00	22,00	22,00	22,45		25,85
9	21,00	21,00	21,00	21,00	21,30		24,50
	29,05	29,05	29,05	29,05	29,70		33,90
10	14,60	14,60	14,60	14,60	15,05		16,85
	22,00	22,00	22,00	22,00	22,45		25,85
11	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35
	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00					
	388,20	388,20	²⁾	388,20	²⁾	²⁾	²⁾
12	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
13	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60
	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30
	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30
	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05
	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50
	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15
	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15
	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 292,35			
	38,20	38,20	38,20	38,20	39,40		44,40
	5,05	5,05	5,05	5,05	5,40		5,75
14	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50	¹⁾ 147,80	¹⁾ 155,90	¹⁾ 168,25
	446,80	446,80	¹⁾ 446,80	446,80	¹⁾ 456,90	¹⁾ 482,00	¹⁾ 568,00
15	53,50	53,50	53,50	53,50	54,85	57,75	59,25
	53,50	53,50	53,50	53,50			
	56,70	56,70	56,70	56,70	57,50	57,50	64,20
	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10	388,10
	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65
	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30

NEU



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 12,2 - 13,3 Stück
Paletteninhalt:	224 Stück
Palettengewicht:	ca. 855 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	25°
Lattweite:	ca. 33,5 – 36,5 cm
Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/reformpfannesl/technische_daten



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/reformpfannesl/lieferprogramm

Reformpfanne SL und XXL



ERLUS

Reformpfanne XXL



1 Flächenziegel

ERLUS Standardzubehör

- 2 1/2 Ziegel (Großfalzziegel XXL)
- 3 Ortgangziegel links oder rechts (ca. 2,6 St./lfm.)
- 4 Doppelwulstziegel
- 5 Pultdachziegel, geklebt (ca. 4 St./lfm.)
- 6 Pultdach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt
- 7 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 28 cm²/St.)
- 8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15
- 9 Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18
- 10 Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü
- 11 Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)
Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21

ERLUS Markenzubehör

- 12 ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette
- 13 ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte
- 14 ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)
- KERAMIK Durchführungsziegel Ø 160 für Raumlüfter
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo
KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel
- 15 KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr.19 Universal, Nr. 21
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15
- 16 KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 21
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)
Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz
Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz
Acrylglas-Ziegel
Firstendscheibe aus Alu
Kaltengobe 0,25 l

1) Lieferzeit auf Anfrage
2) Lieferzeit mind. 20 Arbeitstage
3) Haube nur in Schwarz

Klassik-Engoben

Rot Anthrazit

	Einheit	Preise in Euro	
1	1.000	2.310,00	2.310,00
2	1	8,00	8,00
3	je 1	19,60	19,60
4	1	19,60	19,60
5	1	¹⁾ 46,40	¹⁾ 46,40
6	je 1	¹⁾ 74,35	¹⁾ 74,35
7	1	26,75	26,75
8	1	14,60	14,60
	je 1	22,00	22,00
9	1	14,60	14,60
	je 1	22,00	22,00
10	1	21,00	21,00
	je 1	29,05	29,05
11	1	14,60	14,60
	je 1	22,00	22,00
12	1	178,35	178,35
	1	³⁾ 202,00	³⁾ 202,00
	1	388,20	388,20
13	1	93,10	93,10
14	1	93,10	93,10
	1	90,90	90,90
	lfm.	22,80	22,80
	1	92,60	92,60
	lfm.	23,40	23,40
	1	5,65	5,65
	1	90,90	90,90
	1	119,30	119,30
	1	281,30	281,30
	1	353,05	353,05
	1	296,50	296,50
	1	93,10	93,10
	1	138,15	138,15
	1	93,10	93,10
	1	²⁾ 291,55	²⁾ 291,55
	1	38,20	38,20
	1	5,05	5,05
15	je 1	¹⁾ 144,50	¹⁾ 144,50
	1	446,80	446,80
16	je 1	53,50	53,50
	1	60,25	60,25
	1.000	388,10	388,10
	1.000	902,45	902,45
	je 1	2,55	2,55
	lfm.	21,95	21,95
	lfm.	5,50	5,50
	1	5,40	5,40
	1	37,30	37,30
	1	29,65	29,65
	1	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 9,8 - 10,3 Stück
Paletteninhalt:	240 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.145 kg
Bündelgröße:	5 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 37,7 – 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,7 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/reformpfannexxl/technische_daten



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/reformpfannexxl/lieferprogramm

ERLUS Hohlfalz SL / -D



		Einheit
1	Flächenziegel	1.000
ERLUS Standardzubehör		
2	Ortgangziegel links oder rechts (ca. 3 St./lfm.)	je 1
3	Doppelwulstziegel	1
4	Firstanschlussziegel (beidseitig ca. 8,2 St./lfm.)	1
5	Firstabschluss-Ortgangziegel links oder rechts	je 1
	Pulldachziegel, geklebt (ca. 4,1 St./lfm.)	1
	Pulldach-Ortgangziegel links oder rechts, geklebt	je 1
6	Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm ² /St.)	1
7	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
8	Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü, Firstendziegel Nr. 15 Lü	je 1
9	Firstziegel Nr. 18 (DL ca. 39 cm, ca. 2,6 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 18, Firstausgleichsziegel Nr. 18	je 1
10	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1
11	Firstziegel Nr. 21 (DL ca. 37 cm, ca. 2,7 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 21, Firstausgleichsziegel Nr. 21	je 1
ERLUS Markenzubehör		
12	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1
	ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1
13	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit einer Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
14	ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1
	KERAMIK Thermenadapter Ø 110 oder 125 komplett (Dachneigung 20–40°) ⁶⁾	1
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1
15	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal, Nr. 21	je 1
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1
16	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 18	je 1
	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 19	1
17	KERAMIK Gratpfänger für Firstziegel Nr. 21	1
	Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1
	Universal ERLUS Sturmklammer II M für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1
	Firstendscheibe aus Alu	1
	Kaltengobe 0,25 l	1

1) Lieferzeit auf Anfrage

2) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

3) nicht durchgefärbt

4) nur für Firstziegel Nr. 15 verfügbar

5) Haube nur in Schwarz

6) andere Dachneigungen auf Anfrage

	Natur	Klassik	Select	Edel	Durchgefärbt
	Naturrot	Rot	Schwarz Matt	Saphir- schwarz	Schiefergrau
Preise in Euro					
1	1.905,00	2.005,00	2.285,00	2.550,00	2.320,00
2	19,15	19,60	20,05	23,20	21,00
3	19,15	19,60	20,05	23,20	21,00
4	10,25	10,35	10,85	12,20	11,30
5	24,85	25,05	25,75	30,05	27,10
	¹⁾ 44,15	¹⁾ 46,40	¹⁾ 47,65	¹⁾ 55,55	¹⁾ 50,05
	¹⁾ 71,05	¹⁾ 74,35	¹⁾ 76,20	¹⁾ 89,40	¹⁾ 80,05
6	25,85	26,75	27,30	30,70	28,90
7	13,75	14,60	15,05	16,85	³⁾ 15,85
	21,20	22,00	22,45	25,85	³⁾ 24,70
8	20,60	21,00	21,30	24,50	³⁾ 22,45
	28,15	29,05	29,70	33,90	³⁾ 31,20
9	13,75	14,60	15,05	16,85	
	21,20	22,00	22,45	25,85	
10	20,60	21,00	21,30	24,50	
	28,15	29,05	29,70	33,90	
11	13,75	14,60	15,05	16,85	
	21,20	22,00	22,45	25,85	
12	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35
	⁵⁾ 202,00				
	388,20	388,20	388,20	388,20	²⁾
	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
13	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60
	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30
	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30
	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05
	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50
	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15
	138,15	138,15	138,15	138,15	138,15
14	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	¹⁾ 278,35	¹⁾ 292,35	¹⁾ 306,00	¹⁾ 343,50	¹⁾ 323,05
	37,30	38,20	39,40		
	4,90	5,05	5,40	5,75	
15	¹⁾ 140,95	¹⁾ 144,50	¹⁾ 147,80	¹⁾ 168,25	¹⁾ ³⁾ ⁴⁾ 155,90
	421,70	446,80	¹⁾ 456,90	¹⁾ 568,00	³⁾ ⁴⁾ 482,00
16	51,95	53,50	54,85	59,25	³⁾ ⁴⁾ 57,75
	51,95	53,50	54,85		
17	51,95	53,50	54,85	59,25	
	59,35	60,25	60,80	64,20	62,40
	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65
		13,30	13,30	13,30	13,30



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 11,5 - 12,5 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 970 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	20°
Lattweite:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 24,4 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier:
erlus.com/hohlfalzsl/technische_daten und auf
erlus.com/hohlfalzslid/technische_daten

i Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier:
erlus.com/hohlfalzsl/lieferprogramm
erlus.com/hohlfalzslid/lieferprogramm

ERLUS Monaco



Natur	Select-Engoben		
Naturrot	Klassik	Umbrä	Rosso

	Einheit	Preise in Euro			
1 Flächenziegel	1.000	1.870,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
2 Ortgangziegel links oder rechts, mit kurzem Steg (ca. 3 St./lfm.)	je 1	14,70	17,20	17,20	17,20
3 Ortgangschenkel	1	2,40	2,65	2,65	2,65
4 Firstanschluss-Lüfterziegel (Lüftungsquerschn. ca. 25 cm ² /St.; beids. ca. 10 St./lfm.)	1	12,30	14,40	14,40	14,40
5 Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links oder rechts, mit kurzem Steg	je 1	20,05	24,00	24,00	24,00
6 Traufziegel	1	12,65	14,70	14,70	14,70
7 Trauf-Ortgangziegel links, mit kurzem Steg	1	17,70	20,05	20,05	20,05
8 Lüftungsziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 16 cm ² /St.)	1	23,45	26,95	26,95	26,95
9 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,75	15,85	15,85	15,85
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	21,20	24,70	24,70	24,70

ERLUS Markenzubehör

ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang s. S. 52)	1	178,35	178,35	178,35	178,35
ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang s. S. 52)	1	⁸⁾ 202,00	⁸⁾ 202,00	⁸⁾ 202,00	⁸⁾ 202,00
ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	388,20	^{1) 7)}	^{2) 7)}	^{3) 7)}
ALU-SYSTEM Antennenhaube mit Grundplatte	1	93,10	¹⁾ 93,10	²⁾ 93,10	³⁾ 93,10
ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	93,10	¹⁾ 93,10	²⁾ 93,10	³⁾ 93,10
ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	90,90	¹⁾ 90,90	²⁾ 90,90	³⁾ 90,90
ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,80	⁴⁾ 22,80	⁴⁾ 22,80	⁴⁾ 22,80
ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	92,60	¹⁾ 92,60	²⁾ 92,60	³⁾ 92,60
ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,40	⁴⁾ 23,40	⁴⁾ 23,40	⁴⁾ 23,40
ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,65	5,65	5,65	5,65
ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	90,90	¹⁾ 90,90	²⁾ 90,90	³⁾ 90,90
ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	119,30	¹⁾ 119,30	²⁾ 119,30	³⁾ 119,30
ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit 2 Grundplatten	1	281,30	¹⁾ 281,30	²⁾ 281,30	³⁾ 281,30
ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornsteinfegerarbeiten mit 2 Grundplatten	1	353,05	¹⁾ 353,05	²⁾ 353,05	³⁾ 353,05
ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm f. Schornsteinfegerarb. m. 1 Grundpl.	1	296,50	¹⁾ 296,50	²⁾ 296,50	³⁾ 296,50
ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	91,15	91,15	91,15	91,15
ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte	1	⁵⁾ 138,15	⁵⁾ 138,15	⁵⁾ 138,15	⁵⁾ 138,15
ALU-SYSTEM Solarträger mit Grundplatte	1	⁵⁾ 93,10	⁵⁾ 93,10	⁵⁾ 93,10	⁵⁾ 93,10
KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	256,40	281,40	281,40	281,40
KERAMIK Antennendurchgang	1	118,40	121,20	121,20	121,20
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	37,30			
KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15	1	140,95	155,90	155,90	155,90
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	421,70	⁶⁾ 482,00	⁶⁾ 482,00	⁶⁾ 482,00
KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 15	1	51,95	57,75	57,75	57,75
Universal ERLUS Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als Set	1	56,95	60,45	60,45	60,45
Universal ERLUS Sturmklammer I M für 24/48, 30/50 oder 40/60 Latte (VE 250 St.)	1.000	388,10	388,10	388,10	388,10
Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,55	2,55	2,55	2,55
Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,95	21,95	21,95	21,95
Firstendscheibe aus Alu	1	29,65	⁴⁾ 29,65	⁴⁾ 29,65	⁴⁾ 29,65

1 Flächenziegel



2 Ortgangziegel links



2 Ortgangziegel rechts



3 Ortgangschenkel



4 Firstanschluss-Lüfterziegel



5 Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links



5 Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel rechts



6 Traufziegel



7 Trauf-Ortgangziegel links



8 Lüftungsziegel



9 Firstziegel Nr. 15



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 14,5 Stück
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 755 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 33,8 – 34,3 cm
Deckbreite:	ca. 19,9 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/monaco/technische_daten



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/monaco/lieferprogramm

ERLUS Mönchpfanne¹⁾



Natur
Naturrot

	Einheit	Preise in Euro
1 Flächenziegel	1.000	4.010,00
ERLUS Standardzubehör		
2 Doppelwulstziegel	1	22,65
3 Firstanschluss-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm ² /St.; beidseitig ca. 9,6 St./lfm.)	1	18,15
4 Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	1	48,50
5 Traufziegel	1	18,80
6 Trauf-Doppelwulstziegel	1	48,50
7 Firstziegel Nr. 7 (DL ca. 42 cm, ca. 2,4 St./lfm.)	1	35,65
Firstabschlussziegel Nr. 7	1	60,15
8 Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,75
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	21,20
ERLUS Markenzubehör		
9 KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	256,40
KERAMIK Antennendurchgang	1	118,40
KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	37,30
KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	421,70
10 KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15	1	51,95
Universal ERLUS Sturmklammer II XL (2,5 mm), für 30/50 oder 40/60 Latte (VE 100 St.)	1.000	960,90



Technische Daten

Bedarf je m ² :	ca. 14,3 Stück
Paletteninhalt:	128 Stück
Palettengewicht:	ca. 640 kg
Bündelgröße:	4 Stück
Regeldachneigung:	22°
Lattweite:	ca. 33,7 cm
Deckbreite:	ca. 20,8 cm
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/moenchpfanne/technische_daten

1) Lieferzeit auf Anfrage



Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/moenchpfanne/lieferprogramm

ERLUS Mönch- und Nonnenziegel



Einheit

Modell Standard – für Bedachung mit Nase / für Mauerabdeckung ohne Nase

1	Mönchziegel	1.000
2	Nonnenziegel	1.000
3	Firstanschluss-Mönchziegel (beidseitig ca. 9,3 St. /lfm.)	1
4	Firstziegel Nr. 7 (DL ca. 42 cm, ca. 2,4 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 7	1
5	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1
	*KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1
	*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Standard“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung	1.000
	*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Standard“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung	1.000

Modell Füßen – für Bedachung¹⁾

	Mönchziegel mit Nase	1.000
	Nonnenziegel mit Nase	1.000
	*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Füßen“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung	1.000
	*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Füßen“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung	1.000

Modell Alter Hof – für Bedachung¹⁾

	Mönchziegel mit Nase aufgeraut	1.000
	Nonnenziegel mit Nase	1.000
	*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Alter Hof“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), mörtellose Deckung	1.000
	*Befestigungsklammern Mönch-/Nonnenziegel „Alter Hof“ aus V2A-Federstahl (VE 250 St.), Mörtel-Deckung	1.000

- 1 Mönchziegel 2 Nonnenziegel 3 Firstanschluss-Mönchziegel
(nur Standard)



- 4 Firstziegel Nr. 7 5 Firstziegel Nr. 15



Modell
Standard



Modell
Füßen¹⁾



Modell
Alter Hof¹⁾



Modell
Nymphenburg¹⁾



Modell
Naumburg¹⁾

* ERLUS Markenzubehör
1) Lieferzeit auf Anfrage

Natur	Klassik-Engoben	
Naturrot	Kupferbraun	Anthrazit

Preise in Euro

1	4.050,00	4.090,00	4.090,00
2	4.050,00	4.090,00	4.090,00
3	19,35	21,45	21,45
4	35,65		
	60,15		
5	13,75	14,60	14,60
	21,20	22,00	22,00
	37,30	38,20	38,20
	2.042,75	2.042,75	2.042,75
	¹⁾ 2.086,70	¹⁾ 2.086,70	¹⁾ 2.086,70

	4.245,00		
	4.245,00		
	2.190,50		
	¹⁾ 2.272,20		
	4.585,00		
	4.585,00		
	2.190,50		
	¹⁾ 2.272,20		



Modell Trausnitz¹⁾



Modell Seligenthal¹⁾

Technische Daten

Modell Standard

Bedarf je m ² :	ca. je 13,7 Stück
Paletteninhalt:	M: 400 Stück / N: 180 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 705 kg / N: 560 kg
Bündelgröße:	M: 10 Stück / N: 6 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 34,0 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm

Modell Füssen

Bedarf je m ² :	ca. je 16,4 Stück
Paletteninhalt:	M: 360 Stück / N: 240 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 730 kg / N: 735 kg
Bündelgröße:	M: 12 Stück / N: 8 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 37,0 cm
Deckbreite:	ca. 16,5 cm

Modell Alter Hof

Bedarf je m ² :	ca. je 14,8 Stück
Paletteninhalt:	M: 192 Stück / N: 240 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 400 kg / N: 760 kg
Bündelgröße:	M: 12 Stück / N: 8 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 38,5 cm
Deckbreite:	ca. 17,5 cm

Modell Nymphenburg

Bedarf je m ² :	ca. je 13,5 Stück
Paletteninhalt:	M: 400 Stück / N: 180 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 945 kg / N: 565 kg
Bündelgröße:	M: 5 Stück / N: 6 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 34,5 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm

Modell Naumburg

Bedarf je m ² :	ca. je 13,7 Stück
Paletteninhalt:	M: 400 Stück / N: 180 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 700 kg / N: 550 kg
Bündelgröße:	M: 10 Stück / N: 6 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 34,0 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm

Modell Trausnitz

Bedarf je m ² :	ca. je 14,5 Stück
Paletteninhalt:	M: 400 Stück / N: 180 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 1.000 kg / N: 520 kg
Bündelgröße:	M: 10 Stück / N: 6 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 36,5 cm
Deckbreite:	ca. 19,0 cm

Modell Seligenthal

Bedarf je m ² :	ca. je 12,1 Stück
Paletteninhalt:	M: 192 Stück / N: 150 Stück
Palettengewicht:	ca. M: 585 kg / N: 640 kg
Bündelgröße:	M: 12 Stück / N: 5 Stück
Regeldachneigung:	40°
Lattweite:	ca. 38,5 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm

Hagelwiderstand 4 für alle Modelle

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/moenchundnonnenziegel/technische_daten



ERLUS

Biberschwanzziegel

RUNDSCHNITT



Natur

Naturrot

		Einheit	
1	Flächenziegel, gelocht	1.000	930,00
ERLUS Standardzubehör			
2	½ Biber (trennbar)	1	¹⁾ 2,20
3	¾ Biber, Breite ca. 13,5 cm	1	2,20
4	1 ¼ Biber, Breite ca. 22,5 cm	1	5,40
5	Ortgangziegel links oder rechts	} Bedarf/lfm.: ca.	je 1 15,30
6	½ Ortgangziegel links oder rechts		
7	Großer ½ Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)	je 1	16,30
8	Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,10
9	Traufplatte	1	2,10
10	Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm ² /lfm.)	1	5,40
11	Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm ² /St.)	1	21,20
12	Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	1	12,10
	Firstabschlussziegel Nr. 1	1	21,20
13	Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,75
	Firstabschlussziegel Nr. 2	1	21,20
14	Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,75
	Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	21,20
15	Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,60
	Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	28,15
ERLUS Markenzubehör			
16	ALU-SYSTEM Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	²⁾ 178,35
	ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 52)	1	²⁾⁶⁾ 202,00
	ALU-SYSTEM Raumlüfter Ø 150 vormontiert mit UD-Manschette	1	²⁾ 388,20
17	ALU-SYSTEM Antennenhaube (doppelter Biber) mit Grundplatte	1	²⁾ 93,10
	ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen mit Grundplatte	1	²⁾ 93,10
	ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter mit Grundplatte	1	²⁾ 90,90
	ALU-SYSTEM Schneefanggitter 20 cm hoch, 3 m lang	lfm.	22,80
	ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter mit Grundplatte	1	²⁾ 92,60
	ALU-SYSTEM Schneefangrundrohr, 2 m lang	lfm.	23,40
	ALU-SYSTEM Rohrverbinder für Schneefangrundrohr	1	5,65
	ALU-SYSTEM Rundholzhalter mit Grundplatte	1	²⁾ 90,90
	ALU-SYSTEM Steigtritt mit Grundplatte	1	²⁾ 119,30
	ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	²⁾ 281,30
	ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit zwei Grundplatten	1	²⁾ 353,05
	ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm für Schornstiefegerarbeiten mit einer Grundplatte	1	²⁾ 296,50
	ALU-SYSTEM Laufrosthalter unbeschichtet mit Grundplatte	1	²⁾ 91,15
	ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken Typ A mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	²⁾ 138,15
	ALU-SYSTEM Solarträger komplett mit Grundplatte (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)	1	²⁾ 93,10
	KERAMIK Sanitärlüfter Ø 125 komplett (Lieferumfang siehe Seite 54)	1	²⁾ 256,40
	KERAMIK Firstendscheibe mit ERLUS-Logo	1	37,30
	KERAMIK Verlängerungsplatte Universal für Firstabschlussziegel	1	4,90
	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2	1	140,95
18	KERAMIK Walmkappe für First Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1	⁴⁾ 140,95
	KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	421,70
19	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15	1	51,95
	KERAMIK Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19	1	51,95
	Bibersturmklammern B1 aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 30/50 mm (VE 200 St.)	1.000	549,75
	Bibersturmklammern B1 aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 40/60 mm (VE 100 St.)	1.000	559,85
	Firstklammer Rotbraun oder Schwarz (VE 10 St.)	je 1	2,55
	Gratlüfterband aus Alu 31 cm x 5 m Rotbraun, Dunkelbraun oder Schwarz	lfm.	21,95
	Traufenschutzband 10 cm x 5 m Rotbraun oder Schwarz	lfm.	5,50
	Traufenlüfterkamm aus Kunststoff 1 m lang Rotbraun oder Schwarz	1	5,40
	Acrylglas-Biber	1	26,10
	Firstendscheibe aus Alu	1	29,65
	Kaltengobe 0,25 l	1	

1) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel

2) Grundplatten nur in Rundschnitt erhältlich (18 x 38 cm)

3) für Historic wird Kupferbraun geliefert

4) Lieferzeit auf Anfrage

5) Preis und Lieferzeit auf Anfrage

6) Haube nur in Schwarz

	Klassik-Engoben				Select	Edel-Engoben	
	Rot	Kupferbraun	Brazilbraun	Anthrazit	Historic	Maroon	Diamantschwarz
Preise in Euro							
1	955,00	955,00	955,00	955,00	1.145,00	1.670,00	1.670,00
2	¹⁾ 2,20	¹⁾ 2,20	¹⁾ 2,20	¹⁾ 2,20	¹⁾ 2,30	¹⁾ 2,65	¹⁾ 2,65
3	2,20	2,20	2,20	2,20	⁴⁾ 2,30		
4	5,60	5,60	5,60	5,60			
5	15,40	15,40		15,40			
6	15,40	15,40		15,40			
7	16,60	16,60	16,60	16,60	16,95	23,80	23,80
8	2,10	2,10	2,10	2,10	2,20	2,40	2,40
9	2,10	2,10	2,10	2,10	2,20	2,40	2,40
10	5,60	5,60	5,60	5,60	⁵⁾		
11	22,10	22,10	22,10	22,10	22,75	26,95	26,95
12	12,30	12,30	12,30	12,30			
	22,00	22,00	22,00	22,00			
13	14,60	14,60	14,60	14,60	15,05	16,85	16,85
	22,00	22,00	22,00	22,00	22,45	25,85	25,85
14	14,60	14,60	14,60	14,60		16,85	16,85
	22,00	22,00	22,00	22,00		25,85	25,85
15	21,00	21,00	21,00	21,00		24,50	24,50
	29,05	29,05	29,05	29,05		33,90	33,90
16	²⁾ 178,35	²⁾ 178,35	²⁾ 178,35	²⁾ 178,35	²⁾³⁾ 178,35	²⁾ 178,35	²⁾ 178,35
	²⁾⁶⁾ 202,00	²⁾⁶⁾ 202,00	²⁾⁶⁾ 202,00	²⁾⁶⁾ 202,00	²⁾⁶⁾ 202,00	²⁾⁶⁾ 202,00	²⁾⁶⁾ 202,00
	²⁾ 388,20	²⁾ 388,20	⁵⁾ ²⁾ 388,20	⁵⁾ ²⁾ 388,20	⁵⁾	⁵⁾ ²⁾ 388,20	⁵⁾ ²⁾ 388,20
17	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾³⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10
	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾³⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10
	²⁾ 90,90	²⁾ 90,90	²⁾ 90,90	²⁾ 90,90	²⁾³⁾ 90,90	²⁾ 90,90	²⁾ 90,90
	22,80	22,80	22,80	22,80	³⁾ 22,80	22,80	22,80
	²⁾ 92,60	²⁾ 92,60	²⁾ 92,60	²⁾ 92,60	²⁾³⁾ 92,60	²⁾⁴⁾ 92,60	²⁾⁴⁾ 92,60
	23,40	23,40	23,40	23,40	³⁾ 23,40	23,40	23,40
	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	²⁾ 90,90	²⁾ 90,90	²⁾ 90,90	²⁾ 90,90	²⁾³⁾ 90,90	²⁾ 90,90	²⁾ 90,90
	²⁾ 119,30	²⁾ 119,30	²⁾ 119,30	²⁾ 119,30	²⁾³⁾ 119,30	²⁾ 119,30	²⁾ 119,30
	²⁾ 281,30	²⁾ 281,30	²⁾ 281,30	²⁾ 281,30	²⁾³⁾ 281,30	²⁾ 281,30	²⁾ 281,30
	²⁾ 353,05	²⁾ 353,05	²⁾ 353,05	²⁾ 353,05	²⁾³⁾ 353,05	²⁾ 353,05	²⁾ 353,05
	²⁾ 296,50	²⁾ 296,50	²⁾ 296,50	²⁾ 296,50	²⁾³⁾ 296,50	²⁾ 296,50	²⁾ 296,50
	²⁾ 91,15	²⁾ 91,15	²⁾ 91,15	²⁾ 91,15	²⁾³⁾ 91,15	²⁾ 91,15	²⁾ 91,15
	²⁾ 138,15	²⁾ 138,15	²⁾ 138,15	²⁾ 138,15	²⁾³⁾ 138,15	²⁾ 138,15	²⁾ 138,15
	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾³⁾ 93,10	²⁾ 93,10	²⁾ 93,10
	38,20	38,20	38,20	38,20		44,40	44,40
	5,05	5,05	5,05	5,05		5,75	5,75
	144,50	144,50	144,50	144,50	⁴⁾ 147,80	168,25	168,25
18	⁴⁾ 144,50	⁴⁾ 144,50	⁴⁾ 144,50	⁴⁾ 144,50		⁴⁾ 168,25	⁴⁾ 168,25
	446,80	446,80	⁴⁾ 446,80	446,80		⁴⁾ 568,00	⁴⁾ 568,00
19	53,50	53,50	53,50	53,50	⁴⁾ 54,85	59,25	59,25
	53,50	53,50	53,50	53,50			
	549,75	549,75	549,75	549,75	549,75	549,75	549,75
	559,85	559,85	559,85	559,85	559,85	559,85	559,85
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
	29,65	29,65	29,65	29,65	³⁾ 29,65	29,65	29,65
	13,30	13,30	13,30	13,30	³⁾ 13,30	13,30	13,30

1 Flächenziegel



2 ½ Biber (trennbar)



3 ¾ Biber



4 1 ¼ Biber



5 Ortgangziegel links



5 Ortgangziegel rechts



6 ½ Ortgangziegel links



6 ½ Ortgangziegel rechts



7 Großer ½ Ortgangziegel links



7 Großer ½ Ortgangziegel rechts



8 Firstplatte



9 Traufplatte



10 Rillenlüfter



11 Froschmaul-lüfter



12 Firstziegel mit Nase Nr. 1



13 Firstziegel m. Nase Nr. 2



14 Firstziegel Nr. 15



15 Firstlüfterziegel m. Nase Nr. 19 Lü



16 ALU-Sanitär-lüfter



17 ALU-Antennen-haube



18 Walmkappe F15



19 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15





Technische Daten

Maße:	18,0 x 38,0 x 1,5 cm
Gewicht:	ca. 1,95 kg/ Stück
Paletteninhalt:	512 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.025 kg
Bündelgröße:	8 Stück
Regeldachneigung:	30°
Hagelwiderstand:	4

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/biberschwanzziegel/technische_daten

 Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie hier: erlus.com/biberschwanzziegel/lieferprogramm

ERLUS Biberschwanzziegel

SONDERFORMATE



Natur	Klassik-Engoben	
Naturrot	Kupferbraun	Anthrazit

Biber Segmentschnitt (auf Anfrage)

	Einheit	Preise in Euro		
Flächenziegel, gelocht	1.000	930,00	955,00	955,00
½ Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,20	³⁾ 2,20	³⁾ 2,20
Ortgangziegel links oder rechts	} Bedarf/lfm.: ca. 3 Halbe und 3 Ganze	je 1	¹⁾ 15,30	¹⁾ 15,40
½ Ortgangziegel links oder rechts		je 1	¹⁾ 15,30	¹⁾ 15,40
Großer ½ Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)	je 1	¹⁾ 16,30	¹⁾ 16,60	¹⁾ 16,60
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,10	2,10	2,10
Traufplatte	1	2,10	2,10	2,10
Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt 55 cm ² /lfm.)	1	5,40		
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm ² /St.)	1	¹⁾ 21,20	¹⁾ 22,10	¹⁾ 22,10

Biber Geradschnitt (auf Anfrage)

Flächenziegel, gelocht	1.000	995,00	1.090,00	1.090,00
½ Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,20	³⁾ 2,20	³⁾ 2,20
Ortgangziegel links oder rechts	} Bedarf/lfm.: ca. 3 Halbe und 3 Ganze	je 1	15,30	15,40
½ Ortgangziegel links oder rechts		je 1	15,30	15,40
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,10	2,10	2,10
Traufplatte	1	2,10	2,10	2,10
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm ² /St.)	1	21,20	22,10	22,10

Biber Geradschnitt mit abgerundeten Ecken (auf Anfrage)

Flächenziegel, gelocht	1.000	995,00	1.090,00	1.090,00
½ Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,20	³⁾ 2,20	³⁾ 2,20
Ortgangziegel links oder rechts	} Bedarf/lfm.: ca. 3 Halbe und 3 Ganze	je 1	²⁾ 15,30	²⁾ 15,40
½ Ortgangziegel links oder rechts		je 1	²⁾ 15,30	²⁾ 15,40
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,10	2,10	2,10
Traufplatte	1	2,10	2,10	2,10
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm ² /St.)	1	²⁾ 21,20	²⁾ 21,20	²⁾ 21,20

Kirchenbiber (diverse Schnitte auf Anfrage)

Flächenziegel, gelocht	1.000	1.090,00		
½ Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,30		
¾ Biber, Breite ca. 13,5 cm	1	2,30		
1 ¼ Biber, Breite ca. 22,5 cm	1	5,60		
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,20		
Traufplatte	1	2,20		
Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm ² /lfm.)	1	5,40		
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm ² /St.)	1	^{1) 2)} 21,20		
*Kirchenbiber Sturmklammern B1 a. korrosionsgesch. Stahl f. Latte 40/60 mm (VE 100 St.)	1.000	591,15		

Technische Daten

Maße:
Gewicht:
Paletteninhalt:
Palettengewicht:
Bündelgröße:
Regeldachneigung:
Hagelwiderstand:

Biber Segmentschnitt

18,0 x 38,0 x 1,5 cm
ca. 2,0 kg/Stück
512 Stück
ca. 1.050 kg
8 Stück
30°
4

Biber Geradschnitt

18,0 x 38,0 x 1,5 cm
ca. 2,05 kg/Stück
512 Stück
ca. 1.075 kg
8 Stück
30°
4

Biber Geradschnitt m. abger. Ecken

18,0 x 38,0 x 1,5 cm
ca. 2,0 kg/Stück
512 Stück
ca. 1.050 kg
8 Stück
30°
4

Kirchenbiber Rundschnitt

18,0 x 38,0 x 1,8 cm
ca. 2,55 kg/Stück
400 Stück
ca. 1.045 kg
10 Stück
30°
5

*ERLUS Markenzubehör

1) nur in Rundschnitt

2) nur in Geradschnitt

3) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel

4) Lieferzeit auf Anfrage



weiteres ERLUS Markenzubehör aus dem Biber-Standardprogramm siehe Seite 46

	Einheit	Natur		Klassik-Engoben		
		Naturrot		Rot	Kupferbraun	Anthrazit
		Preise in Euro				
Handschlagbiber aufgeraut (diverse Schnitte auf Anfrage)						
Flächenziegel, gelocht	1.000	1.235,00				
½ Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,30				
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,20				
Traufplatte	1	2,20				
Handschlagbiber aufgeraut Rautenspitz (auf Anfrage)						
Flächenziegel, gelocht	1.000	1.235,00				
½ Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,30				
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,20				
Traufplatte	1	2,20				
Biber aufgeraut Rundschnitt (auf Anfrage)						
Flächenziegel, gelocht	1.000	1.110,00				
½ Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,30				
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,20				
Traufplatte	1	2,20				
Turmbiber Rundschnitt (auf Anfrage)						
Flächenziegel, gelocht	1.000	1.085,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	
Sächsischer-Berliner Biber Kreissegmentschnitt mit 3 Rippen (auf Anfrage)						
Flächenziegel, gelocht	1.000	920,00				
½ Biber (trennbar)	1	³⁾ 2,20				
Ortgangziegel links oder rechts	je 1	16,75				
½ Ortgangziegel links oder rechts	je 1	16,75				
Firstplatte (beidseitig ca. 13 St./lfm.)	1	2,10				
Traufplatte	1	2,10				
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm ² /St.)	1	22,90				
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	1	12,10				
Firstabschlussziegel Nr. 1	1	21,20				
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	13,75				
Firstabschlussziegel Nr. 2	1	21,20				
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	20,60				
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	28,15				
*KERAMIK Walmkappe Nr. 2, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1	⁴⁾ 140,95				

Technische Daten	Handschlagbiber aufgeraut	Biber aufgeraut Rundschnitt	Turmbiber	Sächsischer-Berliner Biber
Maße:	18,0 x 38,0 x 2,2 cm	18,0 x 38,0 x 1,6 cm	12,0 x 28,0 x 1,4 cm	15,5 x 38,0 x 1,2 cm
Gewicht:	ca. 3,1 kg/Stück	ca. 2,2 kg/Stück	ca. 1,0 kg/Stück	ca. 1,45 kg/Stück
Paletteninhalt:	320 Stück	400 Stück	640 Stück	640 Stück
Palettengewicht:	ca. 1.020 kg	ca. 905 kg	ca. 665 kg	ca. 955 kg
Bündelgröße:	8 Stück	10 Stück	8 Stück	10 Stück
Regeldachneigung:	30°	30°	30°	30°
Hagelwiderstand:	5+	4	4	

*ERLUS Markenzubehör

ERLUS

Sinterbiber

IN KLINKERQUALITÄT



Sinter	Select
Sinterrot	Siena

Einheit	Preise in Euro		
1.000	1.035,00	1.180,00	
1/2 Biber (trennbar)	1 ¹⁾ 2,20	1 ¹⁾ 2,40	
3/4 Biber, Breite ca. 13,5 cm	1	2,20	
1 1/4 Biber, Breite ca. 22,5 cm	1	6,85	
Ortgangziegel links oder rechts } Bedarf/lfm.: ca.	je 1	16,75	
1/2 Ortgangziegel links oder rechts } 3 Halbe und 3 Ganze	je 1	16,75	
Großer 1/2 Ortgangziegel links oder rechts (3 St./lfm.)	je 1	16,75	17,80
Firstplatte (beidseitig ca. 11,1 St./lfm.)	1	2,10	2,30
Traufplatte	1	2,10	2,30
Rillenlüfter, Größe ca. 18,0 x 38,0 x 2,2 cm (Lüftungsquerschnitt ca. 55 cm ² /lfm.)	1	6,85	
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 14 cm ² /St.)	1	22,90	24,15
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	1	12,30	
Firstabschlussziegel Nr. 1	1	22,00	
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	14,60	16,75
Firstabschlussziegel Nr. 2	1	22,00	25,85
Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	16,75	
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	24,70	
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	24,50	
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	33,90	
*KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2, Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1	²⁾ 144,50	
*KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	446,80	
*KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19	je 1	53,50	

Sinterbiber Sächsischer-Berliner Kreissegmentschnitt mit drei Rippen

1.000	1.015,00	
1/2 Biber (trennbar)	1 ¹⁾ 2,20	
Ortgangziegel links oder rechts } Bedarf/lfm.: ca.	je 1	16,75
1/2 Ortgangziegel links oder rechts } 3 Halbe und 3 Ganze	je 1	16,75
Firstplatte (beidseitig ca. 13 St./lfm.)	1	2,10
Traufplatte	1	2,10
Froschmaullüfter (Lüftungsquerschnitt ca. 12 cm ² /St.)	1	22,90
Firstziegel mit Nase Nr. 1 (DL ca. 33 cm, ca. 3 St./lfm.)	1	12,30
Firstabschlussziegel Nr. 1	1	22,00
Firstziegel mit Nase Nr. 2 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	14,60
Firstabschlussziegel Nr. 2	1	22,00
Firstziegel Nr. 15 (DL ca. 38 cm, ca. 2,65 St./lfm.)	1	16,75
Firstabschlussziegel Nr. 15, Firstausgleichsziegel Nr. 15	je 1	24,70
Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 Lü (DL ca. 36 cm, ca. 2,8 St./lfm.)	1	24,50
Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü, Firstendziegel Nr. 19 Lü	je 1	33,90
*KERAMIK Walmkappe für First Nr. 2, Nr. 15, Nr. 19 Anfänger, Nr. 19 Ender, Nr. 19 Universal	je 1	²⁾ 144,50
*KERAMIK Zeltdachspitze für Firstziegel Nr. 15	1	446,80
*KERAMIK Grat anfänger für Firstziegel Nr. 15 und Nr. 19	je 1	53,50

Sinterbiber Potsdamer Form (auf Anfrage)

1.000	1.280,00	1.430,00
1/2 Biber (trennbar)	1 ¹⁾ 2,30	

Technische Daten

Maße:	
Gewicht:	
Paletteninhalt:	
Palettengewicht:	
Bündelgröße:	
Regeldachneigung:	
Hagelwiderstand:	

Rundschnitt

18,0 x 38,0 x 1,45 cm
ca. 1,9 kg/Stück
512 Stück
ca. 1000 kg
8 Stück
30°
4

Sächsischer-Berliner

15,5 x 38,0 x 1,2 cm
ca. 1,45 kg/Stück
640 Stück
ca. 955 kg
10 Stück
30°
4

Potsdamer Form

15,5 x 38,0 x 1,8 cm
ca. 2,05 kg/Stück
400 Stück
ca. 845 kg
10 Stück
30°
4

Sinterbrand bei 1200 °C



*ERLUS Markenzubehör

1) Sie benötigen immer 2 Stück, Biber mittig trennbar = 2 Halbe Ziegel
2) Lieferzeit auf Anfrage

Stand Oktober 2024, vollständige technische Daten finden Sie hier: erlus.com/biberschwanzziegel/technische_daten



weiteres ERLUS Markenzubehör aus dem Biber-Standardprogramm siehe Seite 46 (für Sinterrot wird Kupferbraun geliefert)

ERLUS

Biberschwanzziegel



Für individuelle Objekte fertigen wir Sonderformate, -stärken und -oberflächen. Bitte sprechen Sie uns an. Hier einige Beispiele:



Rundschnitt



Segmentschnitt



Geradschnitt



Geradschnitt
mit abgerundeten Ecken



Turmbiber



Gotisch



Sechseck



Amberger
Form



Augsburger
Dombiber



Berliner
Form



Beuerberger
Form



Historic
Heilig Kreuz



Kleiner
Dombiber



Potsdamer
Form



Sächsischer-Berliner
mit 3 Rippen



Schiffsmeister-
haus



Wappenbiber



Gebürstet



Handschlag-
biber



Aufgeraut



Spitzer Biber
mit 3 Rippen



Sächsischer Berliner
mit 4 Rippen



Wasserburger
Sinterbiber Geradschnitt



Segmentschnitt
mit Rippen



Sechseck
ohne Spitze

ERLUS Markenzubehör – ALU-SYSTEM

Die ERLUS ALU-SYSTEM-Teile sind extrem robust

Die korrosionsbeständigen ALU-SYSTEM-Teile werden im Gussverfahren hergestellt, wodurch sie aufgrund ihrer Materialstärke extrem belastbar sind. Ihre Robustheit wurde vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, dem IBS in Linz, getestet und mit der Hagelwiderstandsklasse 5 ausgezeichnet. Das kommt einem Hagelunwetter mit hühnereigroßen Hagelkörnern gleich. Selbst bei hohen Eis- und Schneeschubkräften knicken die ALU-SYSTEM-Teile nicht ab, wie es bei anderen Einbauteilen, beispielsweise bei Kunststoffteilen, passieren kann. Außerdem lassen sich die ERLUS ALU-SYSTEM-Teile einfach lagern, transportieren, auspacken und montieren.

Das ERLUS ALU-SYSTEM ist klug durchdacht und zeitsparend

Bei diesem Komplettsystem sind alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt und passen für nahezu jede Dachneigung. Die Montage der Systemteile ist einfach und zeitsparend. Das System besteht entweder aus einer Grund- oder Durchgangsplatte in Form des Flächenziegelmodells, und dem funktionalen Aufsatz. Besonders ausgeklügelt ist der ALU-Sanitärlüfter. Die passgenaue Grundplatte, Haube, Kragen und Dichtmanschette gewährleisten eine regensichere Dachdurchführung. Der Lüfter eignet sich für die Be- und Entlüftung im Sanitärbereich, für Küchen und Wohnräume. Bei Lüftungen kann immer auch Kondenswasser entstehen. Hier ist der korrosionsbeständige Aluminiumguss klar im Vorteil.

Das ERLUS ALU-SYSTEM ist formschön und farbstabil

Das ERLUS ALU-SYSTEM ist in Form und Farbe auf das jeweilige Dachziegelmodell abgestimmt. Zusammen verdeckt, wirkt das Dach sehr harmonisch. Die Alu-Teile haben eine Pulverbeschichtung in Fassadenqualität, die sich unter anderem durch hohe UV-Beständigkeit auszeichnet. Auf einem Dach können Temperaturschwankungen von -20°C bis $+80^{\circ}\text{C}$ erreicht werden. Aluminium bleibt in diesem Temperaturbereich immer formstabil aufgrund des Schmelzpunktes von ca. 660°C . Kunststoff, zum Vergleich, wird bei Kälte spröde und bei Wärme weich. Die Folge sind Verformungen bis hin zu Bruch.

Außerdem ist das ALU-SYSTEM nachhaltig: Muss das Dach einmal zurückgebaut werden, lassen sich die Teile sogar problemlos demontieren und als Wertstoff recyceln.



ERLUS Profi-Windsicherungsrechner:
erlus.com/profi-werkzeuge-dach



ERLUS Profi-Schneesicherungsrechner:
erlus.com/profi-werkzeuge-dach

Verfügbarkeit siehe jeweilige Modellseite

Farbe ähnlich des Originalziegels

1) Erreicht nicht die nach DIN 1986-100 geforderte Mindesthöhe von 15 cm.
Bitte beachten Sie die Ammoniak- und Schadstoffbeständigkeit gemäß Herstellerangaben der Solarthermie- oder PV-Anlage.



ALU-SYSTEM Antennenhaube
mit Grundplatte, Ø ca. 27–57 mm



ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen
mit Grundplatte, Ø ca. 58 mm



ALU-SYSTEM Sanitärlüfter DN 125
mit abnehmbarem Deckeinsatz, Anschlusschlauch (70 cm), UD-Manschette und Reduzierstück



ALU-SYSTEM Sanitär-PV-Flachlüfter DN 125
mit flacher schwarzer Haube¹⁾ zum Einbau oder Austausch unter Solaranlagen, Anschlusschlauch (70 cm), UD-Manschette und Reduzierstück



ALU-SYSTEM Raumlüfter DN 150
vormontiert mit UD-Manschette

Das ERLUS ALU-SYSTEM = Grundplatte + funktionaler Aufsatz

pulverbeschichtet und nur im System lieferbar – Hagelwiderstandsklasse 5

ALU-SYSTEM Schneefanggitterhalter und Schneefanggitter
20 cm hoch, 3 m lang
(Gitter einzeln bestellbar)



ALU-SYSTEM Rost 80 x 25 cm
für Schornsteinfegerarbeiten
nach EN 516



ALU-SYSTEM Rundholzhalter
Ø ca. 14 cm



ALU-SYSTEM Verlängerungsrost 80 x 25 cm
für Schornsteinfegerarbeiten
nach EN 516



ALU-SYSTEM Steigtritt
13,5 x 18 cm
nach EN 516



Edelstahl-Solarträger²⁾
nicht höhenverstellbar
unbeschichtet




ALU-SYSTEM Grundplatte
(Abb. Modell E 58 S)

ALU-SYSTEM Solarträger²⁾
höhenverstellbar
(Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)




ALU-SYSTEM Rost 50 x 25 cm
für Schornsteinfegerarbeiten
nach EN 516



ALU-SYSTEM Leiter- und Sicherheitsdachhaken
Typ A nach EN 517 (Oberteil nur in Rotbraun oder Schwarz)



ALU-SYSTEM Schneefangdoppelrohrhalter und Schneefangrundrohr
2 m lang (Rohre einzeln bestellbar)



i ERLUS Montagevideos:
erlus.com/montagevideos

Verfügbarkeit siehe jeweilige Modellseite. Farbe ähnlich des Originalziegels.

²⁾ inklusive beschichteter ALU-Grundplatte – alternativ mit unbeschichteter Grundplatte für die Modelle: E58 S, E58 SL, E58 RS, Forma, Großfalzziegel, Großfalzziegel XXL, Karat RS, Linea, Level RS, Reformpfanne SL, Reformpfanne XXL.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

ERLUS Markenzubehör Für das perfekte ERLUS Dach

ERLUS KERAMIK Zubehör: für eine harmonische Dachoptik

Das hochwertige Zubehör ist passend zum ERLUS Dachziegelsortiment entworfen worden. Die optisch ansprechenden Teile mit ihrer feinen keramischen Oberfläche sind in den Modellfarben erhältlich und fügen sich perfekt in die Dachfläche ein: vom qualitätsvollen keramischen Sanitärlüfter, über Walmkappen bis hin zur Zelt Dachspitze veredeln sie jedes ERLUS Dach.

Universal ERLUS Sturmklammern: beste Qualität für sicheren Halt

Die Universal ERLUS Sturmklammern sind aus federhartem Edelstahl, erhältlich in den Lattenquerschnitten 24 x 48 mm (nur Sturmklammer I), 30 x 50 mm und 40 x 60 mm. Die zu verwendende Anzahl je m² richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, den klimatischen Verhältnissen und den Bemessungslasten der jeweiligen Ziegel-Klammer-Kombination.

ERLUS Befestigungen: stabil und von höchster Güte

Sicherer Halt hat oberste Priorität, gerade wenn es um Befestigungen geht. Vor allem auf dem Dach üben Wind oder Schnee starke Kräfte auf Halterungen oder Stützen aus. Hier sind beste Materialien gefragt, zumal sie permanenter Bewitterung ausgesetzt sind. Die Befestigungsteile von ERLUS sind von höchster Güte.



KERAMIK Sanitärlüfter DN 125¹⁾
mit abnehmbarem Deckeinsatz,
Anschlussschlauch (70 cm),
UD-Manschette u. Reduzierstück



**Universal ERLUS
Solarmodulstütze**
höhenverstellbar, nur als Set mit
Lüfterziegel für ausgewählte
Modelle

Die Universal ERLUS Sturmklammer II – sekundenschnell montiert: einhängen, einklicken, fertig!



Weitere Informationen: erlus.com/sturmklammern



**Universal ERLUS Sturmklammer II,
Größen M oder XL**
aus 2,2 mm federhartem Edelstahl
(VE 100 St.)

**Ausführliche Informationen zum ERLUS Markenzubehör
finden Sie auf unserer Webseite: erlus.com/markenzubehoer**



Verfügbarkeit siehe jeweilige Modellseite
Farbe ähnlich des Originalziegels



ERLUS Profi-Windsicherungsrechner:
erlus.com/profi-werkzeuge-dach



ERLUS Profi-Schneesicherungsrechner:
erlus.com/profi-werkzeuge-dach



**KERAMIK
Durchführungsziegel
DN 160
für Raumlüfter¹⁾**



**KERAMIK
Thermenadapter
DN 110 oder 125¹⁾
komplett**



**KERAMIK
Zeltdachspitze
für Firstziegel Nr. 15**



**KERAMIK Firstendscheibe
mit Logo für Firstziegel Nr. 15,
Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21**



**Firstendscheibe
aus Alu, verkröpft
für Firstziegel Nr. 15,
Nr. 15 Lü, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21,
pulverbeschichtet**



**Firstendscheibe
aus Alu, flach
universell zuschneidbar
1 St. 6,85 EUR**



**Gratlüfterband
aus Alu
31 cm x 5 m
Rotbraun, Dunkelbraun
oder Schwarz**



**Traufenschutzband
10 cm x 5 m
Rotbraun oder
Schwarz**



**Universal ERLUS
Sturmklammer I,
Größen M oder L
aus 2,5 mm federhartem
Edelstahl
(VE 250 St.)**



**Bibersturmklammer B1
aus korrosionsgeschütztem
Stahl für Latte 30/50 mm (VE
200 St.) oder Latte 40/60 mm
(VE 100 St.)**



**Lattenhalter
mit Laschen zum Aufnageln für
First und Grat, Länge 18 cm
1 St. 6,10 EUR**



**Lattenhalter
mit Nagel zum Einschlagen
für First und Grat, Länge 20 cm
1 St. 6,10 EUR**

¹⁾ Grundplatte variiert je nach Ziegelmodell

Übersicht Firstziegel

Die Tabelle zeigt die gängigsten Modellkombinationen für die nebenstehenden Dachziegel. Firstziegel sind üblicherweise vom Dachziegelmodell unabhängig einsetzbar. Alle Maßangaben sind ca.-Werte und unterliegen den in der Keramik üblichen Toleranzen.

FIRSTZIEGEL NR.	1	2	5	6 Lü	7	15	15 Lü	17	17 Lü	18	19 Lü	21
Bedarf Stück/lfm.	3	2,65	2,9	3	2,4	2,65	2,65	2,65	2,5	2,6	2,7	2,7
Kleinstes nutzbares Innenmaß in cm	9,5	13,5	19	17,5	21,5	22	22	22,5	22,5	19	17,5	17,5
Decklänge in cm	33	38	35	33	42	38	38	38	40	39	36	37
Trockenfirst			•		•	•		•		•		•
Mörtelfirst	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lüfterfirst		• ³⁾	• ³⁾	• ¹⁾	• ³⁾	• ³⁾	• ²⁾	• ³⁾	• ²⁾	• ³⁾	• ²⁾	• ³⁾

DACHZIEGELMODELLE

ERLUS E 58 S						•	•			•	•	•
ERLUS E 58 SL/E 58 RS						•	•			•	•	•
ERLUS E 58 SL-D						•	•					
ERLUS E 58 MAX/E 58 PLUS						•	•			•	•	•
ERLUS Karat RS/Karat XXL								•	•			
ERLUS Karat XXL-D									•			
ERLUS Linea/Level RS						•		•	•		•	
ERLUS Forma						•	•			•	•	•
ERLUS Scala						•		•	•		•	
ERLUS Falzziegel			•	•		•		•		•	•	•
ERLUS Großfalzziegel						•	•	•		•	•	•
ERLUS Großfalzziegel XXL						•	•	•		•	•	•
ERLUS Reformpfanne SL						•	•	•	•	•	•	•
ERLUS Reformpfanne XXL						•	•	•		•	•	•
ERLUS Hohlfalz SL						•	•			•	•	•
ERLUS Hohlfalz SL-D						•	•					
ERLUS Monaco						•						
ERLUS Mönchpfanne					•	•						
ERLUS Mönch-/Nonnenziegel					•	•						
ERLUS Biberschwanzziegel	•	•				•					•	•
ERLUS Sinterbiber	•	•				•					•	

1) auf FAZ kein Gratlüftungsband aus Alu zur Erhöhung der Regeneintragssicherheit notwendig, Lüftung bis 2 x 9 m Sparrenlänge

2) auf FAZ kein Gratlüftungsband aus Alu zur Erhöhung der Regeneintragssicherheit notwendig, Lüftung bis 2 x 10 m Sparrenlänge

3) mit Gratlüftungsband aus Alu

4) Lieferzeit auf Anfrage

FIRSTZIEGEL

1	 Firstziegel Nr. 1	 Firstabschluss- ziegel Nr. 1				
2	 Firstziegel Nr. 2	 Firstabschluss- ziegel Nr. 2				
5	 Firstziegel Nr. 5	 Firstanfangs- ziegel Nr. 5	 Firstendstück Nr. 5			
7	 Firstziegel Nr. 7	 Firstabschluss- ziegel Nr. 7				
15	 Firstziegel Nr. 15	 Firstabschluss- ziegel Nr. 15	 Firstausgleichs- ziegel Nr. 15	 Walmkappe F15	 Zeltdachspitze für First- ziegel Nr. 15	 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 15
15 Lü	 Firstziegel Nr. 15 Lü	 Firstanfangsziegel Nr. 15 Lü	 Firstendziegel Nr. 15 Lü			
17	 Firstziegel Nr. 17	 Firstabschluss- ziegel Nr. 17	 Firstausgleichs- ziegel Nr. 17	 Walmkappe F17	 Zeltdachspitze für First- ziegel Nr. 17 ⁴⁾	 Gratanfänger für First- ziegel Nr. 17
17 Lü	 Firstziegel Nr. 17 Lü	 Firstanfangs- ziegel Nr. 17 Lü	 Firstendziegel Nr. 17 Lü			
18	 Firstziegel Nr. 18	 Firstabschluss- ziegel Nr. 18	 Firstausgleichs- ziegel Nr. 18	 Walmkappe F18	 Zeltdachspitze für First- ziegel Nr. 18 ⁴⁾	 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 18
19 Lü	 Firstziegel Nr. 19 Lü	 Firstanfangsziegel Nr. 19 Lü	 Firstendziegel Nr. 19 Lü			 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 19
21	 Firstziegel Nr. 21	 Firstabschlussziegel Nr. 21	 Firstausgleichsziegel Nr. 21	 Walmkappe F21	 Zeltdachspitze für First- ziegel Nr. 21 ⁴⁾	 Gratanfänger für Firstziegel Nr. 21

Übersicht Modelle und Farben

ERLUS E 58 S		Naturrot		Rot		Kupferbraun		Brasilbraun		Anthrazit		Altgrau
ERLUS E 58 SL/-D		Naturrot		Rot		Kupferbraun		Anthrazit		Schwarz Matt		Basaltgrau
ERLUS E 58 RS		Rot		Kupferbraun		Anthrazit		Schwarz Matt		Diamantschwarz		
	 Für flachgeneigte Dächer!											
ERLUS E 58 MAX		Naturrot		Rot		Kupferbraun		Anthrazit		Diamantschwarz		Kobaltblau
ERLUS E 58 PLUS		Rot		Kupferbraun		Anthrazit		Schwarz Matt				
ERLUS Karat RS		Rot		Anthrazit		Schwarz Matt						
	 Für flachgeneigte Dächer!											
ERLUS Karat XXL/-D		Rot		Kupferbraun		Schwarz Matt		Titansilver		Saphirschwarz		Graphitgrau (durchgefärbt)
ERLUS Linea		Sinterrot		Rot Sinterbrand		Sinterbraun		Sintergrau		Sinterlichtgrau		Sinterschwarz Matt
ERLUS Level RS		Sinterrot		Rot Sinterbrand		Sintergrau		Sinterschwarz Matt				
	 Für flachgeneigte Dächer!											
ERLUS Forma		Rot		Kupferbraun		Anthrazit		Maroon		Diamantschwarz		Burgund



Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel.
Fordern Sie bitte Muster an!



Autunno



Rustik



Maroon



Diamantschwarz



Maroon



Titansilver



Diamantschwarz



Burgund



Graphitgrau
(durchgefärbt)



Schiefergrau
(durchgefärbt)



Royalgrün

Übersicht Modelle und Farben

ERLUS Scala	 Anthrazit	 Sinterrot	 Sinterschwarz Matt			
ERLUS Falzziegel	 Naturrot	 Rot	 Kupferbraun	 Sinterfalz Sinterrot		
ERLUS Großfalzziegel	 Naturrot	 Rot	 Kupferbraun	 Anthrazit	 Antik	 Sepia
ERLUS Großfalzziegel XXL	 Naturrot	 Rot	 Kupferbraun	 Anthrazit		
ERLUS Reformpfanne SL	 Naturrot	 Rot	 Kupferbraun	 Brasilbraun	 Anthrazit	 Basaltgrau
ERLUS Reformpfanne XXL	 Rot	 Anthrazit				
ERLUS Hohlfalz SL / -D	 Naturrot	 Rot	 Schwarz Matt	 Saphirschwarz	 Schiefergrau (durchgefärbt)	
ERLUS Monaco	 Naturrot	 Klassik	 Umbra	 Rosso		
ERLUS Mönchpfanne / Mönch-/Nonnenziegel	 Naturrot	 Naturrot	 Kupferbraun	 Anthrazit		
ERLUS Biberschwanzziegel / Sinterbiber	 Naturrot	 Rot	 Kupferbraun	 Brasilbraun	 Anthrazit	 Historic



Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel.
Fordern Sie bitte Muster an!



Schiefergrau



Burgund



Maroon



Diamantschwarz



Sinterbiber
Sinterrot



Sinterbiber
Siena



ERLUS Nachkaufgarantie: Dachziegel 20 Jahre lang nachbestellen

Sie planen einen Anbau und das Modell soll dasselbe sein? Sie brauchen einzelne Dachziegel, weil ein Sturm sie vom Dach gefegt hat? Dafür gibt es jetzt die ERLUS Nachkaufgarantie! Mit diesem Angebot sind Sie für Dachreparaturen und -sanierungen gerüstet: ERLUS gewährt die Nachkaufgarantie 20 Jahre lang ab Kaufdatum für Flächenziegel und keramisches Zubehör aus dem Standardsortiment¹⁾. So verlängern wir den Lebenszyklus Ihres Daches, schonen Rohstoff- und Energieressourcen und leisten einen nachhaltigen Beitrag für unsere Umwelt.

1) Es können Farbzuschläge erhoben werden.

UNSER BEITRAG FÜR MEHR FLEXIBILITÄT UND NACHHALTIGKEIT – DIESE MODELLE KÖNNEN SIE 20 JAHRE LANG NACHKAUFEN:



E 58 S



E 58 SL



E 58 SL-D



E 58 RS



E 58 MAX



Karat RS



Karat XXL



Karat XXL-D



Linea



Level RS



Forma



Scala



Falzziegel



Großfalzziegel



Großfalz-
ziegel XXL



Reform-
pfanne SL



Reform-
pfanne XXL



Hohlfalz SL



Hohlfalz SL-D



Monaco



Mönchpfanne



Mönch-/
Nonnenziegel



Biberschwanz-
ziegel

Die nachhaltige Dacheindeckung

Dachziegelproduktion in einem ökologischen Kreislauf

Wie nachhaltig ist mein Gebäude? Diese Frage gewinnt an Bedeutung und lässt sich beantworten, beziehungsweise errechnen. ERLUS hat sich vom Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) zertifizieren lassen und die Umweltproduktdeklaration (EPD) erhalten. Sie bildet die Datengrundlage für die ökologische Bewertung der ERLUS Tondachziegel und beschreibt den gesamten Produktionsprozess vom Abbau bis zur Nachnutzung. Die EPD bietet Planern, Verarbeitern und Handel verlässliche Kennwerte für das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.

Unsere Managementsysteme für Energie und Umwelt sind nach den internationalen Standards ISO 50001 und ISO 14001 zertifiziert. Sie sorgen dafür, den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten und den spezifischen Energiebedarf fortwährend zu verbessern. Alle Abläufe werden kontinuierlich im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit überprüft: vom Rohstoffeinsatz bis hin zur Verpackung. Unsere Dachziegel werden auf Holzpaletten gesetzt und sehr kompakt in Folie verschweißt. So ist die keramische Ware bestmöglich geschützt, kann nicht scheuern oder verrutschen. Das erleichtert das Handling auf der Baustelle, verhindert teure Transportschäden und damit verbundene, aufwändige Nachlieferprozesse. Selbstverständlich sind die Verpackungsfolien recyclingfähig.



Naturnahe Rekultivierung erschöpfter Gruben; Ressourcenschonende Nachnutzungsphase der Dachziegel (z. B. im Straßen- und Tiefbau)

Regionaler Rohstoffabbau und kurze Transportwege der Rohstoffe



Energieeffiziente Produktion
Energiemanagementsystem
DIN EN ISO 50001
Umweltmanagementsystem
DIN EN ISO 14001



Lange Nutzungsphase durch die hohe ERLUS Produktqualität



Das hagelzertifizierte ERLUS Dach: Stark gegen Hagel!



Rasend schnell prasseln gewaltige Hagelkörner aufs Dach. Ziegel bersten, das Dach wird undicht, Regen dringt ein. Wer diese zerstörerische Naturgewalt schon einmal erlebt hat, wünscht sich unbedingt ein stabiles Dach. Wie gut, dass es das hagelsichere Dachsortiment von ERLUS gibt.

Aktuelle Statistiken zeigen: Hagelereignisse von zerstörerischem Ausmaß treten in den letzten Jahrzehnten immer öfter auf. Laut einer Untersuchung der MunichRe von 2019, haben schwere Hagelunwetter in Europa zugenommen, gleichzeitig ist das Schadenspotenzial gewachsen.

Klimaforscher befürchten: extreme Hagelstürme wird es in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer häufiger geben. Ansteigende Temperaturen, verursacht durch Klimaveränderungen, liefern ideale Bedingungen für eine Gewitterbildung.

Wie kann man sich künftig vor solchen Schäden schützen? Indem man hochwertige, hagelzertifizierte Produkte – wie das hagelzertifizierte Dachsortiment von ERLUS – verbaut. Unser Sortiment ist vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) in Linz getestet und erreicht mindestens die Hagelwiderstandsklasse 4 (HW 4). Das entspricht einem Hagelschauer mit bis zu 4 cm großen Hagelkörnern. Besonders robust ist unser ERLUS E58 PLUS, der schon 2015 als erste Flachdachpfanne in Europa die Hagelwiderstandsprüfung mit dem Ergebnis HW 5 bestanden hat. Auch das ALU-SYSTEM aus dem ERLUS Markenzubehör und der ERLUS Kirchenbiber erreichen diesen Wert. Der ERLUS Handschlagbiber mit 21 mm Scherbenstärke hielt sogar dem Beschuss mit 6 cm großen Eiskugeln stand und wurde mit HW 5+ zertifiziert.


Das hervorragende Ergebnis der Hagelwiderstandsprüfung bestätigt dem ERLUS Dachsortiment enorme Stabilität. Es gehört zu den besten Bedachungen bei Hagel und erfüllt einen hohen Sicherheitsstandard. Angesichts der prognostizierten Unwetter-Entwicklung ist das ein wertvolles Qualitätskriterium für zukunftsorientiertes und nachhaltiges Bauen.




Weitere Informationen finden Sie hier:
erlus.com/hagelvideo




HAGELWIDERSTANDSKLASSE (HW) = HAGELKORNGRÖSSE, GEWICHT UND AUFTRIEFGESCHWINDIGKEIT



Hagelkorn
 30 mm | 12,3 g | 86 km/h



Hagelkorn
 40 mm | 29,2 g | 99 km/h



Hagelkorn
 50 mm | 56,9 g | 110 km/h

Unsere stärksten ERLUS Produkte:



ERLUS E 58 PLUS



ERLUS Kirchenbiber
 > 17 mm



ERLUS Handschlagbiber
 > 21 mm



ERLUS Markenzubehör
 ALU-SYSTEM

Test Hagelresistenz:

Am IBS Linz wird mit einer Hagelsimulationsmaschine die Oberfläche mit genormten, bis zu 70 mm großen Eiskugeln beschossen. Das Gewicht der im Labor hergestellten Eiskugeln, ihr Durchmesser und die Auftreffgeschwindigkeit sind die maßgebenden Faktoren für die Belastung der Dachziegel bei einem Hagelunwetter.

Verkaufs- und Lieferbedingungen der ERLUS AG (im Folgenden „Verkäufer“)

§ 1 Allgemeines

(1) Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers sind ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingungen nach Maßgabe des § 10.

(2) Geschäfts-, Lieferungs-, Zahlungs-, Einkaufsbedingungen und ähnliches des Käufers, selbst wenn sie dem Auftrag an den Verkäufer beigelegt sind oder im Auftrag oder in einem Schreiben des Verkäufers darauf Bezug genommen wird, finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Entgegenstehende Bedingungen werden auch durch schlüssiges Verhalten des Verkäufers nicht anerkannt.

§ 2 Vertragsschluss, Produkte

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

(2) Grobkeramische Produkte und insbesondere Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke.

(3) Angaben in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder sonstigen Druckschriften des Verkäufers werden ungültig, soweit vom Verkäufer vor Vertragsschluss jeweils eine neue Ausgabe dieser Schriftstücke in Umlauf gegeben wurde.

§ 3 Preise

(1) Zur Berechnung kommen die am Tage der Bestellung gültigen Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich eventuell jeweils anfallender Zölle und anderer eventueller öffentlich-rechtlicher Abgaben. Soweit sich aus der Preisliste des Verkäufers nichts anderes ergibt oder soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, verstehen sich die Preise jeweils ab Werk oder Auslieferungslager frei verladenem Lkw oder Eisenbahnwaggon und beinhalten die jeweils beim Verkäufer gebräuchliche oder die abweichend vereinbarte Verpackung (palettiert, foliert und/oder umreift). Die Preisstellung errechnet sich aus der am Tage der Bestellung geltenden aktuellen allgemeinen gültigen Preisliste.

(2) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das vereinbarte Entgelt angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder vom Verkäufer nicht zu vertretende Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnkosten- oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

§ 4 Lieferung und Gefahrenübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk oder Auslieferungslager sowie auf Kosten und Gefahr des Käufers, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, geht die Gefahr mit der Verladung auf den Käufer über. Vom Käufer mit der Abholung beauftragte Personen sowie wiederum von diesen beauftragte Personen, wie z. B. Frachtführer, haben die ordnungsgemäße und insbesondere die betriebssichere Verladung mit zu überwachen. Verladereklamationen müssen von der abholenden Person unverzüglich dem verantwortlichen Platzmeister des Verkäufers vorgetragen werden. Die Ladungssicherung auf dem Transportfahrzeug obliegt der abholenden Person. Transportschäden gehen zu Lasten des Käufers und sind bei dem mit dem Transport beauftragten Unternehmen geltend zu machen.

(3) Ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sie setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.

(4) Vom Verkäufer in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in seinen Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Käufer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

§ 5 Lieferzeit und Lieferbehinderung

(1) Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung.

(2) Höhere Gewalt und sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und vom Verkäufer nicht zu vertretende Ereignisse, wie ins-

besondere Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraum-Mangel, Produktionsstörungen einschließlich Fehlbrand, Arbeitskampf, Lieferfrist-überschreitungen von Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen usw., die den Verkäufer außerstande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien ihn für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung von seiner Liefer- oder Leistungspflicht. In diesen Fällen ist er berechtigt, unter Berücksichtigung des Zeitraums der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu liefern oder – soweit die Verzögerung zur Unmöglichkeit der Leistung führt – vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer gegen den Verkäufer ein Anspruch auf Schadenersatz zusteht. Der Verkäufer wird den Käufer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten.

§ 6 Zahlung

(1) Der Kaufpreis ist nach Lieferung mit dem Zugang der Rechnung fällig, wenn kein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde. Der Kaufpreis ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, ohne Abzug zu bezahlen.

(2) Ohne Mahnung des Verkäufers kommt der Käufer spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug; § 353 HGB bleibt unberührt.

(3) Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer vom Verzugstage an die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu berechnen. Die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.

(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung – auch für hereingekommene Wechsel – auszuführen, wenn ihm nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen.

(6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

(7) Zahlungen an Mitarbeiter oder Vertreter des Verkäufers, die nicht in dessen Geschäftsräumen erfolgen, gelten ohne schriftliche Inkassovollmacht nicht als Erfüllung.

(8) Wird die Rechnung auf Wunsch des Käufers auf einen vom Käufer genannten Dritten ausgestellt und wünscht der Käufer den Einzug des Rechnungsbetrages vom Dritten durch den Verkäufer, so bedeutet dies lediglich eine Ermächtigung, jedoch keine Verpflichtung. Vertragspartner des Verkäufers bleibt auch hierbei der Käufer, der nur insoweit von seiner Zahlungsverpflichtung frei wird, als der Dritte Zahlung leistet.

§ 7 Mängelrüge, Gewährleistung

(1) Ist der Kauf für Käufer und Verkäufer ein Handelsgeschäft, kommt § 377 HGB zur Anwendung. Kommt § 377 HGB nicht zur Anwendung, hat der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich nach Lieferung zu prüfen und dem Verkäufer offensichtliche Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen binnen 7 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige offensichtlicher Mängel erlöschen diesbezügliche Ansprüche des Käufers wegen Mängeln. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Bestandsungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

(2) Maßgeblich für die zu liefernden Erzeugnisse sind die einschlägigen DIN-Normen, sofern nichts anderes vereinbart ist, wie z. B. bei der Vereinbarung der Lieferung von „Ware 2. Klasse“. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Die bei Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Produkte und insbesondere von Ziegelerzeugnissen auftretenden geringfügigen Schäden (z. B. Verklebungen, kleine Absplitterungen, Druckstellen auf engobierten Dachziegeln oder sog. „Stapelpunkte“), Farbabweichungen oder Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen, können ebenso wenig beanstandet werden wie handelsüblicher Bruch oder natürliche Erscheinungen, die auf äußere Einflüsse nach Gefahrenübergang zurückzuführen sind (z. B. Grünbildung oder Vermoosung auf Dachziegeln).

(3) Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge kann der Verkäufer nach seiner Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder die Leistungen neu erbringen; ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf,

bleibt § 445 a Abs. 2 BGB jedoch unberührt.

(4) Bei Mängelrügen, über deren Berechtigung keine Zweifel bestehen, darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückbehalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Verkäufer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen ersetzt zu verlangen.

5) Ansprüche wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab Lieferung, soweit keine weitergehende Zusage des Verkäufers vorliegt; abweichend hiervon bleibt die Vorschrift des § 445 b BGB unberührt, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

§ 8 Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

(2) Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer erfolgt im Auftrage des Verkäufers, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Soweit der Verkäufer nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt im Werte der Vorbehaltsware Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

(3) Veräußert der Käufer Vorbehaltsware oder baut er sie in ein Grundstück ein, so tritt er dem Verkäufer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen im Werte der Vorbehaltsware mit allen Rechten einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Ist der Käufer Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen des Käufers.

(4) Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums und der Forderungen ermächtigt der Verkäufer den Käufer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Sicherungsübereignung oder weiterer Abtretung ist der Käufer nicht berechtigt.

(5) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm die für die Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

(6) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, hat der Käufer die abgetretenen Forderungen bei gleichzeitigem Erlöschen der Einziehungsermächtigung offenzulegen und dem Verkäufer alle zur Einziehung dieser Forderungen erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. Der Verkäufer wird die Abnehmer in diesem Falle von der Abtretung unterrichten und die Forderungen bis zur Höhe der Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer selbst einziehen. Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück, ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

(7) Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(8) Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Käufers freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

§ 9 Schadensersatzansprüche

(1) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bestimmungen wegen eines Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert hat. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

(2) Der Verkäufer haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die nach der Haftung von dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Vertragsverletzungen sowie Arglist seiner gesetzlicher Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware eine Beschaffenheitsgarantie abgegeben und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines

solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

(3) Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Er haftet jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet er im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1-3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

(4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

(5) Soweit dem Käufer nach den vorstehenden Regelungen Schadensersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Mängelansprüche geltenden Verjährungsfristen gemäß § 7 (5) vorliegen – der Verkaufs- und Lieferbedingungen; das gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

§ 10 Geltung für Verbrauchsgüterkauf

Ist der Käufer ein Verbraucher, werden vorliegende Verkaufs- und Lieferbedingungen mit folgender Maßgabe verwendet:

(a) Die nach § 3 (2) mögliche Preisanpassung setzt voraus, dass zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferzeitpunkt mindestens 4 Monate liegen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu.

(b) § 4 (3) wird ersetzt wie folgt: „Ist der Käufer Verbraucher und ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten des Käufers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache gehen auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übernahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. Die Anlieferung setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeiten voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.“

(c) § 6 (4) gilt mit der Maßgabe, dass 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden können.

(d) § 6 (6) Satz 1 (teilweiser Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts) findet keine Anwendung.

(e) § 7 (1) findet keine Anwendung.

(f) § 7 (3) findet keine Anwendung.

(g) § 7 (4) Satz 1 findet keine Anwendung, § 7 (4) Satz 2 kommt unverändert zur Anwendung.

(h) § 7 (5) findet keine Anwendung.

(i) § 8 (1) wird ersetzt wie folgt:

„Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus dem Liefervertrag bestehender Forderungen Eigentum des Verkäufers.“

(j) § 9 (5) findet keine Anwendung.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort sowohl für die Lieferung als auch für die Bezahlung des Kaufpreises ist Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand, auch für Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse ist für Verträge mit Unternehmen, ausländischen Vertragspartnern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(3) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Abschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkehr (CISG).

(4) Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen verpflichtet sich der Käufer, die Befugnis, über den Gegenstand der Lieferung wie ein Eigentümer zu verfügen (Verfügungsmacht), nicht auf einen Dritten zu übertragen, bevor der Gegenstand der Lieferung Deutschland verlassen hat. Die Regelungen der §§ 4 und 8 bleiben unberührt.

(5) Sollte eine der vorliegenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt; diese bleiben vielmehr im Übrigen zwischen Verkäufer und Käufer verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an der betreffenden Regelung für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde.

Weitere Informationen

1. Gültigkeit

Mit Erscheinen der Preisliste 2025 verlieren ab 01.01.2025 sämtliche früheren Preislisten und Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Die Preise (€) verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Frachten, Vorfrachten sowie Hochkrankosten sind nicht skontierfähig.

2. Vorfrachten für ERLUS Dachziegel

Ab Logistik-Zentren bitte im Werk Neufahrn anfordern.

3. Wiedereinlagerung

Wiedereinlagerungen sind nur nach vorheriger Absprache und unter der Voraussetzung, dass es sich um ungeöffnete, original verpackte Paletten mit wiederverkaufsfähiger Ware handelt (die innerhalb der vergangenen 3 Monate abgenommen wurde), am Abholort möglich.

Der Warenwert muss mindestens 200,00 € betragen.

Wiedereinlagerungsgebühr:

- 25 % auf den Netto-Warenwert
- Frachtkosten zu Lasten des Rücksenders

ERLUS Markenzubehör ist von der Wiedereinlagerung ausgenommen.

4. Fracht- und Logistikpauschale für Kleinmengen bei Lieferung innerhalb Deutschlands (Preise zzgl. MwSt.)*

a) Fracht- und Logistikpauschale je Paket	36,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag	17,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag bis 12 Uhr	34,00 €
b) Fracht- und Logistikpauschale je Minipaket (unter 1 kg)	13,50 €
c) Fracht- und Logistikpauschale je Stückgutpalette:	
– 0 bis 100 kg	91,00 €
– 101 bis 500 kg	139,50 €
– 501 bis 1.000 kg	212,00 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag (Erstanlieferung)	63,50 €
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10 Uhr / Lieferung am Folgetag bis 12 Uhr (Erstanlieferung)	91,00 €
– Zusatzkosten für Zweitanlieferung und Weiterleitungen bei erfolgloser Erstanlieferung (z. B. Empf. nicht vor Ort)	42,50 €

Details zu Avisierung und Premiumzustellung stimmen Sie bitte mit unserem Vertriebsinnendienst ab.

* Bitte erfragen Sie die entsprechenden Fracht- und Logistikpauschalen für das Ausland über unsere Exportabteilung.

ERLUS AG

Hauptverwaltung

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 18-4 9180
info@erlus.com
www.erlus.com

E-Mail Bestelleingang:
dachbestellung@erlus.com

ERLUS Versandlogistik

T 08771 9602-610
F 08771 9602-611
versandlogistik@erlus.com

ERLUS AG

Werk Ergoldsbach

Industriestraße 7
84061 Ergoldsbach
T 08771 9602-0
F 08771 9602-655
kaminbestellung@erlus.com

ERLUS AG

Werk Teistungen

Hundeshagener Straße 3
37339 Teistungen
Zur Warenverladung: Zufahrt über L2017

GIMA-Werk Marklkofen

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1
84163 Marklkofen
T 08732 24-0
F 08732 24-200
www.gima-ziegel.de

ERLUS Logistik-Zentrum Köln-Bocklemünd

Guckuk Logistik GmbH & Co. KG

Venloer Straße 1303
50829 Köln-Bocklemünd

ERLUS Logistik-Zentrum Hockenheim


Landauer Transportgesellschaft Doll KG

1. Industriestraße 12
68766 Hockenheim

Leistungserklärungen siehe
erlus.com/dop



Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2024. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright- Bestimmungen.



- Auslieferungslager
- ERLUS Hauptverwaltung und Werk

