


ERLUS



SCHORNSTEIN

Preisliste 2025

ERLUS SCHORNSTEINSYSTEME – PREMIUM SYSTEME



ERLUS Schornsteinsysteme – Neuheiten




**Für saubere Luft,
schadstoffarmes Bauen und
noch schöneres Wohnen.**

Die **ERLUS Designtür** – der Schornsteinfuß mit einer Front, die nahezu unsichtbar ist (→ Seite 9).

Das **Zertifikat des Sentinel Holding Instituts** – ein wichtiger Beitrag für Ihr schadstoffarmes Haus (→ Seite 11).

Das **Airjekt-Anschlussset** – der erste Schritt zum umweltfreundlichen, feinstaubarmen Heizen (→ Seite 13).

Der **ERLUS Ofenführerschein** – lernen Sie richtig zu heizen: sicher, effizient und umweltfreundlich (→ Seite 43).



Inhalt

GESCHOSSHOHE SYSTEME

SEITE

LAF-Premiumschoornstein SL	6 – 19
Überdruckabgasleitung SÜ	20 – 25
LAF-Premiumschoornstein mit Überdruckabgasleitung SL/SÜ	26 – 29
Zubehör zur Komplettierung des geschosshohen Systems	30 – 33

MONTAGE SYSTEME

SEITE

LAF-Premiumschoornstein L	34 – 47
Überdruckabgasleitung BÜ	48 – 51
LAF-Premiumschoornstein mit Überdruckabgasleitung L/BÜ	52 – 55
Grundbausätze – Inhalt	56 – 57
Zubehör zur Komplettierung des Montage Systems	58 – 61


Optionales Zubehör	62 – 69
Außenschoornstein ACE + Schoornsteinverlängerung ACEV	70 – 75
Verkaufs- und Lieferbedingungen, Zufuhrentgelte	76 – 78



Weitere Preislisten für Leistungsschoornsteine, Schoornsteinsanierung verfügbar, Sie erhalten alle Preislisten auch im Download-Center: erlus.com/preislisten-schoornstein.

ERLUS Lüftungsnetzwerk Via Vento S: Die Preisliste 2025 liegt bei!

**Flexibel, unabhängig,
einfach unentbehrlich:
Der Schornstein ist das Herzstück,
wenn's im Haus wohlig warm sein soll.**



GANZ SICHER: JEDES HAUS BRAUCHT EINEN SCHORNSTEIN!

In die Zukunft denken und mit der Heizart flexibel bleiben


Explodierende Energiepreise und eine unsichere Energieversorgung zeigen aktuell, wie gut es ist von der Heizart unabhängig zu sein. Wer heute einen Kaminofen zuhause hat, spart Energiekosten und braucht sich vor einem kalten Winter nicht zu fürchten. Mit einem Schornstein im Haus sind Sie einfach unabhängig und sicher. Möchten Sie sich alle Möglichkeiten in puncto Heizart offen halten, entscheiden Sie sich für einen ERLUS LAF-Premiumschornstein. Das raumluftunabhängige Abgassystem ist rußbrandbeständig, feuchteunempfindlich und für alle Heizarten geeignet – vom Festbrennstoff wie Pellets oder Holz, bis hin zu Gas und Öl. Durch den zusätzlichen Installationsschacht können sogar Versorgungsleitungen, wie eine Solarleitung, vom Keller hinauf zum Dach geführt werden.

Verbrennungsluft von draußen – einfach und sicher

Für einen geringen Energieverbrauch werden unsere Häuser immer besser gedämmt. Durch die dichte Gebäudehülle kommt aber kaum noch Luft ins Haus. Fehlt der Feuerstätte ausreichend Verbrennungsluft, kann der Betrieb gestört werden und es können die Emissionen der Feuerstätten ansteigen. Gerade bei Häusern mit kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen ist eine sichere Verbrennungsluftzufuhr für die Feuerstätte unerlässlich.

Unsere LAF-Premiumschornsteine sind so konzipiert, dass frische Luft wind- und wetterunabhängig durch den Schornstein strömen kann – genauer gesagt durch den konzentrischen Ringspalt. Der umlaufende Frischluftkanal liegt zwischen dem gedämmten Abgasrohr und dem Mantelstein. Die Verbrennungsluft strömt unterhalb der Schornstein-Abdeckplatte ein und durch den Verbrennungsluftanschluss direkt in die Feuerstätte, die beim konzentrischen System von allen Seiten angeschlossen werden kann.

Die zweischalig aufgebaute Überdruckabgasleitung ist die ideale Ergänzung. Damit kann an das System praktisch jedes Gas- oder Öl-Brennwertgerät angeschlossen und im Überdruck betrieben werden. Gleichzeitig wird die Verbrennungsluft durch das konzentrische System erwärmt: der Wirkungsgrad steigt und der Bedarf an Primärenergie sinkt.



Systeminformation LAF-Premiumschoornstein SL

Systemaufbau

Konzentrischer, geschosshoher LAF-Premiumschoornstein für gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe, nach Europäisch Technischer Bewertung ETA-11/0271. Das raumsparende LAF-System ist mit einem umlaufenden Frischluftkanal zwischen dem gedämmten Edelkeramik-Muffenrohr sowie dem Leichtbeton-Mantelstein ausgeführt. Die Elemente sind werkseitig vormontiert und biegesteif durch eine integrierte Eckarmierung bewehrt. Sollte es aus statischen Gründen erforderlich sein, so können die Einzelelemente zusätzlich biegesteif miteinander verschraubt werden.

Anwendungsbereiche

Der ERLUS LAF-Premiumschoornstein ist gemäß Bauartzulassung Z-7.4-3522 für raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Feuerstätten geeignet und kann zudem einfach oder mehrfach belegt werden. Ideal für das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG).



Die feuchteunempfindlichen ERLUS LAF-Premiumschoornsteine sind W3G-zugelassen.

Zusammen mit dem Ringspalt-Zugbegrenzer ist das System auch für Mehrfachbelegung von bis zu drei raumluftunabhängigen Scheitholzfeuerstätten geeignet (siehe Prospekt „LAF-Planungsdetails“).

Mit dem optional erhältlichen „**P1W3G-Paket**“ wird das System für den Überdruckbetrieb einsetzbar. Es bietet so die optimale Basis für den Einbau eines Pellet-Brennwertgeräts – egal ob jetzt oder erst später. Leistungserklärungen: siehe erlus.com/dop



Charakteristik


Das ERLUS LAF-Schoornsteinsystem leitet die Verbrennungsluft über den Schornsteinkopf und den konzentrischen Frischluftkanal zur Feuerstätte. Der Schornsteinkopf ist dabei so ausgebildet, dass sich keine Rauchgase mit dem Frischluftstrom vermischen können. Der besondere Vorteil der geschosshohen Schornsteinsysteme liegt in der kurzen Bauzeit und in der hohen Funktionssicherheit. Zur Komplettierung dieser Fertigteile werden die Rauchrohr- und Putztüranschlüsse sowie die Abdeckplatte werkseitig fertig montiert. Die Anschlüsse der Putztüren und des Rauchrohres sowie die Höhe der Gesamtkonstruktion können – nach den Erfordernissen der Planung – in der Höhe variabel ausgeführt werden.

Verbindungstechnik

Die innovative trockene Verbindungstechnik für Edelkeramikrohre, mit einer 6 cm hohen Muffe und einer Gewebedichtung, ist schnell, einfach und sicher. Im Unterdruckbetrieb erspart diese Dichtung die zeitaufwendige Verarbeitung mit Muffenkitt.




Aufbauschema LAF-Premiumschorstein SL, geschosshoch



Grundelement



Mittelstück



Endstück

LAF-Premiumschorenstein SL



1-zügig (SL)	Lichte Weite in cm		
	10	12	14
Außenmaße (cm)	34 x 34	34 x 34	36 x 36
Installationsschacht (cm)	-	-	-
Gewicht kg/stgm	74	75	83
Bestell-Nummer	SL 10	SL 12	SL 14
Euro/stgm	278,60	300,90	300,90
ZUSCHLAGSPREISE			
Fußausbildung			
Bestell-Nummer	SLF 10	SLF 12	SLF 14
Euro/Stück	169,80	169,80	173,00
Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss			
Bestell-Nummer	SLPA 10	SLPA 12	SLPA 14
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss			
Bestell-Nummer	SLRA 10	SLRA 12	SLRA 14
Euro/Stück	135,60	135,60	135,60
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung			
Bestell-Nummer	SLK 10	SLK 12	SLK 14
Euro/Stück	507,40	522,00	526,30
KOMPLETTANLAGEN ²⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.841,00	2.989,40	2.996,90
7,00	3.119,60	3.290,30	3.297,80
8,00	3.398,20	3.591,20	3.598,70
9,00	3.676,80	3.892,10	3.899,60
10,00	3.955,40	4.193,00	4.200,50
11,00	4.234,00	4.493,90	4.501,40
12,00	4.512,60	4.794,80	4.802,30
13,00	4.791,20	5.095,70	5.103,20
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	27,86	30,09	30,09

1) Auf Wunsch ist bei den Systemen SL16, SL18 und SL20 der Fertigfuß preisneutral mit „LIV-Fußausbildung“ verfügbar (dreiseitiger Luftanschluss bis hinab zur Schornsteinsohle möglich). Ideal wenn der Schornstein im Aufstellraum der Feuerstätte beginnt! *Siehe Abbildung rechts „LIV-Fuß“!*

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

3) Optionales Zubehör gegen Aufpreis: siehe Seite 30-33

Lichte Weite in cm		
16 ¹⁾	18 ¹⁾	20 ¹⁾
38 x 38	40 x 40	43 x 43
91	100	113
SL 16	SL 18	SL 20
333,00	359,30	377,40
SLF 16	SLF 18	SLF 20
183,50	201,80	206,20
SLPA 16	SLPA 18	SLPA 20
356,60	356,60	367,80
SLRA 16	SLRA 18	SLRA 20
142,70	151,30	159,40
SLK 16	SLK 18	SLK 20
534,10	555,20	557,40
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
3.214,90	3.420,70	3.555,20
3.547,90	3.780,00	3.932,60
3.880,90	4.139,30	4.310,00
4.213,90	4.498,60	4.687,40
4.546,90	4.857,90	5.064,80
4.879,90	5.217,20	5.442,20
5.212,90	5.576,50	5.819,60
5.545,90	5.935,80	6.197,00
33,30	35,93	37,74





Design „von Kopf bis Fuß“³⁾

Entscheiden Sie sich für klares ERLUS Design genau dort, wo es die Blicke anzieht!

Am Kopf: Die neue, komplett schwarze Schornsteinmündung: mit schwarzer Designhaube und schwarzer Designabdeckplatte.

Am Fuß: die ERLUS Designtür am Schornsteinfuß mit einer Front, die nahezu unsichtbar ist.

DIE FUSSAUSBILDUNGEN ZUM VERGLEICH



i Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

LAF-Premiumschornstein SL



1-zülig (SL) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm		
	10	12	14
Außenmaße (cm)	34 x 46	34 x 46	38 x 53
Installationsschacht (cm)	8 x 24	8 x 24	10 x 28
Gewicht kg/stgm	103	105	116
Bestell-Nummer	SL+i 10	SL+i 12	SL+i 14
Euro/stgm	349,80	357,40	357,40
ZUSCHLAGSPREISE			
Fußausbildung			
Bestell-Nummer	SLF 10	SLF 12	SLF 14
Euro/Stück	169,80	169,80	173,00
Formstück mit runder Putztüre u. Mantelsteinverschluss			
Bestell-Nummer	SLPA 10	SLPA 12	SLPA 14
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss			
Bestell-Nummer	SLRA 10	SLRA 12	SLRA 14
Euro/Stück	135,60	135,60	135,60
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung			
Bestell-Nummer	SLKI 10	SLKI 12	SLKI 14
Euro/Stück	611,60	616,60	620,70
KOMPLETTANLAGEN ¹⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	3.372,40	3.423,00	3.430,30
7,00	3.722,20	3.780,40	3.787,70
8,00	4.072,00	4.137,80	4.145,10
9,00	4.421,80	4.495,20	4.502,50
10,00	4.771,60	4.852,60	4.859,90
11,00	5.121,40	5.210,00	5.217,30
12,00	5.471,20	5.567,40	5.574,70
13,00	5.821,00	5.924,80	5.932,10
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	34,98	35,74	35,74

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

Lichte Weite in cm		
16	18	20
38 x 53 10 x 28 118	43 x 60 12 x 33 193	43 x 60 12 x 33 199
SL+i 16 389,70	SL+i 18 425,20	SL+i 20 443,70
SLF 16 183,50	SLF 18 201,80	SLF 20 206,20
SLPA 16 356,60	SLPA 18 356,60	SLPA 20 367,80
SLRA 16 142,70	SLRA 18 151,30	SLRA 20 159,40
SLKI 16 628,30	SLKI 18 649,80	SLKI 20 652,30
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
3.649,30	3.910,70	4.047,90
4.039,00	4.335,90	4.491,60
4.428,70	4.761,10	4.935,30
4.818,40	5.186,30	5.379,00
5.208,10	5.611,50	5.822,70
5.597,80	6.036,70	6.266,40
5.987,50	6.461,90	6.710,10
6.377,20	6.887,10	7.153,80
38,97	42,52	44,37



AUSGEZEICHNET!



ERLUS Schornstein - systeme und Lüftungs- netzwerk Via Vento S: die wohngesunden Bauprodukte.

Alle Materialien der ERLUS Schornsteinsysteme und des Lüftungsnetzwerks Via Vento S sind mit dem Zertifikat des Sentinel Holding Instituts ausgezeichnet worden.

Sie entsprechen den aktuellen Anforderungen an wohngesunde Produkte und leisten einen wichtigen Beitrag für Ihr schadstoffarmes Haus.

erlus.com/wohngesundheit



LAF-Premiumschornstein SL



2-zügig (beide Züge SL)	Lichte Weite in cm		
	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 72	38 x 72
Installationsschacht (cm)	-	-	-
Gewicht kg/stgm	158	160	163
Bestell-Nummer	SL 212	SL 214	SL 216
Euro/stgm	634,10	645,50	656,30
ZUSCHLAGSPREISE			
Fußausbildung			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLF 12	²⁾ SLF 14	²⁾ SLF 16
Euro/Stück	169,80	173,00	183,50
Bestell-Nummer 2. Zug	SLF 12	²⁾ SLF 14	²⁾ SLF 16
Euro/Stück	169,80	173,00	183,50
Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLPA 12	SLPA 14	SLPA 16
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SLPA 12	SLPA 14	SLPA 16
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLRA 12	SLRA 14	SLRA 16
Euro/Stück	135,60	135,60	142,70
Bestell-Nummer 2. Zug	SLRA 12	SLRA 14	SLRA 16
Euro/Stück	135,60	135,60	142,70
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung			
Bestell-Nummer	SLK 212	SLK 214	SLK 216
Euro/Stück	911,60	936,50	953,70
KOMPLETTANLAGEN ¹⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.904,60	6.004,30	6.114,40
7,00	6.538,70	6.649,80	6.770,70
8,00	7.172,80	7.295,30	7.427,00
9,00	7.806,90	7.940,80	8.083,30
10,00	8.441,00	8.586,30	8.739,60
11,00	9.075,10	9.231,80	9.395,90
12,00	9.709,20	9.877,30	10.052,20
13,00	10.343,30	10.522,80	10.708,50
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	63,41	64,55	65,63

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA für einen der Züge, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

2) Dieses System kann auch mit einer zweizügigen LIV-Fußausbildung geliefert werden. Hierbei ist die Öffnung für beide Züge nur in gleicher Richtung möglich. Zusätzlicher Aufpreis: 178,10 EUR/Anlage.

Airjekt-Anschlussset: jetzt neu mit Zarge und wahlweise Mantelsteinverschluss oder Desigtür.

Das Airjekt-Anschlussset besteht aus folgenden Bauteilen:


- A** Edelkeramik-Formstück mit vormontierter Befestigungsmanschette
- B** Zarge inkl. Kabeldurchführung für die Elektronikbox
- C** Mantelsteinverschluss, wahlweise Desigtür
- D** Befestigungsset für den Airjekt

Auf die Feinstaubabscheidung vorbereitet

Egal ob Sie sich sofort oder erst später für den Einbau eines Feinstaubabscheiders entscheiden, das optionale ERLUS Airjekt-Anschlussset wird bereits im Rohbau mit im Schornstein integriert. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Airjekt-Staubabscheider wird später über den Mantelsteinverschluss eingesetzt und ist aufgrund der bereits integrierten Kabeldurchführung in der Türzarge bequem und sicher zu warten.

Das sieht nicht nur sauber aus, sondern sorgt auch für saubere Luft! Bis zum Einbau des Staubabscheiders oder während des Kehrvorgangs kann unser runder keramischer Putztürdeckel PRK 14 (nicht im Lieferumfang enthalten) eingesetzt werden. **Details sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!**

Lichte Weite in cm	
2 x 18	2 x 20
40 x 75	43 x 81
-	-
200	248
SL 218	SL 220
708,00	744,60
²⁾ SLF 18	²⁾ SLF 20
201,80	206,20
²⁾ SLF 18	²⁾ SLF 20
201,80	206,20
SLPA 18	SLPA 20
356,60	367,80
SLPA 18	SLPA 20
356,60	367,80
SLRA 18	SLRA 20
151,30	159,40
SLRA 18	SLRA 20
151,30	159,40
SLK 218	SLK 220
975,20	1.007,50
Euro/Anlage	Euro/Anlage
6.491,30	6.782,50
7.199,30	7.527,10
7.907,30	8.271,70
8.615,30	9.016,30
9.323,30	9.760,90
10.031,30	10.505,50
10.739,30	11.250,10
11.447,30	11.994,70
70,80	74,46




i Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

LAF-Premiumschornstein SL



2-zügig (beide Züge SL) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm		
	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28
Gewicht kg/stgm	206	209	212
Bestell-Nummer	SL+i 212	SL+i 214	SL+i 216
Euro/stgm	709,10	722,90	734,50
ZUSCHLAGSPREISE			
Fußausbildung			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLF 12	SLF 14	SLF 16
Euro/Stück	169,80	173,00	183,50
Bestell-Nummer 2. Zug	SLF 12	SLF 14	SLF 16
Euro/Stück	169,80	173,00	183,50
Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLPA 12	SLPA 14	SLPA 16
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SLPA 12	SLPA 14	SLPA 16
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLRA 12	SLRA 14	SLRA 16
Euro/Stück	135,60	135,60	142,70
Bestell-Nummer 2. Zug	SLRA 12	SLRA 14	SLRA 16
Euro/Stück	135,60	135,60	142,70
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung			
Bestell-Nummer	SLKI 212	SLKI 214	SLKI 216
Euro/Stück	987,30	1.012,10	1.029,40
KOMPLETTANLAGEN ¹⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	6.430,30	6.544,30	6.659,30
7,00	7.139,40	7.267,20	7.393,80
8,00	7.848,50	7.990,10	8.128,30
9,00	8.557,60	8.713,00	8.862,80
10,00	9.266,70	9.435,90	9.597,30
11,00	9.975,80	10.158,80	10.331,80
12,00	10.684,90	10.881,70	11.066,30
13,00	11.394,00	11.604,60	11.800,80
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	70,91	72,29	73,45

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (für einen der Züge), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.



Lichte Weite in cm	
2 x 18	2 x 20
40 x 90 10 x 30 235	43 x 96 10 x 33 306
SL+i 218 785,30	SL+i 220 824,50
SLF 18 201,80	SLF 20 206,20
SLPA 18 356,60	SLPA 20 367,80
SLRA 18 151,30	SLRA 20 159,40
SLKI 218 1.050,80	SLKI 220 1.101,70
Euro/Anlage	Euro/Anlage
7.030,70	7.356,10
7.816,00	8.180,60
8.601,30	9.005,10
9.386,60	9.829,60
10.171,90	10.654,10
10.957,20	11.478,60
11.742,50	12.303,10
12.527,80	13.127,60
78,53	82,45

Passivhauspaket: Werkseitiges Ausstattungspaket für gehobene Ansprüche an Luftdichtheit und Energieeffizienz.

Geschosshohe ERLUS Abgasanlagen sind bereits von Haus aus konstruktiv und qualitativ für den Blower-Door-Test optimiert, d. h. ihr Anteil an der Gesamtleckrate des Hauses am Blower-Door-Test ist bei konventionellen Niedrigenergiehäusern vergleichsweise klein.

Der Bau von Passivhäusern stellt baulich einen erhöhten Aufwand dar, da extreme Anforderungen an die Luftdichtheit gestellt werden und von vornherein auch kleinste denkbare Wärmebrücken ausgeschlossen werden sollen.

ERLUS stellt für diesen perfektionistischen Anspruch die ideale Ergänzung für alle geschosshohen ERLUS Abgasanlagen vor – das ERLUS Passivhauspaket.

Es besteht aus einer werkseitigen Verschlämmung der gesamten Schornsteinoberfläche, sowie dem ERLUS Thermokopf: Der ERLUS Thermokopf birgt, gegenüber manchen Varianten mit waagrecht Trennschichten zur thermischen Entkoppelung im Mantelstein, keine Gefahr der statischen Schwächung und einhergehender Einschränkung der Standicherheit der Schornsteinanlage.

Zudem stellt er als „außenseitige Dämmung auskragender Gebäudeteile“ eine effektive und bewährte Methode zur Minimierung von Wärmebrücken dar.

Der Schornsteinkopf wird hierzu mit einem nicht brennbaren Wärmedämmverbundsystem mit 4 cm starken Putzträgerlamellen aus Steinwolle (Baustoffklasse A1, $\lambda=0,041 \text{ W/(m}^2\text{K)}$) verkleidet.


Bei gleichzeitigem Kauf der werkseitigen Schornsteinverkleidung (Spaltklinkerverblendung oder Außenputz) wird bis zu einer Länge von 2,5 Metern der Thermokopf bereits ab Werk fix und fertig montiert.

Wird das Schornsteinsystem ohne die werkseitige Schornsteinverkleidung bestellt, d.h. es soll bauseits verkleidet werden (z. B. Blechverkleidung, Verschieferung, o. Ä.), so wird die Schornsteinanlage werkseitig komplett verschlänmt und ein Thermokopfpaket TKP (**Beschreibung siehe Seite 58**) zur bauseitigen Montage mitgeliefert.



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

LAF-Premiumschohnstein SL



2-zügig kombiniert (beide Züge SL)	Lichte Weite in cm		
	16/12	16/14	18/10
Außenmaße (cm)	38 x 66	40 x 69	40 x 69
Installationsschacht (cm)	–	–	–
Gewicht kg/stgm	160	175	175
Bestell-Nummer	SL 1612	SL 1614	SL 1810
Euro/stgm	606,30	609,20	592,50
ZUSCHLAGSPREISE			
Fußausbildung			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLF 16	SLF 16	SLF 18
Euro/Stück	183,50	183,50	201,80
Bestell-Nummer 2. Zug	SLF 12	SLF 14	SLF 10
Euro/Stück	169,80	173,00	169,80
Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLPA 16	SLPA 16	SLPA 18
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SLPA 12	SLPA 14	SLPA 10
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLRA 16	SLRA 16	SLRA 18
Euro/Stück	142,70	142,70	151,30
Bestell-Nummer 2. Zug	SLRA 12	SLRA 14	SLRA 10
Euro/Stück	135,60	135,60	135,60
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung			
Bestell-Nummer	SLK 1612	SLK 1614	SLK 1810
Euro/Stück	827,00	830,30	833,70
KOMPLETTANLAGEN ¹⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.666,90	5.690,80	5.609,10
7,00	6.273,20	6.300,00	6.201,60
8,00	6.879,50	6.909,20	6.794,10
9,00	7.485,80	7.518,40	7.386,60
10,00	8.092,10	8.127,60	7.979,10
11,00	8.698,40	8.736,80	8.571,60
12,00	9.304,70	9.346,00	9.164,10
13,00	9.911,00	9.955,20	9.756,60
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	60,63	60,92	59,25

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

2) Dieses System kann auch mit einer zweizügigen LIV-Fußausbildung geliefert werden. Hierbei ist die Öffnung für beide Züge nur in gleicher Richtung möglich. Zusätzlicher Aufpreis: 178,10 EUR/Anlage.

Lichte Weite in cm						
18/12	18/14	18/16	20/12	20/14	20/16	20/18
40 x 69	40 x 69	40 x 75	43 x 74	43 x 74	43 x 81	43 x 81
–	–	–	–	–	–	–
176	178	197	196	198	245	248
SL 1812	SL 1814	SL 1816	SL 2012	SL 2014	SL 2016	SL 2018
613,40	617,10	700,80	645,70	651,20	705,20	740,00
SLF 18	SLF 18	²⁾ SLF 18	SLF 20	SLF 20	²⁾ SLF 20	²⁾ SLF 20
201,80	201,80	201,80	206,20	206,20	206,20	206,20
SLF 12	SLF 14	²⁾ SLF 16	SLF 12	SLF 14	²⁾ SLF 16	²⁾ SLF 18
169,80	173,00	183,50	169,80	173,00	183,50	201,80
SLPA 18	SLPA 18	SLPA 18	SLPA 20	SLPA 20	SLPA 20	SLPA 20
356,60	356,60	356,60	367,80	367,80	367,80	367,80
SLPA 12	SLPA 14	SLPA 16	SLPA 12	SLPA 14	SLPA 16	SLPA 18
356,60	356,60	356,60	356,60	356,60	356,60	356,60
SLRA 18	SLRA 18	SLRA 18	SLRA 20	SLRA 20	SLRA 20	SLRA 20
151,30	151,30	151,30	159,40	159,40	159,40	159,40
SLRA 12	SLRA 14	SLRA 16	SLRA 12	SLRA 14	SLRA 16	SLRA 18
135,60	135,60	142,70	135,60	135,60	142,70	151,30
SLK 1812	SLK 1814	SLK 1816	SLK 2012	SLK 2014	SLK 2016	SLK 2018
835,40	838,30	873,10	897,40	900,90	964,60	1.000,80
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
5.736,20	5.764,50	6.319,10	6.007,60	6.047,30	6.452,60	6.724,50
6.349,60	6.381,60	7.019,90	6.653,30	6.698,50	7.157,80	7.464,50
6.963,00	6.998,70	7.720,70	7.299,00	7.349,70	7.863,00	8.204,50
7.576,40	7.615,80	8.421,50	7.944,70	8.000,90	8.568,20	8.944,50
8.189,80	8.232,90	9.122,30	8.590,40	8.652,10	9.273,40	9.684,50
8.803,20	8.850,00	9.823,10	9.236,10	9.303,30	9.978,60	10.424,50
9.416,60	9.467,10	10.523,90	9.881,80	9.954,50	10.683,80	11.164,50
10.030,00	10.084,20	11.224,70	10.527,50	10.605,70	11.389,00	11.904,50
61,34	61,71	70,08	64,57	65,12	70,52	74,00



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

LAF-Premiumschohnstein SL



2-zügig kombiniert (beide Züge SL) mit Installationsschacht

	Lichte Weite in cm		
	16/12	16/14	18/12
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	40 x 90
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	10 x 30
Gewicht kg/stgm	208	209	229

Bestell-Nummer	SL+i 1612	SL+i 1614	SL+i 1812
Euro/stgm	681,50	685,10	688,50

ZUSCHLAGSPREISE

Fußausbildung

Bestell-Nummer 1. Zug	SLF 16	SLF 16	SLF 18
Euro/Stück	183,50	183,50	201,80
Bestell-Nummer 2. Zug	SLF 12	SLF 14	SLF 12
Euro/Stück	169,80	173,00	169,80

Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss

Bestell-Nummer 1. Zug	SLPA 16	SLPA 16	SLPA 18
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Bestell-Nummer 2. Zug	SLPA 12	SLPA 14	SLPA 12
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60

Formstück für Rauchrohranschluss

Bestell-Nummer 1. Zug	SLRA 16	SLRA 16	SLRA 18
Euro/Stück	142,70	142,70	151,30
Bestell-Nummer 2. Zug	SLRA 12	SLRA 14	SLRA 12
Euro/Stück	135,60	135,60	135,60

Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung

Bestell-Nummer	SLKI 1612	SLKI 1614	SLKI 1812
Euro/Stück	835,40	906,00	914,90

KOMPLETTANLAGEN ¹⁾

Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	6.126,50	6.221,90	6.266,30
7,00	6.808,00	6.907,00	6.954,80
8,00	7.489,50	7.592,10	7.643,30
9,00	8.171,00	8.277,20	8.331,80
10,00	8.852,50	8.962,30	9.020,30
11,00	9.534,00	9.647,40	9.708,80
12,00	10.215,50	10.332,50	10.397,30
13,00	10.897,00	11.017,60	11.085,80
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	68,15	68,51	68,85

1) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

Lichte Weite in cm					
18/14	18/16	20/12	20/14	20/16	20/18
40 x 90 10 x 30 230	40 x 90 10 x 30 232	43 x 96 10 x 33 299	43 x 96 10 x 33 300	43 x 96 10 x 33 302	43 x 96 10 x 33 304
SL+i 1814 692,70	SL+i 1816 720,70	SL+i 2012 722,90	SL+i 2014 727,30	SL+i 2016 780,70	SL+i 2018 815,50
SLF 18 201,80	SLF 18 201,80	SLF 20 206,20	SLF 20 206,20	SLF 20 206,20	SLF 20 206,20
SLF 14 173,00	SLF 16 183,50	SLF 12 169,80	SLF 14 173,00	SLF 16 183,50	SLF 18 201,80
SLPA 18 356,60	SLPA 18 356,60	SLPA 20 367,80	SLPA 20 367,80	SLPA 20 367,80	SLPA 20 367,80
SLPA 14 356,60	SLPA 16 356,60	SLPA 12 356,60	SLPA 14 356,60	SLPA 16 356,60	SLPA 18 356,60
SLRA 18 151,30	SLRA 18 151,30	SLRA 20 159,40	SLRA 20 159,40	SLRA 20 159,40	SLRA 20 159,40
SLRA 14 135,60	SLRA 16 142,70	SLRA 12 135,60	SLRA 14 135,60	SLRA 16 142,70	SLRA 18 151,30
SLKI 1814 915,70	SLKI 1816 948,60	SLKI 2012 972,00	SLKI 2014 976,30	SLKI 2016 1.040,40	SLKI 2018 1.076,30
Euro/Anlage 6.295,50	Euro/Anlage 6.514,00	Euro/Anlage 6.545,40	Euro/Anlage 6.579,30	Euro/Anlage 6.981,40	Euro/Anlage 7.253,00
6.988,20	7.234,70	7.268,30	7.306,60	7.762,10	8.068,50
7.680,90	7.955,40	7.991,20	8.033,90	8.542,80	8.884,00
8.373,60	8.676,10	8.714,10	8.761,20	9.323,50	9.699,50
9.066,30	9.396,80	9.437,00	9.488,50	10.104,20	10.515,00
9.759,00	10.117,50	10.159,90	10.215,80	10.884,90	11.330,50
10.451,70	10.838,20	10.882,80	10.943,10	11.665,60	12.146,00
11.144,40	11.558,90	11.605,70	11.670,40	12.446,30	12.961,50
69,27	72,07	72,29	72,73	78,07	81,55



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

Systeminformation Überdruckabgasleitung SÜ

Systemaufbau

Zweischalige geschosshohe Überdruckabgasleitung nach EN 13063-2/-3 im F90-Schacht. Technische Grundlage ist der zweischalige Aufbau mit ERLUS Edelkeramik-Muffenrohren. Die Elemente sind werkseitig vormontiert und biegesteif durch eine integrierte Eckarmierung bewehrt. Sollte es aus statischen Gründen erforderlich sein, so können die Einzelelemente zusätzlich biegesteif miteinander verschraubt werden.

Anwendungsbereiche

Als druckdichtes Abgasleitungssystem ist es optimal für die Brennwertechnik (Gas/Öl) geeignet. Die Verbrennungsluftansaugung kann sowohl vom Freien (raumlufunabhängig) als auch aus dem Aufstellraum des Brennwertgerätes (raumlufabhängig) erfolgen. Leistungserklärungen siehe erlus.com/dop

Charakteristik

Die sehr niedrigen Abgastemperaturen bei der Brennwertechnik erfordern, dass die Abgase mit einem eingebauten Abgasgebläse im Überdruck in die Abgasleitung transportiert werden. Um eine sichere Abführung der Abgase zu gewährleisten, soll der Überdruck bis zur Mündung der Abgasleitung fortgesetzt werden. Für moderne Brennwertfeuerstätten ist daher eine ERLUS Edelkeramik Überdruckabgasleitung empfehlenswert, denn diese wurde speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt.

Durch eine passgenaue Muffe (Muffenhöhe 6 cm) und die ERLUS Elastomerdichtung ($\varnothing 8 - 14$ cm) lassen sich die Rohre einfach und sicher ineinander stecken, was eine störungsfreie Funktion gewährleistet. Auch Bauzeit und Kosten werden gesenkt. Der geringe Rohrquerschnitt ermöglicht zudem eine platzsparende Bauweise.

Es können alle marktüblichen Gas- und Öl-Brennwertgeräte angeschlossen werden, **ebenso alternative Gase wie Biogas oder Wasserstoff**. Der Einsatz der ERLUS Edelkeramik Überdruckabgasleitung ermöglicht einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Umgang mit Brennstoffen.




Kondensatrückführung

Die Kondensatrückführung (KRF) kommt bei geschosshohen Überdruckabgasleitungen SÜ im Durchmesser 8 cm zum Einsatz. Mit ihr erfolgt die Kondensatentsorgung durch das Brennwertgerät. Die Kondensatrückführung ist kostensparend und vereinfacht den Anschluss erheblich, da am Fuß des 8er Zuges kein Kondensat mehr anfällt.

Die KRF 8 wird anstelle der Fußausbildung SÜF 8 gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre SÜPA 8 ab Werk verbaut. Für die Mehrfachbelegung von Brennwertgeräten ist die Kombination aus SÜF 8 und SÜPA 8 verfügbar (siehe Zubehör).



Aufbauschema Überdruckabgasleitung SÜ, geschosshoch



Überdruckabgasleitung SÜ



1-zügig	Lichte Weite in cm		
	8 ¹⁾	10	12
Außenmaße (cm)	28 x 28	34 x 34	34 x 34
Installationsschacht (cm)	–	–	–
Gewicht kg/stgm	48	65	67
Bestell-Nummer	SÜ 8	SÜ 10	SÜ 12
Euro/stgm	245,50	252,40	254,60
ZUSCHLAGSPREISE			
Fußausbildung			
Bestell-Nummer	¹⁾ KRF 8	SÜF 10	SÜF 12
Euro/Stück	312,20	244,80	259,60
Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss			
Bestell-Nummer	¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12
Euro/Stück	–	356,60	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss			
Bestell-Nummer	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12
Euro/Stück	373,90	390,50	410,50
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung			
Bestell-Nummer	SÜK 8	SÜK 10	SÜK 12
Euro/Stück	494,80	507,40	522,00
KOMPLETTANLAGEN ²⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.653,90	3.013,70	3.076,30
7,00	2.899,40	3.266,10	3.330,90
8,00	3.144,90	3.518,50	3.585,50
9,00	3.390,40	3.770,90	3.840,10
10,00	3.635,90	4.023,30	4.094,70
11,00	3.881,40	4.275,70	4.349,30
12,00	4.126,90	4.528,10	4.603,90
13,00	4.372,40	4.780,50	4.858,50
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	24,55	25,24	25,46

1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 20.

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Bei Ø 8 mit KRF 8¹⁾ dadurch abweichender Inhalt. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

Kondensatrückführung

KRF 8 (anstelle Fußausbildung SÜF 8) + Mantelsteinverschluss (anstelle Putztüre SÜPA 8). → Details siehe Seite 20



Lichte Weite in cm				
14	16	18	20	25
34 x 34	36 x 36	38 x 38	40 x 40	43 x 43
—	—	—	—	—
68	82	91	102	152
SÜ 14	SÜ 16	SÜ 18	SÜ 20	SÜ 25
293,10	314,60	332,40	359,80	482,70
SÜF 14	SÜF 16	SÜF 18	SÜF 20	SÜF 25
279,00	289,00	302,30	316,30	333,20
SÜPA 14	SÜPA 16	SÜPA 18	SÜPA 20	SÜPA 25
356,60	356,60	356,60	367,80	389,80
SÜRA 14	SÜRA 16	SÜRA 18	SÜRA 20	SÜRA 25
429,20	446,40	454,10	463,20	472,90
SÜK 14	SÜK 16	SÜK 18	SÜK 20	SÜK 25
526,20	533,70	555,00	574,30	596,20
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
3.349,60	3.513,30	3.662,40	3.880,40	4.688,30
3.642,70	3.827,90	3.994,80	4.240,20	5.171,00
3.935,80	4.142,50	4.327,20	4.600,00	5.653,70
4.228,90	4.457,10	4.659,60	4.959,80	6.136,40
4.522,00	4.771,70	4.992,00	5.319,60	6.619,10
4.815,10	5.086,30	5.324,40	5.679,40	7.101,80
5.108,20	5.400,90	5.656,80	6.039,20	7.584,50
5.401,30	5.715,50	5.989,20	6.399,00	8.067,20
29,31	31,46	33,24	35,98	48,27



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

Überdruckabgasleitung SÜ



1-zügig (SÜ) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm		
	8 ¹⁾	10	12
Außenmaße (cm)	28 x 40	34 x 46	34 x 46
Installationsschacht (cm)	7 x 18	8 x 24	8 x 24
Gewicht kg/stgm	92	101	103
Bestell-Nummer	SÜ+i 8	SÜ+i 10	SÜ+i 12
Euro/stgm	292,80	299,40	299,40
ZUSCHLAGSPREISE			
Fußausbildung			
Bestell-Nummer	¹⁾ KRF 8	SÜF 10	SÜF 12
Euro/Stück	312,20	244,80	259,60
Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss			
Bestell-Nummer	¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12
Euro/Stück	–	356,60	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss			
Bestell-Nummer	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12
Euro/Stück	373,90	390,50	410,50
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung			
Bestell-Nummer	SÜKI 8	SÜKI 10	SÜKI 12
Euro/Stück	545,90	551,90	566,20
KOMPLETTANLAGEN ²⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.988,80	3.340,20	3.389,30
7,00	3.281,60	3.639,60	3.688,70
8,00	3.574,40	3.939,00	3.988,10
9,00	3.867,20	4.238,40	4.287,50
10,00	4.160,00	4.537,80	4.586,90
11,00	4.452,80	4.837,20	4.886,30
12,00	4.745,60	5.136,60	5.185,70
13,00	5.038,40	5.436,00	5.485,10
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	29,28	29,94	29,94

1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 20.

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA, Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Bei Ø 8 mit KRF 8¹⁾ dadurch abweichender Inhalt. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

Kondensatrückführung

KRF 8 (anstelle Fußausbildung SÜF 8) + Mantelsteinverschluss
(anstelle Putztüre SÜPA 8). → Details siehe Seite 20



Lichte Weite in cm				
14	16	18	20	25
34 x 46 8 x 24 104	38 x 53 10 x 28 118	38 x 53 10 x 28 120	38 x 53 10 x 28 129	43 x 60 12 x 33 192
SÜ+i 14 340,70	SÜ+i 16 362,00	SÜ+i 18 379,40	SÜ+i 20 406,90	SÜ+i 25 529,80
SÜF 14 279,00	SÜF 16 289,00	SÜF 18 302,30	SÜF 20 316,30	SÜF 25 333,20
SÜPA 14 356,60	SÜPA 16 356,60	SÜPA 18 356,60	SÜPA 20 367,80	SÜPA 25 389,80
SÜRA 14 429,20	SÜRA 16 446,40	SÜRA 18 454,10	SÜRA 20 463,20	SÜRA 25 472,90
SÜKI 14 573,40	SÜKI 16 581,40	SÜKI 18 602,30	SÜKI 20 621,00	SÜKI 25 642,50
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
3.682,40	3.845,40	3.991,70	4.209,70	5.017,20
4.023,10	4.207,40	4.371,10	4.616,60	5.547,00
4.363,80	4.569,40	4.750,50	5.023,50	6.076,80
4.704,50	4.931,40	5.129,90	5.430,40	6.606,60
5.045,20	5.293,40	5.509,30	5.837,30	7.136,40
5.385,90	5.655,40	5.888,70	6.244,20	7.666,20
5.726,60	6.017,40	6.268,10	6.651,10	8.196,00
6.067,30	6.379,40	6.647,50	7.058,00	8.725,80
34,07	36,20	37,94	40,69	52,98



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

LAF-Premiumschornstein SL kombiniert mit Überdruckabgasleitung SÜ



2-zügig kombiniert (SL/SÜ)	Lichte Weite in cm		
	16/08 ¹⁾	16/10	16/12
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66
Installationsschacht (cm)	–	–	–
Gewicht kg/stgm	158	159	160
Bestell-Nummer	SL/SÜ 1608	SL/SÜ 1610	SL/SÜ 1612
Euro/stgm	585,90	594,50	602,40
ZUSCHLAGSPREISE			
Fußausbildung			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLF 16	SLF 16	SLF 16
Euro/Stück	183,50	183,50	183,50
Bestell-Nummer 2. Zug	¹⁾ KRF 8	SÜF 10	SÜF 12
Euro/Stück	312,20	244,80	259,60
Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLPA 16	SLPA 16	SLPA 16
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60
Bestell-Nummer 2. Zug	¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12
Euro/Stück	–	356,60	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss			
Bestell-Nummer 1. Zug	SLRA 16	SLRA 16	SLRA 16
Euro/Stück	142,70	142,70	142,70
Bestell-Nummer 2. Zug	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12
Euro/Stück	373,90	390,50	410,50
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung			
Bestell-Nummer	SLK 1608	SLK 1610	SLK 1612
Euro/Stück	815,70	819,30	827,00
KOMPLETTANLAGEN ²⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.557,30	5.918,30	6.008,20
7,00	6.143,20	6.512,80	6.610,60
8,00	6.729,10	7.107,30	7.213,00
9,00	7.315,00	7.701,80	7.815,40
10,00	7.900,90	8.296,30	8.417,80
11,00	8.486,80	8.890,80	9.020,20
12,00	9.072,70	9.485,30	9.622,60
13,00	9.658,60	10.079,80	10.225,00
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element			
Euro/10 cm	58,59	59,45	60,24

1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 20.

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Bei Ø 8 mit KRF 8¹⁾ dadurch abweichender Inhalt. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

Kondensatrückführung

KRF 8 (anstelle Fußausbildung SÜF 8) + Mantelsteinverschluss (anstelle Putztüre SÜPA 8). → Details siehe Seite 20




Lichte Weite in cm					
18/08 ¹⁾	18/10	18/12	20/08 ¹⁾	20/10	20/12
40 x 69	40 x 69	40 x 69	43 x 74	43 x 74	43 x 74
–	–	–	–	–	–
172	174	175	233	234	235
SL/SÜ 1808	SL/SÜ 1810	SL/SÜ 1812	SL/SÜ 2008	SL/SÜ 2010	SL/SÜ 2012
590,50	600,90	607,90	625,30	634,90	642,00
SLF 18	SLF 18	SLF 18	SLF 20	SLF 20	SLF 20
201,80	201,80	201,80	206,20	206,20	206,20
¹⁾ KRF 8	SÜF 10	SÜF 12	¹⁾ KRF 8	SÜF 10	SÜF 12
312,20	244,80	259,60	312,20	244,80	259,60
SLPA 18	SLPA 18	SLPA 18	SLPA 20	SLPA 20	SLPA 20
356,60	356,60	356,60	367,80	367,80	367,80
¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12	¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10	SÜPA 12
–	356,60	356,60	–	356,60	356,60
SLRA 18	SLRA 18	SLRA 18	SLRA 20	SLRA 20	SLRA 20
151,30	151,30	151,30	159,40	159,40	159,40
SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 12
373,90	390,50	410,50	373,90	390,50	410,50
SLK 1808	SLK 1810	SLK 1812	SLK 2008	SLK 2010	SLK 2012
828,20	833,70	835,40	887,90	893,40	897,40
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
5.615,70	5.989,40	6.067,90	5.899,80	6.268,70	6.350,10
6.206,20	6.590,30	6.675,80	6.525,10	6.903,60	6.992,10
6.796,70	7.191,20	7.283,70	7.150,40	7.538,50	7.634,10
7.387,20	7.792,10	7.891,60	7.775,70	8.173,40	8.276,10
7.977,70	8.393,00	8.499,50	8.401,00	8.808,30	8.918,10
8.568,20	8.993,90	9.107,40	9.026,30	9.443,20	9.560,10
9.158,70	9.594,80	9.715,30	9.651,60	10.078,10	10.202,10
9.749,20	10.195,70	10.323,20	10.276,90	10.713,00	10.844,10
59,05	60,09	60,79	62,53	63,49	64,20



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

LAF-Premiumschohnstein SL kombiniert mit Überdruckabgasleitung SÜ



2-zügig kombiniert (SL/SÜ) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm			
	16/08 ¹⁾	16/10	18/08 ¹⁾	18/10
Außenmaße (cm)	38 x 62	38 x 62	40 x 63	40 x 63
Installationsschacht (cm)	6,5 x 20	6,5 x 20	7 x 18	7 x 18
Gewicht kg/stgm	154	156	180	181
Bestell-Nummer	SL/SÜ+i 1608	SL/SÜ+i 1610	SL/SÜ+i 1808	SL/SÜ+i 1810
Euro/stgm	590,50	600,90	679,10	689,80
ZUSCHLAGSPREISE				
Fußausbildung				
Bestell-Nummer 1. Zug	SLF 16	SLF 16	SLF 18	SLF 18
Euro/Stück	183,50	183,50	201,80	201,80
Bestell-Nummer 2. Zug	¹⁾ KRF 8	SÜF 10	¹⁾ KRF 8	SÜF 10
Euro/Stück	312,20	244,80	312,20	244,80
Formstück mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss				
Bestell-Nummer 1. Zug	SLPA 16	SLPA 16	SLPA 18	SLPA 18
Euro/Stück	356,60	356,60	356,60	356,60
Bestell-Nummer 2. Zug	¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10	¹⁾ Mantelst.ver.	SÜPA 10
Euro/Stück	-	356,60	-	356,60
Formstück für Rauchrohranschluss				
Bestell-Nummer 1. Zug	SLRA 16	SLRA 16	SLRA 18	SLRA 18
Euro/Stück	142,70	142,70	151,30	151,30
Bestell-Nummer 2. Zug	SÜRA 8	SÜRA 10	SÜRA 8	SÜRA 10
Euro/Stück	373,90	390,50	373,90	390,50
Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung				
Bestell-Nummer	SLKI 1608	SLKI 1610	SLKI 1808	SLKI 1810
Euro/Stück	828,20	833,70	906,00	911,80
KOMPLETTANLAGEN ²⁾				
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.597,40	5.971,10	6.225,10	6.600,90
7,00	6.187,90	6.572,00	6.904,20	7.290,70
8,00	6.778,40	7.172,90	7.583,30	7.980,50
9,00	7.368,90	7.773,80	8.262,40	8.670,30
10,00	7.959,40	8.374,70	8.941,50	9.360,10
11,00	8.549,90	8.975,60	9.620,60	10.049,90
12,00	9.140,40	9.576,50	10.299,70	10.739,70
13,00	9.730,90	10.177,40	10.978,80	11.429,50
Auf- oder Abschlag je 10 cm Element				
Euro/10 cm	59,05	60,09	67,91	68,98

1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 20.

2) Komplettanlagenpreise mit Fußausbildung, Putztüranschluss mit Putztüre (unten), 1 RA (kleiner Zug), Mündungsausführung und werkseitig montierter Abdeckplatte. Bei Ø 8 mit KRF 8¹⁾ dadurch abweichender Inhalt. Erforderliche Versetzmittel sind auf Seite 30 – 31 aufgeführt.

Kondensatrückführung

KRF 8 (anstelle Fußausbildung SÜF 8) + Mantelsteinverschluss
(anstelle Putztüre SÜPA 8). → Details siehe Seite 20



Lichte Weite in cm

16/12	18/12	20/08 ¹⁾	20/10	20/12
38 x 87 11 x 28 202	40 x 90 10 x 30 227	43 x 96 10 x 33 296	43 x 96 10 x 33 297	43 x 96 10 x 33 298
SL/SÜ+i 1612 645,20	SL/SÜ+i 1812 703,20	SL/SÜ+i 2008 775,00	SL/SÜ+i 2010 784,90	SL/SÜ+i 2012 792,70
SLF 16 183,50	SLF 18 201,80	SLF 20 206,20	SLF 20 206,20	SLF 20 206,20
SÜF 12 259,60	SÜF 12 259,60	¹⁾ KRF 8 312,20	SÜF 10 244,80	SÜF 12 259,60
SLPA 16 356,60	SLPA 18 356,60	SLPA 20 367,80	SLPA 20 367,80	SLPA 20 367,80
SÜPA 12 356,60	SÜPA 12 356,60	¹⁾ Mantelst.ver. –	SÜPA 10 356,60	SÜPA 12 356,60
SLRA 16 142,70	SLRA 18 151,30	SLRA 20 159,40	SLRA 20 159,40	SLRA 20 159,40
SÜRA 12 410,50	SÜRA 12 410,50	SÜRA 8 373,90	SÜRA 10 390,50	SÜRA 12 410,50
SLKI 1612 835,40	SLKI 1812 914,90	SLKI 2008 959,00	SLKI 2010 965,70	SLKI 2012 972,00
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6.273,40	6.719,20	6.869,10	7.241,00	7.328,90
6.918,60	7.422,40	7.644,10	8.025,90	8.121,60
7.563,80	8.125,60	8.419,10	8.810,80	8.914,30
8.209,00	8.828,80	9.194,10	9.595,70	9.707,00
8.854,20	9.532,00	9.969,10	10.380,60	10.499,70
9.499,40	10.235,20	10.744,10	11.165,50	11.292,40
10.144,60	10.938,40	11.519,10	11.950,40	12.085,10
10.789,80	11.641,60	12.294,10	12.735,30	12.877,80
64,52	70,32	77,50	78,49	79,27



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 30–33

Zubehör zur Komplettierung des geschosshohen Systems

ZUBEHÖR GESCHOSSHOCH (ALLGEMEIN)

Biegesteife Verbindung

	Bestell-Nummer	Einheit	Euro
1 Biegesteife Verbindung zweifach diagonal		Set	142,60
Biegesteife Verbindung vierfach (Typenstatik: erlus.com/statik)		Set	285,20

Versetzmittel

2 Gewebedichtung GD 12 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 12	Stück	39,30
Gewebedichtung GD 14 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 14	Stück	39,30
Gewebedichtung GD 16 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 16	Stück	41,70
Gewebedichtung GD 18 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 18	Stück	41,70
Gewebedichtung GD 20 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 20	Stück	42,60
3 Klebemörtel 2 kg		Stück	19,60
Kombipaket (Klebemörtel & Muffenkitt)		Stück	35,40
4 Versetzschlaufen-Set , vierteilig		Stück	214,00

Passivhauspaket¹⁾

Passivhauspaket¹⁾ 1-zügige Anlagen		Anlage	535,00
Passivhauspaket¹⁾ 2-zügige Anlagen		Anlage	679,10
Aufpreis zu Passivhauspaket¹⁾ bei Thermokopflängen über 2,5 stgm (je angefangener weiterer Steigmeter Thermokopf)		stgm	130,10

Werkseitige Schornsteinverkleidung

Innenputz, glatt, Weiß , 1-zügige Anlagen		stgm	215,80
Innenputz, glatt, Weiß , 2-zügige Anlagen		stgm	327,30
Außenputz, Farbe: Weiß , 1-zügige Anlagen		stgm	600,00
Außenputz, Farbe: Weiß , 2-zügige Anlagen		stgm	886,00
Spaltklinkerverblendung, Farbe: Rot-Braun-Anthrazit , 1-zügige Anlagen		stgm	717,70
Spaltklinkerverblendung, Farbe: Rot-Braun-Anthrazit , 2-zügige Anlagen		stgm	1085,30

Installationsschacht

5 Revisionstür im Installationsschacht eingebaut		Stück	187,80
Öffnung im Installationsschacht		Stück	47,50
6 Abluftgitter im Installationsschacht/Lüftungszug eingebaut		Stück	88,10

Sonstige

Bodenplattenbefestigungsrahmen zur seitlichen Fixierung auf der Bodenplatte (Schornsteintyp angeben)	BSV	Stück	225,40
7a Designhaube Schwarz , Zuschlagspreis zu Standardhaube	KAS-D Zuschlag	Stück	115,70
7b Abdeckplatte Schwarz , Zuschlagspreis zu Standardabdeckplatte ²⁾		Stück	132,60
Ofenführerschein, netto (Infos siehe Seite 43)		Stück	39,00



1) Detaillierte Erläuterung zum Passivhauspaket siehe Seite 15.

2) Verfügbarkeit der schwarzen Abdeckplatte je nach System/Zugkombination bitte anfragen.
Die schwarze Abdeckplatte wird stets einzeln verpackt geliefert und muss bauseits montiert werden.

ZUBEHÖR GESCHOSSHOCH (SL)


(Fortsetzung „Zubehör geschosshoch SL“ siehe Seite 32)

	Bestell-Nummer	Einheit	Euro
P1W3G-Paket pro LAF-Zug im Überdruckbetrieb 		Stück	382,40
8 Rußstein für feste Brennstoffe, Ø 14 –25 cm	RS 14-25	Stück	43,00
9 Rußschutzkehreinsatz RKE für Mantelsteinverschluss Typ IV	RKE	Stück	198,40
10 Rauchrohrfutter für Edelkeramik (mit RPS18 kompatibel)	NRF 15BD	Stück	201,20
Luftanschlussbohrung im Mantelstein		Stück	47,50
11 Gegenstrompaket ZGSP 14 (Komplettsset)	ZGSP 14	Stück	215,70
12 Kondensatsammler KS 25	KS 25	Stück	150,40

Zugbegrenzer

13 Ringspalt-Zugbegrenzer Ø 16 cm für LAF , raumluftunabhängige Mehrfachbelegung	ZBG 16	Stück	218,90
Ringspalt-Zugbegrenzer Ø 18 cm für LAF , raumluftunabhängige Mehrfachbelegung	ZBG 18	Stück	218,90

1 Biegesteife Verbindung



2 Gewebedichtung



3 Klebemörtel



4 Versetzschlaufenset



5 Revisionstür im Installationsschacht eingebaut



6 Abluftgitter im Installationsschacht/ Lüftungszug eingebaut



7a Designhaube Schwarz KAS-D



7b Abdeckplatte Schwarz

8 Rußstein RS für feste Brennstoffe verhindert das Einfallen grober Verbrennungsrückstände in den Kondensatablauf. Im Lieferumfang der LAF- Premiumschornsteine bereits im Grundpaket ab Ø 14 cm enthalten.




9 Rußschutzkehreinsatz RKE ermöglicht staubfreies Kehren von ERLUS Schornsteinsystemen im Wohnraum. Passend für alle ERLUS Standard-Mantelsteinverschlüsse mit Öffnungsmaß 21 x 25 cm (z. B. für ERLUS Schornsteindurchmesser 18, 20, 25 cm). Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.



10 Rauchrohrfutter für Edelkeramik NRF 15BD D = 18 cm, Verbindungsstücke D = 150 mm, BD = optimiert für Luftdichtigkeit (Blower-Door-Test)



11 Gegenstrompaket ZGSP 14 für raumluftunabhängigen Betrieb eines Gas- o. Öl-Brennwertgeräts an einem LAF-Premiumschornstein mit Ø14 cm.



12 Kondensatsammler KS 25



13 Ringspalt-Zugbegrenzer ZBG für LAF



Zubehör zur Komplettierung des geschosshohen Systems

ZUBEHÖR GESCHOSSHOCH (SL) (FORTSETZUNG)

Regenhauben (nur für 1-zügige SL)

	Bestell-Nummer	Einheit	Euro
1 Regenhaube „Plus“, nur für trockene Betriebsweise	RHplus 14	Stück	350,00
Regenhaube „Plus“, nur für trockene Betriebsweise	RHplus 16	Stück	382,90
Regenhaube „Plus“, nur für trockene Betriebsweise	RHplus 18	Stück	411,70
Regenhaube „Plus“, nur für trockene Betriebsweise	RHplus 20	Stück	439,10

Designtüren (nur für SL 16, SL 18, SL 20)

2 Design-Doppeltür Standard Typ IV (Aufpreis zu Standard-Fuß)	DT Typ IV Doppeltür Standard, Aufpreis	Stück	390,80
Design-Doppeltür LIV Typ IV (Aufpreis zu LIV-Standardtür)	DT Typ IV Doppeltür LIV, Aufpreis	Stück	390,80
Design-Putztür einzeln Typ IV (Aufpreis zu Standardtür)	DT Typ IV PT einzeln, Aufpreis	Stück	199,20
Design-Kondensattür einzeln Typ IV (Aufpreis zu Kondensatblende)	DT Typ IV Kond. einzeln, Aufpreis	Stück	191,60

Obere Putztüre, Zuschlagspreis

Obere Putztüre komplett 10 cm (für SL-Zug)	SLPA 10	Stück	356,60
Obere Putztüre komplett 12 cm (für SL-Zug)	SLPA 12	Stück	356,60
Obere Putztüre komplett 14 cm (für SL-Zug)	SLPA 14	Stück	356,60
Obere Putztüre komplett 16 cm (für SL-Zug)	SLPA 16	Stück	356,60
Obere Putztüre komplett 18 cm (für SL-Zug)	SLPA 18	Stück	356,60
Obere Putztüre komplett 20 cm (für SL-Zug)	SLPA 20	Stück	367,80

Ergänzung zu Komplettanlagenpreisen

Preis für Rauchrohranschluss großer Zug bei 2-zügigen Anlagen, Zuschlagspreis

Rauchrohranschluss 12 cm	SLRA 12	Stück	135,60
Rauchrohranschluss 14 cm	SLRA 14	Stück	135,60
Rauchrohranschluss 16 cm	SLRA 16	Stück	142,70
Rauchrohranschluss 18 cm	SLRA 18	Stück	151,30
Rauchrohranschluss 20 cm	SLRA 20	Stück	159,40

Feinstaubreduzierung – Airjekt-Anschlussset ¹⁾

im Schornstein vormontiert, Tür und Zarge müssen bauseits montiert werden, Zuschlagspreis

3 Airjekt-Anschlussset Zuschlag SAAS 14-IV	SAAS 14-IV, Zuschlag	Stück	715,70
Airjekt-Anschlussset Zuschlag SAAS 16-IV	SAAS 16-IV, Zuschlag	Stück	717,70
Airjekt-Anschlussset Zuschlag SAAS 18-IV	SAAS 18-IV, Zuschlag	Stück	717,50
Airjekt-Anschlussset Zuschlag SAAS 20-IV	SAAS 20-IV, Zuschlag	Stück	720,00
Airjekt-Anschlussset Zuschlag SAAS 14-IV-D mit Designtür	SAAS 14-IV-D mit Designtür, Zuschlag	Stück	914,90
Airjekt-Anschlussset Zuschlag SAAS 16-IV-D mit Designtür	SAAS 16-IV-D mit Designtür, Zuschlag	Stück	916,90
Airjekt-Anschlussset Zuschlag SAAS 18-IV-D mit Designtür	SAAS 18-IV-D mit Designtür, Zuschlag	Stück	916,70
Airjekt-Anschlussset Zuschlag SAAS 20-IV-D mit Designtür	SAAS 20-IV-D mit Designtür, Zuschlag	Stück	919,20

¹⁾ Detaillierte Beschreibung siehe Seite 41. Der Airjekt Feinstaubabscheider ist nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR GESCHOSSHOCH (SÜ)

	Bestell-Nummer	Einheit	Euro
Gegenstrompaket GSP 2 eingebaut	GSP 2	Stück	260,70
SÜF 8 (für SÜ-Zug, 8 cm anstelle KRF8)	SÜF 8	Stück	238,70
Formstück für Rauchrohranschluss SÜRA 12 (alternativ für Unterdruckbetrieb)	SÜRA 12, Unterdruck	Stück	135,60
4 Neutrabox KNG 25	KNG 25	Stück	253,40
5 Luftanschlussreduzierung 125/100		Stück	93,70

Obere Putztüre, Zuschlagspreis

Obere Putztüre komplett 8 cm (für SÜ-Zug)	SÜPA 8	Stück	356,60
Obere Putztüre komplett 10 cm (für SÜ-Zug)	SÜPA 10	Stück	356,60
Obere Putztüre komplett 12 cm (für SÜ-Zug)	SÜPA 12	Stück	356,60
Obere Putztüre komplett 14 cm (für SÜ-Zug)	SÜPA 14	Stück	356,60

- 1 Regenhaube „Plus“**
 nur für trockene Betriebsweise; verhindert wirkungsvoll das Einfallen von Regen in den Schornstein. Wird anstelle der Abströmhaube auf der Mündung befestigt (nur 1-zügige Schornsteine!). Ist vorab vom örtlichen Bezirksschornsteinfeger zu genehmigen!



- 2 Designtüren**
 Schornsteine benötigen einen Fuß mit einer Putztür für den Schornsteinfeger und einem Zugang zum Kondensatablauf. Die hochwertigen ERLUS Designtüren sind ideal für den Wohnraum, da sie kaum sichtbar sind.

Sie sind optional erhältlich für 1-zügige LAF-Premiumschornsteine in den Durchmessern 16, 18 und 20 cm.



- 3 Airjekt-Anschlussset (Infos s. S. 41)**
 im Edelkeramik-Formstück werkseitig vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden.
Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!



- 4 Neutrabox KNG**
 komplett mit Anschlüssen, Vorfilter, Filtergewebe und Schlauchleitung.



- 5 Luftanschlussreduzierung 125/100**
 zum Anschluss von Verbindungsleitungen DN 60/100 an SÜ8/BÜ8 (nur bei Stufenadapter).



Systeminformation

LAF-Premiumschorenstein L

Systemaufbau

Konzentrischer LAF-Premiumschorenstein für gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe, nach Europäisch Technischer Bewertung ETA-11/0271. Das System ist mit einem umlaufenden Frischluftkanal zwischen dem gedämmten Edelkeramik-Muffenrohr sowie dem Leichtbeton-Mantelstein ausgeführt.

Anwendungsbereiche

Der ERLUS LAF-Premiumschorenstein ist gemäß Bauartzulassung Z-7.4-3522 für raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Feuerstätten geeignet und kann zudem einfach oder mehrfach belegt werden. Ideal für das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG).




Die feuchteunempfindlichen ERLUS LAF-Premiumschorensteine sind W3G-zugelassen. Zusammen mit dem Ringspalt-Zugbegrenzer ist das System auch für Mehrfachbelegung von bis zu drei raumluftunabhängigen Scheitholzfeuerstätten innerhalb einer Wohneinheit geeignet (siehe Prospekt „LAF-Planungsdetails“). Leistungserklärungen siehe erlus.com/dop

Charakteristik


Das LAF-Premiumschorsteinsystem in Montagebauweise leitet die Verbrennungsluft über den Schornsteinkopf und den konzentrischen Frischluftkanal zur Feuerstätte. Der Schornsteinkopf ist dabei so ausgebildet, dass sich keine Rauchgase mit dem Frischluftstrom vermischen können. Der besondere Vorteil der Systeme liegt in ihrer schnellen Bauweise: Die bereits ab Werk gedämmten und kaschierten Edelkeramikrohre werden einfach durch Abstandshalter mit Schnellverschluss mittig im Schacht fixiert.

Verbindungstechnik

Die innovative trockene Verbindungstechnik für Edelkeramikrohre, mit einer 6 cm hohen Muffe und einer Gewebedichtung, ist schnell, einfach und sicher. Im Unterdruckbetrieb erspart diese Dichtung die zeitaufwendige Verarbeitung mit Muffenkitt.



Aufbauschema LAF-Premiumschorstein L, Montage



LAF-Premiumschorenstein L



1-zügig (L)	Lichte Weite in cm		
	10	12	14
Außenmaße (cm)	34 x 34	34 x 34	36 x 36
Installationsschacht (cm)	-	-	-
Gewicht kg/stgm	69	70	78
Bestell-Nummer	L 10	L 12	L 14
Euro/stgm	163,60	166,40	177,70
ZUSCHLAGSPREISE			
Grundbausatz⁴⁾			
Bestell-Nummer	GL 10	GL 12	GL 14
Euro/Stück	979,80	1.013,00	1.071,80
Fertigfuß inkl. Grundbausatz			
Bestell-Nummer	FLG 10	FLG 12	FLG 14
Euro/Stück	1.132,80	1.161,60	1.219,40
Oberer Putztüranschluss...²⁾			
Bestell-Nummer	PAL 10	PAL 12	PAL 14
Euro/Stück	332,00	340,10	345,90
Formstück für Rauchrohranschluss 90°			
Bestell-Nummer	RAL 10	RAL 12	RAL 14
Euro/Stück	80,90	83,50	83,60
KOMPLETTANLAGEN³⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.195,30	2.243,50	2.369,20
6,33	2.249,29	2.298,41	2.427,84
6,66	2.303,28	2.353,32	2.486,48
7,00	2.358,90	2.409,90	2.546,90
7,33	2.412,89	2.464,81	2.605,54
7,66	2.466,88	2.519,72	2.664,18
8,00	2.522,50	2.576,30	2.724,60
8,33	2.576,49	2.631,21	2.783,24
8,66	2.630,48	2.686,12	2.841,88
9,00	2.686,10	2.742,70	2.902,30
9,33	2.740,09	2.797,61	2.960,94
9,66	2.794,08	2.852,52	3.019,58
10,00	2.849,70	2.909,10	3.080,00
10,33	2.903,69	2.964,01	3.138,64
10,66	2.957,68	3.018,92	3.197,28
11,00	3.013,30	3.075,50	3.257,70
11,33	3.067,29	3.130,41	3.316,34
11,66	3.121,28	3.185,32	3.374,98
12,00	3.176,90	3.241,90	3.435,40
Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise			
Euro	-153,00	-148,60	-147,60

1) Auf Wunsch ist bei den Systemen L16, L18 und L20 der Fertigfuß preisneutral mit „LIV-Fußausbildung“ verfügbar (dreiseitiger Luftanschluss bis hinab zur Schornsteinsohle möglich). Ideal wenn der Schornstein im Aufstellraum der Feuerstätte beginnt! Siehe **Abbildung rechts „LIV-Fuß“!**

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte.

4) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.

Lichte Weite in cm		
16 ¹⁾	18 ¹⁾	20 ¹⁾
38 x 38	40 x 40	43 x 43
-	-	-
86	95	108
L 16	L 18	L 20
200,10	225,90	259,80

GL 16	GL 18	GL 20
1.124,70	1.146,90	1.249,10

FLG 16	FLG 18	FLG 20
1.294,60	1.307,60	1.446,00

PAL 16	PAL 18	PAL 20
347,90	352,20	354,70

RAL 16	RAL 18	RAL 20
95,00	113,60	132,10

Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
2.590,20	2.776,60	3.136,90
2.656,23	2.851,15	3.222,63
2.722,27	2.925,69	3.308,37
2.790,30	3.002,50	3.396,70
2.856,33	3.077,05	3.482,43
2.922,37	3.151,59	3.568,17
2.990,40	3.228,40	3.656,50
3.056,43	3.302,95	3.742,23
3.122,47	3.377,49	3.827,97
3.190,50	3.454,30	3.916,30
3.256,53	3.528,85	4.002,03
3.322,57	3.603,39	4.087,77
3.390,60	3.680,20	4.176,10
3.456,63	3.754,75	4.261,83
3.522,67	3.829,29	4.347,57
3.590,70	3.906,10	4.435,90
3.656,73	3.980,65	4.521,63
3.722,77	4.055,19	4.607,37
3.790,80	4.132,00	4.695,70
-169,90	-160,70	-196,90





Design „von Kopf bis Fuß“

Entscheiden Sie sich für klares ERLUS Design genau dort, wo es die Blicke anzieht!

Am Kopf: Die neue, komplett schwarze Schornsteinmündung: mit schwarzer Designhaube und schwarzer Designabdeckplatte.

Am Fuß: die ERLUS Designtür am Schornsteinfuß mit einer Front, die nahezu unsichtbar ist.

DIE FUSSAUSBILDUNGEN ZUM VERGLEICH



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 58–61

LAF-PremiumschorNSTein L



1-zügig (L) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm		
	10	12	14
Außenmaße (cm)	34 x 46	34 x 46	38 x 53
Installationsschacht (cm)	8 x 24	8 x 24	10 x 28
Gewicht kg/stgm	98	100	111
Bestell-Nummer	L+i 10	L+i 12	L+i 14
Euro/stgm	213,60	216,40	235,30

ZUSCHLAGSPREISE

Grundbausatz³⁾

Bestell-Nummer	GLI 10	GLI 12	GLI 14
Euro/Stück	1.041,10	1.074,30	1.133,10

Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)

Bestell-Nummer (Lage Zug links)	FLGI 10 l	FLGI 12 l	FLGI 14 l
Euro/Stück	1.194,90	1.227,50	1.281,90
Bestell-Nummer (Lage Zug rechts)	FLGI 10 r	FLGI 12 r	FLGI 14 r
Euro/Stück	1.194,90	1.227,50	1.281,90

Oberer Putztüranschluss...¹⁾

Bestell-Nummer	PAL 10	PAL 12	PAL 14
Euro/Stück	332,00	340,10	345,90

Formstück für Rauchrohranschluss 90°

Bestell-Nummer	RAL 10	RAL 12	RAL 14
Euro/Stück	80,90	83,50	83,60


KOMPLETTANLAGEN²⁾

Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.557,40	2.609,40	2.777,30
6,33	2.627,89	2.680,81	2.854,95
6,66	2.698,38	2.752,22	2.932,60
7,00	2.771,00	2.825,80	3.012,60
7,33	2.841,49	2.897,21	3.090,25
7,66	2.911,98	2.968,62	3.167,90
8,00	2.984,60	3.042,20	3.247,90
8,33	3.055,09	3.113,61	3.325,55
8,66	3.125,58	3.185,02	3.403,20
9,00	3.198,20	3.258,60	3.483,20
9,33	3.268,69	3.330,01	3.560,85
9,66	3.339,18	3.401,42	3.638,50
10,00	3.411,80	3.475,00	3.718,50
10,33	3.482,29	3.546,41	3.796,15
10,66	3.552,78	3.617,82	3.873,80
11,00	3.625,40	3.691,40	3.953,80
11,33	3.695,89	3.762,81	4.031,45
11,66	3.766,38	3.834,22	4.109,10
12,00	3.839,00	3.907,80	4.189,10
Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise			
Euro	-153,80	-153,20	-148,80

1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.


2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte.

3) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.



Lichte Weite in cm

16	18	20
38 x 53 10 x 28 113	43 x 60 12 x 33 188	43 x 60 12 x 33 194
L+i 16 248,40	L+i 18 290,50	L+i 20 310,50
GLI 16 1.186,10	GLI 18 1.208,00	GLI 20 1.310,50
FLGI 16 l 1.334,00	FLGI 18 l 1.377,50	FLGI 20 l 1.471,40
FLGI 16 r 1.334,00	FLGI 18 r 1.377,50	FLGI 20 r 1.471,40
PAL 16 347,90	PAL 18 352,20	PAL 20 354,70
RAL 16 95,00	RAL 18 113,60	RAL 20 132,10
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
2.919,40	3.234,10	3.466,50
3.001,37	3.329,97	3.568,97
3.083,34	3.425,83	3.671,43
3.167,80	3.524,60	3.777,00
3.249,77	3.620,47	3.879,47
3.331,74	3.716,33	3.981,93
3.416,20	3.815,10	4.087,50
3.498,17	3.910,97	4.189,97
3.580,14	4.006,83	4.292,43
3.664,60	4.105,60	4.398,00
3.746,57	4.201,47	4.500,47
3.828,54	4.297,33	4.602,93
3.913,00	4.396,10	4.708,50
3.994,97	4.491,97	4.810,97
4.076,94	4.587,83	4.913,43
4.161,40	4.686,60	5.019,00
4.243,37	4.782,47	5.121,47
4.325,34	4.878,33	5.223,93
4.409,80	4.977,10	5.329,50
-147,90	-169,50	-160,90



AUSGEZEICHNET!



ERLUS Schornstein - systeme und Lüftungs- netzwerk Via Vento S: die wohngesunden Bauprodukte.

Alle Materialien der ERLUS Schornsteinsysteme und des Lüftungsnetzwerks Via Vento S sind mit dem Zertifikat des Sentinel Haus Instituts ausgezeichnet worden.

Sie entsprechen den aktuellen Anforderungen an wohngesunde Produkte und leisten einen wichtigen Beitrag für Ihr schadstoffarmes Haus.

erlus.com/wohngesundheit



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 58–61

LAF-Premiumschorstein L



2-zügig (beide Züge L)	Lichte Weite in cm		
	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 72	38 x 72
Installationsschacht (cm)	-	-	-
Gewicht kg/stgm	153	155	158
Bestell-Nummer	L 212	L 214	L 216
Euro/stgm	369,20	412,30	438,50
ZUSCHLAGSPREISE			
Grundbausatz³⁾			
Bestell-Nummer	GL 212	GL 214	GL 216
Euro/Stück	1.897,40	1.960,20	2.020,50
Fertigfuß inkl. Grundbausatz			
Bestell-Nummer	FLG 212	FLG 214	FLG 216
Euro/Stück	2.213,70	2.276,50	2.337,50
Oberer Putztüranschluss...¹⁾			
Bestell-Nummer 1. Zug	PAL 12	PAL 14	PAL 16
Euro/Stück	340,10	345,90	347,90
Bestell-Nummer 2. Zug	PAL 12	PAL 14	PAL 16
Euro/Stück	340,10	345,90	347,90
Formstück für Rauchrohranschluss 90°			
Bestell-Nummer 1. Zug	RAL 12	RAL 14	RAL 16
Euro/Stück	83,50	83,60	95,00
Bestell-Nummer 2. Zug	RAL 12	RAL 14	RAL 16
Euro/Stück	83,50	83,60	95,00
KOMPLETTANLAGEN²⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.512,40	4.833,90	5.063,50
6,33	4.634,24	4.969,96	5.208,21
6,66	4.756,07	5.106,02	5.352,91
7,00	4.881,60	5.246,20	5.502,00
7,33	5.003,44	5.382,26	5.646,71
7,66	5.125,27	5.518,32	5.791,41
8,00	5.250,80	5.658,50	5.940,50
8,33	5.372,64	5.794,56	6.085,21
8,66	5.494,47	5.930,62	6.229,91
9,00	5.620,00	6.070,80	6.379,00
9,33	5.741,84	6.206,86	6.523,71
9,66	5.863,67	6.342,92	6.668,41
10,00	5.989,20	6.483,10	6.817,50
10,33	6.111,04	6.619,16	6.962,21
10,66	6.232,87	6.755,22	7.106,91
11,00	6.358,40	6.895,40	7.256,00
11,33	6.480,24	7.031,46	7.400,71
11,66	6.602,07	7.167,52	7.545,41
12,00	6.727,60	7.307,70	7.694,50
Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise			
Euro	-316,30	-316,30	-317,00

1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (für einen der Züge) und leichter Abdeckplatte.

3) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.

Airjekt-Anschlussset: jetzt neu mit Zarge und wahlweise Mantelsteinverschluss oder Desigtür.

Das Airjekt-Anschlussset besteht aus folgenden Bauteilen:

- A **Edelkeramik-Formstück mit vormontierter Befestigungsmanschette**
- B **Zarge inkl. Kabeldurchführung für die Elektronikbox**
- C **Mantelsteinverschluss, wahlweise Desigtüre**
- D **Befestigungsset für den Airjekt**


Auf die Feinstaubabscheidung vorbereitet

Egal ob Sie sich sofort oder erst später für den Einbau eines Feinstaubabscheiders entscheiden, das optionale ERLUS Airjekt-Anschlussset wird bereits im Rohbau mit im Schornstein integriert. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Airjekt-Staubabscheider wird später über den Mantelsteinverschluss eingesetzt und ist aufgrund der bereits integrierten Kabeldurchführung in der Türzarge bequem und sicher zu warten.

Das sieht nicht nur sauber aus, sondern sorgt auch für saubere Luft! Bis zum Einbau des Staubabscheiders oder während des Kehrvorgangs kann unser runder keramischer Putztürdeckel PRK 14 (nicht im Lieferumfang enthalten) eingesetzt werden. **Details sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!**

Lichte Weite in cm	
2 x 18	2 x 20
40 x 75	43 x 81
-	-
195	243
L 218	L 220
498,00	538,00
GL 218	GL 220
2.078,90	2.118,10
FLG 218	FLG 220
2.395,50	2.434,90
PAL 18	PAL 20
352,20	354,70
PAL 18	PAL 20
352,20	354,70
RAL 18	RAL 20
113,60	132,10
RAL 18	RAL 20
113,60	132,10

Euro/Anlage	Euro/Anlage
5.497,10	5.795,00
5.661,44	5.972,54
5.825,78	6.150,08
5.995,10	6.333,00
6.159,44	6.510,54
6.323,78	6.688,08
6.493,10	6.871,00
6.657,44	7.048,54
6.821,78	7.226,08
6.991,10	7.409,00
7.155,44	7.586,54
7.319,78	7.764,08
7.489,10	7.947,00
7.653,44	8.124,54
7.817,78	8.302,08
7.987,10	8.485,00
8.151,44	8.662,54
8.315,78	8.840,08
8.485,10	9.023,00
-316,60	-316,80



i Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 58–61

LAF-Premiumschorenstein L



2-zügig (beide Züge L) mit Installationsschicht	Lichte Weite in cm		
	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87
Installationsschicht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28
Gewicht kg/stgm	201	204	207
Bestell-Nummer	L+i 212	L+i 214	L+i 216
Euro/stgm	402,20	416,00	442,20
ZUSCHLAGSPREISE			
Grundbausatz³⁾			
Bestell-Nummer	GL+i 212	GL+i 214	GL+i 216
Euro/Stück	2.040,50	2.102,80	2.164,00
Fertigfuß inkl. Grundbausatz			
Bestell-Nummer	FLGI 212	FLGI 214	FLGI 216
Euro/Stück	2.357,00	2.419,50	2.480,20
Oberer Putztüranschluss...¹⁾			
Bestell-Nummer 1. Zug	PAL 12	PAL 14	PAL 16
Euro/Stück	340,10	345,90	347,90
Bestell-Nummer 2. Zug	PAL 12	PAL 14	PAL 16
Euro/Stück	340,10	345,90	347,90
Formstück für Rauchrohranschluss 90°			
Bestell-Nummer 1. Zug	RAL 12	RAL 14	RAL 16
Euro/Stück	83,50	83,60	95,00
Bestell-Nummer 2. Zug	RAL 12	RAL 14	RAL 16
Euro/Stück	83,50	83,60	95,00
KOMPLETTANLAGEN²⁾			
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.853,70	4.999,10	5.228,40
6,33	4.986,43	5.136,38	5.374,33
6,66	5.119,15	5.273,66	5.520,25
7,00	5.255,90	5.415,10	5.670,60
7,33	5.388,63	5.552,38	5.816,53
7,66	5.521,35	5.689,66	5.962,45
8,00	5.658,10	5.831,10	6.112,80
8,33	5.790,83	5.968,38	6.258,73
8,66	5.923,55	6.105,66	6.404,65
9,00	6.060,30	6.247,10	6.555,00
9,33	6.193,03	6.384,38	6.700,93
9,66	6.325,75	6.521,66	6.846,85
10,00	6.462,50	6.663,10	6.997,20
10,33	6.595,23	6.800,38	7.143,13
10,66	6.727,95	6.937,66	7.289,05
11,00	6.864,70	7.079,10	7.439,40
11,33	6.997,43	7.216,38	7.585,33
11,66	7.130,15	7.353,66	7.731,25
12,00	7.266,90	7.495,10	7.881,60
Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise			
Euro	-316,50	-316,70	-316,20

1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (für einen der Züge) und leichter Abdeckplatte.

3) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.

Lichte Weite in cm	
2 x 18	2 x 20
40 x 90	43 x 96
10 x 30	10 x 33
230	301
L+i 218	L+i 220
543,30	583,30
GL+i 218	GL+i 220
2.221,70	2.261,10
FLGI 218	FLGI 220
2.538,60	2.577,70
PAL 18	PAL 20
352,20	354,70
PAL 18	PAL 20
352,20	354,70
RAL 18	RAL 20
113,60	132,10
RAL 18	RAL 20
113,60	132,10

Euro/Anlage	Euro/Anlage
5.912,00	6.209,60
6.091,29	6.402,09
6.270,58	6.594,58
6.455,30	6.792,90
6.634,59	6.985,39
6.813,88	7.177,88
6.998,60	7.376,20
7.177,89	7.568,69
7.357,18	7.761,18
7.541,90	7.959,50
7.721,19	8.151,99
7.900,48	8.344,48
8.085,20	8.542,80
8.264,49	8.735,29
8.443,78	8.927,78
8.628,50	9.126,10
8.807,79	9.318,59
8.987,08	9.511,08
9.171,80	9.709,40
-316,90	-316,60



Richtig Heizen mit dem ERLUS Ofenführerschein: sicher, effizient und umweltfreundlich!

Der ERLUS Ofenführerschein ist ein rund zwei-stündiger Online-Videokurs. Er zeigt, wie Sie Ihre Feuerstätte richtig bedienen, warten und reinigen. Außerdem erfahren Sie Wissenswertes zu Brennholz, Beschaffung und Lagerung.

Richtiges Heizen lohnt sich, denn es:

- spart bis zu 50% Brennholz
- senkt die Betriebskosten
- verringert die Schadstoffemissionen um bis zu 90%
- reduziert den Reinigungsaufwand.

erlus.com/ofenfuhrerschein



LAF-Premiumschorenstein L



2-zügig kombiniert (beide Züge L)	Lichte Weite in cm			
	14/12	16/12	16/14	18/12
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	40 x 69	40 x 69
Installationsschacht (cm)	-	-	-	-
Gewicht kg/stgm	154	155	170	171
Bestell-Nummer	L 1412	L 1612	L 1614	L 1812
Euro/stgm	376,10	389,20	405,10	410,30

ZUSCHLAGSPREISE

Grundbausatz				
Bestell-Nummer	GL 1412	GL 1612	GL 1614	GL 1812
Euro/Stück	1.852,40	1.861,80	1.870,40	1.883,30

Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)

Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FLG 1412 l	FLG 1612 l	FLG 1614 l	FLG 1812 l
Euro/Stück	2.168,80	2.177,90	2.186,70	2.218,50
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FLG 1412 r	FLG 1612 r	FLG 1614 r	FLG 1812 r
Euro/Stück	2.168,80	2.177,90	2.186,70	2.218,50

Oberer Putztüranschluss...¹⁾

Bestell-Nummer 1. Zug	PAL 14	PAL 16	PAL 16	PAL 18
Euro/Stück	345,90	347,90	347,90	352,20
Bestell-Nummer 2. Zug	PAL 12	PAL 12	PAL 14	PAL 12
Euro/Stück	340,10	340,10	345,90	340,10

Formstück für Rauchrohranschluss 90°

Bestell-Nummer 1. Zug	RAL 14	RAL 16	RAL 16	RAL 18
Euro/Stück	83,60	95,00	95,00	113,60
Bestell-Nummer 2. Zug	RAL 12	RAL 12	RAL 14	RAL 12
Euro/Stück	83,50	83,50	83,60	83,50

KOMPLETTANLAGEN²⁾

Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.508,90	4.596,60	4.700,90	4.763,80
6,33	4.633,01	4.725,04	4.834,58	4.899,20
6,66	4.757,13	4.853,47	4.968,27	5.034,60
7,00	4.885,00	4.985,80	5.106,00	5.174,10
7,33	5.009,11	5.114,24	5.239,68	5.309,50
7,66	5.133,23	5.242,67	5.373,37	5.444,90
8,00	5.261,10	5.375,00	5.511,10	5.584,40
8,33	5.385,21	5.503,44	5.644,78	5.719,80
8,66	5.509,33	5.631,87	5.778,47	5.855,20
9,00	5.637,20	5.764,20	5.916,20	5.994,70
9,33	5.761,31	5.892,64	6.049,88	6.130,10
9,66	5.885,43	6.021,07	6.183,57	6.265,50
10,00	6.013,30	6.153,40	6.321,30	6.405,00
10,33	6.137,41	6.281,84	6.454,98	6.540,40
10,66	6.261,53	6.410,27	6.588,67	6.675,80
11,00	6.389,40	6.542,60	6.726,40	6.815,30
11,33	6.513,51	6.671,04	6.860,08	6.950,70
11,66	6.637,63	6.799,47	6.993,77	7.086,10
12,00	6.765,50	6.931,80	7.131,50	7.225,60

Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise

Euro	-316,40	-316,10	-316,30	-335,20
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte.

3) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.



links



rechts

Lichte Weite in cm

18/14	18/16	20/12	20/14	20/16	20/18
40 x 69	40 x 75	43 x 74	43 x 74	43 x 81	43 x 81
-	-	-	-	-	-
173	192	191	193	240	243
L 1814	L 1816	L 2012	L 2014	L 2016	L 2018
417,20	485,90	451,60	458,50	505,90	518,00

GL 1814	GL 1816	GL 2012	GL 2014	GL 2016	GL 2018
1.972,80	2.016,40	2.018,90	2.053,90	2.079,70	2.106,00

FLG 1814 l	FLG 1816 l	FLG 2012 l	FLG 2014 l	FLG 2016 l	FLG 2018 l
2.289,20	2.310,60	2.312,50	2.368,70	2.396,30	2.422,60
FLG 1814 r	FLG 1816 r	FLG 2012 r	FLG 2014 r	FLG 2016 r	FLG 2018 r
2.289,20	2.310,60	2.312,50	2.368,70	2.396,30	2.422,60

PAL 18	PAL 18	PAL 20	PAL 20	PAL 20	PAL 20
352,20	352,20	354,70	354,70	354,70	354,70
PAL 14	PAL 16	PAL 12	PAL 14	PAL 16	PAL 18
345,90	347,90	340,10	345,90	347,90	352,20

RAL 18	RAL 18	RAL 20	RAL 20	RAL 20	RAL 20
113,60	113,60	132,10	132,10	132,10	132,10
RAL 14	RAL 16	RAL 12	RAL 14	RAL 16	RAL 18
83,60	95,00	83,50	83,60	95,00	113,60

Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
4.876,00	5.321,00	5.105,60	5.203,30	5.526,70	5.644,20
5.013,68	5.481,35	5.254,63	5.354,61	5.693,65	5.815,14
5.151,35	5.641,69	5.403,66	5.505,91	5.860,59	5.986,08
5.293,20	5.806,90	5.557,20	5.661,80	6.032,60	6.162,20
5.430,88	5.967,25	5.706,23	5.813,11	6.199,55	6.333,14
5.568,55	6.127,59	5.855,26	5.964,41	6.366,49	6.504,08
5.710,40	6.292,80	6.008,80	6.120,30	6.538,50	6.680,20
5.848,08	6.453,15	6.157,83	6.271,61	6.705,45	6.851,14
5.985,75	6.613,49	6.306,86	6.422,91	6.872,39	7.022,08
6.127,60	6.778,70	6.460,40	6.578,80	7.044,40	7.198,20
6.265,28	6.939,05	6.609,43	6.730,11	7.211,35	7.369,14
6.402,95	7.099,39	6.758,46	6.881,41	7.378,29	7.540,08
6.544,80	7.264,60	6.912,00	7.037,30	7.550,30	7.716,20
6.682,48	7.424,95	7.061,03	7.188,61	7.717,25	7.887,14
6.820,15	7.585,29	7.210,06	7.339,91	7.884,19	8.058,08
6.962,00	7.750,50	7.363,60	7.495,80	8.056,20	8.234,20
7.099,68	7.910,85	7.512,63	7.647,11	8.223,15	8.405,14
7.237,35	8.071,19	7.661,66	7.798,41	8.390,09	8.576,08
7.379,20	8.236,40	7.815,20	7.954,30	8.562,10	8.752,20
-316,40	-294,20	-293,60	-314,80	-316,60	-316,60



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 58–61

LAF-Premiumschorenstein L



2-zügig kombiniert (beide Züge L) mit Installationsschacht

	Lichte Weite in cm			
	14/12	16/12	16/14	18/12
Außenmaße (cm)	38 x 87	38 x 87	38 x 87	40 x 90
Installationsschacht (cm)	11 x 28	11 x 28	11 x 28	10 x 30
Gewicht kg/stgm	202	203	204	224

Bestell-Nummer	L+i 1412	L+i 1612	L+i 1614	L+i 1812
Euro/stgm	409,10	422,20	429,10	511,20

ZUSCHLAGSPREISE

Grundbausatz ³⁾

Bestell-Nummer	GLI 1412	GLI 1612	GLI 1614	GLI 1812
Euro/Stück	1.995,10	2.004,60	2.013,30	2.025,90

Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)

Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FLGI 1412 l	FLGI 1612 l	FLGI 1614 l	FLGI 1812 l
Euro/Stück	2.311,60	2.321,20	2.329,40	2.342,70
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FLGI 1412 r	FLGI 1612 r	FLGI 1614 r	FLGI 1812 r
Euro/Stück	2.311,60	2.321,20	2.329,40	2.342,70

Oberer Putztüranschluss... ¹⁾

Bestell-Nummer 1. Zug	PAL 14	PAL 16	PAL 16	PAL 18
Euro/Stück	345,90	347,90	347,90	352,20
Bestell-Nummer 2. Zug	PAL 12	PAL 12	PAL 14	PAL 12
Euro/Stück	340,10	340,10	345,90	340,10

Formstück für Rauchrohranschluss 90°

Bestell-Nummer 1. Zug	RAL 14	RAL 16	RAL 16	RAL 18
Euro/Stück	83,60	95,00	95,00	113,60
Bestell-Nummer 2. Zug	RAL 12	RAL 12	RAL 14	RAL 12
Euro/Stück	83,50	83,50	83,60	83,50

KOMPLETTANLAGEN ²⁾

Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.849,70	4.937,90	4.987,60	5.493,40
6,33	4.984,70	5.077,23	5.129,20	5.662,10
6,66	5.119,71	5.216,55	5.270,81	5.830,79
7,00	5.258,80	5.360,10	5.416,70	6.004,60
7,33	5.393,80	5.499,43	5.558,30	6.173,30
7,66	5.528,81	5.638,75	5.699,91	6.341,99
8,00	5.667,90	5.782,30	5.845,80	6.515,80
8,33	5.802,90	5.921,63	5.987,40	6.684,50
8,66	5.937,91	6.060,95	6.129,01	6.853,19
9,00	6.077,00	6.204,50	6.274,90	7.027,00
9,33	6.212,00	6.343,83	6.416,50	7.195,70
9,66	6.347,01	6.483,15	6.558,11	7.364,39
10,00	6.486,10	6.626,70	6.704,00	7.538,20
10,33	6.621,10	6.766,03	6.845,60	7.706,90
10,66	6.756,11	6.905,35	6.987,21	7.875,59
11,00	6.895,20	7.048,90	7.133,10	8.049,40
11,33	7.030,20	7.188,23	7.274,70	8.218,10
11,66	7.165,21	7.327,55	7.416,31	8.386,79
12,00	7.304,30	7.471,10	7.562,20	8.560,60

Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise

Euro	-316,50	-316,60	-316,10	-316,80
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

2) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte.

3) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.



links



rechts

Lichte Weite in cm

18/14	18/16	20/12	20/14	20/16	20/18
40 x 90	40 x 90	43 x 96	43 x 96	43 x 96	43 x 96
10 x 30	10 x 30	10 x 33	10 x 33	10 x 33	10 x 33
225	227	294	295	297	299
L+i 1814	L+i 1816	L+i 2012	L+i 2014	L+i 2016	L+i 2018
518,10	531,20	531,20	538,10	551,20	563,30

GLI 1814	GLI 1816	GLI 2012	GLI 2014	GLI 2016	GLI 2018
2.115,80	2.159,00	2.161,60	2.196,90	2.222,80	2.248,80

FLGI 1814 l	FLGI 1816 l	FLGI 2012 l	FLGI 2014 l	FLGI 2016 l	FLGI 2018 l
2.432,60	2.475,60	2.478,70	2.513,20	2.539,10	2.565,60
FLGI 1814 r	FLGI 1816 r	FLGI 2012 r	FLGI 2014 r	FLGI 2016 r	FLGI 2018 r
2.432,60	2.475,60	2.478,70	2.513,20	2.539,10	2.565,60

PAL 18	PAL 18	PAL 20	PAL 20	PAL 20	PAL 20
352,20	352,20	354,70	354,70	354,70	354,70
PAL 14	PAL 16	PAL 12	PAL 14	PAL 16	PAL 18
345,90	347,90	340,10	345,90	347,90	352,20

RAL 18	RAL 18	RAL 20	RAL 20	RAL 20	RAL 20
113,60	113,60	132,10	132,10	132,10	132,10
RAL 14	RAL 16	RAL 12	RAL 14	RAL 16	RAL 18
83,60	95,00	83,50	83,60	95,00	113,60

Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
5.624,80	5.757,80	5.749,40	5.825,40	5.941,30	6.059,00
5.795,77	5.933,10	5.924,70	6.002,97	6.123,20	6.244,89
5.966,75	6.108,39	6.099,99	6.180,55	6.305,09	6.430,78
6.142,90	6.289,00	6.280,60	6.363,50	6.492,50	6.622,30
6.313,87	6.464,30	6.455,90	6.541,07	6.674,40	6.808,19
6.484,85	6.639,59	6.631,19	6.718,65	6.856,29	6.994,08
6.661,00	6.820,20	6.811,80	6.901,60	7.043,70	7.185,60
6.831,97	6.995,50	6.987,10	7.079,17	7.225,60	7.371,49
7.002,95	7.170,79	7.162,39	7.256,75	7.407,49	7.557,38
7.179,10	7.351,40	7.343,00	7.439,70	7.594,90	7.748,90
7.350,07	7.526,70	7.518,30	7.617,27	7.776,80	7.934,79
7.521,05	7.701,99	7.693,59	7.794,85	7.958,69	8.120,68
7.697,20	7.882,60	7.874,20	7.977,80	8.146,10	8.312,20
7.868,17	8.057,90	8.049,50	8.155,37	8.328,00	8.498,09
8.039,15	8.233,19	8.224,79	8.332,95	8.509,89	8.683,98
8.215,30	8.413,80	8.405,40	8.515,90	8.697,30	8.875,50
8.386,27	8.589,10	8.580,70	8.693,47	8.879,20	9.061,39
8.557,25	8.764,39	8.755,99	8.871,05	9.061,09	9.247,28
8.733,40	8.945,00	8.936,60	9.054,00	9.248,50	9.438,80
-316,80	-316,60	-317,10	-316,30	-316,30	-316,80



Systeminformation Überdruckabgasleitung BÜ

Systemaufbau

Zweischalige Überdruckabgasleitung nach EN 13063-2/-3 im F90-Schacht. Das System ist mit einem umlaufenden Ring-spalt zwischen dem Edelkeramik-Muffenrohr und dem Leichtbetonmantelstein ausgeführt.

Anwendungsbereiche

Geeignet für alle Gas- und Öl-Brennwertfeuerstätten, **ebenso alternative Gase wie Biogas oder Wasserstoff**, mit einer Abgastemperatur bis 200° C. Das System kann im Über- oder Unterdruck, raumluftabhängig oder raumluftunabhängig betrieben werden. Leistungserklärungen siehe erlus.com/dop



Charakteristik

Die ERLUS Überdruckabgasleitung in Montagebauweise leitet die Verbrennungsluft über den Schornsteinkopf und den konzentrischen Frischluftkanal zur Feuerstätte (Gas- oder Öl-Brennwertgerät). Der Schornsteinkopf ist dabei so ausgebildet, dass sich keine Abgase mit dem Frischluftstrom vermischen können. Es können alle marktüblichen Gas- und Öl-Brennwertgeräte angeschlossen werden. Die besonderen Vorteile des Systems liegen in seinen kompakten Außenabmessungen, sowie der schnellen Bauweise: Die ERLUS Edelkeramikrohre werden einfach durch Abstandshalter mit Schnellverschluss mittig im Schacht fixiert.

Verbindungstechnik

Die innovative, trockene Verbindungstechnik für Edelkeramikrohre, mit einer 6 cm hohen Muffe und einer Elastomerdichtung, ist schnell, einfach und sicher. Diese auch für Überdruck geeignete und bis 200° C zugelassene Dichtung erspart die zeitaufwendige Verarbeitung mit Muffenkitt.


Kondensatrückführung

Die Kondensatrückführung (KRF) kommt bei Überdruckabgasleitungen im Durchmesser 8 cm zum Einsatz. Mit ihr erfolgt die Kondensatentsorgung durch das Brennwertgerät. Die Kondensatrückführung ist kostensparend und vereinfacht den Anschluss erheblich, da am Fuß des 8er Zuges kein Kondensat mehr anfällt.

Die KRF wird anstelle des Kondensatablaufs, gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre verbaut. Bei Mehrfachbelegung ist eine abweichende Konstruktion mit Ablauf möglich (auf Anfrage).



Aufbauschema Überdruckabgasleitung BÜ, Montage



Überdruckabgasleitung BÜ




1-zügig (BÜ)	Lichte Weite in cm			
	8 ¹⁾	10	12	14
Außenmaße (cm)	28 x 28	34 x 34	34 x 34	34 x 34
Installationsschacht (cm)	-	-	-	-
Gewicht kg/stgm	43	60	62	63
Bestell-Nummer	BÜ 8	BÜ 10	BÜ 12	BÜ 14
Euro/stgm	147,70	152,50	160,90	162,90
ZUSCHLAGSPREISE				
Grundbausatz⁴⁾				
Bestell-Nummer	GB 8	GB 10	GB 12	GB 14
Euro/Stück	1.437,30	1.493,10	1.566,20	1.657,80
Fertigfuß inkl. Grundbausatz				
Bestell-Nummer	FBG 8	FBG 10	FBG 12	FBG 14
Euro/Stück	1.580,30	1.693,20	1.724,40	1.877,50
Oberer Putztüranschluss...²⁾				
Bestell-Nummer	PAB 8	PAB 10	PAB 12	PAB 14
Euro/Stück	331,70	338,60	340,10	345,90
KOMPLETTANLAGEN³⁾				
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.466,50	2.608,20	2.689,80	2.854,90
6,33	2.515,24	2.658,53	2.742,90	2.908,66
6,66	2.563,98	2.708,85	2.795,99	2.962,41
7,00	2.614,20	2.760,70	2.850,70	3.017,80
7,33	2.662,94	2.811,03	2.903,80	3.071,56
7,66	2.711,68	2.861,35	2.956,89	3.125,31
8,00	2.761,90	2.913,20	3.011,60	3.180,70
8,33	2.810,64	2.963,53	3.064,70	3.234,46
8,66	2.859,38	3.013,85	3.117,79	3.288,21
9,00	2.909,60	3.065,70	3.172,50	3.343,60
9,33	2.958,34	3.116,03	3.225,60	3.397,36
9,66	3.007,08	3.166,35	3.278,69	3.451,11
10,00	3.057,30	3.218,20	3.333,40	3.506,50
10,33	3.106,04	3.268,53	3.386,50	3.560,26
10,66	3.154,78	3.318,85	3.439,59	3.614,01
11,00	3.205,00	3.370,70	3.494,30	3.669,40
11,33	3.253,74	3.421,03	3.547,40	3.723,16
11,66	3.302,48	3.471,35	3.600,49	3.776,91
12,00	3.352,70	3.523,20	3.655,20	3.832,30
Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise				
Euro	-143,00	-200,10	-158,20	-219,70

1) Beim BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser kommt die Kondensatrückführung KRF zum Einsatz. Beschreibung siehe Seite 48.

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte. Bei Durchmesser 8 cm mit Kondensatrückführung KRF¹⁾.

4) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.



1-zügig (BÜ) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm			
	8 ¹⁾	10	12	14
Außenmaße (cm)	28 x 40	34 x 46	34 x 46	34 x 46
Installationsschacht (cm)	7 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24
Gewicht kg/stgm	87	96	98	99
Bestell-Nummer	BÜ+i 8	BÜ+i 10	BÜ+i 12	BÜ+i 14
Euro/stgm	193,30	202,50	210,90	212,90

ZUSCHLAGSPREISE

Grundbausatz⁴⁾

Bestell-Nummer	GBI 8	GBI 10	GBI 12	GBI 14
Euro/Stück	1.618,30	1.634,30	1.697,00	1.777,70

Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)

Bestell-Nummer (Lage Zug links)	FBGI 8 l	FBGI 10 l	FBGI 12 l	FBGI 14 l
Euro/Stück	1.751,70	1.769,50	1.866,70	1.955,70
Bestell-Nummer (Lage Zug rechts)	FBGI 8 r	FBGI 10 r	FBGI 12 r	FBGI 14 r
Euro/Stück	1.751,70	1.769,50	1.866,70	1.955,70

Oberer Putztüranschluss...²⁾

Bestell-Nummer	PAB 8	PAB 10	PAB 12	PAB 14
Euro/Stück	331,70	338,60	340,10	345,90

KOMPLETTANLAGEN³⁾

Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	2.911,50	2.984,50	3.132,10	3.233,10
6,33	2.975,29	3.051,33	3.201,70	3.303,36
6,66	3.039,08	3.118,15	3.271,29	3.373,61
7,00	3.104,80	3.187,00	3.343,00	3.446,00
7,33	3.168,59	3.253,83	3.412,60	3.516,26
7,66	3.232,38	3.320,65	3.482,19	3.586,51
8,00	3.298,10	3.389,50	3.553,90	3.658,90
8,33	3.361,89	3.456,33	3.623,50	3.729,16
8,66	3.425,68	3.523,15	3.693,09	3.799,41
9,00	3.491,40	3.592,00	3.764,80	3.871,80
9,33	3.555,19	3.658,83	3.834,40	3.942,06
9,66	3.618,98	3.725,65	3.903,99	4.012,31
10,00	3.684,70	3.794,50	3.975,70	4.084,70
10,33	3.748,49	3.861,33	4.045,30	4.154,96
10,66	3.812,28	3.928,15	4.114,89	4.225,21
11,00	3.878,00	3.997,00	4.186,60	4.297,60
11,33	3.941,79	4.063,83	4.256,20	4.367,86
11,66	4.005,58	4.130,65	4.325,79	4.438,11
12,00	4.071,30	4.199,50	4.397,50	4.510,50

Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise

Euro	-133,40	-135,20	-169,70	-178,00
------	---------	---------	---------	---------

Kondensatrückführung

KRF 8 anstelle des Kondensatablaufs, gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre. → Details siehe Seite 48



1) Beim BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser kommt die Kondensatrückführung KRF zum Einsatz. Beschreibung siehe Seite 48.

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA und leichter Abdeckplatte. Bei Durchmesser 8 cm mit Kondensatrückführung KRF¹⁾.

4) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 58–61

LAF-Premiumschornstein L kombiniert mit Überdruckabgasleitung BÜ




2-zügig kombiniert (L/BÜ)	Lichte Weite in cm			
	16/08 ¹⁾	16/10	16/12	18/08 ¹⁾
Außenmaße (cm)	38 x 66	38 x 66	38 x 66	40 x 69
Installationsschacht (cm)	-	-	-	-
Gewicht kg/stgm	153	154	155	167
Bestell-Nummer	L/BÜ 1608	L/BÜ 1610	L/BÜ 1612	L/BÜ 1808
Euro/stgm	373,60	375,30	383,70	394,70
ZUSCHLAGSPREISE				
Grundbausatz⁴⁾				
Bestell-Nummer	GLB 1608	GLB 1610	GLB 1612	GLB 1808
Euro/Stück	2.343,40	2.348,80	2.358,60	2.389,90
Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)				
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FLBG 1608 l	FLBG 1610 l	FLBG 1612 l	FLBG 1808 l
Euro/Stück	2.623,10	2.643,10	2.655,00	2.660,90
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FLBG 1608 r	FLBG 1610 r	FLBG 1612 r	FLBG 1808 r
Euro/Stück	2.623,10	2.643,10	2.655,00	2.660,90
Oberer Putztüranschluss...²⁾				
Bestell-Nummer 1. Zug	PAL 16	PAL 16	PAL 16	PAL 18
Euro/Stück	347,90	347,90	347,90	352,20
Bestell-Nummer 2. Zug	PAB 8	PAB 10	PAB 12	PAB 8
Euro/Stück	331,70	338,60	340,10	331,70
Formstück für Rauchrohranschluss 90°				
Bestell-Nummer	RAL 16	RAL 16	RAL 16	RAL 18
Euro/Stück	95,00	95,00	95,00	113,60
KOMPLETTANLAGEN³⁾				
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	4.864,70	4.894,90	4.957,20	5.029,10
6,33	4.987,99	5.018,75	5.083,82	5.159,35
6,66	5.111,28	5.142,60	5.210,44	5.289,60
7,00	5.238,30	5.270,20	5.340,90	5.423,80
7,33	5.361,59	5.394,05	5.467,52	5.554,05
7,66	5.484,88	5.517,90	5.594,14	5.684,30
8,00	5.611,90	5.645,50	5.724,60	5.818,50
8,33	5.735,19	5.769,35	5.851,22	5.948,75
8,66	5.858,48	5.893,20	5.977,84	6.079,00
9,00	5.985,50	6.020,80	6.108,30	6.213,20
9,33	6.108,79	6.144,65	6.234,92	6.343,45
9,66	6.232,08	6.268,50	6.361,54	6.473,70
10,00	6.359,10	6.396,10	6.492,00	6.607,90
10,33	6.482,39	6.519,95	6.618,62	6.738,15
10,66	6.605,68	6.643,80	6.745,24	6.868,40
11,00	6.732,70	6.771,40	6.875,70	7.002,60
11,33	6.855,99	6.895,25	7.002,32	7.132,85
11,66	6.979,28	7.019,10	7.128,94	7.263,10
12,00	7.106,30	7.146,70	7.259,40	7.397,30
Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise				
Euro	-279,70	-294,30	-296,40	-271,00

1) Beim BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser kommt die Kondensatrückführung KRF zum Einsatz. Beschreibung siehe Seite 48.

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte. Bei Durchmesser 8 cm mit Kondensatrückführung KRF¹⁾.

4) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.



Lichte Weite in cm

18/10	18/12	20/08 ¹⁾	20/10	20/12
40 x 69	40 x 69	43 x 74	43 x 74	43 x 74
-	-	-	-	-
169	170	228	229	230
L/BÜ 1810	L/BÜ 1812	L/BÜ 2008	L/BÜ 2010	L/BÜ 2012
396,40	404,80	436,00	437,70	446,10
GLB 1810	GLB 1812	GLB 2008	GLB 2010	GLB 2012
2.413,90	2.431,60	2.479,30	2.494,00	2.525,10
FLBG 1810 l	FLBG 1812 l	FLBG 2008 l	FLBG 2010 l	FLBG 2012 l
2.680,80	2.699,80	2.754,50	2.771,90	2.789,70
FLBG 1810 r	FLBG 1812 r	FLBG 2008 r	FLBG 2010 r	FLBG 2012 r
2.680,80	2.699,80	2.754,50	2.771,90	2.789,70
PAL 18	PAL 18	PAL 20	PAL 20	PAL 20
352,20	352,20	354,70	354,70	354,70
PAB 10	PAB 12	PAB 8	PAB 10	PAB 12
338,60	340,10	331,70	338,60	340,10
RAL 18	RAL 18	RAL 20	RAL 20	RAL 20
113,60	113,60	132,10	132,10	132,10
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
5.059,20	5.128,60	5.370,50	5.398,10	5.466,30
5.190,01	5.262,18	5.514,38	5.542,54	5.613,51
5.320,82	5.395,77	5.658,26	5.686,98	5.760,73
5.455,60	5.533,40	5.806,50	5.835,80	5.912,40
5.586,41	5.666,98	5.950,38	5.980,24	6.059,61
5.717,22	5.800,57	6.094,26	6.124,68	6.206,83
5.852,00	5.938,20	6.242,50	6.273,50	6.358,50
5.982,81	6.071,78	6.386,38	6.417,94	6.505,71
6.113,62	6.205,37	6.530,26	6.562,38	6.652,93
6.248,40	6.343,00	6.678,50	6.711,20	6.804,60
6.379,21	6.476,58	6.822,38	6.855,64	6.951,81
6.510,02	6.610,17	6.966,26	7.000,08	7.099,03
6.644,80	6.747,80	7.114,50	7.148,90	7.250,70
6.775,61	6.881,38	7.258,38	7.293,34	7.397,91
6.906,42	7.014,97	7.402,26	7.437,78	7.545,13
7.041,20	7.152,60	7.550,50	7.586,60	7.696,80
7.172,01	7.286,18	7.694,38	7.731,04	7.844,01
7.302,82	7.419,77	7.838,26	7.875,48	7.991,23
7.437,60	7.557,40	7.986,50	8.024,30	8.142,90
-266,90	-268,20	-275,20	-277,90	-264,60




Kondensatrückführung

KRF 8 anstelle des Kondensatablaufs, gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre.
→ Details siehe Seite 48



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 58–61

LAF-Premiumschorenstein L kombiniert mit Überdruck- abgasleitung BÜ



2-zügig kombiniert (L/BÜ) mit Installationsschacht	Lichte Weite in cm			
	16/08 ¹⁾	16/10	18/08 ¹⁾	18/10
Außenmaße (cm)	38 x 62	38 x 62	40 x 63	40 x 63
Installationsschacht (cm)	6,5 x 20	6,5 x 20	7 x 18	7 x 18
Gewicht kg/stgm	149	151	178	179
Bestell-Nummer	L/BÜ+ 1608	L/BÜ+ 1610	L/BÜ+ 1808	L/BÜ+ 1810
Euro/stgm	401,10	402,80	486,60	488,30
ZUSCHLAGSPREISE				
Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)⁴⁾				
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	GLBI 1608 l	GLBI 1610 l	GLBI 1808 l	GLBI 1810 l
Euro/Stück	2.571,50	2.576,10	2.618,00	2.641,50
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	GLBI 1608 r	GLBI 1610 r	GLBI 1808 r	GLBI 1810 r
Euro/Stück	2.571,50	2.576,10	2.618,00	2.641,50
Fertigfuß inkl. Grundbausatz (Lage links o. rechts wählen)				
Bestell-Nummer (Lage großer Zug links)	FLBGI 1608 l	FLBGI 1610 l	FLBGI 1808 l	FLBGI 1810 l
Euro/Stück	2.811,70	2.831,50	2.852,40	2.871,80
Bestell-Nummer (Lage großer Zug rechts)	FLBGI 1608 r	FLBGI 1610 r	FLBGI 1808 r	FLBGI 1810 r
Euro/Stück	2.811,70	2.831,50	2.852,40	2.871,80
Oberer Putztüranschluss...²⁾				
Bestell-Nummer 1. Zug	PAL 16	PAL 16	PAL 18	PAL 18
Euro/Stück	347,90	347,90	352,20	352,20
Bestell-Nummer 2. Zug	PAB 8	PAB 10	PAB 8	PAB 10
Euro/Stück	331,70	338,60	331,70	338,60
Formstück für Rauchrohranschluss 90°				
Bestell-Nummer	RAL 16	RAL 16	RAL 18	RAL 18
Euro/Stück	95,00	95,00	113,60	113,60
KOMPLETTANLAGEN³⁾				
Anlagenhöhe (m)	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
6,00	5.218,30	5.248,30	5.772,00	5.801,60
6,33	5.350,66	5.381,22	5.932,58	5.962,74
6,66	5.483,03	5.514,15	6.093,16	6.123,88
7,00	5.619,40	5.651,10	6.258,60	6.289,90
7,33	5.751,76	5.784,02	6.419,18	6.451,04
7,66	5.884,13	5.916,95	6.579,76	6.612,18
8,00	6.020,50	6.053,90	6.745,20	6.778,20
8,33	6.152,86	6.186,82	6.905,78	6.939,34
8,66	6.285,23	6.319,75	7.066,36	7.100,48
9,00	6.421,60	6.456,70	7.231,80	7.266,50
9,33	6.553,96	6.589,62	7.392,38	7.427,64
9,66	6.686,33	6.722,55	7.552,96	7.588,78
10,00	6.822,70	6.859,50	7.718,40	7.754,80
10,33	6.955,06	6.992,42	7.878,98	7.915,94
10,66	7.087,43	7.125,35	8.039,56	8.077,08
11,00	7.223,80	7.262,30	8.205,00	8.243,10
11,33	7.356,16	7.395,22	8.365,58	8.404,24
11,66	7.488,53	7.528,15	8.526,16	8.565,38
12,00	7.624,90	7.665,10	8.691,60	8.731,40
Preisminderung b. Fußausführung in Montagebauweise				
Euro	-240,20	-255,40	-234,40	-230,30

1) Beim BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser kommt die Kondensatrückführung KRF zum Einsatz. Beschreibung siehe Seite 48.

2) ... mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss.

3) Komplettanlagenpreise mit Fertigfuß inkl. Grundbausatz, 1 RA (kleiner Zug) und leichter Abdeckplatte. Bei Durchmesser 8 cm mit Kondensatrückführung KRF¹⁾.

4) Inhalt Grundbausätze siehe Seite 56/57.



links



rechts

Lichte Weite in cm

16/12	18/12	20/08 ¹⁾	20/10	20/12
38 x 87	40 x 90	43 x 96	43 x 96	43 x 96
11 x 28	10 x 30	10 x 33	10 x 33	10 x 33
199	222	291	292	293
L/BÜ+i 1612	L/BÜ+i 1812	L/BÜ+i 2008	L/BÜ+i 2010	L/BÜ+i 2012
416,70	505,70	515,60	517,30	525,70
GLBI 1612 l	GLBI 1812 l	GLBI 2008 l	GLBI 2010 l	GLBI 2012 l
2.585,30	2.660,80	2.707,10	2.723,10	2.754,00
GLBI 1612 r	GLBI 1812 r	GLBI 2008 r	GLBI 2010 r	GLBI 2012 r
2.585,30	2.660,80	2.707,10	2.723,10	2.754,00
FLBGI 1612 l	FLBGI 1812 l	FLBGI 2008 l	FLBGI 2010 l	FLBGI 2012 l
2.845,40	2.891,60	2.944,10	2.961,10	2.978,20
FLBGI 1612 r	FLBGI 1812 r	FLBGI 2008 r	FLBGI 2010 r	FLBGI 2012 r
2.845,40	2.891,60	2.944,10	2.961,10	2.978,20
PAL 16	PAL 18	PAL 20	PAL 20	PAL 20
347,90	352,20	354,70	354,70	354,70
PAB 12	PAB 12	PAB 8	PAB 10	PAB 12
340,10	340,10	331,70	338,60	340,10
RAL 16	RAL 18	RAL 20	RAL 20	RAL 20
95,00	113,60	132,10	132,10	132,10
Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage	Euro/Anlage
5.345,60	5.925,80	6.037,70	6.064,90	6.132,40
5.483,11	6.092,68	6.207,85	6.235,61	6.305,88
5.620,62	6.259,56	6.378,00	6.406,32	6.479,36
5.762,30	6.431,50	6.553,30	6.582,20	6.658,10
5.899,81	6.598,38	6.723,45	6.752,91	6.831,58
6.037,32	6.765,26	6.893,60	6.923,62	7.005,06
6.179,00	6.937,20	7.068,90	7.099,50	7.183,80
6.316,51	7.104,08	7.239,05	7.270,21	7.357,28
6.454,02	7.270,96	7.409,20	7.440,92	7.530,76
6.595,70	7.442,90	7.584,50	7.616,80	7.709,50
6.733,21	7.609,78	7.754,65	7.787,51	7.882,98
6.870,72	7.776,66	7.924,80	7.958,22	8.056,46
7.012,40	7.948,60	8.100,10	8.134,10	8.235,20
7.149,91	8.115,48	8.270,25	8.304,81	8.408,68
7.287,42	8.282,36	8.440,40	8.475,52	8.582,16
7.429,10	8.454,30	8.615,70	8.651,40	8.760,90
7.566,61	8.621,18	8.785,85	8.822,11	8.934,38
7.704,12	8.788,06	8.956,00	8.992,82	9.107,86
7.845,80	8.960,00	9.131,30	9.168,70	9.286,60
-260,10	-230,80	-237,00	-238,00	-224,20

**Kondensatrückführung**

KRF 8 anstelle des Kondensatablaufs, gemeinsam mit einem Mantelsteinverschluss anstelle der Putztüre.
→ Details siehe Seite 48



Zubehörpreise zur Komplettierung der Schornsteinanlage siehe Seite 58–61

Grundbausätze – Inhalt

GRUNDBAUSATZ (1-ZÜGIG)



GRUNDBAUSATZ (2-ZÜGIG)



Typ L

1. Keramischer Putztüranschluss inkl. angeklebter Kondensatauffangschale²⁾
2. Sockelplatte²⁾
3. Fußblende
4. 2 HT Rohre und 3 Bögen
5. 10 Abstandhalter (für ca. 10 stgm ausreichend)
6. 1 kondensatdichte, runde Innentür²⁾
7. 1 Mantelsteinverschluss F90²⁾
8. 1 Kopfbauteil (leichte Abdeckplatte für örtliche Verkleidung mit Befestigungssatz)
9. Keramikhaube
10. Versetzanleitung
11. Muffenkitt 3,5 kg
12. Klebemörtel (10 kg)
13. Frontplatte aus Mineralfaser
14. Schild mit Kennzeichnung
15. Rußstein RS14-25 (je LAF-Zug ab 14 cm)

Beide Züge Typ L

1. 2 keramische Putztüranschlüsse inkl. angeklebter Kondensatauffangschale²⁾
2. Sockelplatte²⁾
3. 2 Fußblenden
4. 4 HT Rohre und 6 Bögen
5. 20 Abstandhalter (für ca. 10 stgm ausreichend)
6. 2 kondensatdichte runde Innentüren²⁾
7. 2 Mantelsteinverschlüsse F90²⁾
8. 1 Kopfbauteil (leichte Abdeckplatte für örtliche Verkleidung mit Befestigungssatz)
9. 2 Keramikhauben
10. Muffenkitt 2 x 3,5 kg
11. Klebemörtel (20 kg)
12. Versetzanleitung
13. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
14. Schild mit Kennzeichnung
15. Rußstein RS14-25 (je LAF-Zug ab 14 cm)

1) Erläuterungen zur Kondensatrückführung KRF 8 siehe Seite 48.

2) Bei Verwendung des Fertigfußes bereits werkseitig eingebaut.

3) Bei Kombination mit Abgasleitung.

4) Bei BÜ-Zug mit 8 cm Durchmesser abweichender Inhalt (KRF)!

GRUNDBAUSATZ (1-ZÜGIG)



Typ BÜ

1. Keramischer Putztüranschluss inkl. angeklebter Kondensatauffangschale²⁾
2. Sockelplatte²⁾
3. Fußblende
4. 2 HT Rohre und 3 Bögen
5. 10 Abstandhalter (für ca. 10 stgm ausreichend)
6. 1 kondensatdichte, runde Innentür²⁾
7. 1 Mantelsteinverschluss F90²⁾
8. 1 Kopfbauteil (leichte Abdeckplatte für örtliche Verkleidung mit Befestigungssatz)
9. Keramikhaube
10. Versetzanleitung
11. Elastomerdichtringe
12. Klebemörtel (10 kg)
13. Frontplatte aus Mineralfaser
14. Schild mit Kennzeichnung
15. 1 keramischer Abgasanschluss mit Abgasanschlussadapter
16. Gleitmittel

GRUNDBAUSATZ (2-ZÜGIG)



Typ L/BÜ⁴⁾

1. 2 keramische Putztüranschlüsse inkl. angeklebter Kondensatauffangschale²⁾
2. 1 keramischer Abgasanschluss (kleiner Zug) mit Abgasanschlussadapter³⁾
3. Sockelplatte²⁾
4. 2 Fußblenden
5. 4 HT Rohre und 6 Bögen
6. 20 Abstandhalter (für ca. 10 stgm ausreichend)
7. 2 kondensatdichte runde Innentüren²⁾
8. 2 Mantelsteinverschlüsse F90²⁾
9. 1 Kopfbauteil (leichte Abdeckplatte für örtliche Verkleidung mit Befestigungssatz)
10. 2 Keramikhauben
11. Elastomerdichtringe³⁾/Muffenkitt 3,5 kg
12. Klebemörtel (20 kg)
13. Versetzanleitung
14. 2 Frontplatten aus Mineralfaser
15. Gleitmittel³⁾
16. Schild mit Kennzeichnung
17. Rußstein RS14-25 (je LAF-Zug ab 14 cm)

Zubehör zur Komplettierung des Montage Systems

ZUBEHÖR MONTAGE SYSTEM (ALLGEMEIN)

Passivhausoptimierung		Bestell-Nummer	Einheit	Euro
1	Thermokopfpaket TKP zur Dämmung des Schornsteinkopfs über Dach (Passivhausoptimierung)	TKP	Stück	202,40
Statik				
2	Statikset	BS Typ I	stgm	111,60
3	Aussteifungsset (bis 150 cm Windfahne H_w)	VS Typ I	Stück	352,90
	Aussteifungsset (151 bis 200 cm Windfahne H_w)	VS Typ II	Stück	528,60
	Aussteifungsset (201 bis 250 cm Windfahne H_w)	VS Typ III	Stück	622,70
4	Sparrenhalter	SP4	Stück	250,80
5	Schornsteinhalter, verstärkt	SH4	Stück	303,00
Installationsschacht				
6	Mantelsteinverschluss für Installationsschacht „+i“	RT 0825 BD	Stück	153,60

ZUBEHÖR MONTAGE SYSTEM (L)

(Fortsetzung „Zubehör Montage System L“ siehe Seite 60)

Versetzmittel				
7	Gewebedichtung GD 12, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 12	Stück	39,30
	Gewebedichtung GD 14, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 14	Stück	39,30
	Gewebedichtung GD 16, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 16	Stück	41,70
	Gewebedichtung GD 18, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 18	Stück	41,70
	Gewebedichtung GD 20, feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 20	Stück	42,60
Sonstiges				
8	Rußstein für feste Brennstoffe, Ø 14 –25 cm	RS 14-25	Stück	43,00
9	Rußschutzkehrreinsatz RKE für Mantelsteinverschluss Typ IV	RKE	Stück	198,40
10	Rauchrohrfutter für Edelkeramik (Blower-Door-optimiert)	NRF 15BD	Stück	201,20
11	Gegenstrompaket für Anschluss von Gas-/Öl-Brennwertgeräten an LAF 14 cm	ZGSP 14	Stück	215,70
12	Kondensatsammler KS 25	KS 25	Stück	150,40
13a	Designhaube Schwarz, Zuschlagspreis zu Standardhaube	KAS-D Zuschlag	Stück	115,70
13b	Abdeckplatte Schwarz, Zuschlagspreis zu Standardabdeckplatte ¹⁾		Stück	132,60
	Ofenführerschein, netto (Infos siehe Seite 43)		Stück	39,00
Zugbegrenzer				
14	Ringspalt-Zugbegrenzer für LAF Ø 16 cm, raumluftunabhängige Mehrfachbelegung	ZBG 16	Stück	218,90
	Ringspalt-Zugbegrenzer für LAF Ø 18 cm, raumluftunabhängige Mehrfachbelegung	ZBG 18	Stück	218,90

1) Verfügbarkeit der schwarzen Abdeckplatte je nach System/Zugkombination bitte anfragen. Die schwarze Abdeckplatte wird stets einzeln verpackt geliefert.

1

Thermokopfpaket TKP zur Dämmung des Schornsteinkopfs über Dach (Passivhausoptimierung)


Beim Bau von Passivhäusern werden auch kleinste Wärmebrücken betrachtet. Als energetisch optimale Methode gilt die „außenseitige Dämmung auskragender Bauteile“, also auch die von Schornsteinköpfen an der Außenseite. Inhalt: 5,7 m² Putzträgerlamellen aus Steinwolle ($\lambda = 0,041 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$) und 25 kg mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel.

Es ist ausreichend für jeweils folgende Anwendungsbeispiele (Schornsteintyp: Reichweite):

- BÜ 8 (28 x 28 cm) → ca. 5,0 stgm
- L 14 (36 x 36 cm) → ca. 4,0 stgm
- L 18 (40 x 40 cm) → ca. 3,5 stgm
- L 1814 (40 x 69 cm) → ca. 2,5 stgm
- L+i 220 (43 x 96 cm) → ca. 2,0 stgm




2 Statikset
Details siehe Seite 68



3 Aussteifungsset
Details siehe Seite 68



4 Sparrenhalter
Details siehe Seite 68



5 Schornsteinhalter, verstärkt
Details siehe Seite 68



6 Mantelsteinverschluss für Installations-schacht „+i“



7 Gewebedichtung



8 Rußstein RS für feste Brennstoffe verhindert das Einfallen grober Verbrennungsrückstände in den Kondensatablauf. Im Lieferumfang der LAF- Premiumschornsteine bereits im Grundpaket ab Ø 14 cm enthalten.




9 Rußschutzkehreinsatz RKE ermöglicht staubfreies Kehren von ERLUS Schornsteinsystemen im Wohnraum. Passend für alle ERLUS Standard-Mantelsteinverschlüsse mit Öffnungsmaß 21 x 25 cm (z. B. für ERLUS Schornsteindurchmesser 18, 20, 25 cm). Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.



10 Rauchrohrfutter für Edelkeramik NRF 15BD Edelkeramik NRF 15BD D = 18 cm, Verbindungsstücke D = 150 mm, BD = optimiert für Luftdichtheit (Blower-Door-Test).




11 Gegenstrompaket ZGSP 14 für raumluftunabhängigen Betrieb eines Gas- o. Öl-Brennwertgeräts an einem LAF-Premiumschornstein mit Ø 14 cm.



12 Kondensatsammler KS 25



13a Designhaube Schwarz KAS-D
13b Abdeckplatte Schwarz



14 Ringspalt-Zugbegrenzer ZBG für LAF



Zubehör zur Komplettierung des Montage Systems

ZUBEHÖR MONTAGE SYSTEM (L) (FORTSETZUNG)

Regenhauben (nur für 1-zügige LAF-Schornsteine)

		Bestell-Nummer	Einheit	Euro
1	Regenhaube „Plus“ für 14 cm Rohrdurchmesser , nur für trockene Betriebsweise	RHplus 14	Stück	350,00
	Regenhaube „Plus“ für 16 cm Rohrdurchmesser , nur für trockene Betriebsweise	RHplus 16	Stück	382,90
	Regenhaube „Plus“ für 18 cm Rohrdurchmesser , nur für trockene Betriebsweise	RHplus 18	Stück	411,70
	Regenhaube „Plus“ für 20 cm Rohrdurchmesser , nur für trockene Betriebsweise	RHplus 20	Stück	439,10

Designtüren (nur für L 16, L 18, L 20)

2	Design-Doppeltür Standard Typ IV (Aufpreis zu Standard-Fuß)	DT Typ IV Doppeltür Standard, Aufpreis	Stück	390,80
	Design-Doppeltür LIV Typ IV (Aufpreis zu LIV-Standardtür)	DT Typ IV Doppeltür LIV, Aufpreis	Stück	390,80
	Design-Putztür einzeln Typ IV (Aufpreis zu Standardtür)	DT Typ IV PT einzeln, Aufpreis	Stück	199,20
	Design-Kondensattür einzeln Typ IV (Aufpreis zu Kondensatblende)	DT Typ IV Kond. einzeln, Aufpreis	Stück	191,60

Obere Putztüre, Zuschlagspreis

	Obere Putztüre komplett 10 cm (für L-Zug)	PAL 10	Stück	332,00
	Obere Putztüre komplett 12 cm (für L-Zug)	PAL 12	Stück	340,10
	Obere Putztüre komplett 14 cm (für L-Zug)	PAL 14	Stück	345,90
	Obere Putztüre komplett 16 cm (für L-Zug)	PAL 16	Stück	347,90
	Obere Putztüre komplett 18 cm (für L-Zug)	PAL 18	Stück	352,20
	Obere Putztüre komplett 20 cm (für L-Zug)	PAL 20	Stück	354,70

Ergänzung zu Komplettanlagenpreisen

Preis für Rauchrohranschluss großer Zug bei 2-zügigen Anlagen, Zuschlagspreis:

	Rauchrohranschluss 12 cm	RAL 12	Stück	83,50
	Rauchrohranschluss 14 cm	RAL 14	Stück	83,60
	Rauchrohranschluss 16 cm	RAL 16	Stück	95,00
	Rauchrohranschluss 18 cm	RAL 18	Stück	113,60
	Rauchrohranschluss 20 cm	RAL 20	Stück	132,10

Feinstaubreduzierung – Airjekt-Anschlussset ¹⁾

Zuschlagspreis

3	Airjekt-Anschlussset Zuschlag AAS 14-IV	AAS 14-IV, Zuschlag	Stück	668,20
	Airjekt-Anschlussset Zuschlag AAS 16-IV	AAS 16-IV, Zuschlag	Stück	670,20
	Airjekt-Anschlussset Zuschlag AAS 18-IV	AAS 18-IV, Zuschlag	Stück	670,00
	Airjekt-Anschlussset Zuschlag AAS 20-IV	AAS 20-IV, Zuschlag	Stück	672,50
	Airjekt-Anschlussset Zuschlag AAS 14-IV-D mit Designtür	AAS 14-IV-D mit Designtür, Zuschlag	Stück	867,40
	Airjekt-Anschlussset Zuschlag AAS 16-IV-D mit Designtür	AAS 16-IV-D mit Designtür, Zuschlag	Stück	869,40
	Airjekt-Anschlussset Zuschlag AAS 18-IV-D mit Designtür	AAS 18-IV-D mit Designtür, Zuschlag	Stück	869,20
	Airjekt-Anschlussset Zuschlag AAS 20-IV-D mit Designtür	AAS 20-IV-D mit Designtür, Zuschlag	Stück	871,70

¹⁾ Detaillierte Beschreibung siehe Seite 41. Der Airjekt Feinstaubabscheider ist nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR MONTAGE SYSTEM (BÜ)

	Bestell-Nummer	Einheit	Euro
Gegenstrompaket	GSP 1	Stück	215,70
4 Neutrabox KNG 25 (für Kondensate aus Gas- und Ölfeuerungen)	KNG 25	Stück	253,40
5 Luftanschlussreduzierung 125/100		Stück	93,70
Designhaube Schwarz, Zuschlagspreis zu Standardhaube	KAS-D, Zuschlag	Stück	115,70

Obere Putztüre, Zuschlagspreis

Obere Putztüre komplett 8 cm (für BÜ-Zug)	PAB 8	Stück	331,70
Obere Putztüre komplett 10 cm (für BÜ-Zug)	PAB 10	Stück	338,60
Obere Putztüre komplett 12 cm (für BÜ-Zug)	PAB 12	Stück	340,10
Obere Putztüre komplett 14 cm (für BÜ-Zug)	PAB 14	Stück	345,90

- 1 Regenhaube „Plus“**
 nur für trockene Betriebsweise; verhindert wirkungsvoll das Einfallen von Regen in den Schornstein. Wird anstelle der Abströmhaube auf der Mündung befestigt (nur 1-zügige Schornsteine!).
 Ist vorab vom örtlichen Bezirksschornsteinfeger zu genehmigen!



- 2 Designtüren**
 Schornsteine benötigen einen Fuß mit einer Putztür für den Schornsteinfeger und einem Zugang zum Kondensatablauf. Die hochwertigen ERLUS Designtüren sind ideal für den Wohnraum, da sie kaum sichtbar sind.

Sie sind optional erhältlich für 1-zügige LAF-Premiumschornsteine in den Durchmessern 16, 18 und 20 cm.



- 3 Airjekt-Anschlussset (Infos s. S. 41)**
 im Edelkeramik-Formstück werkseitig vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden.
Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!



- 4 Neutrabox KNG**
 komplett mit Anschlüssen, Vorfilter, Filtergewebe und Schlauchleitung.



- 5 Luftanschlussreduzierung 125/100**
 zum Anschluss von Verbindungsleitungen DN 60/100 an SÜ8/BÜ8 (nur bei Stufenadapter).



Komponenten für spezielle Anforderungen

		Lichte Weite in cm					
		8	10	12	14	16	
Edelkeramik, ungedämmt							
1	Langrohr mit Muffe 150 cm	Bestell-Nummer	EL 8	EL 10			
		kg/Stück	7,5	10,0			
		Euro/Stück	126,60	129,10			
1	Normalrohr mit Muffe 100 cm	Bestell-Nummer			E 12	E 14	E 16
		kg/Stück			7,5	9,0	10,0
		Euro/Stück			94,90	96,90	111,60
1	Kurzrohr mit Muffe 66 cm	Bestell-Nummer	EKZ 8	EKZ 10	EKZ 12	EKZ 14	EKZ 16
		kg/Stück	3,5	4,5	5,0	6,0	7,5
		Euro/Stück	56,00	57,40	63,20	64,90	74,80
2	Putztür-/ Abgasanschlussformstück	Bestell-Nummer	EPA 8	EPA 10	EPA 12	EPA 14	EPA 16
		Euro/Stück	124,50	132,80	134,50	142,10	153,80
Edelkeramik, gedämmt							
3	Normalrohr mit Muffe (gedämmt) 100 cm	Bestell-Nummer		EG 10	EG 12	EG 14	EG 16
		kg/Stück		9,5	10,5	12,0	13,0
		Euro/Stück		97,60	100,40	107,30	120,40
3	Kurzrohr mit Muffe (gedämmt) 66 cm	Bestell-Nummer		EGKZ 10	EGKZ 12	EGKZ 14	EGKZ 16
		kg/Stück		7,0	7,5	8,0	9,0
		Euro/Stück		65,70	67,20	70,40	75,40
4	Rauchrohrformstück (gedämmt)	Bestell-Nummer		EGRA 10	EGRA 12	EGRA 14	EGRA 16
		Euro/Stück		146,60	150,70	154,00	170,40
5	Putztürformstück (gedämmt)	Bestell-Nummer		EGPA 10	EGPA 12	EGPA 14	EGPA 16
		Euro/Stück		134,50	138,50	147,50	154,50
Edelkeramik, nachträgliche Anschlüsse							
6	Kachelofenanschlussset (Abzweigdurchmesser angeben = (x)!)	Bestell-Nummer	KOE 8 (10)	KOE 10 (x) ¹⁾	KOE 12 (x) ²⁾	KOE 14 (x) ³⁾	KOE 16 (x) ⁴⁾
		Euro/Stück	105,50	109,20	112,80	114,20	114,70
7	Putztür- und Rauchrohrformstück loser Rundstutzen	Bestell-Nummer	ERS 8	ERS 10	ERS 12	ERS 14	ERS 16
		Euro/Stück	41,60	45,00	48,90	50,30	56,80
Schornsteinmündung							
	Thermokopfpaket TKP (Details s. Seite 58)	Bestell-Nummer	TKP				
		Euro/Stück	202,40				
8	Keramische Abströmhaube	Bestell-Nummer	KAS 8	KAS 10	KAS 12	KAS 14	KAS 16
		Euro/Stück	128,10	130,30	132,40	134,30	157,00
9	Designhaube Schwarz (Keramische Abströmhaube in Edelengobe Schwarz-Matt)	Bestell-Nummer	KAS-D 8	KAS-D 10	KAS-D 12	KAS-D 14	KAS-D 16
		Euro/Stück	243,80	246,00	248,10	250,00	272,70
10	Abdeckplatte Schwarz, Zuschlagspreis zu Standardabdeckplatte ⁹⁾	Bestell-Nummer					
		Euro/Stück	132,60				
11	Regenhaube „Plus“, nur für 1-zügige Schornsteine	Bestell-Nummer				RHplus 14	RHplus 16
		Euro/Stück				350,00	382,90
12	Regenhaube „Standard“	Bestell-Nummer				RH 14	RH 16
		Euro/Stück				149,00	163,30
	Abdeckung Typ I für VK (10) ⁸⁾	Bestell-Nummer					
		Euro/Stück	50,70				
	Abdeckung Typ II für VK (16) ⁸⁾	Bestell-Nummer					
		Euro/Stück	68,60				
	Abdeckung Typ III für VK (20) ⁸⁾	Bestell-Nummer					
		Euro/Stück	80,40				
	Abdeckung Typ IV für VK (25) ⁸⁾	Bestell-Nummer					
		Euro/Stück	100,80				

1) Abzweigdurchmesser angeben: x = 10, 12 cm

2) Abzweigdurchmesser angeben: x = 10, 12, 14 cm

3) Abzweigdurchmesser angeben: x = 10, 12, 14, 16 cm

4) Abzweigdurchmesser angeben: x = 10, 12, 14, 16, 18 cm

5) Abzweigdurchmesser angeben: x = 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

6) Abzweigdurchmesser angeben: x = 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 cm

7) Abzweigdurchmesser angeben: x = 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27 cm

8) Abdeckung für unbenutzten Schacht

9) Verfügbarkeit der schwarzen Abdeckplatte je nach System/Zugkombination bitte anfragen.

Die schwarze Abdeckplatte wird stets einzeln verpackt geliefert und muss bauseits montiert werden.

Bitte bei Bestellung den jeweiligen Schornsteintyp angeben.

Lichte Weite in cm			
	18	20	25
1			
1	E 18 11,0	E 20 12,5	E 25 16,5
	128,20	141,50	227,70
1	EKZ 18 8,0	EKZ 20 8,5	EKZ 25 11
	85,90	94,80	152,60
2	EPA 18	EPA 20	EPA 25
	164,30	176,20	256,40
3	EG 18 15,0	EG 20 16,0	EG 25 23,5
	132,50	152,50	241,50
3	EGKZ 18 10,0	EGKZ 20 11,0	EGKZ 25 16,0
	89,00	102,20	162,00
4	EGRA 18	EGRA 20	EGRA 25
	202,60	234,30	350,40
5	EGPA 18	EGPA 20	EGPA 25
	167,90	183,60	265,70
6	KOE 18 (x) ⁵⁾	KOE 20 (x) ⁶⁾	KOE 25 (x) ⁷⁾
	119,00	123,80	128,20
7	ERS 18	ERS 20	ERS 25
	61,20	66,00	69,90
8	KAS 18	KAS 20	KAS 25
	167,80	183,80	227,70
9	KAS-D 18	KAS-D 20	KAS-D 25
	283,50	299,50	343,40
10			
11	RHplus 18	RHplus 20	RHplus 25
	411,70	439,10	474,60
12	RH 18	RH 20	RH 25
	176,70	186,50	210,70

1 Edelkeramikrohr mit Muffe



2 Putztür-/ Abgasanschlussformstück



3 Edelkeramikrohr mit Muffe (gedämmt)



4 Rauchrohrformstück gedämmt mit rundem, angeformten Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 6 cm



5 Putztürformstück gedämmt mit rundem, angeformten Stutzen (90°), 66 cm, Stutzenlänge 2 cm



6 Kachelofenanschluss-Set




7 Putztür- und Rauchrohrformstück loser Rundstutzen Länge 2 oder 6 cm, sowie gewünschten Abzweigdurchmesser (ab 10 cm bis 1 Stufe Übermaß) angeben



8 Keramische Abströmhaube



9/10 Designhaube Schwarz KAS-D Abdeckplatte Schwarz



11 Regenhaube „Plus“ (nur für 1-zügige Schornsteine und trockene Betriebsweise) verhindert wirkungsvoll das Einfallen von Regen in den Schornstein. Wird anstelle der Abströmhaube auf der Mündung befestigt. *



12 Regenhaube „Standard“ (nur für trockene Betriebsweise) reduziert die in den Schornstein einfallende Regenmenge. Zum Einstecken in die Abströmhaube, inkl. Gewebedichtung und Halteseil. *



* Ist vorab vom örtlichen Bezirksschornsteinfeger zu genehmigen!

Komponenten für spezielle Anforderungen

Bitte bei Bestellung den jeweiligen Schornsteintyp angeben.

Fortsetzung „Schornsteinfuß“ siehe Seite 66

Bestell-Nummer Euro/Stück

Verbindungstechnik

1	Gewebedichtung GD 12 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 12	39,30
	Gewebedichtung GD 14 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 14	39,30
	Gewebedichtung GD 16 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 16	41,70
	Gewebedichtung GD 18 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 18	41,70
	Gewebedichtung GD 20 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 20	42,60
	Gewebedichtung GD 25 , feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig	GD 25	43,70
2	Elastomer-Muffendichtring bis 200° C für Überdruckbetrieb	ED 8	60,90
	Elastomer-Muffendichtring bis 200° C für Überdruckbetrieb	ED 10	60,90
	Elastomer-Muffendichtring bis 200° C für Überdruckbetrieb	ED 12	60,90
	Elastomer-Muffendichtring bis 200° C für Überdruckbetrieb	ED 14	60,90
3	Muffenkitt 3,5 kg		34,00
3	Muffenkitt 1 kg		15,80
4	Stutzenkleber 1 kg		15,80
5	Klebemörtel 2 kg		19,60

Rauchrohrfutter für feste Brennstoffe

6	Rauchrohrfutter für Edelkeramik , (Blower-Door-optimiert)	(Set) NRF 15BD	201,20
7	Rauchrohrfutter für Edelkeramik	NRF 15	110,10
7	Rauchrohrfutter für Edelkeramik	NRF 15 LAF	116,30
	Reduzierung für NRF15 auf 13 (einsteckbar)	NRF RED 1513	84,90
	Verschlussdeckel für Rauchrohrfutter für Edelkeramik	NV 15 Verschlussdeckel	40,10

Schornsteinfuß

Designtüren (Komplettpreise)

8	– Design-Doppeltür Standard , komplett	DT Typ IV Doppeltür Standard, komplett	635,60
	– Design-Doppeltür LIV , komplett	DT Typ IV Doppeltür LIV, komplett	635,60
	– Design-Putztür einzeln , komplett	DT Typ IV PT einzeln, komplett	362,90
	– Design-Kondensattür einzeln , komplett	DT Typ IV Kond. einzeln, komplett	272,70

Designtüren (Einzelkomponenten)

	– Design-Doppeltürrahmen Standard (Rahmen ohne Türblätter)	DT Typ IV Doppelrahmen Standard	233,00
	– Design-Doppeltürrahmen LIV (Rahmen ohne Türblätter)	DT Typ IV Doppelrahmen LIV	233,00
	– Design-Putztürrahmen (Rahmen ohne Türblatt)	DT Typ IV Einzelrahmen PT	125,90
	– Design-Kondensattürrahmen (Rahmen ohne Türblatt)	DT Typ IV Einzelrahmen Kond.	107,00
	– Design-Putztür-Türblatt	DT Typ IV Türblatt PT	237,10
	– Design-Kondensattür-Türblatt	DT Typ IV Türblatt Kond.	165,90

9	Rahmen für Standard-Kondensatblende aus Edelstahl	FRahmen (Typ II, III o. IV)	20,40
	Abdeckung mit Loch für Standard-Kondensatblende aus Edelstahl	FBlende mit Loch (Typ II, III o. IV)	60,70
	Abdeckung ohne Loch mit GK-Einlage für Standard-Kondensatblende aus Edelstahl	FBlende mit GK-Einlage (Typ II,III o. IV)	60,70

10	Mantelsteinverschluss Typ I: 8 x 25 cm, für Installationsschacht „+“	RT 0825 BD	153,60
	Mantelsteinverschluss Typ II: 14 x 25 cm	RT 1425 BD	153,60
	Mantelsteinverschluss Typ III: 18 x 25 cm	RT 1825 BD	159,20
	Mantelsteinverschluss Typ IV: 21 x 25 cm	RT 2125 BD	163,70

11	Rußschutzkehreinsatz RKE für Mantelsteinverschluss Typ IV	RKE	198,40
	Reinigungstürverlängerung (f. Mantelsteinverschluss Typ IV durch nicht brennbare Innenwand)	RTV IV	331,10

12	Putztürdeckel rund, keramisch mit Gewebedichtung für Unterdruckbetrieb bis 400° C	PRK 14	109,60
	Putztürdeckel rund, keramisch mit Gewebedichtung für Unterdruckbetrieb bis 400° C	PRK 16	109,60
	Putztürdeckel rund, keramisch mit Gewebedichtung für Unterdruckbetrieb bis 400° C	PRK 18	109,60

13	Putztürdeckel rund, Elastomerdichtung für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C	PRE 10	109,60
	Putztürdeckel rund, Elastomerdichtung für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C	PRE 12	109,60
	Putztürdeckel rund, Elastomerdichtung für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C	PRE 14	109,60
	Putztürdeckel rund, Elastomerdichtung für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C	PRE 16	109,60
	Putztürdeckel rund, Elastomerdichtung für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C	PRE 18	109,60
	Putztürdeckel rund, Elastomerdichtung für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C	PRE 20	109,60

1 Gewebedichtung



2 Elastomer-Muffendichtung max. 200° C, überdruckdicht



3 Muffenkitt



4 Stutzenkleber



5 Klebemörtel



6 Rauchrohrfutter für Edelkeramik NRF 15BD
D = 18 cm, Verbindungsstücke D = 150 mm,
BD = optimiert für Luftdichtheit (Blower-Door-Test)



7 Rauchrohrfutter für Edelkeramik NRF 15, NRF 15 LAF
D = 18 cm, Verbindungsstücke
D = 150 mm



8 Designtüren

Schornsteine benötigen einen Fuß mit einer Putztür für den Schornsteinfeger und einem Zugang zum Kondensatablauf. Die hochwertigen ERLUS Designtüren sind ideal für den Wohnraum, da sie kaum sichtbar sind. Sie sind optional erhältlich für 1-zügige LAF-Premiumschornsteine in den Durchmessern 16, 18 und 20 cm.



9 Standard-Fußblende aus Edelstahl
links: Rahmen + Abdeckung mit Loch
rechts: Rahmen + Abdeckung ohne Loch



10 Mantelsteinverschluss



11 Rußschutzkehreinsatz RKE
ermöglicht staubfreies Kehren von ERLUS Schornsteinsystemen im Wohnraum. Passend für alle ERLUS Standard-Mantelsteinverschlüsse mit Öffnungsmaß 21 x 25 cm (z. B. für ERLUS Schornsteindurchmesser 18, 20, 25 cm). Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.



12 Putztüre rund, keramisch
für Unterdruckbetrieb bis 400° C, mit Gewebedichtung



13 Putztür rund, Elastomerdichtung
für Über-/ Unterdruckbetrieb bis max. 200° C



Komponenten für spezielle Anforderungen

Bitte bei Bestellung den jeweiligen Schornsteintyp angeben.

Bestell-Nummer Euro/Stk

Schornsteinfuß (Fortsetzung)

1	Ringspalt-Zugbegrenzer Ø 16 cm für LAF, raumluftunabhängige Mehrfachbelegung	ZBG 16	218,90
	Ringspalt-Zugbegrenzer Ø 18 cm für LAF, raumluftunabhängige Mehrfachbelegung	ZBG 18	218,90
2	Zugbegrenzer ZBGC, Ø 14 cm, raumluftabhängig	ZBGC 14	275,20
	Zugbegrenzer ZBGC, Ø 16 cm, raumluftabhängig	ZBGC 16	275,20
	Zugbegrenzer ZBGC, Ø 18 cm, raumluftabhängig	ZBGC 18	275,20
3	Neutrabox KNG 25	KNG 25	253,40
3	Kondensatsammler KS 25	KS 25	150,40
	Kondensathepumpe (für Kondensate aus Gas- und Ölfeuerungen)	KHP	596,50
4	Rußstein für feste Brennstoffe für Ø 14 –25 cm	RS 14-25	43,00
	Bodenplattenbefestigungsrahmen (zur seitlichen Fixierung auf der Bodenplatte)	BSV	225,40
Anschluss			
5	Rauchrohr-Putzschaablonen RPS 12	RPS 12	67,20
	Rauchrohr-Putzschaablonen RPS 14	RPS 14	67,20
	Rauchrohr-Putzschaablonen RPS 16	RPS 16	67,20
	Rauchrohr-Putzschaablonen RPS 18	RPS 18	67,20
	Rauchrohr-Putzschaablonen RPS 20	RPS 20	67,20
	Rauchrohr-Putzschaablonen RPS 25	RPS 25	67,20
6	Stufenadapter für KRF für 60, 70, 80 mm Anschlussleitung	Stufenadapter	93,40
7	Abgasanschlussbuchse, Elastomer bis 200° C, zur Reduzierung von AAB 10	AAB 8	91,80
	Abgasanschlussbuchse, Elastomer bis 200° C für Stutzen 10 cm und zur Reduzierung von AAB 12	AAB 10	99,80
	Abgasanschlussbuchse, Elastomer bis 200° C für Stutzen 12 cm und zur Reduzierung von AAB 14	AAB 12	107,40
	Abgasanschlussbuchse, Elastomer bis 200° C für Stutzen 14 cm	AAB 14	115,10
8	Luftanschlussreduzierung 125/100 zur Reduzierung der LAB140 (I/II)		93,70
9	Luftanschlussblech Typ I bis Ø 125 mm	LA-Blech Typ I	133,00
	Luftanschlussblech Typ II bis Ø 150 mm	LA-Blech Typ II	133,00
10	Luftanschlussbuchse Typ I bis Ø 125 mm	LAB 140 (I)	97,20
	Luftanschlussbuchse Typ II reduziert die Luftanschlussbuchse LAB 160 (II) bis 125 mm	LAB 140 (II)	97,20
	Luftanschlussbuchse Typ II bis Ø 150 mm	LAB 160 (II)	97,20
11	Gegenstrompaket ZGSP 14 – Komplettsset	ZGSP 14	215,70
	– Abgasanschluss-Steckadapter (innen), einzeln, ab DN 60	ZAAB 14	88,10
	– Luftanschluss-Steckadapter (außen), einzeln	ZLAB/ZAAB 20	104,40
	– Luftanschlussblech (einzeln)	ZBLECH	23,20
12	Brandschutzsperre BRS 90 x 200 mm – Komplettsset	BRS 90 x 200	405,30
13	Abluftgitter inkl. Mauerwerksrahmen für Heizraumentlüftungsschacht	AG10 + MR10	71,00
Feinstaubreduzierung – Airjekt Anschlussset			
14	Loses Anschlussset für Feinstaubabscheider Airjekt Ceramic ^{1) 3)}	AAS lose	163,10
	Airjekt-Anschlussset in keramischen Anschlussformstück vormontiert (für Ø 14 cm) ^{2) 3)}	AAS 14	361,20
	Airjekt-Anschlussset in keramischen Anschlussformstück vormontiert (für Ø 16 cm) ^{2) 3)}	AAS 16	368,20
	Airjekt-Anschlussset in keramischen Anschlussformstück vormontiert (für Ø 18 cm) ^{2) 3)}	AAS 18	381,60
	Airjekt-Anschlussset in keramischen Anschlussformstück vormontiert (für Ø 20 cm) ^{2) 3)}	AAS 20	397,30
	Airjekt-Anschlussset in keramischen Anschlussformstück vormontiert (für Ø 25 cm) ^{2) 3)}	AAS 25	479,40
	Zarge für Airjekt ⁴⁾	AAS Zarge	176,50

1 Ringspalt-Zugbegrenzer ZBG für LAF



2 Zugbegrenzer ZBGC



3 Neutrabox KNG Kondensatsammler KS
komplett mit Anschlüssen, Vorfilter, Filtergewebe und Schlauchleitung.



4 Rußstein RS für feste Brennstoffe
verhindert das Einfallen grober Verbrennungsrückstände in den Kondensatablauf. Im Lieferumfang der LAF-Premiumschornsteine bereits im Grundpaket ab Ø 14 cm enthalten.



5 Rauchrohr-Putzschablone RPS
bzgl. Luftdichtheit optimierte, wieder verwendbare Putzschablone für den Rauchrohranschluss (für BD-Test eingesetzt lassen).



6 Stufenadapter
bis 140° C für Überdruckbetrieb (Gas/Öl) für BÜ/SÜ mit Ø 8 cm.



7 Abgasanschlussbuchse AAB, Elastomer
bis 200° C für Überdruckbetrieb Gas/Öl.



8 Luftanschlussreduzierung 125/100
zum Anschluss von Verbindungsleitungen DN 60/100 an SÜ8/BÜ8 (nur bei Stufenadapter).




9 Luftanschlussblech



10 Luftanschlussbuchse



11 Gegenstrompaket ZGSP 14
für raumluftunabhängigen Betrieb eines Gas- oder Öl-Brennwertgeräts an einem LAF-Premiumschornstein mit Ø 14 cm.



12 Brandschutzsperre BRS



13 Abluftgitter inkl. Mauerwerksrahmen
für Heizraumentlüftungsschacht



14 Airjekt-Anschlussset
(Infos s. S. 41) im Edelkeramik-Formstück werkseitig vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!




- 1) Bei Bestellung Durchmesser angeben! Benötigt wird zusätzlich ein Edelkeramik-Putztürformstück (90°, 2 cm langer Stutzen mit 14 cm Ø!) oberhalb des Rauchrohranschlusses. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!
- 2) Im Edelkeramik-Formstück werkseitig vormontiert. Der Feinstaubabscheider selbst ist nicht enthalten, sondern muss von Dritten bauseits bezogen und fachgerecht montiert werden. Details hierzu sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!
- 3) Solange der Airjekt-Feinstaubabscheider nicht montiert wird, kann mit einem runden keramischen Putztürdeckel PRK 14, sowie einem Mantelsteinverschluss die Öffnung verschlossen werden (falls erforderlich, separat bestellen, siehe Seite 64 !).
- 4) Ermöglicht den Schachtverschluss mit einem separat erhältlichen Mantelsteinverschluss (Typ III oder Typ IV), alternativ Designtüre (nur bei Typ IV) auch bei eingesetztem Airjekt. Die Kabeldurchführung für den Airjekt ist vorinstalliert.

Einzelteile und Schornsteinkopfverkleidungen

Bitte bei Bestellung den jeweiligen Schornsteintyp angeben.

ERLUS STATIKSET – FÜR DEN SOFORTEINBAU



Das Statikset wird bei der Schornsteinmontage eingebaut. In den vier Bewehrungskanälen der Mantelsteine werden die Stahlstäbe eingeführt und miteinander verschraubt. Mittels Vergussmörtel werden die Bewehrungskanäle Stein für Stein ausgefüllt (exakter Einbau siehe Montageanleitung). Nachweis Biegesteifigkeit für die Schornsteintypen siehe Tabellen Typenstatik. Die maximale Windfahnenlänge beträgt 4 m. erlus.com/statik

Inhalt je Statikset BS Typ I:

- 4 Bewehrungsstäbe à 1 m Länge
- Verschlusssteile
- Füllkanne
- Vergussmörtel
- Montageanleitung

ERLUS Statikset

Bestell-Nummer	BS Typ I
Euro / stgm	111,60

ERLUS SCHORNSTEINHALTER, VERSTÄRKT – FÜR HOHE WINDLASTEN




Der verstärkte Schornsteinhalter SH4 ist für Sparrenfelder bis 120 cm Breite geeignet und kann zudem statisch als oberer Befestigungspunkt im Rahmen der ERLUS Typenstatik angewendet werden: erlus.com/statik

ERLUS Schornsteinhalter, verstärkt

Bestell-Nummer	SH4
Euro / Set	303,00

ERLUS AUSSTEIFUNGSSET – FÜR DEN NACHTRÄGLICHEN ANBAU



H _w	Bestell-Nummer	VS Typ
bis 1,50 m		Typ I
	Euro / Set	352,90
1,51 – 2,00 m		Typ II
	Euro / Set	528,60
2,01 – 2,50 m		Typ III
	Euro / Set	622,70

ERLUS SPARRENHALTER SP4 – ZUR SCHNELLEN SCHORNSTEINFIXIERUNG



Bestehend aus Haltewinkel und Nagelplatte (sind über eine Achse drehbar miteinander verbunden). Die Sparrenhalter werden direkt auf den Sparren genagelt und geben sofort seitlichen Halt. Der Sparrenhalter ist sowohl für Neubau als auch zum nachträglichen Einbau geeignet.

ERLUS Sparrenhalter

Bestell-Nummer	SP4
Euro / Set	250,80

ERLUS Schornsteinkopfverkleidungen aus Faserzement –
der optimale Schutz über Dach, einfach und schnell zu montieren.

OBERFLÄCHE



„Glatt“

	1-zügig	1-zügig + i	2-zügig	2-zügig + i
Bestell-Nummer	FG1	FGE1	FG2	FGE2
Euro / stgm	917,80	1.055,90	1.104,40	1.163,40
Schnitt Dachschräge werkseitig ¹⁾				
Bestell-Nummer	DS1	DSE1	DS2	DSE2
Euro / Stück	133,50	165,60	174,20	186,60

Farben: Reinweiß, Betongrau, Schwarzgrau, Ziegelrot, Van-Dyck-Braun



„Ziegeloptik, Glatt“

	1-zügig	1-zügig + i	2-zügig	2-zügig + i
Bestell-Nummer	FZ1	FZE1	FZ2	FZE2
Euro / stgm	938,70	1.080,30	1.125,40	1.193,30
Schnitt Dachschräge werkseitig ¹⁾				
Bestell-Nummer	DS1	DSE1	DS2	DSE2
Euro / Stück	133,50	165,60	174,20	186,60

Farben: Ziegelrot, Van-Dyck-Braun, Schwarzgrau



„Rauputz“

	1-zügig	1-zügig + i	2-zügig	2-zügig + i
Bestell-Nummer	FP1	FPE1	FP2	FPE2
Euro / stgm	938,70	1.080,30	1.125,40	1.193,30
Schnitt Dachschräge werkseitig ¹⁾				
Bestell-Nummer	DS1	DSE1	DS2	DSE2
Euro / Stück	133,50	165,60	174,20	186,60

Farben: Weiß



¹⁾ Dachschräge Schnitt werkseitig

LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR

- Transportanker und 1 Paar Feststellschrauben sind im Preis enthalten.
- Zuschlag für Hinterlüftungsgitter: **69,30 Euro**
- 1 Paar Feststellschrauben zusätzlich (empfohlen ab 80 cm Schornsteinkopfhöhe): **40,00 Euro**
- Schornsteinkopfverkleidung mit vorgesehener Wärmedämmung 10 % Aufschlag.
- Die Dachschräge kann örtlich mittels eines Winkelschleifers hergestellt werden.

BEISPIEL PREISERMITTLUNG

L14 (Ø 14), Höhe 0,90 m, Dachneigung 15°, oberflächenglatt, Farbe Schwarzgrau

Größte Höhe	
Höhe in stgm	0,90
Bestell-Nummer	FG 1
Euro/stgm	917,80
Euro/Stück	826,02
Dachschräge	
Bestell-Nummer	DS 1
Euro/Stück	133,50
Feststellschrauben	
Euro/Paar	40,00
Endsumme Euro	999,52

HINWEIS

Für die Schornsteinkopfverkleidung wird die VK-Abdeckplatte des Schornsteinsystems benötigt!

Systeminformation Außenschornstein ACE

Systemaufbau

Der doppelwandige, isolierte Außenschornstein mit Zulassung Nr. Z-7.1-3349 ist passgenau im Baukastenprinzip (z. B. Fußteil, Wandhalter usw.) aufeinander abgestimmt. Die abgasführende Rohrsäule besteht aus den ERLUS Edelkeramik Muffenrohren und dem optisch ansprechenden hochwertigen Edelstahlmantel. Kein Kleben mehr nötig: Bei ERLUS ist es möglich sowohl das keramische Innenrohr (Elastomerdichtung/ keramische Gewebedichtung) als auch den Edelstahlmantel (vormontierte Spannbänder) ohne Kleber oder Muffenkitt zu verarbeiten.

Anwendungsbereiche

Der Edelkeramik Außenschornstein ACE ist als feuchteunempfindlicher Schornstein mit W3G-Zulassung erhältlich und somit für alle Brennstoffe geeignet (Ø 12–25 cm).


Bis 200° C Abgastemperatur ist eine druckdichte Abgasleitung erhältlich, die speziell für die Anforderungen der Brennwerttechnik optimiert ist (Ø 8 cm).

Charakteristik

Der ERLUS Edelkeramik Außenschornstein kombiniert die langlebigen Eigenschaften des Edelkeramik Muffenrohres mit der zeitlosen Optik des Edelstahlmantels. Die 6 cm hohe und trocken verbindbare Muffe der Edelkeramikrohre, sowie die vormontierten Spannverschlüsse des Außenrohres senken die Bauzeit enorm und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Durch das geringe Gewicht ist keine Fundamentierung notwendig.

Kondensatrückführung

Die Kondensatrückführung (KRF) ist auch für die druckdichte Abgasleitung im Außenschornstein erhältlich (Details siehe Seite 48).



Aufbauschema ACE
für Unterdruckbetrieb
(Ø 12–25 cm)

Außenschornstein ACE und Zubehör

1-zügig (ACE)	Lichte Weite in cm						
	8	12	14	16	18	20	25
Außenmaße (mm)	210	285	310	310	360	360	410
Gewicht kg/stgm	10	16	18	20	23	24	30
Bestell-Nummer	ABÜ 8	ACE 12	ACE 14	ACE 16	ACE 18	ACE 20	ACE 25
Euro/stgm	239,90	278,40	281,60	308,70	321,00	372,70	490,90
ZUSCHLAGSPREISE							
Rauchrohranschluss 90°							
Bestell-Nummer	–	RAA 12	RAA 14	RAA 16	RAA 18	RAA 20	RAA 25
Euro/Stück	–	182,60	182,70	203,30	231,40	271,00	328,70
Grundbausatz¹⁾							
Bestell-Nummer	GA 8	GA 12	GA 14	GA 16	GA 18	GA 20	GA 25
Euro/Stück	1.879,40	1.314,00	1.318,40	1.402,80	1.459,60	1.542,90	1.615,40
Zweite Putztür komplett							
Bestell-Nummer	–	PAA 12	PAA 14	PAA 16	PAA 18	PAA 20	PAA 25
Euro/Stück	–	436,70	437,60	441,90	446,40	451,60	455,10
Wandkonsole²⁾							
Bestell-Nummer	AWK 325	AWK 475	AWK 570				
Euro/Stück	168,30	193,70	193,70	193,70	193,70	193,70	317,50
Dachdurchführung 0–30°, inklusive Regenkragen							
Bestell-Nummer	DDF 1	DDF 3	DDF 3	DDF 3	DDF 4	DDF 4	DDF 5
Euro/Stück	398,10	403,10	403,10	403,10	422,90	422,90	432,40
Aufpreis zu Dachdurchführungen bei Neigungen von 30–60°							
Euro/Stück	55,90	55,90	55,90	55,90	55,90	55,90	55,90

ZUBEHÖR

Rußstein für feste Brennstoffe,
Ø 14–25 cm (RS 14-25)

Euro/Stück **43,00**

1) Inhalt Grundbausatz Schornstein ACE:
– Standkonsole mit Kondensatablauf
– 2 Wandhalter (60 mm Wandabstand) für 8 m ausreichend
– Mündungsausführung
– Gewebedichtungen entsprechend Länge
– 1x Putztüranschluss + Deckel komplett
– Übergangsadapter für waagerechte Edelstahlverbindung
– Wandrosette

1) Inhalt Grundbausatz Druckdichte Abgasleitung ABÜ:
– Standkonsole
– 2 Wandhalter (60 mm Wandabstand) für 8 m ausreichend
– Mündungsausführung
– Elastomerdichtungen für 8 m ausreichend
– Kondensatrückführung KRF komplett
– Anschlussadapter konz. für Verbrennungszuluft
– Wandrosette

2) 60 mm Wandabstand, größere Abstände sind auf Anfrage möglich



Zusätzliche Wandhalter, größere Wandabstände und Sonderzubehör auf Anfrage!

Außenschornstein ACE und Zubehör Brandschutz-Wanddurchführung AWD

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung: Z-7.4-3359


		Durchmesser der Verbindungsleitung in mm				
		100	120	130	140	150
Wandstärke ¹⁾ 12 cm	Aussparungsmaß (mm)	260 x 260	310 x 310	310 x 310	310 x 310	310 x 310
	Innere Anschlussplatte (mm)	750 x 750	750 x 750	750 x 750	750 x 750	750 x 750
	Bestell-Nummer	AWD 10/12	AWD 12/12	AWD 13/12	AWD 14/12	AWD15/12
	Euro/Stück	206,30	221,00	221,00	222,50	222,50
Wandstärke ¹⁾ 24 cm	Aussparungsmaß (mm)	300 x 300	350 x 350	350 x 350	350 x 350	350 x 350
	Innere Anschlussplatte (mm)	750 x 750	750 x 750	750 x 750	750 x 750	750 x 750
	Bestell-Nummer	AWD 10/24	AWD 12/24	AWD 13/24	AWD 14/24	AWD15/24
	Euro/Stück	285,70	315,30	315,30	316,60	316,60
Wandstärke ¹⁾ 36 cm	Aussparungsmaß (mm)	340 x 340	390 x 390	390 x 390	390 x 390	390 x 390
	Innere Anschlussplatte (mm)	750 x 750	750 x 750	750 x 750	750 x 750	750 x 750
	Bestell-Nummer	AWD 10/36	AWD 12/36	AWD 13/36	AWD 14/36	AWD15/36
	Euro/Stück	399,10	446,40	446,40	449,40	449,40
Wandstärke ¹⁾ 50 cm	Aussparungsmaß (mm)	340 x 340	390 x 390	390 x 390	390 x 390	390 x 390
	Innere Anschlussplatte (mm)	750 x 750	750 x 750	750 x 750	750 x 750	750 x 750
	Bestell-Nummer	AWD 10/50	AWD 12/50	AWD 13/50	AWD 14/50	AWD15/50
	Euro/Stück	489,10	555,40	555,40	556,70	556,70

Mit der ERLUS Brandschutz-Wanddurchführung AWD wird es möglich, brennbare Wände sicher und mit geringst möglichem Mindestabstand zu durchdringen.

Die Wanddurchführung ist 4-teilig:

- Innere Anschlussplatte (d = 25 mm)
- Äußere Anschlussplatte
- Wanddurchführungskorpus (kann in der Länge abgesägt werden)
- Dämmrohr zur Aufnahme der Verbindungsleitung

Durch die kompakten Außenmaße und die Trockenbauweise ist das System auch für die Serienfertigung von Wandelementen bestens geeignet.



1) max. Wandstärke, zzgl. der 25 mm starken inneren Anschlussplatte

Durchmesser der Verbindungsleitung in mm

	160	180	200	250			
340 x 340 800 x 800 AWD 16/12	340 x 340 800 x 800 AWD 18/12	360 x 360 800 x 800 AWD 20/12	410 x 410 900 x 900 AWD 25/12	241,40	243,20	271,00	295,90
380 x 380 800 x 800 AWD 16/24	380 x 380 800 x 800 AWD 18/24	400 x 400 800 x 800 AWD 20/24	450 x 450 900 x 900 AWD 25/24	343,20	346,40	361,00	430,20
420 x 420 800 x 800 AWD 16/36	420 x 420 800 x 800 AWD 18/36	440 x 440 800 x 800 AWD 20/36	490 x 490 900 x 900 AWD 25/36	490,40	492,00	516,90	618,80
420 x 420 800 x 800 AWD 16/50	420 x 420 800 x 800 AWD 18/50	440 x 440 800 x 800 AWD 20/50	490 x 490 900 x 900 AWD 25/50	609,90	611,50	664,30	779,10



Systeminformation

Schornsteinverlängerung ACEV

Systemaufbau

Die ERLUS Schornsteinverlängerung ACEV beruht im Wesentlichen auf dem ERLUS Edelkeramik Außenschornstein ACE: Das System besteht aus einer abgasführenden Rohrsäule aus ERLUS Edelkeramik Muffenrohren und einem optisch ansprechenden Edelstahlmantel. Sowohl das keramische Innenrohr (Gewebedichtung) als auch der Edelstahlmantel (vormontierte Spannbänder) ermöglichen die trockene Montage ohne Kleber. Voraussetzung für die Montage der Schornsteinverlängerung ACEV ist ein geschosshohes ERLUS Edelkeramik Schornsteinsystem oder ein ERLUS Edelkeramik Montageschornstein mit Statikset BS (siehe S. 68). Der Aufsatz wird hierbei einfach und schnell mit den Armierungsstäben der Schornsteine verschraubt.

Anwendungsbereiche

Die ERLUS Edelkeramik Schornsteinverlängerung ACEV ist für alle 1-zügigen ERLUS LAF-Premiumschornsteine und ERLUS Leistungsschornsteine verfügbar. Auf Anfrage sind auch Verlängerungen für 2-zügige Anlagen mit mittig liegendem Installationsschacht erhältlich. Das System inkl. Übergangsplatte und Mündungsteilen ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich, wobei beim LAF-Premiumschornstein auch die Zuluft über den Edelstahlmantel zugeführt werden kann:

- „Aufdach“ (Wechsel über Dach): Übergangsplatte mit 4 cm Überstand,
- „Indach“ (Wechsel im Dach): Bündige Übergangsplatte inkl. Dachdurchführung und Regenkragen.



**AUFBAUSCHEMA
WECHSEL ÜBER DACH**



**AUFBAUSCHEMA
WECHSEL IM DACH**



Hinweis

Bei einem Wechsel unterhalb der Dachhaut ist je nach Erfordernis (Feuerungsverordnungen der Länder) bauseitig eine F90-Verkleidung bis Dachhaut anzubringen. Das System kann bis zu einer Länge von max. 1,5 m, gegen Aufpreis³⁾ bis zu 3,0 m, freistehend ausgeführt werden. Bei größeren Längen ist der optional erhältliche Abspannring AASR²⁾ einsetzbar.

WECHSEL ÜBER DACH

SCHORNSTEINTYP

		L12/SL12	L14/SL14	L16/SL16	L18/SL18	L20/SL20
Außenmaße (cm)		285	310	310	360	360
Gewicht kg/stgm		16	18	20	23	24
Gesamtlänge (cm)	Bestell- Nummer	ACEV 12 LAF-Aufdach	ACEV 14 LAF-Aufdach	ACEV 16 LAF-Aufdach	ACEV 18 LAF-Aufdach	ACEV 20 LAF-Aufdach
68	Euro/Stück	991,70	1.064,30	1.131,50	1.227,00	1.332,70
98	Euro/Stück	1.075,20	1.148,80	1.224,10	1.323,30	1.444,50
116	Euro/Stück	1.125,30	1.199,50	1.279,70	1.381,10	1.511,60
146	Euro/Stück	1.208,90	1.283,90	1.372,30	1.477,40	1.623,40
168 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.270,10	1.345,90	1.440,20	1.548,00	1.705,40
198 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.353,60	1.430,40	1.532,80	1.644,30	1.817,20
216 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.403,70	1.481,10	1.588,40	1.702,10	1.884,30
246 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.487,30	1.565,50	1.681,00	1.798,40	1.996,10
268 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.548,50	1.627,50	1.748,90	1.869,00	2.078,10
298 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.632,00	1.712,00	1.841,50	1.965,30	2.189,90

WECHSEL IM DACH ¹⁾

SCHORNSTEINTYP

		L12/SL12	L14/SL14	L16/SL16	L18/SL18	L20/SL20
Außenmaße (cm)		285	310	310	360	360
Gewicht kg/stgm		16	18	20	23	24
Gesamtlänge (cm)	Bestell- Nummer	ACEV 12 LAF-Indach	ACEV 14 LAF-Indach	ACEV 16 LAF-Indach	ACEV 18 LAF-Indach	ACEV 20 LAF-Indach
68	Euro/Stück	1.394,80	1.467,40	1.534,60	1.649,90	1.755,60
98	Euro/Stück	1.478,30	1.551,90	1.627,20	1.746,20	1.867,40
116	Euro/Stück	1.528,40	1.602,60	1.682,80	1.804,00	1.934,50
146	Euro/Stück	1.612,00	1.687,00	1.775,40	1.900,30	2.046,30
168 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.673,20	1.749,00	1.843,30	1.970,90	2.128,30
198 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.756,70	1.833,50	1.935,90	2.067,20	2.240,10
216 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.806,80	1.884,20	1.991,50	2.125,00	2.307,20
246 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.890,40	1.968,60	2.084,10	2.221,30	2.419,00
268 ²⁾³⁾	Euro/Stück	1.951,60	2.030,60	2.152,00	2.291,90	2.501,00
298 ²⁾³⁾	Euro/Stück	2.035,10	2.115,10	2.244,60	2.388,20	2.612,80

Aufpreise	Euro/Stück
Dachneigung ab 30° ¹⁾	55,90
Abspannring AASR ²⁾ (ohne Seil und Haken)	78,60
Aufpreis bei Wechsel über Dach, >150 cm (bis 300 cm ohne Abspannring) ³⁾	427,20
Aufpreis bei Wechsel unter Dach, >150 cm (bis 300 cm ohne Abspannring) ³⁾	161,90

1) Dachdurchführung 30–60° (siehe Aufpreise).

2) Bei freistehenden Höhen >150 cm ist bauseits eine geeignete Abspannung zur Ableitung der anfallenden Windkräfte vorzusehen und fachgerecht zu montieren.
Für die Befestigung der Abspannung ist der Abspannring AASR verfügbar (siehe Aufpreise).

3) Verstärkte Übergangplatte mit statischer Berechnung bis 300 cm freistehender Länge verfügbar (siehe Aufpreise).

Verkaufs- und Lieferbedingungen der ERLUS AG (im Folgenden „Verkäufer“)

§ 1 Allgemeines

(1) Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers sind ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingungen nach Maßgabe des § 10.

(2) Geschäfts-, Lieferungs-, Zahlungs-, Einkaufsbedingungen und ähnliches des Käufers, selbst wenn sie dem Auftrag an den Verkäufer beigelegt sind oder im Auftrag oder in einem Schreiben des Verkäufers darauf Bezug genommen wird, finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Entgegenstehende Bedingungen werden auch durch schlüssiges Verhalten des Verkäufers nicht anerkannt.

§ 2 Vertragsschluss, Produkte

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

(2) Grobkeramische Produkte und insbesondere Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke.

(3) Angaben in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder sonstigen Druckschriften des Verkäufers werden ungültig, soweit vom Verkäufer vor Vertragsschluss jeweils eine neue Ausgabe dieser Schriftstücke in Umlauf gegeben wurde.

§ 3 Preise

(1) Zur Berechnung kommen die am Tage der Bestellung gültigen Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich eventuell jeweils anfallender Zölle und anderer eventueller öffentlich-rechtlicher Abgaben. Soweit sich aus der Preisliste des Verkäufers nichts anderes ergibt oder soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, verstehen sich die Preise jeweils ab Werk oder Auslieferungslager frei verladenem Lkw oder Eisenbahnwaggon und beinhalten die jeweils beim Verkäufer gebräuchliche oder die abweichend vereinbarte Verpackung (palettiert, foliert und/oder umreift). Die Preisstellung errechnet sich aus der am Tage der Bestellung geltenden aktuellen allgemeinen gültigen Preisliste.

(2) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das vereinbarte Entgelt angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder vom Verkäufer nicht zu vertretende Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnkosten- oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

§ 4 Lieferung und Gefahrenübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk oder Auslieferungslager sowie auf Kosten und Gefahr des Käufers, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, geht die Gefahr mit der Verladung auf den Käufer über. Vom Käufer mit der Abholung beauftragte Personen sowie wiederum von diesen beauftragte Personen, wie z. B. Frachtführer, haben die ordnungsgemäße und insbesondere die betriebssichere Verladung mit zu überwachen. Verladereklamationen müssen von der abholenden Person unverzüglich dem verantwortlichen Platzmeister des Verkäufers vorgetragen werden. Die Ladungssicherung auf dem Transportfahrzeug obliegt der abholenden Person. Transportschäden gehen zu Lasten des Käufers und sind bei dem mit dem Transport beauftragten Unternehmen geltend zu machen.

(3) Ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sie setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.

(4) Vom Verkäufer in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in seinen Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Käufer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

§ 5 Lieferzeit und Lieferbehinderung

(1) Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung.

(2) Höhere Gewalt und sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare und vom Verkäufer nicht zu vertretende Ereignisse, wie ins-

besondere Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraum-Mangel, Produktionsstörungen einschließlich Fehlbrand, Arbeitskampf, Lieferfrist-überschreitungen von Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen usw., die den Verkäufer außerstande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien ihn für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung von seiner Liefer- oder Leistungspflicht. In diesen Fällen ist er berechtigt, unter Berücksichtigung des Zeitraums der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu liefern oder – soweit die Verzögerung zur Unmöglichkeit der Leistung führt – vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer gegen den Verkäufer ein Anspruch auf Schadenersatz zusteht. Der Verkäufer wird den Käufer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten.

§ 6 Zahlung

(1) Der Kaufpreis ist nach Lieferung mit dem Zugang der Rechnung fällig, wenn kein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde. Der Kaufpreis ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, ohne Abzug zu bezahlen.

(2) Ohne Mahnung des Verkäufers kommt der Käufer spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug; § 353 HGB bleibt unberührt.

(3) Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer vom Verzugstage an die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu berechnen. Die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.

(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung – auch für hereingekommene Wechsel – auszuführen, wenn ihm nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen.

(6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

(7) Zahlungen an Mitarbeiter oder Vertreter des Verkäufers, die nicht in dessen Geschäftsräumen erfolgen, gelten ohne schriftliche Inkassovollmacht nicht als Erfüllung.

(8) Wird die Rechnung auf Wunsch des Käufers auf einen vom Käufer genannten Dritten ausgestellt und wünscht der Käufer den Einzug des Rechnungsbetrages vom Dritten durch den Verkäufer, so bedeutet dies lediglich eine Ermächtigung, jedoch keine Verpflichtung. Vertragspartner des Verkäufers bleibt auch hierbei der Käufer, der nur insoweit von seiner Zahlungsverpflichtung frei wird, als der Dritte Zahlung leistet.

§ 7 Mängelrüge, Gewährleistung

(1) Ist der Kauf für Käufer und Verkäufer ein Handelsgeschäft, kommt § 377 HGB zur Anwendung. Kommt § 377 HGB nicht zur Anwendung, hat der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich nach Lieferung zu prüfen und dem Verkäufer offensichtliche Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen binnen 7 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige offensichtlicher Mängel erlöschen diesbezügliche Ansprüche des Käufers wegen Mängeln. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Bestandsungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.

(2) Maßgeblich für die zu liefernden Erzeugnisse sind die einschlägigen DIN-Normen, sofern nichts anderes vereinbart ist, wie z. B. bei der Vereinbarung der Lieferung von „Ware 2. Klasse“. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Die bei Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Produkte und insbesondere von Ziegelerzeugnissen auftretenden geringfügigen Schäden (z. B. Verklebungen, kleine Abspalterungen, Druckstellen auf engobierten Dachziegeln oder sog. „Stapelpunkte“), Farbabweichungen oder Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen, können ebenso wenig beanstandet werden wie handelsüblicher Bruch oder natürliche Erscheinungen, die auf äußere Einflüsse nach Gefahrenübergang zurückzuführen sind (z. B. Grünbildung oder Vermoosung auf Dachziegeln).

(3) Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge kann der Verkäufer nach seiner Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder die Leistungen neu erbringen; ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf,

bleibt § 445 a Abs. 2 BGB jedoch unberührt.

(4) Bei Mängelrügen, über deren Berechtigung keine Zweifel bestehen, darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückbehalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Verkäufer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen ersetzt zu verlangen.

5) Ansprüche wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab Lieferung, soweit keine weitergehende Zusage des Verkäufers vorliegt; abweichend hiervon bleibt die Vorschrift des § 445 b BGB unberührt, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

§ 8 Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

(2) Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer erfolgt im Auftrage des Verkäufers, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Soweit der Verkäufer nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt im Werte der Vorbehaltsware Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

(3) Veräußert der Käufer Vorbehaltsware oder baut er sie in ein Grundstück ein, so tritt er dem Verkäufer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen im Werte der Vorbehaltsware mit allen Rechten einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Ist der Käufer Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen des Käufers.

(4) Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums und der Forderungen ermächtigt der Verkäufer den Käufer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Sicherungsübereignung oder weiterer Abtretung ist der Käufer nicht berechtigt.

(5) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm die für die Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

(6) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, hat der Käufer die abgetretenen Forderungen bei gleichzeitigem Erlöschen der Einziehungsermächtigung offenzulegen und dem Verkäufer alle zur Einziehung dieser Forderungen erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. Der Verkäufer wird die Abnehmer in diesem Falle von der Abtretung unterrichten und die Forderungen bis zur Höhe der Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer selbst einziehen. Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück, ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

(7) Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(8) Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

§ 9 Schadensersatzansprüche

(1) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bestimmungen wegen eines Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert hat. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

(2) Der Verkäufer haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die nach der Haftung von dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Vertragsverletzungen sowie Arglist seiner gesetzlicher Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware eine Beschaffenheitsgarantie abgegeben und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines

solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

(3) Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Er haftet jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet er im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1-3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

(4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

(5) Soweit dem Käufer nach den vorstehenden Regelungen Schadensersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Mängelansprüche geltenden Verjährungsfristen gemäß § 7 (5) vorliegen – der Verkaufs- und Lieferbedingungen; das gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

§ 10 Geltung für Verbrauchsgüterkauf

Ist der Käufer ein Verbraucher, werden vorliegende Verkaufs- und Lieferbedingungen mit folgender Maßgabe verwendet:

(a) Die nach § 3 (2) mögliche Preisanpassung setzt voraus, dass zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferzeitpunkt mindestens 4 Monate liegen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu.

(b) § 4 (3) wird ersetzt wie folgt: „Ist der Käufer Verbraucher und ist Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten des Käufers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache gehen auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übernahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. Die Anlieferung setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeiten voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.“

(c) § 6 (4) gilt mit der Maßgabe, dass 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden können.

(d) § 6 (6) Satz 1 (teilweiser Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts) findet keine Anwendung.

(e) § 7 (1) findet keine Anwendung.

(f) § 7 (3) findet keine Anwendung.

(g) § 7 (4) Satz 1 findet keine Anwendung, § 7 (4) Satz 2 kommt unverändert zur Anwendung.

(h) § 7 (5) findet keine Anwendung.

(i) § 8 (1) wird ersetzt wie folgt:

„Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus dem Liefervertrag bestehender Forderungen Eigentum des Verkäufers.“

(j) § 9 (5) findet keine Anwendung.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort sowohl für die Lieferung als auch für die Bezahlung des Kaufpreises ist Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand, auch für Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse ist für Verträge mit Unternehmen, ausländischen Vertragspartnern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen Neufahrn/NB, Bundesrepublik Deutschland.

(3) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Abschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkehr (CISG).

(4) Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen verpflichtet sich der Käufer, die Befugnis, über den Gegenstand der Lieferung wie ein Eigentümer zu verfügen (Verfügungsmacht), nicht auf einen Dritten zu übertragen, bevor der Gegenstand der Lieferung Deutschland verlassen hat. Die Regelungen der §§ 4 und 8 bleiben unberührt.

(5) Sollte eine der vorliegenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt; diese bleiben vielmehr im Übrigen zwischen Verkäufer und Käufer verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an der betreffenden Regelung für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde.

Zufuhrentgelte

Euro/pauschal

1. ERLUS Montage Schornsteinsysteme, Zubehör

0 kg bis 400 kg (Stückgut)	286,00
401 kg bis 2500 kg	249,00
2501 kg bis 5000 kg	333,00
über 5000 kg	494,00

2. Frachtkosten für Kleinmengen

Minipaket (bis max. 1 kg)	14,50
Frachtpauschale je Paket (über 1 kg)	36,50
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr, Lieferung am Folgetag	17,50
– Aufschlag für Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr, Lieferung am Folgetag bis 12.00 Uhr	34,00

3. Geschosshohe ERLUS Schornsteinsysteme

je Schornsteinanlage	333,00
----------------------	--------

4. Schornsteinköpfe

je Schornsteinkopf	286,00
--------------------	--------

Frachten gelten je Abladestelle und je Zufuhr.

Bitte erfragen Sie die entsprechenden Frachtpauschalen für das Ausland über unsere Exportabteilung.

Sonstige Informationen

1. Für sämtliche Angebote und Lieferungen sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend.
2. Vorstehende Preise gelten ab Werk Ergoldsbach bzw. den jeweiligen Auslieferungslägern frei Lastzug verladen, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
3. Technische Änderungen vorbehalten.
4. Bei Warenrücknahme bzw. Umtausch wird ein Kostenbeitrag von mindestens 25 % verrechnet. Die Warenrücknahme bei auftragsgefertigten Produkten ist nicht möglich.
5. Versetzschlaufen können aus Haftungsgründen nicht zurückgenommen werden.
6. Bei Anlieferung von Schornsteinelementen auf Paletten wird eine Leihgebühr pro Europalette von derzeit 23,00 Euro/Stück berechnet. Bei frachtfreier Rückgabe einwandfreier, wiederverwendbarer Paletten erfolgt eine Gutschrift 15,50 Euro/Stück. Die Rücknahme erfolgt hierbei maximal in der von uns bezogenen Menge.
7. Mit Erscheinen der Preisliste 2025 verlieren ab 01.01.2025 sämtliche früheren Preislisten und Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Die Preise (€) verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Frachten, Vorrachten, Hochkran sowie Paletten sind nicht skontierfähig.
8. Alle Bestellungen erfolgen unter Kenntnis und Einbeziehung der gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Unsere Mineralwollprodukte sind entsprechend dem RAL-Gütezeichen zertifiziert und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards für Dämmstoffe.



Fremdüberwachung:
KIT – Campus Süd
Versuchsanstalt für Stahl,
Holz und Steine
Reinhard-Baumeister-Platz 1
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 608-2213



Edelkeramikrohre: DIN EN 1457-2
Mantelsteine: DIN EN 12446
Systeme: ETA-11/0271, DIN EN 13063

Leistungserklärungen siehe
erlus.com/dop



ÜA-Zertifizierung:
Überwacht durch
Bautechnisches Institut,
Karl-Leitl-Straße 2
A-4048 Linz/Puchenua



Mitglied im **Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie**. Die Fachabteilung Abgas-technik setzt sich unter anderem für die saubere und sichere thermische Verwertung von Holz zur Erreichung der Klimaziele ein.



Mitglied der **Europäischen Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft EFA**.

Die Mitglieder garantieren ihren Kunden und den Verbrauchern das bestmögliche Angebot an Qualitäts- und Leistungsstandards.



Kooperationspartner des **Sentinel Holding Institut (SHI)**. Das SHI prüft die ERLUS Schornsteinsysteme und das ERLUS Lüftungsnetzwerk auf Schadstoffe und gibt sie für den Bau wohngesunder Häuser frei. Geprüfte Bauprodukte werden in der Online-Datenbank des Sentinel Holding gelistet.

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 180
info@erlus.com
erlus.com

ERLUS Versandlogistik

T 08771 9602610
F 08771 9602611
versandlogistik@erlus.com

Technische Fachberatung

T 08771 9602696
F 08773 1849655

Vertriebsbüro/ Auftragsannahme für Schornsteinsysteme

T 08771 9602646
T 08771 9602647
T 08771 9602649
T 08771 9602652
T 08771 9602653
F 08773 1849655
kaminbestellung@erlus.com



Werke, Auslieferungsläger*

**ERLUS AG
Werk Ergoldsbach
ERLUS Zentralauslieferungslager**
Industriestraße 7
84061 Ergoldsbach

**ERLUS AG
Werk Teistungen**
Hundeshagener Straße 3
37339 Teistungen
T 036071 8260
F 036071 82622
**Zur Warenverladung:
Zufahrt über L2017**

**Auslieferungslager
Girnghuber GmbH**
Ludwig-Girnghuber-Straße 1
84163 Marklkofen
T 08732 24216
F 08732 24200

**Auslieferungslager
Josef Hillemeir Baustoffe**
Ludwig-Thoma-Straße 2
86653 Monheim
T 09091 90980
F 09091 909855

**Auslieferungslager
Junghanns-Spedition**
Ludwig-Kossuth-Straße 47
01109 Dresden
T 0351 88920994
F 0351 8802614

**Auslieferungslager
Baustoffe Ufer**
Friesestraße 13
02681 Kirschau
T 03592 38250
F 03592 382515

**Auslieferungslager
Xaver März**
Sportplatzstraße 50
83673 Bichl
T 08857 8307
F 08857 8483

**Auslieferungslager
Cody Logistics GmbH**
Meseberger Straße 9E
39326 Niedere Börde
OT Groß Ammensleben
T 039202 8499-17/-18
F 039202 8499 12

**Auslieferungslager
Sievert Logistik SE**
Hahnenkammstraße 9
63811 Stockstadt
T 08771 9602653

**Auslieferungslager
G. Wigotzki**
Gewerbestraße 4
16727 Oberkrämer-Eichstädt
T 03304 39640
F 03304 396416

**Auslieferungslager
Pähler GmbH & Co.
Bau und Spedition KG**
Bleichestraße 36
33415 Verl
T 05246 92610
F 05246 926190

* Geschosshohe Schornsteinsysteme nur ab Werk Ergoldsbach!

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2024. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weiter gegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright- Bestimmungen.

