

# ERLUS




## Hohlfalz SL/-D

PRODUKTINFORMATION

# Hohlfalz SL/-D – Seine sanft geformte Welle zeichnet ein attraktives Deckbild

Die außergewöhnliche feine Oberfläche und die sanft geformte Welle des Ergoldsbacher Hohlfalz SL sorgen für ein zeitlos attraktives Deckbild. Er passt sich der Dacharchitektur gut an, ohne den Charakter des Hauses zu verändern – ein entscheidendes Argument für den Denkmalschutz. Obendrein hat der universelle Dachziegel eine verfalzte 3-fach-Überdeckung im Vierziegeleck, damit hält er Regen und Sturm besonders gut Stand.



## Ideal für den Denkmalschutz

historische Kleinformat-Lattweite

30 mm verfalzter Verschieberegion

## Hohe Windsicherheit

verfalzte 3-fach-Überdeckung im Vierziegeleck

Feine keramische Oberfläche

Profitabel ab 11,5 Stück pro m<sup>2</sup>

Regeldachneigung 20°

Auch durchgefärbt erhältlich

Harmonisches Deckbild

## TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 30,5 x 46,5 cm
Lattweite	ca. 32,5 - 35,5 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 24,4 cm
Bedarf je m <sup>2</sup>	ab 11,5 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m <sup>2</sup>
Realgewicht ohne Lattung	ca. 55,0 - 60,0 kg/m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	192 Stück
Palettengewicht	ca. 985 kg
Bündelgröße	4 Stück
Regeldachneigung (RDN)	20°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	34,0 cm



Mehr Infos:



[erlus.com/hohlfalz-sl](https://erlus.com/hohlfalz-sl)



## Hohlfalz SL/-D – Farbübersicht



Naturrot



Rot



Schwarz Matt



Saphirschwarz



Schiefergrau  
(durchgefärbt)

### Warum Erlus?



- GARANTIERTE QUALITÄT
- 20 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

**BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!**

#### Erlus AG

Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
08773 180  
info@erlus.com  
erlus.com

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.  
**Dieser Prospekt entspricht dem Stand Januar 2024.**

Urheberrechtshinweis © Erlus AG 2024. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der Erlus AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen. Fotograf: Jan Kobel.