



**ERLOTON®**

Systemzubehör

**ERLUS<sup>e</sup>**

# ERLTON® Systemzubehör

## Optimal angepasst in Form und Farbe



**Keram. Sanitärlüfter DN 125**  
mit abnehmbarem Deckeinsatz, Anschlussschlauch (70 cm), UD-Manschette u. Reduzierstück



**Keram. Thermenadapter DN 70/110**  
komplett



**Alu-Sanitärlüfter DN 125**  
mit abnehmbarem Deckeinsatz, Anschlussschlauch (70 cm), UD-Manschette u. Reduzierstück, pulverbeschichtet



**Alu-Antennenhaube**  
mit Grundplatte, Ø ca. 27–57 mm, pulverbeschichtet



**Alu-Durchführungsziegel für Solaranlagen**  
mit Grundplatte, Ø ca. 58 mm, pulverbeschichtet

## Alu-Grundplatte mit den Systemteilen verbunden

pulverbeschichtet und nur im System lieferbar

(Abb. Modell E58 S)



**Alu-Grundplatte**




**Alu-Solarträger**  
(Oberteil nur in rotbraun oder schwarz)



**Alu-Steigtritt**  
13,5 x 18 cm  
nach EN 516



**Alu-Rost**  
46 x 25 cm  
nach EN 516



**Alu-Rost**  
80 x 25 cm  
nach EN 516

## Fachgerecht und optisch ansprechend




**Walmkappe**



**Keram. Firstendscheibe**  
für Firstziegel Nr. 15 mit ERLUS-Logo



**Alu-Firstendscheibe**  
verkröpft, für Firstziegel Nr. 15, Nr. 15 Lü, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, pulverbeschichtet



**Alu-Firstendscheibe**  
flach, universell zuschneidbar



**Firstklammer**  
rotbraun oder schwarz (VE 10 St.)



**Alu-Gratlüfterband**  
31 cm x 5 m rotbraun oder schwarz



**Traufenschutzband**  
10 cm x 5 m rotbraun oder schwarz



**Vendukt Sanitärlüfter DN 125**  
mit Kunststoffgrundplatte und Anschlussschlauch (70 cm), rotbraun oder schwarz



**Thermenadapter DN 80/125**  
mit Kunststoffgrundplatte, rotbraun oder schwarz



**Antennenhaube**  
mit Kunststoffgrundplatte, Ø 22-60 mm, rotbraun oder schwarz

Der ERLUS Profi-Schneelastenrechner, jetzt unter [www.erlus.com/profi-schneelastenrechner](http://www.erlus.com/profi-schneelastenrechner)



**Alu-Schneefanggitterhalter und Schneefanggitter**,  
20 cm hoch, 3 m lang  
(Gitter auch einzeln bestellbar)



**Alu-Rundholzhalter**



**Alu-Schneefangdoppelrohrhalter und Alu-Schneefangrundrohr**  
2 m lang (Rohre auch einzeln bestellbar)



**Alu-Leiter- und Sicherheitsdachhaken, Typ A nach EN 517**  
(Oberteil nur in rotbraun oder schwarz)

Der ERLUS Profi-Windsogrechner, jetzt unter [www.erlus.com/profi-windsogrechner](http://www.erlus.com/profi-windsogrechner)



**ERLUS Universal Sturmklammer I M / I L**  
aus 2,5 mm federhartem Edelstahl  
(VE 250 St.)



**ERLUS Universal Sturmklammer II M**  
aus 2,2 mm federhartem Edelstahl  
(VE 100 St.)



**Bibersturmklammer B1**  
aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 30/50 mm (VE 200 St.) oder Latte 40/60 mm (VE 100 St.)



**ERLUS Universal Solarmodulstütze**  
höhenverstellbar, nur als Set mit Lüfterziegel für ausgewählte Modelle inkl. Schrauben



**Lattenhalter**  
mit Nagel zum Einschlagen für First und Grat, Länge 21,6 cm  
EUR / 1 St. 4,00



**Lattenhalter**  
mit Laschen zum Aufnageln für First und Grat, Länge 18 cm  
EUR / 1 St. 4,00

**ERLUS AG****Hauptverwaltung**

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB  
Telefon: 08773 18-0 · Telefax: 08773 18-113  
E-Mail: info@erlus.com  
Internet: www.erlus.com

**ERLUS AG****Werk Ergoldsbach**

Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

**ERLUS AG****Werk Teistungen**

Hundeshagener Str. 3 · D-37339 Teistungen

**GIMA-Werk Marklkofen****Girnghuber GmbH**

Ludwig-Girnghuber-Str. 1 · D-84163 Marklkofen  
Telefon: 08732 24-0 · Telefax: 08732 24-200  
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de  
Internet: www.gima-ziegel.de

**ERLUS Logistik-Zentrum Brüggen**

Stiegstraße 60 · D-41379 Brüggen

**ERLUS Logistik-Zentrum Hockenheim****Landauer Transportgesellschaft Doll KG**

1. Industriestraße 12 · D-68766 Hockenheim

**ERLUS Logistik-Zentrum Steinheim****Enderle Transporte**

Talstraße 2 · D-71711 Steinheim-Höffigheim  
Telefon: 07144 21467 · Telefax: 07144 2306603

Überreicht durch:

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Januar 2017.

**Urheberrechtshinweis**

© ERLUS AG 2014. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden.

Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.