

Pos.	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamtpreis €
1.0	<p><b>Erlus Edelkeramik®Außenschornstein:</b> Doppelwandiger, isolierter Außenschornstein, mit integriertem Berührungsschutz durch konzentrischen Luftspalt, im passgenauen Baukastenprinzip. Die abgasführende Rohrsäule besteht aus Edelkeramik-Muffenrohren, der statisch tragende Außenmantel aus Edelstahl. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen als feuchteunempfindlicher Schornstein für alle Regelfeuerstätten und alle Brennstoffe (W3G). Zulassungs-Nr.: Z-7.1-3349.</p> <p>Bestell-Nr: ACE 12, 14, 16, 18, 20, 25</p> <p>Li. Durchmesser cm: _____</p> <p>Außenmaß cm: _____</p> <p>Gewicht/stgm kg: _____ stgm ACE _____</p> <p style="text-align: right;">Material Lohn</p>		
2.0	<p><b>Erlus Grundbausatz</b> mit folgendem Stückinhalt liefern:</p> <p>Standkonsole mit Kondensatablauf, 2 Wandhalter, Keramikabschlusshaube, Gewebedichtung (für 8 m ausreichend), 1 Putztüranschluss komplett, Übergangsadapter für waagrechte Edelstahlverbindung.</p> <p>Bestell-Nr.: GA 12, 14, 16, 18, 20, 25</p> <p style="text-align: right;">GA _____</p> <p style="text-align: right;">Material Lohn</p>		
2.1	<p>Eventualposition: <b>Erlus Wandkonsole</b> als Zuschlag zu Pos. 2.0, zur Wandmontage der Abgasanlage liefern und einbauen.</p> <p>Bestell-Nr.: AWK (Wandabstand: 60, 110, 250, 400, 600, 800 mm)</p> <p style="text-align: right;">AWK (Wandabstand: _____ mm)</p> <p style="text-align: right;">Material Lohn</p>		
2.2	<p>Eventualposition: <b>Erlus Teleskopstütze</b> als Zuschlag zu Pos. 2.0, zur variablen Höhenanpassung bei Verwendung der Standkonsole liefern und einbauen.</p> <p>Bestell-Nr.: ATS _____</p> <p style="text-align: right;">Material Lohn</p>		
3.0	<p>Eventualposition: Zusätzlicher <b>Putztüranschluss</b> komplett, bestehend aus keramischem Innenrohr, Dämmschale, Edelstahlmantel, runder keramischer Putztüre, sowie rundem Edelstahl-Verschlussdeckel.</p> <p>Bestell-Nr.: PAA 12, 14, 16, 18, 20, 25</p> <p style="text-align: right;">Bestell-Nr.: PAA _____</p> <p style="text-align: right;">Material Lohn</p>		
4.0	<p><b>Rauchrohranschluss</b> als Zuschlag zu Pos. 1.0, bestehend aus keramischem Innenrohrformstück mit Isolierung und Edelstahlmantel</p> <p>Bestell-Nr.: RAA 12, 14, 16, 18, 20, 25</p> <p style="text-align: right;">Bestell-Nr.: RAA _____</p> <p style="text-align: right;">Material Lohn</p>		

Pos.	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamtpreis €
	<b>ZUSÄTZLICHE POSITIONEN BEI BEDARF:</b>		
5.0	<b>Erlus Wandhalter</b> (Mehrbedarf bei Gesamtlängen > 8 m) Stück: _____	Material Lohn	
6.0	<b>Erlus Dachdurchführung</b> für die sichere Durchführung der Schornsteinanlage durch den Dachüberstand, bestehend aus Dachdurchführung und Regenkragen liefern und einbauen.  Bestell-Nr.: DDF 12, 14, 16, 18, 20, 25 Stück DDF: _____ Dachneigung: _____°	Material Lohn	
7.0	<b>Erlus Gewebedichtung</b> für die keramischen Innenrohre (Mehrbedarf 1/stgm bei Gesamtanlagenlängen > 8 m) Best.-Nr. GD 12, 14, 16, 18, 20, 25 GD _____	Material Lohn	
8.0	<b>Erlus Wandhalterverlängerungen</b> als Zuschlag zu Pos. 2.0 bzw. 5.0, zur Verlängerung der statischen Wandhalter auf den erforderlichen Wandabstand Best.-Nr.      AWBV (60-110mm)      Stück: _____ AWBV (110-250mm)      Stück: _____ AWBV (250-400 mm)      Stück: _____ AWBV (400-600 mm)      Stück: _____ AWBV (600-800 mm)      Stück: _____ AWBV (800-1000 mm)      Stück: _____	Material Lohn	
9.0	<b>Erlus Sparrenhalter</b> für Außenschornstein für die statische Sicherung im Sparrenfeld der Dachdurchführung (zulässige freistehende Höhe ab letztem Wandhalter, bzw. Sparrenhalter = 3,0 m) Best.-Nr.      ASH      Stück: _____	Material Lohn	
10.0	<b>Erlus Wandrosette</b> mit Klemmband zur Abdeckung der Außenwanddurchführung Best.-Nr.      ARO      Stück: _____	Material Lohn	

Pos.	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamtpreis €
11.0	<b>Erlus Abspannring</b> zur statischen Sicherung des auskragenden Schornsteinabschnittes über Dach, liefern und mit Spannseilen nach Planvorgaben abspannen. Best.-Nr.            AASR                            Stück: _____ <div style="text-align: right;">Material Lohn</div>		
12.0	<b>Erlus Kragarm</b> (Tragmastkonstruktion) zur Wandbefestigung. Best. Nr.            AKRAG (bis 4,69 m über Dach) Stück: _____ <div style="text-align: right;">Material Lohn</div>		

**Erlus AG****Hauptverwaltung**

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB  
Telefon: 08773 18-0 · Telefax: 08773 18-113  
E-Mail: info@erlus.com  
Internet: www.erlus.com

**Erlus AG****Werk Ergoldsbach**

Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

**Vertriebsbüro / Auftragsannahme  
für Schornsteinsysteme**

Telefon: 08771 9602-650, 9602-652, 9602-654  
Telefax: 08771 9602-655  
E-Mail: kaminbestellung@erlus.com

**Erlus AG****Werk Teistungen**

Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen  
Telefon: 036071 826-0 · Telefax: 036071 826-22

**GIMA-Werk Marklkofen****Girnghuber GmbH**

Ludwig-Girnghuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen  
Telefon: 08732 24-0 · Telefax: 08732 24-200  
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de  
Internet: www.gima-ziegel.de

Überreicht durch:

021131/Hueb/WEB/LB-EAS-F/1.3

**Urheberrechtshinweis**

© ERLUS AG 2011. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden.  
Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

**ERLUS** 